



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

THE LIBRARY



CLASS 314.3
BOOK P95 m

Dup. 1923
D. of D.

Prussia. Statistisches Landesamt



Medizinalstatistische Nachrichten.

Im Auftrage

des Herrn Ministers des Innern

herausgegeben vom

Königlich Preussischen Statistischen Landesamts.

Fünfter Jahrgang. 1913/14.

1. Heft.



Berlin

1913.

Verlag des Königlichen Statistischen Landesamts.

Preis für den Jahrgang 6 *M.*,
für das Einzelheft 1,50 *M.*

Die Seite 4 dieses Umschlages wird gefälliger Beachtung empfohlen.

Dup. 1923

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
I. Die Heilanstalten im preußischen Staate während des Jahres 1911	1— 62
a) Allgemeine Heilanstalten	1— 10
Wichtige Krankheiten in den allgemeinen Heilanstalten	10— 17
A. Krebs	10
B. Tuberkulose	11
C. Blinddarmentzündung	11— 15
D. Venerische Krankheiten	15— 16
E. Kindbettfieber	16
F. Trunksucht	16
G. Influenza	16— 17
b) Die Nachrichten über die Königlichen Universitätskliniken	17
c) desgl. über die Augenheilanstalten	17
d) desgl. über die Entbindungsanstalten	17
e) desgl. über die Lazarette der Justizgefängnisse	17— 18
f) Die Statistik der Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenranke	18— 21
Tabelleil:	
1. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten des Staates während des Jahres 1911 nach Krankheitsformen	22— 31
2. Die Königlichen Universitätskliniken während des Jahres 1911	32— 40
A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1911 nach Krankheitsformen	32— 37
B. Übersicht des Betriebes in den Universitätskliniken im Rechnungsjahre 1911	38— 39
C. Die Krankenbewegung in den einzelnen Abteilungen der Königlichen Charité im Rechnungsjahre 1911	40
3. Die Entbindungsanstalten während des Jahres 1911	41— 42
A. Die Frequenz der Anstalten (Entbundene und Neugeborene) während des Jahres 1911	41
B. Besitzverhältnisse und Größe sämtlicher Entbindungsanstalten während des Jahres 1911	41— 42
4. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten während des Jahres 1911	43— 47
5. Die Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenranke während des Jahres 1911	48— 62
A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den Irren-usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1911	48— 57
B. Besitzverhältnisse sowie Umfang der Anstalten für Geistesranke usw. im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1911	58— 62
II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912	63—114

(Fortsetzung auf Seite 3 des Umschlages.)

	Seite
III. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preußischen Staate während des 1. Vierteljahres 1913. Von Dr. Robert Behla, Regierungs- und Geheimem Medizinalrat	115—136
a) Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken während des 1. Vierteljahres 1913	115—127
b) Desgl. in den Stadtkreisen Preußens während des 1. Vierteljahres 1913	128—136
IV. Verschiedenes. Von Dr. Robert Behla, Regierungs- und Geheimem Medizinalrat	137—156
1. Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911	137—153
2. Über die Sterblichkeit an Krebs in Preußen nach Altersklassen der Gestorbenen während der Jahre 1903—1911	154—155
3. Die seit dem Jahre 1903 in Preußen getroffenen Änderungen in der Zählung der Sterbefälle an Tuberkulose	155—156

Verlag des Königlichen Statistischen Landesamts.

Berlin SW. 68.

Lindenstr. 28.

Von Dr. Robert Behla, Regierungs- und Geheimem Medizinalrat, sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Krebs und Tuberkulose in beruflicher Beziehung vom Standpunkte der vergleichenden internationalen Statistik.

Sonderabdruck aus den „Medizinalstatistischen Nachrichten“ II. Jahrgang 1910. (135 Oktavseiten) 1910 1,00 *M.*

Die Besitzverhältnisse und Grösse sämtlicher Heilanstalten im Preussischen Staate sowie die Aufenthaltsdauer der Verpflegten 1908.

Sonderabdruck aus den „Medizinalstatistischen Nachrichten“ II. Jahrgang 1910 0,50 *M.*

Der Rückgang der allgemeinen Säuglingssterblichkeit in Preussen seit 1875—1910

sowie speziell die Säuglingssterblichkeit in den Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen Preußens 1910 und 1904.

Festschrift für den 3. internationalen Kongreß für Säuglingsschutz 1911. (22 S.) 0,60 *M.*

Zahl, Zunahme und Beruf der Geisteskranken in Preussen.

Sonderabdruck aus der „Zeitschrift des Königlich Preußischen Statistischen Landesamts“, Jahrgang 1911 0,80 *M.*

Die Säuglingssterblichkeit in den Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen des Preussischen Staates 1910 und 1904.

Sonderabdruck aus den „Medizinalstatistischen Nachrichten“ III. Jahrgang 1911/12, 0,50 *M.*

Die Arbeits- usw. Verhältnisse der in den Heilanstalten des Preussischen Staates im Krankenpflegedienst beschäftigten Personen nach dem Stande vom 15. August 1910.

Sonderabdruck aus den „Medizinalstatistischen Nachrichten“ III. Jahrgang 1911/12, 0,60 *M.*

Die Taubstummen in Preussen.

Sonderabdruck aus der „Zeitschrift des Königlich Preußischen Statistischen Landesamts“, Jahrgang 1912 0,80 *M.*

Die Jahressterblichkeit und die Jahressäuglingssterblichkeit im Jahre 1911 in Preussen und im Stadtkreis Berlin.

Sonderabdruck aus den „Medizinalstatistischen Nachrichten“ IV. Jahrgang, 1912/13, 0,50 *M.*

Die Blinddarmentzündung in den allgemeinen Heilanstalten Preussens 1911.

Sonderabdruck aus den „Medizinalstatistischen Nachrichten“ V. Jahrgang 1913/14, 0,50 *M.*

Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Sonderabdruck aus den „Medizinalstatistischen Nachrichten“ V. Jahrgang 1913/14, 0,50 *M.*

Buchdruckerei W. Koebeke, Berlin S., Alexandrinenstraße 99.

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
I. Die Sterblichkeit der Gesamtbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912	157—254
A. Säuglingssterblichkeit	178—180
B. Brechdurchfall	180
C. Blinddarmentzündung	180—181
D. Alkoholismus	181
E. Sonnenstich	182
F. Zuckerkrankheit	182
G. Krebs	182—183
Übertragbare Krankheiten	183—185
H. Tuberkulose	183
I. Kindbettfieber	183—184
K. Masern und Röteln	184
L. Scharlach	184
M. Diphtherie und Krupp	184
N. Keuchhusten	184—185
O. Ruhr	185
P. Typhus	185
Sonstige übertragbare Krankheiten: Influenza — Malaria — Rückfallfieber — Rose — andere Wundinfektionskrankheiten — Spinale Kinderlähmung — Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung — Venerische Krankheiten	185
Übertragbare Tierkrankheiten: Tollwut — Milzbrand — Rotz — Trichinose	185—186
1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen im Staate während des Jahres 1912	188—193
2. desgl. in den Stadtgemeinden des Staates	194
3. desgl. in den Landgemeinden des Staates	195
4. desgl. in den 34 Großstädten mit über 100 000 Einwohnern (zusammen)	196
5. desgl. in den 117 Städten mit über 20 000 bis 100 000 Einwohnern (zusammen)	197
6. desgl. in den 151 Städten mit über 20 000 Einwohnern (zusammen)	198
7. desgl. in den 1 126 Städten mit 20 000 und weniger Einwohnern (zusammen)	199
8. desgl. in den 36 Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern (zusammen)	200
9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912	201—254
II. a) Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken während des 2. Vierteljahres 1913	255—267
b) desgl. in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Vierteljahres 1913	268—276

(Fortsetzung auf Seite 3 des Umschlages.)

Dupl. 1925
D. of D.

Medizinalstatistische Nachrichten.

Im Auftrage

des Herrn Ministers des Innern

herausgegeben vom

Königlich Preussischen Statistischen Landesamte.

Fünfter Jahrgang. 1913/14.

2. Heft.



Berlin

1913.

Verlag des Königlichen Statistischen Landesamts.

Preis für den Jahrgang 6 M.,
für das Einzelheft 1,50 M.

Die Seite 4 dieses Umschlages wird gefälliger Beachtung empfohlen.

Dupl.
V. J. E.

	Seite
III. Verschiedenes. Von Dr. Robert Behla, Regierungs- und Geheimm Medizinalrat	277—288
1. Die Sterbefälle an Krebs und anderen Neubildungen in Preußen nach Sitz sowie Alter und Geschlecht für das Jahr 1911	277—280
2. Anzahl und Besitzverhältnisse sämtlicher Heilanstalten in Preußen für das Jahr 1912 (einschließlich der Anstalten mit 10 und weniger Betten)	280—283
3. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Strafanstalten und Gefängnisse, die unter der Verwaltung des Ministeriums des Innern stehen, für die Jahre 1910-1911	284—288

Druckfehlerberichtigung.

1. Heft 1913/14, Seite 23, Spalte 14 Nr. 33 anstatt 42 lies 342,
 „ 23, „ 14 „ 34 „ 312 „ 12.

Von Dr. Robert Behla, Regierungs- und Geheimm Medizinalrat, sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Krebs und Tuberkulose in beruflicher Beziehung vom Standpunkte der vergleichenden internationalen Statistik.

Sonderabdruck aus den „Medizinalstatistischen Nachrichten“ II. Jahrgang 1910. (135 Oktavseiten) 1910 1,00 *M.*

Die Besitzverhältnisse und Grösse sämtlicher Heilanstalten im Preussischen Staate sowie die Aufenthaltsdauer der Verpflegten 1908.

Sonderabdruck aus den „Medizinalstatistischen Nachrichten“ II. Jahrgang 1910 0,50 *M.*

Der Rückgang der allgemeinen Säuglingssterblichkeit in Preussen seit 1875—1910

sowie speziell die Säuglingssterblichkeit in den Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen Preußens 1910 und 1904.

Festschrift für den 3. internationalen Kongreß für Säuglingsschutz 1911. (22 S.) 0,60 *M.*

Zahl, Zunahme und Beruf der Geisteskranken in Preussen.

Sonderabdruck aus der „Zeitschrift des Königlich Preußischen Statistischen Landesamts“, Jahrgang 1911 0,80 *M.*

Die Säuglingssterblichkeit in den Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen des Preussischen Staates 1910 und 1904.

Sonderabdruck aus den „Medizinalstatistischen Nachrichten“ III. Jahrgang 1911/12, 0,50 *M.*

Die Arbeits- usw. Verhältnisse der in den Heilanstalten des Preussischen Staates im Krankenpflegedienst beschäftigten Personen nach dem Stande vom 15. August 1910.

Sonderabdruck aus den „Medizinalstatistischen Nachrichten“ III. Jahrgang 1911/12, 0,60 *M.*

Die Taubstummen in Preussen.

Sonderabdruck aus der „Zeitschrift des Königlich Preußischen Statistischen Landesamts“, Jahrgang 1912 0,80 *M.*

Die Jahressterblichkeit und die Jahressäuglingssterblichkeit im Jahre 1911 in Preussen und im Stadtkreise Berlin.

Sonderabdruck aus den „Medizinalstatistischen Nachrichten“ IV. Jahrgang 1912/13, 0,50 *M.*

Die Blinddarmentzündung in den allgemeinen Heilanstalten Preussens 1911.

Sonderabdruck aus den „Medizinalstatistischen Nachrichten“ V. Jahrgang 1913/14, 0,50 *M.*

Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Sonderabdruck aus den „Medizinalstatistischen Nachrichten“ V. Jahrgang 1913/14, 0,50 *M.*

Buchdruckerei W. Koebke, Berlin S., Alexandrinenstraße 99.

STATISTISCHES BÜRO

V o r w o r t.

Die „Medizinalstatistischen Nachrichten“ erscheinen seit 1911 gemäß Erlaß vom 1. April 1911 im Auftrage des Herrn Ministers des Innern. Die neue Veröffentlichung, die nunmehr in vier Jahrgängen vorliegt, hat bei den Medizinalbeamten, Ärzten, Nationalökonomern sowie den sonstigen beteiligten Kreisen und Behörden größte Anerkennung gefunden und weitgehendes Interesse erregt. Es wird allgemein als ein Fortschritt empfunden, daß die vierteljährlichen Angaben über die Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen sogleich nach ihrer Fertigstellung der Öffentlichkeit übergeben werden.

Nach dem früheren Plane sollten die „Medizinalstatistischen Nachrichten“ nicht über die Angaben für den Staat hinausgehen. Um jedoch mehrfachen Wünschen entgegenzukommen, gelangt jetzt die jährliche Todesursachenstatistik auch für die Kreise, getrennt nach Stadt und Land sowie nach Altersklassen, aber ohne Geschlecht der Gestorbenen, ferner die im vorigen Jahrgange in Aussicht gestellte Trennung der im ersten Lebensjahre Gestorbenen nach ehelicher bzw. unehelicher Geburt zum Abdrucke; auch die Zahl der auf den 1. Juli des Berichtsjahres berechneten Lebenden ist bei jedem Kreise für Stadt und Land aufgeführt. Es müssen daher minder wichtige oder solche Gegenstände, die schon anderweit, z. B. im „Gesundheitswesen des preussischen Staates“ und im „Ministerialblatt für Medizinalangelegenheiten“ veröffentlicht werden, fortfallen. So werden ferner des Raumes halber die Tabellen über die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten der einzelnen Regierungsbezirke und in den Augenheilanstalten sowie diesmal auch über die Bewegung der Bevölkerung in Preußen unter Hervorhebung der wichtigsten Todesursachen der Gestorbenen in den einzelnen Vierteljahren (Abschnitt I. Heft 1 des vierten Jahrgangs 1912/13) nicht abgedruckt. Die Übersichten über die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen

1161285

in den einzelnen Regierungsbezirken folgen am Schlusse der Kreise eines jeden Bezirks. Die bereits im ersten Hefte dieses Jahrgangs zur Veröffentlichung gelangende Sterblichkeit in der Bevölkerung der Kreise Ost- und Westpreußens sowie des Landespolizeibezirks Berlin und Regierungsbezirks Potsdam nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912 wird in einigen Kreisen dieser beiden Bezirke unbedeutende Änderungen in den Todesursachen erfahren, da einzelne Rückfragen während der Drucklegung noch nicht erledigt waren.

Im Auftrage des Herrn Ministers ist der Referent im Ministerium des Innern, Geheimer Medizinalrat Dr. Krohne, an der Herausgabe beteiligt. Die Schriftleitung ist dem Referenten für die Medizinalstatistik im Königlich Preussischen Statistischen Landesamte, Regierungs- und Geheimen Medizinalrat Dr. Behla, übertragen.

Berlin, Ende Juni 1913.

Königlich Preussisches Statistisches Landesamt.

Evert,
Präsident.

I. Die Heilanstalten im preussischen Staate während des Jahres 1911.

Die Morbiditätsstatistik in den Heilanstalten beginnt mit dem Jahre 1877; wir finden sie in dem amtlichen Quellenwerke der „Preussischen Statistik“ in den Heften LXV, XC, 109, 128, 140, 158 und 173 für dreijährige Zeiträume, in den Heften 182, 187, 194, 198, 203 und 212 für die einzelnen Berichtsjahre 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 und 1906 sowie für 1907 im I. Jahrgang, für 1908 im II., für 1909 im III. und für 1910 im IV. Jahrgang der „Medizinalstatistischen Nachrichten“. Die Morbiditätsstatistik für 1911 beruht auf Angaben aus 2 787 allgemeinen Heilanstalten, Irren- und Idiotenanstalten, Augenheil- und Entbindungsanstalten. Die Zahl der Anstalten ist im Laufe der Jahre bedeutend gestiegen, dank dem Fortschritt der modernen Hygiene und Inkrafttreten der sozialen Gesetzgebung. Das Vertrauen zur Anstaltsbehandlung ist in der breiten Masse des Volkes sehr gewachsen. Die Verringerung der Zahlen für 1911, 1910, 1909 und 1908 ist zu erklären durch den Fortfall der Privatanstalten mit unter 11 Betten. In den Jahren 1909 und 1910 war das vom Reich vorgeschriebene Erhebungsformular ausgefüllt; jetzt werden jedoch die früheren Zählkarten nach dem alten Verfahren infolge des Ministerialerlasses vom 21. Mai 1911 wieder eingefordert. Die nachstehende Tabelle a auf Seite 2 veranschaulicht die Beteiligung der Heilanstalten an der Morbiditätsstatistik in den Jahren 1908 bis 1911 für den Staat sowie für die einzelnen Regierungsbezirke mit Unterscheidung der allgemeinen Heilanstalten, Irren-, Augenheil- und Entbindungsanstalten.

Bei der Verwertung der Zahlen der Tabelle a ist zu berücksichtigen, daß in jedem Jahre Anstalten aufgelöst oder neu eröffnet werden. Auch sind die Knappschaftslazarette seit 1890, die Lazarette der Strafanstalten und Gefängnisse, die unter der Verwaltung des Ministeriums des Innern stehen, seit 1895 nicht mehr beteiligt; darüber finden besondere Veröffentlichungen statt. Ferner ist zu bemerken, daß die Zahlen in der Tabelle a sich auf ganze Anstalten beziehen, während für die Tabelle b auf Seite 3 und die Tabellen über die Krankheiten die besonderen Abteilungen in den großen allgemeinen Heilanstalten, in denen Augenkranke oder Geisteskranke behandelt oder Entbindungen ausgeführt werden, als selbständige Anstalten aufgeführt sind.

a) Für die „Allgemeinen Heilanstalten“ haben die Krankheitsbenennungen und die Reihenfolge der einzelnen Krankheiten, entsprechend dem Bundesratsbeschlusse vom 12. Dezember 1901, Anwendung gefunden.

Was die Anzahl der an der Morbiditätsstatistik beteiligten Anstalten betrifft, so betrug sie 888 im Jahre 1877, stieg im Jahre 1884 auf 1 155 und erreichte seitdem infolge der Durchführung der segensreichen Krankenversicherungsgesetze im Jahre 1911 die Höhe von 2 352; hierbei sind aber die Privatanstalten mit 10 und weniger Betten nicht mitgezählt, die Abteilungen für allgemeine Krankheiten in den Entbindungs-, Augenheil- und Irrenanstalten indes mitgerechnet. In diesen Anstalten standen im Berichtsjahre 166 304 Betten = 41,06 auf 10 000 Einwohner den Kranken zur Verfügung. Über den Staatsdurchschnitt stellte sich diese Verhältniszahl in

**Übersicht der Beteiligung der Heilanstalten an der Morbiditätsstatistik in Preussen
nach Regierungsbezirken in den Jahren 1908, 1909, 1910 und 1911*).**

Staat. Regierungsbezirke.	Allgemeine Heilanstalten				Irren- anstalten				Augen- heilanstalten				Entbindungs- anstalten			
	1908	1909	1910	1911	1908	1909	1910	1911	1908	1909	1910	1911	1908	1909	1910	1911
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Staat	2 173	2 260	2 301	2 325	305	315	325	334	67	67	73	73	51	51	52	55
1. Königsberg	69	69	69	70	9	9	9	9	5	5	6	5	1	1	1	1
2. Gumbinnen	17	19	20	20	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1
3. Allenstein	19	19	20	21	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Danzig	31	34	36	32	5	5	5	7	4	4	4	5	1	1	1	1
5. Marienwerder . . .	39	39	41	39	2	2	2	2	1	1	1	2	—	—	—	—
6. Stadtkr. Berlin . .	72	79	82	84	6	6	6	6	9	9	8	10	5	5	5	5
7. Potsdam	130	140	141	151	42	44	48	47	1	2	3	3	2	2	2	2
8. Frankfurt	65	67	66	64	5	5	5	5	—	1	1	2	2	2	2	2
9. Stettin	57	58	51	56	7	6	6	6	1	2	2	2	1	1	1	1
10. Köslin	38	36	37	35	1	2	2	2	1	1	2	1	—	—	—	—
11. Stralsund	12	13	12	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. Posen	62	67	66	68	6	6	7	7	3	4	3	3	1	1	1	1
13. Bromberg	34	36	38	36	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—
14. Breslau	133	136	143	142	17	17	17	17	2	2	3	3	2	2	2	2
15. Liegnitz	78	76	76	84	15	16	16	16	3	3	3	3	—	—	—	—
16. Oppeln	96	104	106	103	18	16	18	20	3	3	2	2	1	1	1	1
17. Magdeburg	61	60	62	63	12	11	13	12	3	3	4	3	2	2	2	2
18. Merseburg	51	57	55	57	7	7	7	7	4	2	3	3	1	1	1	2
19. Erfurt	28	26	26	28	1	1	1	2	—	—	1	1	1	1	1	1
20. Schleswig	89	91	96	98	24	23	24	24	2	3	3	3	2	2	2	2
21. Hannover	39	38	40	40	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1
22. Hildesheim	53	56	57	59	9	9	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1
23. Lüneburg	21	23	23	24	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1
24. Stade	10	11	12	12	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
25. Osnabrück	39	40	44	43	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1
26. Aurich	16	18	18	17	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Münster	92	95	96	97	6	6	6	6	2	1	1	1	—	1	1	—
28. Minden	64	65	67	65	6	7	6	6	3	3	3	3	1	1	1	1
29. Arnberg	120	128	128	128	5	5	6	6	1	1	1	1	3	2	2	3
30. Cassel	33	41	38	39	7	11	10	11	1	1	1	1	2	2	2	2
31. Wiesbaden	84	83	87	87	14	20	19	20	4	3	3	3	3	4	4	5
32. Coblenz	68	67	69	73	15	16	16	16	—	—	1	—	1	1	1	1
33. Düsseldorf	173	175	187	187	22	20	21	23	2	2	3	2	5	6	6	6
34. Cöln	87	91	91	91	17	17	17	18	2	2	2	2	4	4	4	4
35. Trier	54	63	61	60	5	5	5	5	3	3	3	3	1	—	1	1
36. Aachen	36	37	37	36	8	9	8	9	1	1	1	1	2	2	2	3
37. Sigmaringen	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) unter Ausschluss der Privatanstalten mit 10 und weniger Betten.

11 Regierungsbezirken und dem Stadtkreise Berlin, unter ihn in 25 Regierungsbezirken.

Am günstigsten war das Ergebnis in dem Regierungsbezirke Cöln mit 80,15, dann in Münster mit 74,57, im Stadtkreise Berlin, in den Regierungsbezirken Arnberg, Breslau, Coblenz, Düsseldorf und Hildesheim mit 56,96 bis

Zahl, Grösse und Frequenz sämtlicher allgemeinen Heilanstalten während des Jahres 1911.

Staat. Provinzen. Regierungsbezirke.	An- stal- ten	Zahl der				Summe der Ver- pflegungs- tage	Es kommen auf 10 000 Einwohner		Auf 1 Bett kom- men Verpflegte
		Betten	Verpflegten				Betten	Ver- pfl. te	
			männ- liche	weib- liche	über- haupt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Staat	2 352	166 304	844 944	571 223	1 416 167	40 336 182	41,06	349,67	8,52
Provinzen.									
Ostpreußen	112	5 619	27 466	21 338	48 804	1 283 424	27,17	235,98	8,69
Westpreußen	72	4 784	19 384	14 062	33 446	911 466	27,97	195,51	6,99
Stadtkreis Berlin . . .	85	11 818	69 816	67 013	136 829	3 474 498	56,96	659,45	11,58
Brandenburg	215	14 135	60 806	50 994	111 800	3 505 024	33,99	268,88	7,91
Pommern	105	4 848	22 745	15 943	38 688	1 055 516	28,17	224,84	7,98
Posen	105	4 702	20 668	15 090	35 758	1 028 118	22,25	169,28	7,60
Schlesien	335	20 338	96 409	61 393	157 802	4 784 576	38,67	300,06	7,76
Sachsen	149	9 341	49 462	36 901	86 363	2 262 333	30,11	278,40	9,25
Schleswig-Holstein . .	98	5 257	30 416	22 034	52 450	1 271 117	32,16	320,87	9,98
Hannover	198	10 482	54 199	38 716	92 915	2 574 439	35,37	313,50	8,86
Westfalen	295	24 993	132 096	63 712	195 808	6 100 386	59,73	467,96	7,88
Hessen-Nassau	127	9 798	48 703	37 123	85 826	2 347 155	43,77	383,39	8,76
Rheinprovinz	453	39 935	212 078	126 540	338 618	9 675 545	55,46	470,24	8,48
Hohenzoll. Lande . . .	3	254	696	364	1 060	62 585	35,61	148,61	4,17
Regierungsbezirke.									
Königsberg	71	3 498	17 478	14 998	32 476	805 497	38,17	354,34	9,28
Gumbinnen	20	1 042	5 278	3 306	8 584	204 632	17,17	141,43	8,24
Allenstein	21	1 079	4 710	3 034	7 744	273 295	19,81	142,18	7,18
Danzig	33	2 681	11 178	9 369	20 547	529 860	35,91	275,24	7,66
Marienwerder	39	2 103	8 206	4 693	12 899	381 606	21,81	133,78	6,13
Stadtkreis Berlin . . .	85	11 818	69 816	67 013	136 829	3 474 498	56,96	659,45	11,58
Potsdam	151	11 189	47 404	42 842	90 246	2 857 356	38,30	308,93	8,07
Frankfurt	64	2 946	13 402	8 152	21 554	647 638	23,82	174,27	7,32
Stettin	57	2 738	11 986	8 283	20 269	583 855	31,34	232,02	7,40
Köslin	35	1 395	5 076	3 383	8 459	250 652	22,45	136,12	6,06
Stralsund	13	715	5 683	4 277	9 960	221 009	31,68	441,30	13,93
Posen	69	3 197	13 873	10 023	23 896	698 045	23,78	177,74	7,47
Bromberg	36	1 505	6 795	5 067	11 862	330 073	19,58	154,33	7,88
Breslau	144	10 195	46 442	35 750	82 192	2 479 812	55,13	444,46	8,06
Liegnitz	85	4 357	16 676	13 439	30 115	993 904	36,87	254,96	6,91
Oppeln	106	5 786	33 291	12 204	45 495	1 310 860	25,97	204,19	7,86
Magdeburg	64	4 087	20 643	18 238	38 881	954 650	32,65	310,63	9,51
Merseburg	57	3 615	21 101	12 343	33 444	901 289	27,47	254,17	9,25
Erfurt	28	1 639	7 718	6 320	14 038	406 394	30,66	262,58	8,56
Schleswig	98	5 257	30 416	22 034	52 450	1 271 117	32,16	320,87	9,98
Hannover	41	2 620	16 580	12 388	28 968	701 398	34,73	384,02	11,06
Hildesheim	59	3 030	13 834	11 049	24 883	785 201	53,19	436,83	8,21
Lüneburg	25	1 278	7 693	4 413	12 106	293 842	23,19	219,71	9,47
Stade	12	669	3 963	2 215	6 178	143 375	15,47	142,88	9,23
Osnabrück	44	1 854	7 795	5 616	13 411	423 404	48,81	353,04	7,23
Aurich	17	1 031	4 334	3 035	7 369	227 219	37,28	266,45	7,15
Münster	97	7 525	34 669	18 038	52 707	1 679 949	74,57	522,33	7,00
Minden	68	3 696	10 989	11 611	22 600	860 618	49,82	304,64	6,11
Arnsberg	130	13 772	86 438	34 063	120 501	3 559 819	56,60	495,21	8,75
Cassel	39	3 759	16 746	11 981	28 727	862 629	37,06	283,24	7,64
Wiesbaden	88	6 039	31 957	25 142	57 099	1 484 526	49,32	466,34	9,46
Coblenz	73	4 044	14 646	12 343	26 989	799 440	53,44	356,64	6,67
Düsseldorf	188	18 486	107 946	59 516	167 462	4 710 054	53,30	482,81	9,06
Cöln	93	10 116	49 241	37 065	86 306	2 519 832	80,15	683,83	8,53
Trier	62	4 448	26 919	8 296	35 215	931 337	43,68	345,84	7,92
Aachen	37	2 841	13 326	9 320	22 646	714 882	40,85	325,82	7,97
Sigmaringen	3	254	696	364	1 060	62 585	35,61	148,61	4,17

53,19, in Minden, Wiesbaden, Osnabrück, Trier, Aachen mit 49,82 bis 40,85, in Potsdam, Königsberg, Aurich, Cassel, Liegnitz, Danzig. Sigmaringen, Hannover, Magdeburg, Schleswig, Stralsund, Stettin und Erfurt mit 38,30 bis 30,66, während die Anstalten der übrigen Bezirke nur von 27,47 bis 15,47 Betten (Stade) auf 10 000 Einwohner besaßen.

In den bezeichneten Anstalten belief sich die Zahl der Verpflegten auf (844 944 m., 571 223 w.) $1\,416\,167 = 349,67$ auf 10 000 Bewohner des Staates. Über diesem Durchschnitt standen die Verhältniszahlen für den Stadtkreis Berlin und 12 Regierungsbezirke. Die erste Stelle nahm der Regierungsbezirk Cöln mit 683,83 ein; dann folgen der Stadtkreis Berlin mit 659,45, die Regierungsbezirke Münster mit 522,33, Arnberg mit 495,21, Düsseldorf mit 482,81, Wiesbaden mit 466,34, Breslau mit 444,46, Stralsund mit 441,30, Hildesheim mit 436,83, Hannover mit 384,02, Coblenz mit 356,64, Königsberg mit 354,34, Osnabrück mit 353,04 Verpflegten auf 10 000 Einwohner. Von den übrigen 24 Regierungsbezirken betrug für 15 diese Verhältniszahl 345,64 bis 204,19, für 9 nur 177,74 bis 133,78 (Marienwerder). Vergl. die Tabelle b auf Seite 3, welche über Zahl, Größe und Frequenz sämtlicher allgemeinen Heilanstalten während des Jahres 1911 in den Provinzen und den Regierungsbezirken Auskunft gibt.

Aus der vorbezeichneten Tabelle ist zu ersehen, daß für sämtliche Anstalten im Staate auf 1 Bett 8,52 Verpflegte berechnet sind. In den Jahren 1879 bis 1910 schwankte diese Zahl zwischen 5,7 und 8,13. Für 13 Regierungsbezirke und den Stadtkreis Berlin hat sich herausgestellt, daß ein Bett öfter als nach dem Staatsdurchschnitte im Berichtsjahre benutzt worden ist. Im Regierungsbezirke Stralsund waren 13,93, im Stadtkreise Berlin 11,58, in den Regierungsbezirken Hannover 11,06, Schleswig 9,98, Magdeburg 9,51, Lüneburg 9,47, Wiesbaden 9,46, Königsberg 9,28, Merseburg 9,25, Stade 9,23, Düsseldorf 9,06, Arnberg 8,75, Erfurt 8,56, Cöln 8,53 Verpflegte, während in 23 Regierungsbezirken weniger als 8,52 Verpflegte auf 1 Bett entfielen. Im inneren Zusammenhange mit der Frage nach der Benutzung der Betten steht die Frage nach der Verpflegungsdauer der Kranken in den allgemeinen Heilanstalten; sie betrug 28,5 Tage im Staatsdurchschnitt, im Jahre 1910 dagegen etwas mehr, nämlich 29,4 Tage. Innerhalb der Regierungsbezirke schwankte die Aufenthaltsdauer zwischen 22,2 in Stralsund (25,4 in Berlin) und 59,0 Tagen in Sigmaringen.

Vergleicht man nach Art der Krankenhäuser und zugleich nach Regierungsbezirken die Summe der Verpflegungstage, so treten große Differenzen hervor, welche in der Verschiedenheit der Lebens- und Erwerbsverhältnisse der Bevölkerung zum Teil ihre Erklärung finden. Entscheidend wird nicht immer die Art der Krankheit sein, welche den Kranken die Heilanstalt aufzusuchen veranlaßt. Die Schwere der Krankheit kommt in der längeren Aufenthaltsdauer jedenfalls nicht immer zum Ausdruck; das geht aus der nachfolgenden Zusammenstellung hervor, welche das Berechnungsergebnis der Sterblichkeit auf je 100 Verpflegte und das der Aufenthaltsdauer je eines Verpflegten im Jahre 1911 in den Heilanstalten der einzelnen Regierungsbezirke und des Staates nebeneinander enthält. Es kamen:

im Regierungsbezirke	Ver- pfe- gungs- tage auf je 1 Ver- pfe- gten	Gestor- bene von je 100 Ver- pfe- gten	im Regierungsbezirke	Ver- pfe- gungs- tage auf je 1 Ver- pfe- gten	Gestor- bene von je 100 Ver- pfe- gten
Königsberg	24,8	4,8	Schleswig	24,2	6,2
Gumbinnen	23,8	5,6	Hannover	24,2	5,5
Allenstein	35,3	4,4	Hildesheim	31,6	3,6
Danzig	25,8	7,0	Litneburg	24,3	5,3
Marienwerder	29,6	6,3	Stade	23,2	6,2
Stadtkreis Berlin	25,4	9,1	Osnabrück	31,6	5,5
Potsdam	31,7	7,3	Aurich	30,8	4,5
Frankfurt	30,0	6,6	Münster	31,9	5,5
Stettin	- 28,8	7,3	Minden	38,1	5,5
Köslin	29,6	4,4	Arnsberg	29,5	4,8
Stralsund	22,2	5,0	Cassel	30,0	5,4
Posen	29,2	7,7	Wiesbaden	26,0	5,2
Bromberg	27,8	6,6	Coblenz	29,6	4,2
Breslau	30,2	6,3	Düsseldorf	28,1	5,1
Liegnitz	33,0	5,5	Cöln	29,2	5,3
Oppeln	28,8	5,2	Trier	26,4	3,5
Magdeburg	24,6	6,8	Aachen	31,6	6,2
Merseburg	26,9	6,3	Sigmaringen	59,0	5,8
Erfurt	28,9	6,8	Staat	28,5	5,9

Das Verhältnis des Bestandes und Zuganges von Kranken läßt erkennen, daß ersterer zu Anfang eines jeden Jahres in den allgemeinen Heilanstalten ungefähr der gleiche, meistens 7 bis 8 vom Hundert der Behandelten, in den Irrenanstalten dagegen etwa 70 vom Hundert, war.

Aus der Krankenhausstatistik der letzten 35 Jahre geht hervor, daß in den allgemeinen Heilanstalten rund zwei Drittel dem männlichen und ein Drittel dem weiblichen Geschlechte angehörten.

In der Tabelle c auf Seite 6 ist eine Übersicht der Behandelten (Zugang), getrennt nach dem Geschlecht und nach den wichtigsten Krankheiten und Krankheitsgruppen, nach der neuen durch den Bundesrat angeordneten Einteilung enthalten, um zu zeigen, wie viel von 1 000 Kranken des männlichen und weiblichen Geschlechts an diesen Krankheiten gelitten und im Berichtsjahre Aufnahme gefunden haben.

Die Tabelle d auf Seite 7 gibt über die Häufigkeit der einzelnen großen Krankheitsgruppen (Bestand und Zugang) Auskunft, berechnet auf 1 000 Behandelte in den Jahren 1909, 1910 und 1911 für den Staat.

Gegen das Vorjahr ist die Zahl der behandelten Personen von 1 304 611 auf 1 416 167 gestiegen. Von je 1 000 der Behandelten litten an Infektions- und parasitären Krankheiten 214,59 (220,60), an Krankheiten des Verdauungsapparates 136,17 (123,21), infolge von Verletzungen 120,52 (119,97), an Krankheiten der äußeren Bedeckungen 104,89 (104,41), an Krankheiten der Atmungsorgane 72,74 (69,68), der Bewegungsorgane 68,18 (56,49), an sonstigen allgemeinen Krankheiten 64,89 (73,15), an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 61,68 (68,78), des Nervensystems 53,31 (55,98), der Kreislauforgane 34,01 (33,07), an Entwicklungskrankheiten 31,50 (34,14), an Krankheiten der

Übersicht der in sämtlichen allgemeinen Heilanstalten des Staates überhaupt und an wichtigen Krankheiten Behandelten (Zugang) im Jahre 1911.

(Tab. c.) K r a n k h e i t e n .	Behandelte			Von 1 000 Kranken		
	männl.	weibl.	zus.	männl.	weibl.	zus.
I	2	3	4	5	6	7
Gesamtzahl	785 333	534 903	1 320 236	1000,00	1000,00	1000,00
I. Entwicklungskrankheiten	3 933	36 580	40 513	5,01	68,39	30,69
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten und zwar:	161 703	116 016	277 719	205,90	216,89	210,35
1. Pocken	68	69	137	0,09	0,13	0,10
2. Varizellen	208	162	370	0,26	0,30	0,28
3. Scharlach	7 999	8 832	16 831	10,19	16,51	12,75
4. Masern und Röteln	2 395	2 266	4 661	3,05	4,24	3,53
5. Diphtherie und Krupp	12 187	12 786	24 973	15,52	23,90	18,92
6. Keuchhusten	702	818	1 520	0,89	1,53	1,15
7. Mumps (Parotitis epidemica)	109	64	173	0,14	0,12	0,13
8. Flecktyphus	4	2	6	0,01	0,00	0,01
9. Rückfallfieber	—	1	1	—	0,00	0,00
10. Unterleibstyphus	6 943	4 877	11 820	8,84	9,12	8,95
11. Genickstarre	86	46	132	0,11	0,09	0,10
12. Rose (Erysipel)	3 189	2 910	6 099	4,06	5,44	4,62
13. Trismus und Tetanus	196	58	254	0,25	0,11	0,19
14. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	1 329	804	2 133	1,69	1,50	1,62
15. Kindbettfieber	—	1 893	1 893	—	3,54	1,43
16. Lepra	4	2	6	0,01	0,00	0,01
17. Skrofulose	3 119	3 765	6 884	3,97	7,04	5,21
18. Tuberkulose der Lungen	48 636	30 240	78 876	61,93	56,54	59,74
19. „ anderer Organe	11 351	10 364	21 715	14,45	19,38	16,45
20. Lungenentzündung (kruppöse)	2 085	702	2 787	2,65	1,31	2,11
21. Influenza (Grippe)	11 752	5 163	16 915	14,96	9,65	12,81
22. Akuter Gelenkrheumatismus	6 975	4 197	11 172	8,88	7,85	8,46
23. Malaria	209	44	253	0,27	0,09	0,19
24. Brechdurchfall (Cholera nostras)	36	23	59	0,05	0,04	0,04
25. Ruhr (Dysenterie)	220	187	407	0,28	0,35	0,31
26. Gonorrhöe	14 530	12 062	26 592	18,50	22,55	20,14
27. Weicher Schanker	4 177	852	5 029	5,32	1,59	3,81
28. Syphilis	21 051	11 865	32 916	26,81	22,18	24,93
29. Milzbrand	144	10	154	0,18	0,02	0,12
30. Rotzkrankheit	1	1	2	0,00	0,00	0,00
31. Tollwut (Lyssa)	1	—	1	0,00	—	0,00
32. Trichinose	7	1	8	0,01	0,00	0,01
33. Bandwurm	566	426	992	0,72	0,80	0,75
34. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	1 424	524	1 948	1,81	0,98	1,48
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	36 406	50 442	86 848	46,36	94,30	65,78
IV. Ortliche Krankheiten	576 513	323 172	899 685	734,10	604,17	681,46
und zwar:						
A. Krankheiten des Nervensystems	38 513	29 634	68 147	49,04	55,40	51,62
B. „ der Atmungsorgane	67 331	27 810	95 141	85,74	51,99	72,07
C. „ „ Kreislauforgane	27 189	17 376	44 565	34,62	32,49	33,76
D. „ „ Verdauungsorgane	102 006	82 594	184 600	129,89	154,41	139,82
E. „ „ Harn-u.Geschlechtsorgane	21 322	62 446	83 768	27,15	116,74	63,45
F. „ „ äußerenBedeckungen	97 278	44 677	141 955	123,87	83,53	107,52
G. „ „ Bewegungsorgane	61 726	22 970	84 696	78,60	42,94	64,15
H. „ des Ohres	9 483	6 217	15 700	12,07	11,62	11,89
I. „ der Augen	14 206	8 660	22 866	18,09	16,19	17,32
K. Verletzungen	137 459	20 788	158 247	175,03	38,86	119,86
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	6 778	8 693	15 471	8,63	16,25	11,72

Häufigkeit der einzelnen Krankheitsgruppen in den allgemeinen Heilanstalten für den Staat
in den Jahren 1909, 1910 und 1911.

Krankheitsgruppen.	Von je 1000 im betreffenden Jahre Behandelten (Bestand und Zugang zusammen) litten an nebenstehenden Krankheiten								
	1909			1910			1911		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Entwicklungskrankheiten	10,44	61,59	30,43	10,88	68,86	34,14	6,37	68,69	31,50
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	222,98	232,18	226,58	218,40	223,88	220,60	209,60	221,96	214,59
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	55,93	96,70	71,87	56,32	98,27	73,15	45,80	93,13	64,89
IV. Örtliche Krankheiten . . . und zwar:	700,82	597,70	660,51	704,66	597,87	661,82	729,64	599,95	677,33
A. des Nervensystems . . .	51,52	61,64	54,18	53,41	59,78	55,98	50,03	58,17	53,31
B. der Atmungsorgane . . .	82,33	53,90	71,22	79,59	54,83	69,65	86,40	52,53	72,74
C. der Kreislauforgane . .	33,94	32,09	33,22	33,66	32,19	33,07	34,67	33,01	34,01
D. des Verdauungs- apparates	109,87	130,94	118,10	115,79	134,29	123,21	126,20	150,90	136,17
E. der Geschlechtsorgane	28,51	128,12	67,15	29,59	127,30	68,78	26,79	113,28	61,68
F. d. äußeren Bedeckungen	116,32	78,05	101,36	119,31	82,11	104,41	120,70	81,51	104,89
G. der Bewegungsorgane	69,49	38,63	57,13	69,40	37,21	56,49	79,64	43,79	65,18
H. des Ohres	12,30	12,82	12,50	11,97	11,73	11,87	11,87	11,56	11,74
I. der Augen	18,84	17,66	18,38	19,20	17,18	18,39	17,78	16,08	17,09
K. Mechan. Verletzungen	177,70	43,85	125,37	172,68	41,25	119,97	175,56	39,09	120,32
V. Auerweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	9,83	11,93	10,61	9,74	11,12	10,29	8,59	16,27	11,69

Augen 17,09 (18,39), des Ohres 11,74 (11,87), an anderen und nicht bestimmt angegebenen Krankheiten 11,69 (10,29).

Eine andere Reihenfolge zeigt für die gleichen Krankheiten die Sterblichkeit. Von 1000 aller Behandelten starben an Infektions- und parasitären Krankheiten 17,84 (18,59), an sonstigen allgemeinen Krankheiten 8,22 (7,69), an Krankheiten der Verdauungsorgane 7,61 (6,69), der Atmungsorgane 6,23 (4,42), der Kreislauforgane 4,58 (4,34), des Nervensystems 3,71 (4,07), infolge von Verletzungen 3,56 (3,00), an Entwicklungskrankheiten 2,77 (3,47), an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 2,62 (2,85), der Bewegungsorgane 0,65 (0,46), der äußeren Bedeckungen 0,61 (0,60), des Ohres 0,32 (0,26), der Augen 0,04 (0,01), an anderen und unbestimmt angegebenen Krankheiten 0,62 (0,45). Im ganzen starben 84 099 (74 232) oder 59,38 (56,90) von 1000 aller Behandelten.

Von 1000 Todesfällen innerhalb des Staatsgebietes entfielen auf die Krankenanstalten 120,69 (116,35). Von je 10000 der Bevölkerung wurden 325,98 (305,71) in jene Anstalten aufgenommen und 20,77 (18,77) sind daselbst gestorben. — In Klammern stehen auch hier die Vergleichszahlen aus dem Jahre 1910.

Die Anzahl der in sämtlichen Heilanstalten während des Jahres 1911 Gestorbenen verdient übrigens die öffentliche Aufmerksamkeit. Sie beträgt nach der umstehenden Tabelle e 94 056 (51 511 m., 42 545 w.) Personen. Da von der Bevölkerung des Staates überhaupt im Berichtsjahre 696 854 (361 380 m., 335 474 w.) Personen gestorben sind, kommen, auf das

Anteil der Todesfälle in den verschiedenen Arten von Heilanstalten an sämtlichen Todes-

Staat. Regierungsbezirke.	Zahl der Gestorbenen					
	überhaupt			in den Heilanstalten		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
	1	2	3	4	5	6
Staat.	361 380	335 474	696 854	51 511	42 545	94 056
1. Königsberg	8 663	8 457	17 120	1 062	845	1 907
2. Gumbinnen	6 007	5 892	11 899	287	188	475
3. Allenstein	4 836	4 656	9 492	231	185	416
4. Danzig	7 599	7 090	14 689	885	813	1 698
5. Marienwerder	9 264	8 396	17 660	532	359	891
6. Landespol.-Bez. Berlin	22 491	21 340	43 831	8 707	7 543	16 250
7. Potsdam	17 276	15 954	33 230	2 721	2 251	4 972
8. Frankfurt	11 520	10 727	22 247	946	736	1 682
9. Stettin	8 323	7 861	16 184	980	776	1 756
10. Köslin	5 277	4 918	10 195	245	172	417
11. Stralsund	2 347	2 260	4 607	294	266	560
12. Posen	11 995	11 650	23 645	1 144	941	2 085
13. Bromberg	7 531	6 667	14 198	475	358	833
14. Breslau	19 745	18 963	38 708	2 980	2 791	5 771
15. Liegnitz	12 047	11 589	23 636	1 050	943	1 993
16. Oppeln	24 265	22 425	46 690	1 663	1 146	2 809
17. Magdeburg	12 016	11 483	23 499	1 621	1 313	2 934
18. Merseburg	13 164	12 101	25 265	1 355	1 073	2 428
19. Erfurt	4 545	4 655	9 200	490	470	960
20. Schleswig	12 844	11 550	24 394	1 970	1 681	3 651
21. Hannover	5 648	5 396	11 044	911	804	1 715
22. Hildesheim	4 649	4 522	9 171	593	612	1 205
23. Lüneburg	4 521	4 010	8 531	476	341	817
24. Stade	3 401	2 986	6 387	235	172	407
25. Osnabrück	3 045	2 732	5 777	389	391	780
26. Aurich	2 015	1 828	3 843	172	159	331
27. Münster	9 756	8 765	18 521	1 639	1 376	3 015
28. Minden	5 552	5 306	10 858	742	663	1 405
29. Arnberg	20 853	17 594	38 447	3 624	2 464	6 088
30. Cassel	7 525	7 563	15 088	963	820	1 783
31. Wiesbaden	8 585	8 152	16 737	1 724	1 677	3 401
32. Coblenz	6 419	5 972	12 391	736	619	1 355
33. Düsseldorf	28 845	25 425	54 270	5 321	3 981	9 302
34. Cöln	11 874	10 955	22 829	2 644	2 381	5 025
35. Trier	9 211	8 461	17 672	792	564	1 356
36. Aachen	7 061	6 552	13 613	871	697	1 568
37. Sigmaringen	665	621	1 286	41	34	75

1) einschließlich der gestorbenen männlichen und weiblichen Neugeborenen.

Tausend berechnet, 134,97 (142,54 m., 126,82 w.) insgesamt in Heilanstalten Gestorbene. Für die einzelnen Regierungsbezirke ergeben sich in dieser Beziehung weitgehende Unterschiede, welche naturgemäß durch die verschieden große Versorgung der Regierungsbezirke mit Heilanstalten bedingt werden. So ist mehr als der dritte Teil der Todesfälle im Landespolizeibezirke Berlin in den dortigen Heilanstalten vorgekommen. Von 43 831 (22 491 m., 21 340 w.)

fällen im preussischen Staate sowie in den Regierungsbezirken während des Jahres 1911.

Von je 1000 Gestorbenen überhaupt starben in den Heilanstalten			Von den in den Heilanstalten Gestorbenen entfallen auf					Wiederholung der Spalte 1.
			allgemeine Kranken- und Augenheilstalten		Anstalten für Geistes- kranke usw.		Ent- bindungs- An- stalten ¹⁾	
m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.		
8	9	10	11	12	13	14	15	
142,54	126,82	134,97	46 856	37 330	4 655	3 856	1 359	St.
122,59	99,92	111,39	902	666	160	144	35	1.
47,73	31,91	39,92	287	187	—	1	—	2.
47,77	39,73	43,83	198	139	33	46	—	3.
116,46	114,67	115,60	762	683	123	96	34	4.
57,43	42,76	50,45	500	325	32	34	—	5.
387,13	353,47	370,74	8 013	6 711	694	539	293	6.
157,50	141,09	149,62	2 332	1 951	389	274	26	7.
82,12	68,61	75,61	819	610	127	123	3	8.
117,75	98,72	108,50	855	628	125	119	29	9.
46,43	34,97	40,90	220	150	25	22	—	10.
125,27	117,70	121,55	276	226	18	22	18	11.
95,37	80,77	88,18	1 066	777	78	88	76	12.
63,07	53,70	58,67	451	334	24	20	4	13.
150,92	144,02	147,54	2 745	2 440	235	167	124	14.
87,16	81,37	84,32	847	800	203	143	—	15.
68,53	51,10	60,16	1 468	917	195	184	45	16.
134,90	114,34	124,86	1 477	1 176	144	98	39	17.
102,33	88,67	96,10	1 193	894	162	132	47	18.
107,81	100,97	104,35	489	462	1	2	6	19.
153,38	145,54	149,67	1 774	1 480	196	152	49	20.
161,30	149,00	155,29	856	728	55	19	57	21.
127,55	135,34	131,39	490	410	103	180	22	22.
105,29	85,04	95,77	384	261	92	57	23	23.
69,10	57,60	63,72	224	157	11	15	—	24.
127,75	143,12	135,02	375	364	14	13	14	25.
85,36	86,98	86,13	172	157	—	2	—	26.
168,00	156,99	162,79	1 567	1 312	72	64	—	27.
133,65	124,95	129,40	665	568	77	64	31	28.
173,79	140,05	158,35	3 460	2 303	164	106	55	29.
127,97	108,42	118,17	865	692	98	96	32	30.
200,82	205,72	203,20	1 515	1 453	209	171	53	31.
114,66	103,65	109,35	612	535	124	83	1	32.
184,47	156,58	171,40	4 929	3 630	392	277	74	33.
222,67	217,34	220,11	2 483	2 078	161	173	130	34.
85,98	66,66	76,73	733	503	59	51	10	35.
123,35	106,38	115,18	815	599	56	69	29	36.
61,65	54,75	58,82	37	24	4	10	—	37.

überhaupt im Bezirke Gestorbenen sind 16 250 (8 707 m., 7 543 w.) in den Heilanstalten gestorben = 370,74 (387,13 m., 353,47 w.) vom Tausend. Mehr als 100 bis 220,11 v. T. Todesfälle in der Bevölkerung entfallen auf die Heilanstalten in den Regierungsbezirken Erfurt 104,33, Stettin 108,50, Coblenz 109,35, Königsberg 111,39, Aachen 115,18, Danzig 115,60, Cassel 118,17, Stralsund 121,55, Magdeburg 124,86, Minden 129,40, Hildesheim 131,39,

Osnabrück 135.⁰². Breslau 147.⁵⁴. Potsdam 149.⁶². Schleswig 149.⁶⁷. Hannover 155.²⁹. Arnberg 158.³⁵. Münster 162.⁷⁹. Düsseldorf 171.⁴⁰. Wiesbaden 203.²⁰. Köln 220.¹¹: die kleinste Anzahl von Todesfällen ist in den Heilanstalten des Regierungsbezirkes Gumbinnen vorgekommen, nämlich 39.⁹² v. T. der Todesfälle der dortigen Bevölkerung. Es standen demnach über dem für den Staat ermittelten Durchschnitte nur 11, dagegen unter ihm 26 Regierungsbezirke. Dieses Ergebnis läßt erkennen, daß in den Regierungsbezirken mit starker industrieller Bevölkerung die Heilanstalten als ein Bedürfnis für das gewerbliche Leben in die Erscheinung treten, während in den Regierungsbezirken mit Ackerbau treibender Bevölkerung für die Heilanstalten bisher ein geringeres Bedürfnis sich geltend macht.

Wichtige Krankheiten in den allgemeinen Heilanstalten.

Im folgenden seien einzelne wichtige Krankheiten in den allgemeinen Heilanstalten hervorgehoben, unter Ausschluß der Privatanstalten mit 10 und weniger Betten sowie unter Fortfall der Krankheitsfälle.

A. Krebs. Behandelt wurden an Krebs 1911 29 219 (12 407 m., 16 812 w.) Personen — ein Beweis, daß die Krebskranken häufiger als früher die Krankenhäuser aufsuchen und zu chirurgischen Eingriffen und operationslosen Behandlungen (Chemo- und Strahlen-Therapie) Zutrauen gewinnen. Dank der rührigen Volksaufklärung durch Vorträge, Merkblätter usw. unterziehen sich die Krebskranken immer mehr einer Frühoperation. Diese Erkenntnis der modernen Chirurgie, daß frühzeitige Diagnosenstellung und frühzeitige Operation die besten Aussichten zur Heilung gewähren, muß weitere Verbreitung gewinnen. Ein große Zahl von Patienten sucht heute leider zu spät eine Heilanstalt auf, nicht selten in einem Zustand, der eine Operation überhaupt nicht mehr gestattet. Das Deutsche Zentralkomitee zur Erforschung und Bekämpfung der Krebskrankheit ist nach dieser Richtung durch Bekanntmachung von Untersuchungsstellen zur mikroskopischen Untersuchung von Geschwulststückchen erfolgversprechend vorgegangen. (Erlaß, betreffend ein Krebsmerkblatt, vom 15. Februar 1912 — Nr. 10 315 —). Von den im Jahre 1911 in den Heilanstalten Preußens an Krebs Behandelten starben 8 815 (4 174 m und 4 641 w.). Eine Übersicht über die im preußischen Staate seit 1877 in den allgemeinen Heilanstalten an Krebs Behandelten nach Geschlecht und die davon Entlassenen und Gestorbenen gibt folgende Tabelle:

Jahr	Krebskranke in den allgemeinen Heilanstalten		davon			
			entlassen		gestorben	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1911	12 407	16 812	7 489	11 268	4 174	4 641
1910	12 099	15 615	7 758	10 663	3 606	4 035
1909	10 901	14 376	6 896	9 822	3 287	3 642
1908	10 157	14 028	6 103	9 272	3 417	3 942
1907	10 135	14 257	6 138	9 407	3 363	3 994
1906	9 711	13 645	5 889	9 148	3 199	3 767
1905	8 986	13 030	5 388	8 664	2 989	3 573
1900	7 434	10 285	4 627	7 259	2 278	2 323
1896	5 726	8 615	3 559	6 042	1 751	1 957
1886	2 872	5 154	1 847	3 633	818	1 173
1877	1 187	1 765	688	1 009	390	577.

B. Tuberkulose. In den allgemeinen Heilanstalten sind 1911 122 755 (72 284 m., 50 471 w.) Tuberkulöse behandelt worden. Von den Behandelten starben 13 737 (8 121 m., 5 616 w.). Es ist also als ein erfreulicher Fortschritt zu bezeichnen, daß von Jahr zu Jahr immer mehr Tuberkulöse einer Anstaltsbehandlung teilhaftig werden. Zur Zeit ist geplant, wie für den Arbeiterstand, so auch für den Mittelstand mehr als bisher Lungenheilstätten einzurichten.

Eine Übersicht über die im preußischen Staat seit 1877 an Tuberkulose Behandelten nach Geschlecht und die davon Entlassenen und Gestorbenen gibt nachstehende Tabelle:

Jahr	Tuberkulosekranke in den allgemeinen Heilanstalten		davon			
			entlassen		gestorben	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1911	72 284	50 471	55 126	38 523	8 121	5 616
1910	73 366	48 929	55 948	37 419	7 812	5 310
1909	68 682	44 434	51 775	33 341	7 666	5 058
1908	61 195	41 567	45 158	31 287	7 956	4 959
1907	57 347	37 783	41 878	27 862	7 687	4 917
1906	53 875	36 115	39 576	26 922	7 399	4 728
1905	53 163	33 685	38 711	24 786	7 653	4 832
1900	27 789	15 098	17 528	9 749	6 681	3 593
1896	17 686	9 468	9 797	5 400	5 571	2 979
1886	14 402	7 374	7 118	3 922	5 599	2 603
1877	7 900	3 772	3 284	1 497	3 580	1 644.

C. Blinddarmentzündung. Bis zum Jahre 1905 fanden die Auszählungen über die Häufigkeit der Blinddarmentzündung in den allgemeinen Heilanstalten einschließlich unter der Gruppe „Peritonitis“ (Bauchfellentzündung) statt. Es wuchs die Zahl der Behandelten dieser Gruppe von 896 (399 m., 497 w.) im Jahre 1877 auf 15 918 im Jahre 1905.

Vom Jahre 1906 an ist die Trennung der an Blinddarmentzündung (Perityphlitis, Appendicitis) sowie der an Bauchfellentzündung (Peritonitis) Behandelten tabellarisch durchgeführt. Es zeigt sich dabei, daß das auffallende Anwachsen der Gruppe Bauchfellentzündung durch die Blinddarmentzündung verursacht wird. Die Ergebnisse für die Jahre 1906-1911 beweisen mit 16 781, 19 285, 22 813, 25 689, 31 425 und 38 555 Fällen eine bedeutende jährliche Zunahme der an Blinddarmentzündung in den allgemeinen Heilanstalten Behandelten, während die Bauchfellentzündung mit 2 390, 2 498, 2 512, 3 710, 4 401 und 3 459 eine fast stetige Zahl aufweist.

Verfolgt man die Zahl der Blinddarmentzündungen, je nachdem die Krankenhäuser der einzelnen Regierungsbezirke beteiligt waren, so stellt sich heraus, daß das Vorhandensein von Anstalten wohl den Haupteinfluß auf die Größe der Zahl der Behandelten ausgeübt hat. So sind im Stadtkreise Berlin allein in den Jahren

1910 4 794 Erkrankte behandelt, davon gestorben 197 = 4,1 v. H.,
 1911 4 889 „ „ „ „ 274 = 5,60 „ „.

Rund vier Fünftel der Todesfälle sind in den Krankenhäusern vorgekommen; dies geht aus der Tatsache hervor, daß von den überhaupt in Berlin an Blinddarmentzündung in den beiden Jahren 1910 und 1911 Gestorbenen (282 und 317) v. H. 70 und 86 in den Krankenhäusern gestorben sind.

**Übersicht der in den allgemeinen Heilanstalten an Blüddarmentzündung Behandelten
nach Regierungsbezirken im Jahre 1911.**

(Tab. f.) Staat. Regierungsbezirke.	Behandelte überhaupt	Von den Be- handelten wurden operiert	Ge- stor- bene über- haupt	Da- runter Ope- rierte	Von 100 Behandelten		Von 100 Gestor- benen waren operiert	Von 100 Ope- rierten sind ge- storben
					wurden operiert	sind ge- storben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Staat	38 555	24 386	2 175	1 568	63,25	5,64	72,09	6,43
a) Regierungsbezirke mit Universitätskliniken.								
1. Berlin, Stadtkreis	4 889	2 708	274	178	55,39	5,60	64,96	6,87
2. Cöln (Bonn)	2 035	1 191	101	60	58,53	4,96	59,41	5,04
3. Schleswig (Kiel)	1 654	1 229	97	86	74,30	5,86	88,66	7,00
4. Breslau	1 522	955	78	53	62,75	5,12	67,95	5,55
5. Königsberg i. Pr.	1 340	1 126	49	44	84,08	3,66	89,80	3,91
6. Cassel (Marburg)	1 302	1 060	60	52	81,41	4,61	86,67	4,91
7. Merseburg (Halle a./S.)	1 045	603	77	54	57,70	7,37	70,13	8,96
8. Hildesheim (Göttingen)	675	520	39	32	77,04	5,78	82,05	6,15
9. Stralsund (Greifswald)	368	209	19	13	56,79	5,16	68,42	6,22
b) Regierungsbezirke mit mehreren grossen Krankenhäusern.								
1. Düsseldorf	3 786	1 962	215	112	51,82	5,88	52,09	5,71
2. Potsdam	3 524	2 584	204	182	73,33	5,79	89,22	7,04
3. Arnberg	2 296	1 210	134	78	52,70	5,84	58,21	6,45
4. Wiesbaden	2 170	1 726	102	90	79,34	4,70	88,24	5,21
5. Magdeburg	1 122	939	76	69	83,69	6,77	90,79	7,85
6. Hannover	879	643	58	47	73,15	6,60	81,13	7,31
7. Aachen	655	401	35	22	61,22	5,84	62,86	5,49
c) Übrige Regierungs- bezirke.								
1. Minden	847	457	39	22	53,96	4,60	56,41	4,81
2. Frankfurt	689	462	46	39	67,05	6,68	84,78	8,44
3. Münster	641	227	41	23	35,41	6,40	56,10	10,13
4. Danzig	614	497	30	27	80,94	4,89	90,00	5,43
5. Stettin	612	215	49	29	35,13	8,01	59,18	13,49
6. Posen	590	258	33	14	43,73	5,59	42,42	5,43
7. Oppeln	570	315	22	16	55,26	3,86	72,73	5,08
8. Trier	564	327	40	31	57,98	7,09	77,50	9,48
9. Liegnitz	552	343	28	24	62,14	5,07	85,71	7,00
10. Lüneburg	539	429	20	16	79,59	3,71	80,00	3,73
11. Coblenz	539	365	37	28	67,72	6,86	75,68	7,67
12. Erfurt	515	322	43	32	62,52	8,35	74,42	9,94
13. Bromberg	419	294	27	20	70,17	6,44	74,07	6,80
14. Stade	335	121	10	8	36,12	2,99	80,00	6,61
15. Osnabrück	267	125	15	9	46,82	5,62	60,00	7,20
16. Marienwerder	257	132	19	14	51,36	7,39	73,68	10,61
17. Köslin	236	126	25	20	53,39	10,59	80,00	15,87
18. Aurich	178	104	12	9	58,43	6,74	75,00	8,65
19. Gumbinnen	164	96	6	5	58,54	3,66	83,33	5,21
20. Allenstein	152	101	14	10	66,45	9,21	71,43	9,90
21. Sigmaringen	13	4	1	—	30,77	7,69	—	—

Hebt man die 9 Regierungsbezirke heraus, in deren Bereich Universitätskliniken vorhanden sind und schließt die Regierungsbezirke mit überwiegender Industriebevölkerung an, denen große Krankenhäuser zur Verfügung stehen, so erhält man eine Vorstellung von der hervorragenden Bedeutung, welche die Blinddarmentzündung in neuester Zeit erlangt hat.

Aus den mitgeteilten Zahlen ist ersichtlich, wie groß die Sterblichkeit überhaupt und für die Operierten ausgefallen ist. Der Einfluß der Operationen auf den Ausgang der Krankheit erscheint durchaus günstig, da die Zahl der Operierten unter den Behandelten fast überall hoch ist und mit den Jahren zunimmt. Zur Vergleichung sind die Zahlen von 1908 herangezogen (vergl. II. Jahrgang, 1910, S. 251 und folgende). Danach sind 12 427 = 54,47 v. H.

Übersicht der in den allgemeinen Heilanstalten Preussens an Blinddarmentzündung Behandelten nach Geschlecht und Altersklassen im Jahre 1911.

Behandelte.		Bis 1 Jahr	Über 1-5 Jahre	Über 5-10 Jahre	Über 10-15 Jahre	Über 15-20 Jahre	Über 20-25 Jahre	Über 25-30 Jahre	Über 30-40 Jahre	Über 40-50 Jahre	Über 50-60 Jahre	Über 60-70 Jahre	Über 70 Jahre	Zusammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1. Grundzahlen.

1. Behandelte überhaupt	m.	11	328	1 177	2 463	4 384	3 473	2 492	3 239	1 478	696	268	71	20 080
	w.	7	204	997	1 877	4 181	4 038	2 531	2 715	1 133	510	226	56	18 475
zus.		18	532	2 174	4 340	8 565	7 511	5 023	5 954	2 611	1 206	494	127	38 555
2. Davon Operierte	m.	2	238	842	1 649	2 496	1 932	1 530	2 055	933	426	160	42	12 305
	w.	6	162	734	1 299	2 564	2 514	1 709	1 839	774	324	125	31	12 081
zus.		8	400	1 576	2 948	5 060	4 446	3 239	3 894	1 707	750	285	73	24 386
3. Gestorbene überhaupt	m.	3	53	126	153	179	123	117	212	151	133	56	15	1 321
	w.	—	42	110	93	130	106	76	105	63	57	46	26	854
zus.		3	95	236	246	309	229	193	317	214	190	102	41	2 175
4. Davon Operierte	m.	—	38	93	97	131	87	88	156	117	94	34	12	947
	w.	—	37	86	65	101	76	58	70	44	36	33	15	621
zus.		—	75	179	162	232	163	146	226	161	130	67	27	1 568

2. Verhältniszahlen.

1. Von 100 Behand. wurden operiert.	m.	18,18	72,56	71,54	66,95	56,93	55,63	61,40	63,45	63,13	61,21	59,70	59,15	61,28
	w.	85,71	79,41	73,62	69,21	61,33	62,26	67,52	67,73	68,31	63,53	55,31	55,36	65,39
	zus.	44,44	75,19	72,49	67,93	59,08	59,19	64,48	65,40	65,38	62,19	57,69	57,48	63,25
2. Von 100 Behand. sind gestorben.	m.	27,27	16,16	10,71	6,21	4,08	3,54	4,70	6,55	10,22	19,11	20,90	21,43	6,58
	w.	—	20,59	11,03	4,95	3,11	2,63	3,00	3,87	5,56	11,18	20,35	46,43	4,62
	zus.	16,67	17,86	10,86	5,67	3,61	3,05	3,84	5,32	8,20	15,75	20,65	32,28	5,64
3. Von 100 Operierten sind gestorben.	m.	—	15,97	11,05	5,98	5,25	4,50	5,75	7,59	12,54	22,07	21,25	28,57	7,70
	w.	—	22,84	11,72	5,00	3,94	3,02	3,39	3,81	5,68	11,11	26,40	48,39	5,14
	zus.	—	18,75	11,36	5,50	4,58	3,67	4,51	5,80	9,43	17,33	23,51	36,99	6,43
4. Von 100 Gestorb. waren operiert	m.	—	71,70	73,81	63,40	73,18	70,73	75,21	73,58	77,48	70,68	60,71	80,00	71,69
	w.	—	88,10	78,18	69,89	77,69	71,70	76,32	66,67	69,84	63,16	71,74	57,69	72,72
	zus.	—	78,95	75,85	65,85	75,08	71,18	75,65	71,29	75,23	68,42	65,69	65,85	72,09

der Behandelten 1908, 24 386 = 63,25 v. H. dagegen 1911 operiert worden. Die Sterbeziffer der Behandelten wird kleiner; sie betrug im Jahre 1908 6,65, im Berichtsjahre 5,64 v. H. Auch die Sterbeziffer der Operierten ist kleiner geworden, nämlich 1908 8,10 v. H., im Berichtsjahre 6,43 v. H.

Betreffs des Geschlechts der Behandelten, vergl. Tabelle g auf der Seite 13, ist für die Gesamtzahl ermittelt, daß 1908 12 002 männliche = 52,61 v. H. und 10 811 weibliche Personen = 47,39 v. H., 1911 20 080 männliche = 52,08 v. H. und 18 475 weibliche Personen = 47,92 v. H. behandelt wurden. Gestorben sind in den beiden Jahren von 100 männlichen Patienten 7,71 bzw. 6,58, von den weiblichen 5,47 bzw. 4,62. Operiert wurden von beiden Geschlechtern 1908 52,52 bzw. 56,65 v. H. und im Berichtsjahre 61,28 bzw. 65,39 v. H. Die Sterbeziffer der Operierten beider Geschlechter betrug 9,55 bzw. 7,70 v. H. für die männlichen und 6,61 bzw. 5,14 v. H. für die weiblichen Patienten.

Die größte Anzahl unter den Altersklassen der Behandelten stellte die Gruppe von 15–30 Jahren, nämlich rund 55 v. H.; mehr als um die Hälfte geringer ist die Altersgruppe von 30–60 Jahren beteiligt; 18 v. H. sind Kinder unter 15 Jahren, und nur gegen 2 v. H. stellten die über 60 Jahre alten Patienten. Säuglinge sind im Berichtsjahre 18 den Krankenhäusern überwiesen worden; davon wurden 8 operiert; gestorben sind 3 Säuglinge. Es erscheint auffallend, daß 532 Kinder im jugendlichen Alter von 1–5 Jahren, 2 174 Kinder im Alter von 5–10 und 4 340 im Alter von 10–15 Jahren behandelt wurden; die Zahl der Operierten unter ihnen war bedeutend größer als bei den Erwachsenen und die Sterblichkeit um so größer, je jünger die Kinder waren. Allerdings ist die Sterblichkeit der Patienten im hohen Alter noch ungünstiger. Genauere Nachrichten darüber bringt die Tabelle g auf der vorigen Seite.

Eine Zusammenfassung der Behandelten nach größeren Gruppen der Altersklassen mit den entsprechenden Zahlen ist in der folgenden Zusammenstellung gegeben.

	Gesamt Zahl-	Altersklassen der Behandelten			
		über 1–15 Jahre	über 15–30 Jahre	über 30–60 Jahre	über 60 Jahre
1. Grundzahlen.					
1. Behandelte	38 555	7 046	21 099	9 771	621
2. Davon Operierte	24 386	4 924	12 745	6 351	358
3. Gestorbene	2 175	577	731	721	143
4. Davon Operierte	1 568	416	541	517	94.
2. Verhältniszahlen.					
1. Von 100 Behandelten wurden operiert	63,25	69,88	60,41	65,00	57,65
2. Von 100 Behandelten sind gestorben	5,64	8,19	3,46	7,38	23,03
3. Von 100 Operierten sind gestorben .	6,43	8,45	4,24	8,14	26,26
4. Von 100 Gestorbenen waren operiert	72,09	72,10	74,01	71,71	65,73
5. Von 100 Behandelten entfielen auf die einzelnen Altersklassen	100,00	18,28	54,72	25,34	1,61
6. Von 100 Operierten entfielen auf die einzelnen Altersklassen	100,00	20,19	52,26	26,04	1,47.

Für das Jahr 1911 ist auch bei der Todesursachenstatistik die Beteiligung der Blinddarmentzündung für die einzelnen Altersklassen der Gestorbenen ermittelt worden. Von 2 547 Todesfällen dieser Art im Staate überhaupt betrafen männliche Personen 1 477 = 57,99, weibliche 1 070 = 42,01 v. H. Darunter befanden sich im Alter von 1–15 Jahren insgesamt 685 = 26,89 v. H. (376 m. = 25,46, 309 w. = 28,98), von 15–30 Jahren 758 = 29,76 v. H. (441 m. = 29,86, 317 w. = 29,63).

Die nachfolgende Zusammenstellung vergleicht den Anteil der Gestorbenen überhaupt und der an Blinddarmentzündung Gestorbenen nach Altersklassen und Geschlecht. Daraus erhellt ebenfalls, daß beide Geschlechter im kräftigsten Lebensalter verhältnismäßig stärker von dieser Krankheit dahingerafft werden als von allen anderen Krankheiten zusammengenommen.

Alter	Gestorbene an Blinddarm- entzündung			Es starben von je 100 an Blinddarment- zündung Gestorbenen					
	m.	w.	zu- sam- men	m.	w.	zu- sam- men	überhaupt Gestorbenen		
							m.	w.	zu- sam- men
bis 1 Jahr	17	9	26	1,15	0,84	1,02	34,08	29,83	32,03
über 1 bis 2 Jahre	10	10	20	0,68	0,94	0,79	5,35	5,43	5,39
" 2 " 3 "	14	12	26	0,95	1,12	1,02	1,98	1,86	1,87
" 3 " 5 "	47	30	77	3,18	2,80	3,02	1,98	2,04	2,01
" 5 " 10 "	149	140	289	10,09	13,09	11,35	2,24	2,33	2,29
" 10 " 15 "	156	117	273	10,56	10,94	10,72	1,41	1,52	1,46
" 15 " 20 "	176	131	307	11,92	12,24	12,05	2,15	1,97	2,06
" 20 " 25 "	161	101	262	10,90	9,44	10,29	2,44	2,31	2,37
" 25 " 30 "	104	85	189	7,04	7,94	7,42	2,15	2,43	2,29
" 30 " 40 "	194	111	305	13,13	10,37	11,98	4,78	5,17	4,97
" 40 " 50 "	162	89	251	10,97	8,32	9,85	6,29	5,14	5,74
" 50 " 60 "	157	85	242	10,63	7,94	9,50	8,57	7,25	7,93
" 60 " 70 "	75	82	157	5,08	7,66	6,16	10,85	11,79	11,90
" 70 " 80 "	50	57	107	3,38	5,33	4,20	10,79	13,73	12,21
" 80 Jahre	5	11	16	0,34	1,03	0,63	4,98	7,18	6,04
unbekannt	—	—	—	—	—	—	0,06	0,02	0,04
zusammen	1 477	1 070	2 547	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

D. Venerische Krankheiten. An Gonorrhöe sind in den allgemeinen Heilanstalten 1911 28 476 Personen (gegen 22 878 im Jahre 1910) behandelt worden und zwar 15 592 (12 512) männliche und 12 884 (10 366) weibliche, an Syphilis und weichem Schanker (Ulcus molle) 40 394 (32 092) Personen, 26 670 (20 190) männliche und 13 724 (11 907) weibliche. An Syphilis, Ulcus molle und Gonorrhöe zusammen wurden 68 870 (54 975) Personen = 17,00 (13,90) auf 10 000 Einwohner in den allgemeinen Krankenhäusern behandelt. Auch hier ist erfreulich zu sehen, daß die Anstaltsbehandlung, welche eine gründlichere Heilung ermöglicht, im Publikum mehr Platz greift. Auch ist der Segen des Krankenversicherungsgesetzes in dieser Richtung unverkennbar.

Ordnet man die Regierungsbezirke nach den Verhältniszahlen der an Syphilis und Gonorrhöe in den Krankenanstalten 1911 und 1910 behandelten Personen, auf 10 000 Einwohner berechnet, so erhält man die nachstehende Reihenfolge:

1911		1910	
Berlin, Stadtkreis	83,77	Berlin, Stadtkreis	52,70
Wiesbaden	47,32	Cöln	34,16
Cöln	44,22	Wiesbaden	29,01
Schleswig	25,02	Schleswig	24,76
Breslau	23,50	Potsdam	18,19
Hannover	20,42	Hannover	16,70
Königsberg	18,08	Breslau	15,90
Düsseldorf	17,75	Düsseldorf	14,54
Staat	17,00	Staat	13,90
Magdeburg	15,54	Aachen	13,35
Potsdam	13,83	Stralsund	11,66
Arnsberg	13,74	Königsberg	11,39
Stralsund	13,65	Arnsberg	10,91
Danzig	11,29	Magdeburg	9,92
Aachen	11,19	Danzig	8,64
Merseburg	11,17	Aurich	7,99
Aurich	10,34	Merseburg	7,90
Lüneburg	8,98	Stettin	7,21
Stettin	8,88	Trier	6,77
Trier	8,44	Hildesheim	6,37
Hildesheim	8,43	Lüneburg	6,28
Münster	6,47	Münster	5,67
Liegnitz	6,37	Erfurt	5,54
Oppeln	5,38	Oppeln	4,83
Marienwerder	5,13	Liegnitz	4,48
Posen	5,10	Cassel	4,06
Erfurt	5,09	Stade	3,92
Bromberg	4,85	Marienwerder	3,69
Cassel	4,50	Posen	3,68
Minden	4,45	Coblenz	3,47
Frankfurt	4,29	Frankfurt	3,42
Stade	3,91	Bromberg	2,86
Gumbinnen	3,48	Minden	2,69
Coblenz	3,44	Gumbinnen	2,64
Allenstein	2,61	Allenstein	2,21
Osnabrück	2,42	Osnabrück	1,82
Köslin	1,29	Köslin	1,02
Sigmaringen	0,14	Sigmaringen	0,43

E. Kindbettfieber. An Kindbettfieber wurden in den allgemeinen Heilanstalten 1911 (1910) 1 983 (1 250) Personen behandelt, von denen 838 (503) oder 42,26 (40,24) v. H. starben.

Diese im Verhältnisse zu der sonstigen Sterblichkeit hohe Mortalitätsziffer an Kindbettfieber findet im allgemeinen darin ihre Erklärung, daß nur schwerere Fälle in den Krankenhäusern behandelt werden. Von den für den ganzen preussischen Staat gemeldeten 5 323 Erkrankten starben 2 010 = 37,76 v. H.

F. Trunksucht. In den allgemeinen Heilanstalten wurden 1911 6 694 mit Trunksucht behaftete Personen gezählt, von denen 373 gestorben sind, 1910 6 253 mit 278 Gestorbenen.

G. Influenza. Hervorzuheben ist, daß wegen Influenza wiederum eine verhältnismäßig große Anzahl von Kranken Hilfe in den Heilanstalten gesucht hat: denn es sind in diesen im Jahre 1911 insgesamt 18 390 Personen (12 774 m., 5 616 w.) hieran behandelt worden. In welchem Maße die Krankenhäuser des Staates an dem Auftreten dieser Volksseuche seit dem Jahre 1889 beteiligt waren, sowie die Schlußfolgerungen, zu welchen diese Beteiligung berechtigt, sind, wie in früheren Heften der „Preussischen Statistik“, so insbesondere auch in Heft 187 dargetan worden.

Es sind in den allgemeinen Heilanstalten an Influenza Erkrankte behandelt worden:

	1906	1907	1908	1909	1910	1911
überhaupt	10 450	17 074	23 425	15 718	15 959	18 390
davon männliche	7 492	11 867	15 372	11 083	11 064	12 774
in Hundertteilen	71,69	69,50	65,62	70,51	69,33	69,46
davon weibliche	2 958	5 207	8 053	4 635	4 895	5 616
in Hundertteilen	28,31	30,50	34,38	29,49	30,67	30,54

b) Die Nachrichten über die Königlichen Universitätskliniken sind in den Tabellen auf den Seiten 32 bis 40 unter 2 veröffentlicht; in der Statistik der allgemeinen Heilanstalten für den Staat sind zwar die in den Universitätskliniken zur Behandlung gelangten Personen enthalten, aber ihrer Wichtigkeit wegen ist die Morbiditätsstatistik sämtlicher Kliniken hier besonders hervorgehoben. Die Anzahl der Behandelten betrug in 38 Kliniken mit 4 374 Betten im Berichtsjahre 1911 64 841, im Vorjahre dagegen 60 204; die Zahl der Verpflegungstage betrug 1 432 032, so daß auf jede Person durchschnittlich 22,1 Tage kamen.

c) Über die Augenheilanstalten sind Nachrichten im Jahre 1911 ausschließlich der Privatanstalten mit 10 und weniger Betten und soweit Material zur Morbiditätsstatistik geliefert ist, aus 97 Anstalten mit 2 943 Betten eingegangen. Selbständige Augenheilanstalten waren 73 vorhanden. Nach dem Besitze verteilten sie sich, wie folgt: 10 Anstalten mit 593 Betten und 9 841 Verpflegten gehörten als Königliche Universitätsinstitute dem Staate, 3 mit 171 Betten und 1 849 Verpflegten Provinzial-, Bezirks- und Kreisverbänden, 2 mit 82 Betten und 988 Verpflegten städtischen Gemeinden, 7 mit 380 Betten und 5 304 Verpflegten Vereinen und Ordensgenossenschaften für arme Augenkranke, 51 Anstalten mit 1 195 Betten und 12 065 Verpflegten waren Privateigentum von Ärzten. In sämtlichen 97 Anstalten wurden im Berichtsjahre 33 746 Personen zusammen 770 092 Tage hindurch verpflegt, so daß auf jede Person durchschnittlich 22,8 Verpflegungstage entfielen.

d) Die Zahl der Entbindungsanstalten, welche sich im Jahre 1911 an der Morbiditätsstatistik beteiligten (siehe die Tabellen unter 3 auf den Seiten 41 und 42), betrug ohne die Privatanstalten mit unter 11 Betten 68 mit 2 750 eingerichteten Betten, davon 17 private Anstalten mit 286 Betten. Selbständige Entbindungsanstalten waren 55 vorhanden. Was die Besitzverhältnisse dieser anbelangt, so waren 10 Anstalten als Königliche Universitätsinstitute Staatseigentum; 17 Hebammenlehr- und Entbindungsanstalten gehörten den Provinzialverbänden, 6 Anstalten städtischen Gemeinden; 22 Entbindungsanstalten, gegründet durch milde Stiftungen, waren Eigentum von Vereinen zur Unterstützung armer Wöchnerinnen. Die Zahl der in sämtlichen Entbindungsanstalten im Jahre 1911 Entbundenen betrug 35 714; 275 Wöchnerinnen starben. Mittels geburtshilflicher Operationen wurden in diesen Anstalten 4 403 Frauen entbunden, von denen 202 starben, an Kindbettfieber erkrankten 167 und 73 starben. Es wurden im ganzen 34 929 Kinder geboren, davon 2 045 tot; 1 084 Kinder starben während der Behandlung der Mütter. Die Anzahl der Fehlgeburten belief sich auf 1 242.

e) Die Übersicht unter 4 auf den Seiten 43 bis 47 bringt Nachrichten über die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse, welche vom Justizministerium verwaltet werden und in der Statistik der

allgemeinen Heilanstalten für den Staat mit enthalten sind. Es kamen 24 Lazarette mit 673 Betten, 6 907 kranken Personen und 112 236 Verpflegungstagen, durchschnittlich 16,25 auf die Person, in Betracht.

f) Die Statistik der Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenkranke.

Durch Anordnung des Bundesrats-Beschlusses vom 12. Dezember 1901 wurden in die Statistik der Irrenanstalten auch die Heilanstalten für Nervenranke einschließlich der Kaltwasserheilanstalten, die Anstalten für Morphium-süchtige sowie für Trunksüchtige mit einbezogen; seit dem Jahre 1903 ist in Preußen auch die Irrenanstaltsstatistik auf die bezeichneten Anstalten ausgedehnt worden. Als diese Statistik zum ersten Male in Preußen erhoben wurde — das geschah im Jahre 1875 —, waren 118 Irren- und Idioten-anstalten dabei beteiligt; diese Zahl stieg von Jahr zu Jahr und belief sich im Jahre 1902 auf 256. Im Jahre 1903 ist die Zahl der an der Statistik beteiligten Anstalten auf 332 und im Berichtsjahre 1911 auf 362 gestiegen; darunter befanden sich 248 Anstalten für Geisteskranke und Idioten und 28 Abteilungen für Geisteskranke in allgemeinen Heilanstalten, ferner 11 Anstalten für Epileptiker sowie 37 Anstalten für Nervenranke — außerdem 6 Anstalten als Abteilungen von Kliniken für Geisteskranke in den Universitätsstädten Berlin (Königliche Charité), Breslau, Halle a./S., Kiel, Göttingen und Bonn —, 14 Heilanstalten, in welchen die Wasserbehandlung ausgeübt wird, und 24 Anstalten, die sich mit der Heilung von Trunksüchtigen beschäftigen.

Die Untersuchung der Besitzverhältnisse dieser Anstalten brachte folgendes Ergebnis: Von den 248 Irrenanstalten gehören 14 mit 1 180 Plätzen und 5 660 Verpflegten dem Staate an; darunter befinden sich 8 Universitätskliniken für Geisteskranke und 6 Abteilungen für geistesranke Verbrecher in den Strafanstalten Berlin (Lehrter Str.), Breslau, Cöln, Graudenz, Halle a./S. und Münster. Die letzteren Anstalten sind Einrichtungen der neuesten Zeit; dort stehen zur Aufnahme von geistesranken männlichen Verbrechern bereits 282 Plätze zur Verfügung.

In diesen Abteilungen werden Geistesgestörte oder der Geistesstörung verdächtige Gefangene aufgenommen, um einem Heil- und Beobachtungsverfahren unterzogen zu werden. Werden sie als geistesgesund erkannt, oder bessert sich ihr Zustand derart, daß sie ihre Strafe weiter verbüßen können, so werden sie in den geordneten Strafvollzug zurückversetzt; sind sie wegen Geistesstörung dauernd straffollzugsunfähig, so wird der Strafvollzug unterbrochen, und sie werden der gewöhnlichen Irrenpflege überwiesen. Die in den Strafvollzug Zurückgenommenen werden versuchsweise in die Hauptanstalt überwiesen, um hier noch unter psychiatrischer Beobachtung des Anstaltsarztes zu bleiben. Bei vielen von diesen bricht die Geisteskrankheit zeitweilig wieder durch. Männliche Strafgefangene aus den Strafanstalten und Gefängnissen der inneren Verwaltung sollen nicht mehr zur Beobachtung ihres Geisteszustandes in die gewöhnlichen Irrenanstalten aufgenommen werden.

Der größte Anteil an der Irrenpflege fällt gesetzmäßig den Provinzialverbänden zur Last; diese besaßen 74 Anstalten mit 55 487 Plätzen, in denen 69 556 Geistesranke verpflegt worden sind. Die städtischen Gemeinden verfügen über 7 376 Plätze in 15 Anstalten mit 15 847 Verpflegten. Außerdem

sind zahlreiche Geistesranke in Irrenanstalten untergebracht, mit Hilfe der Wohltätigkeit errichtet sind und unterhalten werden. So gehörten 38 Anstalten mit 7 985 Plätzen und 8 803 Verpflegten den religiösen Orden und Genossenschaften an; 23 Anstalten mit 7 346 Plätzen waren als milde Stiftungen bezeichnet, in denen 8 329 Geistesranke behandelt worden sind. Ferner befanden sich 8 806 Geistesranke in 84 Anstalten mit 6 055 Plätzen, die als gewerbliche Unternehmungen von Privatpersonen die behördliche Genehmigung erhalten haben; darunter waren für 41 Anstalten mit 4 301 Plätzen und 6 648 Verpflegten Ärzte als Besitzer bezeichnet. Außerdem waren in 28 allgemeinen Heilanstalten in besonderen Abteilungen 2 671 Plätze mit 6 136 Geistesranken belegt worden.

In den 11 Anstalten für Epileptiker waren 7 079 Plätze vorhanden; die Zahl der Verpflegten betrug 8 770. Je 1 Anstalt gehörte einem Provinzialverbande bzw. einer Stadt (Berlin); 4 waren im Besitze von religiösen Orden und Genossenschaften und 5 verdankten milden Stiftungen ihre Entstehung und Unterhaltung. Über 12 257 Nervenranke lagen aus 37 Anstalten mit 2 020 Plätzen Angaben vor einschließlich der Plätze und Nervenranke der bei den Irrenanstalten gezählten 6 Anstalten von Universitätskliniken für Geistesranke. Je 1 Anstalt gehörte einem Provinzialverbande (Hannover), einer städtischen Gemeinde (Rheinprovinz) bzw. einem religiösen Orden und 2 Anstalten einer milden Stiftung an, während 32 mit 1 505 Plätzen von Privatpersonen, darunter 21 mit 655 Plätzen von Ärzten, gegründet waren. Auch von den 14 Wasserheilanstalten mit 1 038 Plätzen und 2 315 Verpflegten war die größte Zahl, nämlich 12, im Besitze von Privatpersonen, darunter 5 von Ärzten; 2 Anstalten dieser Art gehörten einer religiösen Genossenschaft an. Ebenso waren von den 24 Trinkerheilanstalten mit 954 Plätzen und 2 226 Verpflegten die meisten, 13, Wohltätigkeitsanstalten; 4 gehörten religiösen Orden und Genossenschaften und 7 waren Privatunternehmungen, darunter 1 im Besitze eines Arztes. Letztere Anstalten verdanken den in neuerer Zeit auftretenden Bestrebungen — insbesondere in gebildeten Kreisen —, den Mißbrauch des Alkoholgenusses zu bekämpfen, ihre Entstehung. Das Ergebnis dieser Bestrebungen ist noch gering, insofern als nur 2 226 trunksüchtige Personen sich einer Anstaltsbehandlung übergeben haben, die Befreiung von der Trunksucht bezweckt. Leider ist in vielen Fällen die Auffassung über Trunksucht als ein Laster, nicht als eine Krankheit, die ärztlicher Hilfe bedarf, bei der Behandlung maßgebend, so daß das Vertrauen der Alkoholisten zu einer erfolgreichen Behandlung in Trinkerheilstätten noch nicht rechten Boden gewinnt.

Unter dem Einflusse der angeordneten Ausdehnung der Irrenanstaltsstatistik auf die Anstalten für Nervenranke, für Morphiumsüchtige, Alkoholisten und auf die Wasserheilanstalten ist folgende Änderung eingetreten. Berücksichtigt man nur die Zahl der Geistesranke, so waren 1911 vorhanden: Verpflegte 132 982 (73 953 m., 59 029 w.); davon entfielen auf

a) den Bestand

am 1. Januar 1911: 90 101 (47 921 m., 42 180 w.) = 67,75 (64,80 m., 71,46 w.) v. H.

b) den Zugang

im Jahre 1911: 42 881 (26 032 m., 16 849 w.) = 32,25 (35,20 m., 28,54 w.) v. H.

Werden die Nervenranke usw. mitberücksichtigt, so ist folgendes ermittelt. Die Anzahl der Verpflegten belief sich während des Berichtsjahres

Übersicht der jugendlichen Personen, der erblich Belasteten und der Trunksüchtigen beim Zugange sämtlicher Anstalten für Geisteskranke usw. nach Krankheitsformen im Jahre 1911*.)

Krankheitsformen.	Zugang überhaupt		Davon waren						Von je 100 des Zuganges waren					
			unter 16 Jahren		erblich belastet		Trinker		unter 16 Jahren		erblich belastet		Trinker	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Einfache Seelenstörung	12335	12372	133	100	3334	3303	2549	224	1,08	0,81	27,03	26,70	20,66	1,81
2. Paralytische Seelenstörung . .	3 091	889	10	5	439	127	205	28	0,32	0,56	14,20	14,29	6,63	3,15
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	2 778	1 888	1019	673	969	577	206	18	36,68	35,65	34,88	30,56	7,42	0,95
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstör.	3 415	1 366	404	228	1086	311	984	39	11,83	16,69	31,80	22,77	28,81	2,86
5. Hysterie	640	1 994	37	53	103	363	57	17	5,78	2,66	16,09	18,20	8,91	0,85
6. Neurasthenie	2 588	1 286	16	14	379	230	88	6	0,62	1,09	14,64	17,88	3,40	0,47
7. Chorea	59	96	31	41	11	9	—	—	52,54	42,71	18,64	9,88	—	—
8. Tabes	286	84	—	—	25	5	17	2	—	—	8,74	5,96	5,94	2,38
9. And.Krankheiten d.Nervensystems	1 789	1 100	90	75	54	41	41	9	5,03	6,82	3,02	3,78	2,29	0,82
10. Alkoholismus	4 413	334	—	—	752	70	4413	334	—	—	17,04	20,96	100,00	100,00
11. Morphinismus u. and. narkotische Vergiftungen	178	75	1	—	17	6	17	2	0,56	—	9,55	8,00	9,55	2,67
12. Andere Krankheiten	1 109	1 225	32	42	21	20	14	4	2,89	3,43	1,89	1,63	1,26	0,32
Zusammen	32681	22709	1773	1231	7190	5062	8591	683	5,43	5,42	22,00	22,29	26,29	3,01

*) Die Angaben beziehen sich auf Krankheitsfälle.

Prozentverhältnis zwischen Bestand und Zugang der in den Anstalten für Geisteskranke usw. Verpflegten nach Krankheitsformen für den Staat während des Jahres 1911.

Krankheitsformen.	Verpflegte						Unter je 100 Verpflegten waren					
	Bestand am 1. Januar		Zugang ¹⁾		Summe		Bestand am 1. Januar		Zugang		männliche	weibliche
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einfache Seelenstörung . .	24 776	26 589	12 335	12 372	37 111	38 961	66,76	68,25	33,24	31,75	48,78	51,22
2. Paralytische Seelenstörung	2 417	901	3 091	889	5 508	1 790	43,88	50,34	56,12	49,66	75,47	24,53
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	11 755	8 875	2 778	1 888	14 533	10 763	80,88	82,46	19,12	17,54	57,45	42,55
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung . .	7 079	5 634	3 415	1 366	10 494	7 000	67,46	80,49	32,54	19,51	59,99	40,01
5. Alkoholismus	1 894	181	4 413	334	6 307	515	30,03	35,15	69,97	64,85	92,45	7,55
Zusammen	47 921	42 180	26 032	16 849	73 953	59 029	64,80	71,46	35,20	28,54	55,28	44,72

¹⁾ Die Angaben beziehen sich auf Krankheitsfälle.

auf 147 143 (81 342 m., 65 801 w.) Fälle; davon waren Bestand am 1. Januar: 91 753 (48 661 m., 43 092 w.) = 62,36 (59,82 m., 65,49 w.) v. H., Zugang: 55 390 (32 681 m., 22 709 w.) = 37,64 (40,18 m., 34,51 w.) v. H.

Unter Hinweis auf den tabellarischen Teil (auf den Seiten 48 bis 62) muß bemerkt werden, daß die Bearbeitung der Nachrichten sich (infolge Einschluß mehrmaliger Aufnahmen derselben Personen im Berichtsjahre) auf Krankheitsfälle erstreckt.

Von besonderem Interesse erscheint die Feststellung der Krankheiten der Verpflegten, welche infolge der Ausdehnung der bisherigen Irrenanstaltsstatistik auf die Nervenheilanstalten usw. in den Anstalten dieser Art im Jahre 1911 behandelt worden sind. So ist die Zahl der Epileptiker, welche sich im Jahre 1902 auf 9 258 (5 408 m., 3 850 w.) Personen belief, im Jahre 1911 auf 17 494 (10 494 m., 7 000 w.) Fälle gestiegen, weil auch die Epileptiker ohne Seelenstörung vorschriftsmäßig in dieser Zahl enthalten sind. Ferner sind 3 321 (809 m., 2 512 w.) Verpflegte aufgeführt, welche wegen „Hysterie“ den Anstalten zugegangen sind. Während unter diesen Kranken das weibliche Geschlecht die größte Anzahl stellt, litten an „Neurasthenie“ überwiegend mehr Männer, nämlich 2 825, wogegen nur 1 399 Frauen wegen dieser Krankheit den Anstalten zugeführt sind. Die „Chorea“ hat 89 m. und 127 w., die „Tabes“ 316 m. und 100 w., die „Morphiumsucht“ usw. 200 m. und 85 w. Personen der Anstaltsbehandlung zugeführt. Wegen anderer Krankheiten des Nervensystems befanden sich 3 245 (1 991 m., 1 254 w.) Verpflegte in den Anstalten; ferner wurden noch 2 454 (1 159 m., 1 295 w.) an anderen (körperlichen) Krankheiten leidende nicht geisteskranken Personen in den Nerven- und Wasserheilanstalten behandelt.

Wieviel Verpflegte vom Zugange unter 16 Jahre alt gewesen, wieviel als erheblich belastet und als Trinker bezeichnet worden sind, ist aus der vorstehenden Tabelle h ersichtlich. In ihr sind neben den Grundzahlen auch Verhältniszahlen mitgeteilt, die nach „Krankheitsformen“ auseinander gehalten werden, so daß die ermittelten Verhältnisse, nachdem die Zahl des Zuganges = 100 gesetzt ist, leicht zu übersehen sind.

In der Tabelle i auf Seite 20 wird das Prozentverhältnis zwischen Bestand und Zugang der verpflegten Geisteskranken nach Krankheitsformen für den Staat während des Jahres 1911 dargestellt.

Die stetig zunehmende Anzahl des Bestandes und des Zuganges in den einzelnen Jahren tritt offensichtlich in die Erscheinung, so daß die Fürsorge für Geisteskranke immer weitere Kreise umfaßt.

Ausgeschlossen von der Hinzurechnung zu den Insassen der Anstalten sind nunmehr diejenigen Personen, welche zur Beobachtung ihres Geisteszustandes den Anstalten überwiesen und dort als nicht geisteskrank erkannt worden sind.

Der folgende Tabellenteil veranschaulicht die Krankenbewegung 1. in den allgemeinen Heilanstalten des Staates nach Krankheitsformen, 2. in den Königlichen Universitätskliniken, 3. in den Entbindungsanstalten, 4. in den Lazaretten der Königlichen Justizgefängnisse sowie 5. in den Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenkranken während des Jahres 1911.

1. Die Krankbewegung in den allgemeinen Heilanstalten

Krankheitsformen.	Bestand am			Zugang		
	1. Januar					
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
I	2	3	4	5	6	7
I. Entwicklungskrankheiten.						
1. Angeb. Lebensschwäche (im 1. Monat)	35	36	71	479	424	903
2. Angeborene Mißbildungen	55	78	133	1 136	2 107	3 243
3. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	1 355	1 797	3 152	2 297	2 904	5 201
4. Andere Entwicklungskrankheiten . . .	2	744	746	21	31 145	31 166
darunter:						
a) Menstruationsanomalien	—	47	47	—	1 772	1 772
b) Schwangerschaftsanomalien	—	530	530	—	24 635	24 635
(Fehlgeburten, Blutungen usw.)						
c) Geburts- und Wochenbettsanomalien	—	165	165	—	4 719	4 719
(ausschl. Nr. 19)						
d) andere Entwicklungskrankheiten	2	2	4	21	19	40
Summe I	1 447	2 655	4 102	3 933	36 580	40 513
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten.						
5. Pocken	5	—	5	68	69	137
6. Varizellen	21	16	37	208	162	370
7. Scharlach	656	717	1 373	7 999	8 832	16 831
8. Masern und Röteln	131	122	253	2 395	2 266	4 661
9. Diphtherie und Krupp	513	528	1 041	12 187	12 786	24 973
10. Keuchhusten	102	123	225	702	818	1 520
11. Mumps (Parotitis epidemica)	—	3	3	109	64	173
12. Flecktyphus	—	—	—	4	2	6
13. Rückfallfieber	—	—	—	—	1	1
14. Unterleibstyphus	425	288	713	6 943	4 877	11 820
15. Genickstarre	10	4	14	86	46	132
16. Rose (Erysipel)	164	121	285	3 189	2 910	6 099
17. Trismus und Tetanus	6	2	8	196	58	254
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	72	56	128	1 329	804	2 133
19. Kindbettfieber	—	90	90	—	1 893	1 893
20. Lepra	7	12	19	4	2	6
21. Skrofulose	165	234	399	3 119	3 765	6 884
22. Tuberkulose der Lungen	7 506	4 701	12 207	48 636	30 240	78 876
23. „ anderer Organe	1 507	1 167	2 674	11 351	10 364	21 715
24. Lungentzündung (kruppöse)	107	45	152	2 085	702	2 787
25. Influenza (Grippe)	1 022	453	1 475	11 752	5 163	16 915
26. Akuter Gelenkrheumatismus	409	223	632	6 975	4 197	11 172
27. Malaria	8	1	9	209	44	253
28. Asiatische Cholera	—	—	—	—	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras) . . .	1	—	1	36	23	59
30. Ruhr (Dysenterie)	3	2	5	220	187	407
31. Gonorrhöe	1 062	822	1 884	14 530	12 062	26 592
32. Weicher Schanker	279	65	344	4 177	852	5 029
33. Syphilis	1 163	942	2 105	21 051	11 865	32 916
34. Milzbrand	3	—	3	144	10	154
35. Rotzkrankheit	—	—	—	1	1	2
36. Tollwut (Lyssa)	—	—	—	1	—	1
37. Trichinose	—	—	—	7	1	8
38. Bandwurm	9	5	14	566	426	992
39. Andere Infektions- und parasitäre						
Krankheiten — ausschl. Krätze —	44	30	74	1 424	524	1 948
Summe II	15 400	10 772	26 172	161 703	116 016	277 719

*) Die Angaben dieser Tabelle beziehen sich auf Personen; der Vorschrift des Bundesrats gemäß sind ist die Zahl der Gestorbenen besonders anzugeben, wenn der Tod nicht an der Hauptkrankheit. Wenn in solchen Fällen der „Abgang durch Tod“ größer ist als der „Abgang überhaupt“, so erklärt sich dies

des Staates während des Jahres 1911 nach Krankheitsformen *).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte I.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
514	460	974	456	386	842	305	209	514	58	74	132	I.
1 191	2 185	3 376	1 114	2 091	3 205	98	85	183	77	94	171	1.
3 652	4 701	8 353	2 316	2 952	5 268	997	1 611	2 608	1 336	1 749	3 085	2.
23	31 889	31 912	22	31 048	31 070	6	654	660	1	841	842	3.
—	1 819	1 819	—	1 778	1 778	—	3	3	—	41	41	4.
—	25 165	25 165	—	24 542	24 542	—	337	337	—	623	623	a.
—	4 884	4 884	—	4 709	4 709	—	311	311	—	175	175	b.
23	21	44	22	19	41	6	3	9	1	2	3	c.
5 380	39 235	44 615	3 908	36 477	40 385	1 406	2 559	3 965	1 472	2 758	4 230	d.
73	69	142	71	68	139	12	7	19	2	1	3	II.
229	178	407	207	168	375	7	4	11	22	10	32	5.
8 655	9 549	18 204	7 716	8 423	16 139	659	578	1 237	939	1 126	2 065	6.
2 526	2 388	4 914	2 411	2 269	4 680	229	225	454	115	119	234	7.
12 700	13 314	26 014	12 034	12 547	24 581	1 849	1 617	3 466	666	767	1 433	8.
804	941	1 745	703	831	1 534	163	173	336	101	110	211	9.
109	67	176	100	64	164	—	2	2	9	3	12	10.
4	2	6	4	2	6	1	—	1	—	—	—	11.
—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	12.
7 368	5 165	12 533	6 603	4 647	11 250	922	666	1 588	765	518	1 283	13.
96	50	146	90	48	138	46	28	74	6	2	8	14.
3 353	3 031	6 384	3 072	2 815	5 887	273	206	479	281	216	497	15.
202	60	262	198	58	256	152	43	195	4	2	6	16.
1 401	860	2 261	1 301	810	2 111	748	523	1 271	100	50	150	17.
—	1 983	1 983	—	1 893	1 893	—	838	838	—	90	90	18.
11	14	25	3	1	4	1	—	1	8	13	21	19.
3 284	3 999	7 283	3 137	3 834	6 971	—	—	—	147	165	312	20.
56 142	34 941	91 083	48 667	29 967	78 634	6 886	4 605	11 491	7 475	4 974	12 449	21.
12 858	11 531	24 389	11 443	10 338	21 781	1 235	1 011	2 246	1 415	1 193	2 608	22.
2 192	747	2 939	2 066	704	2 770	440	171	611	126	43	169	23.
12 774	5 616	18 390	12 124	5 390	17 514	170	122	292	650	226	876	24.
7 384	4 420	11 804	6 740	4 005	10 745	95	43	138	644	415	1 059	25.
217	45	262	209	44	253	8	—	8	8	1	9	26.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.
37	23	60	37	23	60	10	8	18	—	—	—	28.
223	189	412	218	183	401	20	18	38	5	6	11	29.
15 592	12 884	28 476	14 398	11 937	26 335	12	15	27	1 194	947	2 141	30.
4 456	917	5 373	4 107	855	4 962	3	1	4	349	62	411	31.
22 214	12 807	35 021	21 169	11 887	33 056	42	241	583	1 045	920	1 965	32.
147	10	157	132	9	141	312	—	12	15	1	16	33.
1	1	2	1	1	2	1	—	1	—	—	—	34.
1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	35.
7	1	8	7	1	8	1	—	1	—	—	—	36.
575	431	1 006	567	420	987	—	1	1	8	11	19	37.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.
1 468	554	2 022	1 409	509	1 918	38	21	59	59	45	104	39.
177 103	126 788	303 891	160 945	114 752	275 697	14 336	11 167	25 503	16 158	12 036	28 194	

von den privaten Anstalten nur die mit 11 und mehr Betten berücksichtigt worden. Nach dieser Vorschrift sondern an einer andern Krankheit erfolgt ist. Diese Todesfälle sind hier der Hauptkrankheit zugezählt. durch die vorstehende Art der Zählung der Gestorbenen.

Noch: 1. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten

K r a n k h e i t s f o r m e n .	B e s t a n d a m 1. J a n u a r			Z u g a n g		
	m.	w.	z u s .	m.	w.	z u s .
	2	3	4	5	6	7
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.						
40. Bleichsucht und Blutarmut (Chlorose und Anämie)	196	609	805	4 001	12 250	16 251
41. Leukämie und Pseudoleukämie	25	17	42	292	200	492
42. Rachitis und Osteomalacie	206	211	417	976	1 113	2 089
43. Zuckerruhr	195	62	257	2 680	1 322	4 002
44. Gicht	130	154	284	945	524	1 469
45. Skorbut	—	1	1	43	10	53
46. Alkoholismus und Säuferwahnsinn	305	39	344	5 938	412	6 350
47. Andere Vergiftungen	118	25	143	2 452	1 149	3 601
48. Hitzschlag	1	—	1	498	110	608
49. Andere allgemeine Krankheiten	135	124	259	1 545	1 519	3 064
Anhang: Neubildungen u. Geschwülste.						
50. Karzinom	631	818	1 449	9 422	13 693	23 115
51. Andere bösartige Neubildungen	176	149	325	2 178	2 152	4 330
52. Gutartige Neubildungen und Geschwülste (ausschl. Nr. 79)	176	549	725	5 436	15 988	21 424
Summe III	2 294	2 758	5 052	36 406	50 442	86 848
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems.						
53. Geisteskrankheiten	571	908	1 479	4 395	4 326	8 721
54. Gehirn- und Hirnhautentzündung (ausschl. Nrn. 15, 23)	58	29	87	915	558	1 473
55. Gehirnschlag	409	491	900	2 540	2 389	4 929
56. Andere Krankheiten des Gehirns	77	49	126	744	316	1 060
57. Epilepsie	312	194	506	3 364	1 052	4 416
58. Eklampsie	19	19	38	297	360	657
59. Chorea	33	60	93	224	521	745
60. Tabes	269	105	374	1 758	557	2 315
61. Andere Rückenmarkskrankheiten	450	314	764	2 037	1 280	3 317
62. „ Krankheiten des Nervensystems überhaupt	1 558	1 426	2 984	22 239	18 275	40 514
Zusammen A.	3 756	3 595	7 351	38 513	29 634	68 147
B. Krankheiten der Atmungsorgane.						
63. Krankheiten der Nase u. der Adnexe	126	111	237	6 940	5 362	12 302
64. Kehlkopfkrankheiten (ausschließlich Nrn. 9, 23)	97	47	144	1 744	925	2 669
65. Akuter Katarrh der Luftröhre und der Bronchien	1 572	471	2 043	23 364	7 217	30 581
66. Chronischer Katarrh der Luftröhre und der Bronchien sowie Emphysem	1 868	690	2 558	9 839	3 744	13 583
67. Lungenentzündung (ausschl. Nr. 24)	1 030	485	1 515	15 136	6 004	21 140
68. Brustfellentzündung	696	308	1 004	8 126	3 629	11 755
69. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	285	86	371	2 182	929	3 111
Zusammen B.	5 674	2 198	7 872	67 331	27 810	95 141

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 22.

des Staates während des Jahres 1911 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte I.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												III.
4 197	12 859	17 056	3 998	12 212	16 210	135	159	294	199	647	846	40.
317	217	534	296	200	496	77	68	145	21	17	38	41.
1 182	1 324	2 506	972	1 099	2 071	41	46	87	210	225	435	42.
2 875	1 384	4 259	2 716	1 312	4 028	568	328	896	159	72	231	43.
1 075	678	1 753	948	517	1 465	13	38	51	127	161	288	44.
43	11	54	42	10	52	7	1	8	1	1	2	45.
6 243	451	6 694	5 913	406	6 319	340	33	373	330	45	375	46.
2 570	1 174	3 744	2 394	1 139	3 533	244	161	405	176	35	211	47.
499	110	609	498	110	608	68	16	84	1	—	1	48.
1 680	1 643	3 323	1 569	1 490	3 059	78	74	152	111	153	264	49.
10 053	14 511	24 564	9 461	13 725	23 186	3 461	3 928	7 389	592	786	1 378	50.
2 354	2 301	4 655	2 202	2 184	4 386	713	713	1 426	152	117	269	51.
5 612	16 537	22 149	5 393	15 370	21 263	28	142	170	219	667	886	52.
38 700	53 200	91 900	36 402	50 274	86 676	5 773	5 707	11 480	2 298	2 926	5 224	
												IV.
												A.
4 966	5 234	10 200	4 392	4 297	8 689	161	217	378	574	937	1 511	53.
973	587	1 560	929	564	1 493	637	414	1 051	44	23	67	54.
2 949	2 880	5 829	2 547	2 391	4 938	1 192	1 275	2 467	402	489	891	55.
821	365	1 186	752	324	1 076	133	118	301	69	41	110	56.
3 676	1 246	4 922	3 374	1 049	4 423	94	66	160	302	197	499	57.
316	379	695	298	355	653	85	100	185	18	24	42	58.
257	581	838	213	499	712	4	15	19	44	82	126	59.
2 027	662	2 689	1 788	549	2 337	122	70	192	239	113	352	60.
2 487	1 594	4 081	2 002	1 269	3 271	216	158	374	485	325	810	61.
23 797	19 701	43 498	22 183	18 250	40 433	84	114	198	1 614	1 451	3 065	62.
42 269	33 229	75 498	38 478	29 547	68 025	2 778	2 547	5 325	3 791	3 682	7 473	
												B.
7 066	5 473	12 539	6 886	5 358	12 244	33	14	47	180	115	295	63.
1 841	972	2 813	1 735	933	2 668	68	30	98	106	39	145	64.
24 936	7 688	32 624	23 329	7 195	30 524	331	178	509	1 607	493	2 100	65.
11 707	4 434	16 141	10 115	3 838	13 953	756	428	1 184	1 592	596	2 188	66.
16 166	6 489	22 655	15 171	6 126	21 297	3 844	1 974	5 818	995	363	1 358	67.
8 822	3 937	12 759	8 066	3 606	11 672	626	331	957	756	331	1 087	68.
2 467	1 015	3 482	2 196	900	3 096	314	142	456	271	115	386	69.
73 005	30 008	103 013	67 498	27 956	95 454	5 972	3 097	9 069	5 507	2 052	7 559	

Noch: 1. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar			Zugang		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
i	2	3	4	5	6	7
Noch: IV. Örtliche Krankheiten.						
C. Krankheiten der Kreislauforgane.						
70. Herz- und Herzbeutelentzündung..	237	198	435	2 952	2 074	5 026
71. Klappenfehler und andere Herzkrankheiten	832	727	1 559	9 223	6 541	15 764
72. Pulsadergeschwulst.	21	2	23	285	94	379
73. Arteriosklerose und Brand der Alten	331	192	523	3 325	1 446	4 771
74. Krampfadern und Venenentzündung	379	216	595	5 446	3 334	8 780
75. Lymphgefäß- und Lymphdrüsenentzündung (ausschl. der zu Nrn. 21, 31, 32, 33 gehörigen)	302	164	466	5 958	3 887	9 845
Zusammen C.	2 102	1 499	3 601	27 189	17 376	44 565
D. Krankheiten der Verdauungsorgane.						
76. Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle	76	48	124	2 360	1 801	4 161
77. Mandel- und Rachenentzündung (ausschließl. Nr. 9)	393	386	779	16 543	17 198	33 741
78. Krankheiten der Speiseröhre	9	4	13	230	88	318
79. " " Schilddrüse (ausschließl. Nrn. 50, 51)	9	56	65	381	2 121	2 502
80. Akuter Magen- und Darmkatarrh sowie Atrophie der Kinder (ausschl. Nr. 23)	1 009	592	1 601	29 210	15 329	44 539
81. Magengeschwür	252	347	599	3 204	4 528	7 732
82. Andere chronische Magenkrankheiten	419	234	653	4 966	3 040	8 006
83. Chronische Darmkrankheiten	321	207	528	5 141	3 640	8 781
84a. Bauchfellentzündung (Peritonitis) .	76	135	211	1 019	2 229	3 248
84b. Blinddarmentzündung, Perityphlitis (Appendicitis)	1 052	869	1 921	19 028	17 606	36 634
85. Brüche (Hernien)	652	286	938	14 717	6 757	21 474
darunter:						
a) eingeklemmte	97	126	223	1 974	2 195	4 169
b) nicht eingeklemmte	555	160	715	12 743	4 562	17 305
86. Innerer Darmverschluß	46	34	80	787	604	1 391
87. Lebercirrhose	94	12	106	985	219	1 204
88. Andere Krankheiten der Leber und ihrer Ausführungsgänge	210	383	593	3 298	7 297	10 595
88a. Andere Krankheiten der Verdauungsorgane	12	8	20	137	137	274
Zusammen D.	4 630	3 601	8 231	102 006	82 594	184 600
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane. (ausschl. Nrn. 31, 32, 33).						
89. Krankheiten der Nieren	644	404	1 048	7 226	6 125	13 351
90. " " Blase	326	152	478	5 333	2 935	8 268
91. Steinkrankheit	35	15	50	793	405	1 198

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 22.

des Staates während des Jahres 1911 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte I.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												C.
3 189	2 272	5 461	2 946	2 074	5 020	891	889	1 780	243	198	441	70.
10 055	7 268	17 323	9 231	6 613	15 844	1 628	1 765	3 393	824	655	1 479	71.
306	96	402	295	87	382	60	31	91	11	9	20	72.
3 656	1 638	5 294	3 322	1 479	4 801	653	535	1 188	334	159	493	73.
5 825	3 550	9 375	5 394	3 340	8 734	49	83	132	431	210	641	74.
6 260	4 051	10 311	5 905	3 863	9 768	55	25	80	355	188	543	75.
29 291	18 875	48 166	27 093	17 456	44 549	3 336	3 328	6 664	2 198	1 419	3 617	
												D.
2 436	1 849	4 285	2 367	1 811	4 178	21	17	38	69	38	107	76.
16 936	17 584	34 520	16 508	17 162	33 670	71	49	120	428	422	850	77.
239	92	331	220	81	301	26	7	33	19	11	30	78.
390	2 177	2 567	376	2 116	2 492	18	89	107	14	61	75	79.
30 219	15 921	46 140	29 024	15 176	44 200	1 724	1 285	3 009	1 195	745	1 940	80.
3 456	4 875	8 331	3 172	4 511	7 683	256	140	396	284	364	648	81.
5 385	3 274	8 659	4 978	3 014	7 992	120	73	193	407	260	667	82.
5 462	3 847	9 309	5 144	3 626	8 770	198	155	353	318	221	539	83.
1 095	2 364	3 459	1 045	2 218	3 263	471	727	1 198	50	146	196	84a.
20 080	18 475	38 555	18 923	17 481	36 404	1 321	854	2 175	1 157	994	2 151	84b.
15 369	7 043	22 412	14 717	6 740	21 457	447	556	1 003	652	303	955	85.
2 071	2 321	4 392	1 977	2 211	4 188	447	556	1 003	94	110	204	a.
13 298	4 722	18 020	12 740	4 529	17 269	—	—	—	558	193	751	b.
833	638	1 471	796	610	1 406	363	290	653	37	28	65	86.
1 079	231	1 310	1 000	217	1 217	372	82	454	79	14	93	87.
3 508	7 680	11 188	3 278	7 223	10 501	342	575	917	230	457	687	88.
149	145	294	141	134	275	45	45	90	8	11	19	88a.
106636	86 195	192 831	101 689	82 120	183 809	5 795	4 944	10 739	4 947	4 075	9 022	
												E.
7 870	6 529	14 399	7 181	6 078	13 259	1 405	1 028	2 433	689	451	1 140	89.
5 659	3 087	8 746	5 263	2 908	8 171	338	58	396	396	179	575	90.
828	420	1 248	784	387	1 171	53	18	71	44	33	77	91.

Noch: 1. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten

K r a n k h e i t s f o r m e n .	B e s t a n d a m 1. J a n u a r			Z u g a n g		
	m.	w.	z u s .	m.	w.	z u s .
I	2	3	4	5	6	7
Noch: IV. Örtliche Krankheiten.						
Noch: E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33).						
92. Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	306	—	306	7 970	—	7 970
93. Krankheiten der Gebärmutter . . .	—	1 234	1 234	—	41 093	41 093
94. „ „ anderen weiblichen Geschlechtsorgane	—	458	458	—	11 888	11 888
Zusammen E.	1 311	2 263	3 574	21 322	62 446	83 768
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.						
95. Krätze	646	256	902	39 165	16 867	56 032
96. Hautausschläge (ausschl. Nrn. 5 bis 8, 12, 16)	950	578	1 528	13 308	8 518	21 826
97. Zellgewebsentzündung (einschl. Panaritium), Furunkel u. Karbunkel (ausschl. Nr. 34)	1 877	669	2 546	32 602	14 532	47 134
98. Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen	1 230	379	1 609	12 203	4 760	16 963
Zusammen F.	4 703	1 882	6 585	97 278	44 677	141 955
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.						
99. Krankheiten der Knochen und der Knochenhaut (ausschl. Nr. 23) . .	1 015	396	1 411	7 203	3 585	10 788
100. Krankheiten der Gelenke (ausschl. Nrn. 23, 26, 44)	1 915	1 113	3 028	18 643	10 952	29 595
101. Krankheiten der Muskeln, Sehnen und Schleimbeutel	241	76	317	3 982	2 112	6 094
102. Muskelrheumatismus	2 396	460	2 856	31 898	6 321	38 219
Zusammen G.	5 567	2 045	7 612	61 726	22 970	84 696
H. Krankheiten des Ohres.						
103. Krankheiten des äußeren Ohres . .	11	12	23	423	255	678
104. „ „ Mittelohres	528	362	890	8 933	5 900	14 833
105. „ „ inneren Ohres	8	9	17	127	62	189
Zusammen H.	547	383	930	9 483	6 217	15 700
I. Krankheiten der Augen.						
106. Ansteckende Augenkrankheiten . .	114	109	223	1 541	1 465	3 006
107. Andere Augenkrankheiten darunter:	701	414	1 115	12 665	7 195	19 860
a) Verletzungen der Augen	169	13	182	3 562	354	3 916
b) andere Augenkrankheiten	532	401	933	9 103	6 841	15 944
Zusammen I.	815	523	1 338	14 206	8 660	22 866
K. Verletzungen.						
108. Quetschungen und Zerreißen . . .	4 499	404	4 903	68 518	7 430	75 948
109. Knochenbrüche des Schädels . . .	147	14	161	2 183	304	2 487

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 22.

des Staates während des Jahres 1911 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte I.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
8 276	—	8 276	7 930	—	7 930	204	—	204	346	—	346	92.
—	42 327	42 327	—	41 024	41 024	—	385	385	—	1 303	1 303	93.
—	12 346	12 346	—	11 772	11 772	—	163	163	—	574	574	94.
22 633	64 709	87 342	21 158	62 169	83 327	2 000	1 652	3 652	1 475	2 540	4 015	F.
39 811	17 123	56 934	39 308	16 886	56 194	—	—	—	503	237	740	95.
14 258	9 096	23 354	13 349	8 612	21 961	65	55	120	909	484	1 393	96.
34 479	15 201	49 680	32 251	14 327	46 578	359	239	598	2 228	874	3 102	97.
13 433	5 139	18 572	12 130	4 722	16 852	22	26	48	1 303	417	1 720	98.
101 981	46 559	148 540	97 038	44 547	141 585	446	320	766	4 943	2 012	6 955	G.
8 218	3 981	12 199	7 258	3 594	10 852	301	151	452	960	387	1 347	99.
20 558	12 065	32 623	18 527	10 891	29 418	176	135	311	2 031	1 174	3 205	100.
4 223	2 188	6 411	3 982	2 070	6 052	12	6	18	241	118	359	101.
34 294	6 781	41 075	31 589	6 231	37 870	26	13	39	2 705	500	3 205	102.
67 293	25 015	92 308	61 356	22 836	84 192	515	305	820	5 937	2 179	8 116	H.
434	267	701	422	261	683	—	—	—	12	6	18	103.
9 461	6 262	15 723	8 849	5 867	14 716	273	136	409	612	395	1 007	104.
135	71	206	122	62	184	6	1	7	13	9	22	105.
10 030	6 600	16 630	9 393	6 190	15 583	279	137	416	637	410	1 047	I.
1 655	1 574	3 229	1 560	1 458	3 018	2	4	6	95	116	211	106.
13 366	7 609	20 975	12 661	7 161	19 822	—	—	—	705	448	1 153	107.
3 731	367	4 098	3 580	353	3 933	—	—	—	151	14	165	a.
9 635	7 242	16 877	9 081	6 808	15 889	—	—	—	554	434	988	b.
15 021	9 183	24 204	14 221	8 619	22 840	2	4	6	800	564	1 364	K.
73 017	7 834	80 851	68 207	7 383	75 590	1 349	232	1 581	4 810	451	5 261	108.
2 330	318	2 648	2 160	298	2 458	748	115	863	170	20	190	109.

Noch: 1. Die Krankbewegung in den allgemeinen Heilanstalten

K r a n k h e i t s f o r m e n .	B e s t a n d a m 1. J a n u a r			Z u g a n g		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
	2	3	4	5	6	7
Noch: IV. Örtliche Krankheiten.						
Noch: K. Verletzungen.						
109a. Brüche der Gesichtsknochen . . .	43	3	46	718	56	774
110. Knochenbrüche des Schulterblatts und Schlüsselbeins	110	7	117	1 420	201	1 621
111. Knochenbrüche der Wirbelsäule . .	158	10	168	723	87	810
112. „ „ Rippen	151	15	166	2 122	165	2 287
113. „ „ des Beckens	91	7	98	629	69	698
114. „ „ der ober Gliedmaßen	884	154	1 038	9 069	1 882	10 951
115. „ „ unt. Gliedmaßen	2 653	532	3 185	17 951	3 794	21 745
115a. „ „ ohnenähere Angabe	19	4	23	131	39	170
116. Verstauchungen	249	42	291	4 409	826	5 235
117. Verrenkungen an d. ob. Gliedmaßen	129	23	152	2 144	410	2 554
118. „ „ „ „ unt. Gliedmaßen	48	29	77	603	358	961
119. Sonstige Verrenkungen	5	1	6	96	55	151
120. Wunden (Hieb-, Stich-, Schuß- usw.)	1 032	102	1 134	19 191	2 383	21 574
120a. Verletzungen ohne nähere Angabe	—	—	—	—	1	1
121. Verbrennung	557	178	735	6 574	2 592	9 166
122. Erfrierung	108	18	126	978	136	1 114
Zusammen K.	10 883	1 543	12 426	137 459	20 788	158 247
Wiederholung von IV.						
A. Krankheiten des Nervensystems . . .	3 756	3 595	7 351	38 513	29 634	68 147
B. „ „ der Atmungsorgane . . .	5 674	2 198	7 872	67 331	27 810	95 141
C. „ „ „ Kreislauforgane . . .	2 102	1 499	3 601	27 189	17 376	44 565
D. „ „ „ Verdauungsorgane . . .	4 630	3 601	8 231	102 006	82 594	184 600
E. „ „ „ Harn- u. Geschlechts- organe (ausschl. Nrn. 31, 32, 33) . . .	1 311	2 263	3 574	21 322	62 446	83 768
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen	4 703	1 882	6 585	97 278	44 677	141 955
G. „ „ „ Bewegungsorgane . . .	5 567	2 045	7 612	61 726	22 970	84 696
H. „ „ „ des Ohres	547	383	930	9 483	6 217	15 700
I. „ „ „ der Augen	815	523	1 338	14 206	8 660	22 866
K. Verletzungen	10 883	1 543	12 426	137 459	20 788	158 247
Summe IV.	39 988	19 532	59 520	576 513	323 172	899 685
V. Anderweitige Krankheiten und un- bestimmte Diagnosen	482	603	1 085	6 778	8 693	15 471
Wiederholung von I—V.						
I. Entwicklungskrankheiten	1 447	2 655	4 102	3 933	36 580	40 513
II. Infektions- und parasitäre Krank- heiten	15 400	10 772	26 172	161 703	116 016	277 719
III. Sonstige allgemeine Krankheiten mit Anhang: Neubildungen und Geschwülste	2 294	2 758	5 052	36 406	50 442	86 848
IV. Örtliche Krankheiten	39 988	19 532	59 520	576 513	323 172	899 685
V. Anderweitige Krankheiten und un- bestimmte Diagnosen	482	603	1 085	6 778	8 693	15 471
Überhaupt	59 611	36 320	95 931	785 333	534 903	1 320 236

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 22.

des Staates während des Jahres 1911 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte I.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
761	59	820	711	56	767	9	5	14	50	3	53	109a.
1 530	208	1 738	1 445	194	1 639	2	6	8	85	14	99	110.
881	97	978	696	82	778	204	25	229	155	15	200	111.
2 273	180	2 453	2 089	168	2 257	135	15	150	184	12	196	112.
720	76	796	627	65	692	75	5	80	93	11	104	113.
9 953	2 036	11 989	9 091	1 894	10 985	33	21	54	862	142	1 004	114.
20 604	4 326	24 930	17 691	3 784	21 475	249	200	449	2 913	542	3 455	115.
150	43	193	132	40	172	10	4	14	18	3	21	115a.
4 658	868	5 526	4 409	828	5 237	3	2	5	249	40	289	116.
2 273	433	2 706	2 125	418	2 543	1	—	1	148	15	163	117.
651	387	1 038	602	369	971	3	1	4	49	18	67	118.
101	56	157	93	52	145	3	—	3	8	4	12	119.
20 223	2 485	22 708	19 099	2 342	21 441	375	55	430	1 124	143	1 267	120.
—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	120a.
7 131	2 770	9 901	6 603	2 549	9 152	402	428	830	528	221	749	121.
1 086	154	1 240	984	139	1 123	35	2	37	102	15	117	122.
148342	22 331	170 673	136764	20 662	157 426	3 636	1 116	4 752	11578	1 669	13 247	
42 269	33 229	75 498	38 478	29 547	68 025	2 778	2 547	5 325	3 791	3 682	7 473	A.
73 005	30 008	103 013	67 498	27 956	95 454	5 972	3 097	9 069	5 507	2 052	7 559	B.
29 291	18 875	48 166	27 093	17 456	44 549	3 336	3 328	6 664	2 198	1 419	3 617	C.
106636	86 195	192 831	101689	82 120	183 809	5 795	4 944	10 739	4 947	4 075	9 022	D.
22 633	64 709	87 342	21 158	62 169	83 327	2 000	1 652	3 652	1 475	2 540	4 015	E.
101981	46 559	148 540	97 038	44 547	141 585	446	320	766	4 943	2 012	6 955	F.
67 293	25 015	92 308	61 356	22 836	84 192	515	305	820	5 937	2 179	8 116	G.
10 030	6 600	16 630	9 393	6 190	15 583	279	137	416	637	410	1 047	H.
15 021	9 183	24 204	14 221	8 619	22 840	2	4	6	800	564	1 364	I.
148342	22 331	170 673	136764	20 662	157 426	3 636	1 116	4 752	11578	1 669	13 247	K.
616501	342704	959 205	574688	322102	896 790	24759	17450	42 209	41813	20602	62 415	
7 260	9 296	16 556	6 180	8 357	14 537	532	410	942	1 080	939	2 019	V.
5 380	39 235	44 615	3 908	36 477	40 385	1 406	2 559	3 965	1 472	2 758	4 230	I.
177103	126788	303 891	160945	114752	275 697	14336	11167	25 503	16158	12036	28 194	II.
38 700	53 200	91 900	36 402	50 274	86 676	5 773	5 707	11 480	2 298	2 926	5 224	III.
616501	342704	959 205	574688	322102	896 790	24759	17450	42 209	41813	20602	62 415	IV.
7 260	9 296	16 556	6 180	8 357	14 537	532	410	942	1 080	939	2 019	V.
844944	571223	1416167	782123	531962	1314085	46806	37293	84 099	62821	39261	102082	

2. Die Königlichen Universitätskliniken während des Jahres 1911.

A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken*) während des Jahres 1911 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen ¹⁾ .	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben		
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.	
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
I. Entwicklungskrankheiten.										
1. Angeborene Lebensschwäche (im 1. Monate)	—	—	28	21	49	24	21	19	14	
2. Angeborene Mißbildungen	5	3	152	245	405	144	238	20	19	
3. Altersschwäche (über 60 Jahre)	1	—	10	8	19	11	8	1	2	
4. Andere Entwicklungs- krankheiten	—	46	1	2 077	2 124	1	2 044	—	34	
darunter:										
a) Menstruationsanomalien	—	3	—	159	162	—	159	—	—	
b) Schwangerschafts- anomalien (Fehlgeburten, Blutungen usw.)	—	40	—	1 667	1 707	—	1 646	—	17	
c) Geburts- und Wochen- bettsanom. (ausschl. 19)	—	3	—	251	254	—	239	—	17	
d) andere Entwicklungs- krankheiten	—	—	1	—	1	1	—	—	—	
Summe I	6	49	191	2 351	2 597	180	2 311	40	69	
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.										
5. Pocken	—	—	2	2	4	2	2	—	1	
6. Varizellen	—	1	8	5	14	7	5	—	—	
7. Scharlach	26	30	302	321	679	298	317	24	24	
8. Masern und Röteln	6	5	158	131	300	161	130	10	5	
9. Diphtherie und Krupp	20	13	589	549	1 171	563	521	76	97	
10. Keuchhusten	8	5	42	45	100	46	47	7	13	
11. Mumps (Parotitis epidemica)	—	—	8	4	12	8	4	—	—	
12. Flecktyphus	—	—	1	—	1	1	—	—	—	
14. Unterleibstyphus	14	8	168	127	317	170	124	13	17	
15. Genickstarre	—	—	4	4	8	4	4	3	2	
16. Rose (Erysipel)	7	8	168	179	362	162	176	12	23	
17. Trismus und Tetanus	—	—	25	6	31	25	6	18	3	
18. Pyämie, Septichämie, Hospital- brand	4	2	67	47	120	64	49	56	41	
19. Kindbettfieber	—	4	—	101	105	—	101	—	47	
20. Lepra	—	—	1	—	1	1	—	—	—	
21. Skrofulose	1	1	11	14	27	11	14	—	—	
22. Tuberkulose der Lungen	86	58	1 065	644	1 853	1 063	649	191	112	
23. „ anderer Organe	102	84	1 334	1 078	2 598	1 327	1 069	80	67	
24. Lungenentzündung (kruppöse)	5	2	82	25	114	78	24	13	5	
25. Influenza (Grippe)	4	4	47	62	117	50	65	—	—	
26. Akuter Gelenkrheumatismus	12	9	148	153	322	148	159	1	—	
27. Malaria	—	—	22	6	28	22	6	—	—	
30. Ruhr (Dysenterie)	—	—	6	6	12	6	6	—	2	

*) Die Zahlen dieser Tabelle sind in der auf Seite 22 ff. veröffentlichten Tabelle über die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten des Staates enthalten. — ¹⁾ Die Nummern dieser Tabelle für die allgemeinen Heilanstalten wiederholen sich hier nur, soweit Zahlen für die bezeichneten Krankheitsformen vorliegen.

Noch: A. Die Krankbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1911
nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Sum- me aller Be- han- delten	Abgang überhaupt		davon ge- storben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.									
31. Gonorrhöe	46	18	839	400	1 303	819	392	2	1
32. Weicher Schanker	12	4	324	34	374	316	33	—	—
33. Syphilis	94	74	2 252	1 408	3 828	2 274	1 394	23	28
34. Milzbrand	—	—	19	1	20	16	—	—	—
38. Bandwurm	—	—	40	40	80	40	40	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	6	5	122	45	178	122	47	3	—
Summe II	453	335	7 854	5 437	14 079	7 804	5 384	532	488
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.									
40. Bleichsucht und Blutarmut (Chlorose und Anämie)	7	6	94	159	266	97	154	26	17
41. Leukämie und Pseudoleukämie	4	3	71	41	119	73	41	19	9
42. Rachitis und Osteomalacie	4	2	40	55	101	42	56	—	2
43. Zuckerruhr	11	5	245	104	365	240	101	39	9
44. Gicht	4	—	54	12	70	56	12	—	—
45. Skorbut	—	—	4	2	6	4	1	—	—
46. Alkoholismus u. Süuferwahnsinn	1	—	70	3	74	68	3	1	1
47. Andere Vergiftungen	2	4	79	72	157	80	75	11	12
48. Hitzschlag	—	—	6	1	7	6	1	1	—
49. Andere allgemeine Krankheiten	6	3	69	55	133	70	57	5	1
Anhang: Neubildungen und Geschwülste¹⁾.									
50. Karzinom	70	79	1 382	1 625	3 156	1 387	1 617	268	290
51. Andere bösartige Neubildungen	27	23	494	335	879	491	339	121	66
52. Gutartige Neubildungen und Geschwülste (ausschl. 79)	22	77	380	1 820	2 299	381	1 811	4	22
Summe III	158	202	2 988	4 284	7 632	2 995	4 268	495	429
IV. Örtliche Krankheiten.									
A. Krankheiten des Nervensystems.									
53. Geisteskrankheiten	2	4	69	24	99	70	27	1	1
54. Gehirn- und Hirnhautentzündung (ausschl. 15, 23)	7	1	53	26	87	57	26	30	18
55. Gehirnschlag	8	5	51	49	113	54	49	15	15
56. And. Krankheiten d. Gehirns	5	3	63	33	104	67	35	15	10
57. Epilepsie	1	3	105	32	141	98	34	1	—
58. Eklampsie	2	—	19	7	28	19	7	1	2
59. Chorea	3	3	18	37	61	20	36	—	—
60. Tabes	10	6	183	57	256	178	54	6	2

¹⁾ Abgesehen von der unter Nr. 52 bezeichneten Ausnahme (79) sind alle Neubildungen und Geschwülste nicht bei den Organen, sondern unter Nr. 50 bis 52 aufgeführt.

Noch: A. Die Krankbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1911
nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Be- han- delten	Abgang überhaupt		davon ge- storben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: A. Krankheiten des Nervensystems.									
61. Andere Rückenmarkskrankheiten	28	22	238	141	429	246	145	13	5
62. Andere Krankheiten des Nervensystems überhaupt . .	47	29	984	747	1 807	972	743	4	2
Zusammen A	113	76	1 783	1 153	3 125	1 781	1 156	86	55
B. Krankheiten der Atmungsorgane.									
63. Krankheiten der Nase und der Adnexa	11	5	358	252	626	360	251	4	1
64. Kehlkopfkrankheiten (ausschl. 9, 23)	6	4	74	47	131	74	48	6	—
65. Akuter Katarrh der Luftröhre und der Bronchien	12	5	245	184	446	247	180	3	4
66. Chronischer Katarrh der Luftröhre und der Bronchien sowie Emphysem	19	10	246	93	368	252	95	12	5
67. Lungenentzündung (ausschl. 24)	12	8	354	199	573	352	198	125	89
68. Brustfellentzündung	28	9	394	180	611	388	175	27	14
69. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	9	4	77	51	141	79	52	18	10
Zusammen B	97	45	1 748	1 006	2 896	1 752	999	195	123
C. Krankheiten der Kreislauforgane.									
70. Herz- und Herzbeutelentzündung	9	5	215	96	325	208	94	41	23
71. Klappenfehler und andere Herzkrankheiten	45	33	533	358	969	542	358	70	45
72. Pulsadergeschwulst	5	1	41	11	58	44	10	6	3
73. Arteriosklerose und Brand der Alten	7	2	130	42	181	127	42	18	11
74. Krampfadern und Venenentzündung	15	8	367	196	586	361	192	2	1
75. Lymphgefäß- und Lymphdrüsenentzündung (ausschl. der zu 21, 31, 32, 33 gehörigen)	6	2	232	151	391	220	147	4	—
Zusammen C	87	51	1 518	854	2 510	1 502	843	141	83
D. Krankheiten der Verdauungsorgane.									
76. Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle .	5	—	129	103	237	133	101	1	—
77. Mandel- und Rachenentzündung (ausschl. 9)	10	15	343	530	898	344	534	2	—

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1911
nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Sum- me aller Behan- delten	Abgang überhaupt		davon ge- storben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: D. Krankheiten der Verdauungsorgane.									
78. Krankheiten der Speiseröhre	2	1	37	24	64	36	22	3	—
79. Schilddrüse (ausschl. 50, 51)	—	7	86	415	508	85	410	3	25
80. Akuter Magen- und Darm- katarrh sowie Atrophie der Kinder (ausschl. 23)	28	19	905	673	1 625	894	661	90	76
81. Magengeschwür	8	16	282	245	551	271	242	26	10
82. Andere chronische Magen- krankheiten	14	13	498	249	774	500	253	4	3
83. Chronische Darmkrankheiten	21	10	380	254	665	384	255	13	4
84a. Bauchfellentzündung (Peritonitis)	4	7	63	180	254	63	177	19	38
84b. Blinddarmentzündung, Perityphlitis (Appendicitis)	46	37	1 153	858	2 094	1 141	861	70	41
85. Brüche (Hernien)	41	21	1 549	543	2 154	1 548	551	29	27
darunter:									
a) eingeklemmte	4	4	126	125	259	126	127	29	27
b) nicht eingeklemmte	37	17	1 423	418	1 895	1 422	424	—	—
86. Innerer Darmverschluß	4	3	68	49	124	71	50	25	18
87. Lebercirrhose	9	—	75	11	95	78	11	11	—
88. Andere Krankheiten der Leber und ihrer Ausführungsgänge	12	23	246	449	730	244	451	12	28
88a. Andere Krankheiten der Verdauungsorgane	—	—	17	19	36	16	17	3	2
Zusammen D	204	172	5 831	4 602	10 809	5 808	4 596	311	272
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane. (ausschl. 31, 32, 33).									
89. Krankheiten der Nieren	38	19	532	470	1 059	527	468	74	39
90. „ Blase	15	8	321	218	562	317	215	18	4
91. Steinkrankheit	3	—	108	41	152	110	38	6	3
92. Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	21	—	603	—	624	607	—	23	—
93. Krankheiten der Gebärmutter	—	79	—	2 740	2 819	—	2 755	—	18
94. „ „ and. weibl. Geschlechtsorgane	—	45	—	992	1 037	—	1 000	—	20
Zusammen E	77	151	1 564	4 461	6 253	1 561	4 476	121	84
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.									
95. Krätze	9	2	879	401	1 291	882	395	—	—
96. Hautausschläge (ausschl. 5 bis 8, 12, 16)	50	57	1 018	592	1 717	1 012	625	4	2
97. Zellgewebsentzündung (ein- schließl. Panaritium), Furunkel und Karbunkel (ausschl. 34)	32	22	770	415	1 289	742	405	15	10

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1911
nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Sum- me aller Be- han- delten	Abgang überhaupt		davon ge- storben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.									
98. Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen . . .	12	12	151	164	339	148	165	—	—
Zusammen F . . .	103	93	2 818	1 572	4 586	2 784	1 590	19	12
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.									
99. Krankheiten d. Knochen u. d. Knochenhaut (ausschl. 23)	68	28	631	255	982	616	261	18	6
100. Krankheiten der Gelenke (ausschl. 23, 26, 44)	72	51	1 249	682	2 054	1 234	676	9	5
101. Krankheiten der Muskeln, Sehnen und Schleimbeutel.	7	—	201	145	353	196	139	—	—
102. Muskelrheumatismus	12	3	255	105	375	246	105	—	—
Zusammen G . . .	159	82	2 336	1 187	3 764	2 292	1 181	27	11
H. Krankheiten des Ohres.									
103. Krankheiten d. äußeren Ohres	—	2	38	23	63	38	25	—	—
104. „ „ Mittelohres .	46	35	750	533	1 364	742	524	30	14
105. „ „ inneren Ohres	1	1	27	12	41	25	13	5	—
Zusammen H . . .	47	38	815	568	1 468	805	562	35	14
I. Krankheiten der Augen.									
106. Ansteck. Augenkrankheiten	—	—	1	—	1	1	—	—	—
107. Andere Augenkrankheiten . darunter:	—	—	19	19	38	19	18	—	—
a) Verletzungen der Augen	—	—	3	1	4	3	1	—	—
b) andere Augenkrankheiten	—	—	16	18	34	16	17	—	—
Zusammen I . . .	—	—	20	19	39	20	18	—	—
K. Verletzungen.									
108. Quetschungen und Zer- reißungen	77	5	1 231	240	1 553	1 228	233	44	14
109. Knochenbrüche des Schädels	4	—	114	20	138	114	19	38	8
109a. Brüche der Gesichtsknochen	—	—	41	3	44	37	3	—	—
110. Knochenbrüche des Schulter- blatts und Schlüsselbeins . .	3	—	23	5	31	24	5	1	—
111. Knochenbrüche der Wirbel- säule	2	—	60	9	71	55	9	10	1
112. Knochenbrüche der Rippen	4	—	68	4	76	68	4	11	1
113. „ „ des Beckens	3	—	34	6	43	32	6	4	1
114. „ „ der oberen Gliedermaßen	12	6	275	67	360	258	70	1	—
115. Knochenbrüche der unteren Gliedermaßen	83	23	736	145	987	745	152	8	9
115a. Knochenbrüche ohne nähere Angabe	—	1	13	5	19	11	6	—	—

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1911
nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behand- delten	Abgang überhaupt		davon ge- storben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: K. Verletzungen.									
116. Verstauchungen	2	1	68	19	90	67	19	—	—
117. Verrenkungen an den oberen Gliedermaßen	6	1	90	28	125	88	28	—	—
118. Verrenkungen an den unteren Gliedermaßen	2	1	31	14	48	33	13	2	—
119. Sonstige Verrenkungen	1	—	10	—	11	9	—	1	—
120. Wunden (Hieb-, Stich-, Schuß- usw.)	24	3	457	64	548	455	66	35	6
121. Verbrennung	13	7	103	83	206	107	80	18	13
122. Erfrierung	—	—	10	3	13	7	1	—	—
Zusammen K	236	48	3 364	715	4 363	3 338	714	173	53
Wiederholung von IV.									
A. Krankheit. des Nervensystems	113	76	1 783	1 153	3 125	1 781	1 156	86	55
B. „ der Atmungsorgane	97	45	1 748	1 006	2 896	1 752	999	195	123
C. „ „ Kreislauforgane	87	51	1 518	854	2 510	1 502	843	141	83
D. „ „ Verdauungs- organe	204	172	5 831	4 602	10 809	5 808	4 596	311	272
E. „ „ Harn- und Ge- schlechtsorgane (ausschließl. 31, 32, 33)	77	151	1 564	4 461	6 253	1 561	4 476	121	84
F. „ „ äußeren Be- deckungen	103	93	2 818	1 572	4 586	2 784	1 590	19	12
G. „ „ Bewegungs- organe	159	82	2 336	1 187	3 764	2 292	1 181	27	11
H. „ des Ohres	47	38	815	568	1 468	805	562	35	14
I. „ der Augen	—	—	20	19	39	20	18	—	—
K. Verletzungen	236	48	3 364	715	4 363	3 338	714	173	53
Summe IV	1 123	756	21 797	16 137	39 813	21 643	16 135	1 108	707
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen									
	18	12	331	359	720	337	355	30	15
Wiederholung von I bis V.									
I. Entwickelungskrankheiten	6	49	191	2 351	2 597	180	2 311	40	69
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	453	335	7 854	5 437	14 079	7 804	5 384	532	488
III. Sonstige allgemeine Krank- heiten mit Anhang: Neu- bildungen und Geschwülste	158	202	2 988	4 284	7 632	2 995	4 268	495	429
IV. Örtliche Krankheiten	1 123	756	21 797	16 137	39 813	21 643	16 135	1 108	707
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	18	12	331	359	720	337	355	30	15
Überhaupt	1 758	1 354	33 161	28 568	64 841	32 959	28 453	2 205	1 708

B. Übersicht des Betriebes in den Universitätskliniken im Rechnungsjahre 1911.

Universitätsstädte und Universitätskliniken.	Zahl der								
	Bet- ten	Verpflegten			Ver- pfe- gungs- tage über- haupt	Ärz- tel)	Personen im Krankenwärter- dienste		
		m.	w.	zus.			m.	w.	zus.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berlin.									
Königliche Charité: Sämtliche Kliniken und Abteilungen	1 522	9 072	12 285	21 357	481 944	161	94	210	304
Königliches Klinikum:									
Klinik für äußere Krankheiten . . .	201	1 798	1 097	2 895	60 139	2) 8	12	34	46
" " Augenkrankheiten	66	533	452	985	15 217	7	—	4	4
" " Ohrenkrankheiten	19	190	149	339	5 895	4	1	5	6
Geburtshilfliche Klinik:									
Abteilung für Geburtshilfe	84	—	2 036	2 036	31 396	5	—	17	17
" " Frauenkrankheiten	79	—	952	952	26 869	5	—	19	19
Klinisches und Poliklinisches Institut für innere Medizin	45	293	242	535	12 920	3	2	5	7
Bonn.									
Klinik für innere Krankheiten . . .	142	1 431	657	2 088	45 170	7	3	13	16
" " äußere Krankheiten	137	1 556	762	2 318	44 412	10	6	20	26
" " Syphilis und Hautkrank- heiten	90	961	381	1 342	28 733	6	4	4	8
" " Geisteskrankheiten	42	306	172	478	14 390	3	3	3	6
" " Augenkrankheiten ³⁾	90	724	456	1 180	25 617	4	1	4	5
" " Geburtshilfe	92	—	1 248	1 248	34 113	6	—	1	1
" " Frauenkrankheiten	38	—	886	886	11 156		—	5	5
Breslau.									
Klinik für innere Krankheiten . . .	122	935	947	1 882	32 082	9	3	22	25
" " äußere Krankheiten	127	1 141	758	1 899	41 900	18	5	28	33
" " Ohren-, Nasen- und Hals- krankheiten	19	235	135	370	8 865	4	—	4	4
" " Kinderkrankheiten	34	199	188	387	12 909	5	—	8	8
" " Hautkrankheiten	70	1 309	629	1 938	29 778	5	5	8	13
" " Geistes- und Nervenkrank- heiten	80	555	303	858	38 015	5	12	12	24
" " Augenkrankheiten	48	660	499	1 159	20 863	4	2	5	7
" " Geburtshilfe und Frauen- krankheiten	104	—	2 251	2 251	37 923	7	—	15	15
Göttingen.									
Klinik für innere Krankheiten . . .	143	1 453	766	2 219	45 375	8	6	14	20
" " äußere Krankheiten	151	1 667	770	2 437	48 051	10	6	11	17
" " Kinderkrankheiten	17	154	120	274	6 332	3	—	5	5
" " Geistes- und Nervenkrank- heiten	29	448	183	631	9 891	3	2	2	4
" " Augenkrankheiten	52	629	471	1 100	20 862	4	—	5	5
" " Geburtshilfe und Frauen- krankheiten	86	—	1 278	1 278	35 480	5	—	8	8

¹⁾ Direktoren und Assistenten ohne Volontäre. — ²⁾ ohne die 4 wissenschaftlichen Assistenten, 2 kommandierten Stabsärzte und den Rettungsarzt. — ³⁾ Die Bettenzahl ist höher als die etatsmäßig vorgesehene.

Noch: B. Übersicht des Betriebes in den Universitätskliniken im Rechnungsjahre 1911.

Universitätsstädte und Universitätskliniken.	Zahl der								
	Bet- ten	Verpflegten			Ver- pfligungs- tage über- haupt	Ärz- te	Personen im Krankenwärt- erdienste		
		m.	w.	zus.			m.	w.	zus.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Greifswald.									
Klinik für innere Krankheiten	112	1 513	783	2 296	44 504	5	5	14	19
" " äußere Krankheiten	120	1 876	829	2 705	66 522	6	7	15	22
" " Kinderkrankheiten	25	174	159	333	5 938	3	—	3	3
" " Geistes- und Nervenkrank- heiten	104	313	185	498	37 750	6	13	12	25
" " Augenkrankheiten	63	695	507	1 202	20 818	3	—	4	4
" " Geburtshilfe und Frauen- krankheiten	111	—	1 160	1 160	32 207	6	—	11	11
Halle a./S.									
Klinik für innere Krankheiten	235	1 879	1 148	3 027	67 292	7	6	9	15
" " äußere Krankheiten	194	2 045	936	2 981	65 757	11	6	21	27
" " Ohren-, Nasen-, Kehlkopf- krankheiten	27	333	200	533	10 909	5	3	2	5
" " Geistes- und Nervenkrank- heiten	114	718	493	1 211	52 201	10	16	14	30
" " Augenkrankheiten	75	696	429	1 125	26 022	7	—	4	4
" " Geburtshilfe und Frauen- krankheiten	133	—	2 468	2 468	49 151	12	—	12	12
Kiel.									
Klinik für innere Krankheiten	120	1 628	1 018	2 646	55 538	12	2	28	30
" " äußere Krankheiten	136	2 079	1 014	3 093	65 819	9	7	24	31
" " Hautkrankheiten	28	488	258	746	11 294	5	3	7	10
" " Geistes- und Nervenkrank- heiten	139	828	560	1 388	62 628	10	21	21	42
" " Augenkrankheiten	50	568	294	862	19 995	5	—	6	6
" " Geburtshilfe	57	—	1 145	1 145	27 114	7	—	14	14
" " Frauenkrankheiten	48	—	1 058	1 058	21 826				
Königsberg i. Pr.									
Klinik für innere Krankheiten	113	859	562	1 421	34 818	7	3	11	14
" " äußere Krankheiten	123	1 168	712	1 880	46 201	15	5	17	22
" " Ohrenkrankheiten	13	208	124	332	6 040	3	—	2	2
" " Geisteskrankheiten ¹⁾	50	393	243	636	14 964
" " Augenkrankheiten	68	735	555	1 290	31 342	5	—	8	8
" " Geburtshilfe und Frauen- krankheiten	138	—	2 139	2 139	29 919	6	—	14	14
Marburg.									
Klinik für innere Krankheiten	126	1 327	558	1 885	42 561	5	3	11	14
" " äußere Krankheiten	132	1 464	635	2 099	49 225	7	4	12	16
" " Geisteskrankheiten ²⁾	350	332	347	679	118 696	6	45	44	89
" " Augenkrankheiten	40	507	366	873	13 052	4	—	3	3
" " Geburtshilfe und Frauen- krankheiten	86	—	1 051	1 051	22 128	5	—	7	7

¹⁾ etatsmäßig 5 Assistenz-, 2 Volontärärzte. — ²⁾ Irrenabteilung des städtischen Krankenhauses für das Kalenderjahr 1911. — ³⁾ Landesheilanstalt für den Regierungsbezirk Cassel.

**C. Die Krankenbewegung in den einzelnen Abteilungen der Königlichen Charité
im Rechnungsjahre 1911.**

Bezeichnung der Abteilungen.	Bestand am 1. April 1911		Zugang				Zusammen	
	m.	w.	neu aufge- nommen		verlegt		m.	w.
			m.	w.	m.	w.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Erste medizinische Klinik	56	90	664	1 182	34	74	754	1 346
Zweite medizinische Klinik	100	43	1 297	910	83	71	1 480	1 024
Gynäkologische Klinik	—	59	—	1 084	—	94	—	1 237
Nervenklinik	27	22	238	263	32	22	297	307
Psychiatrische Klinik	85	74	826	582	85	159	996	815
Chirurgische Klinik und Nebenabteilung für äußere Kranke	143	101	1 678	1 073	209	141	2 030	1 315
Klinik für Augenkrankheiten	11	23	258	259	3	8	272	290
„ „ Ohrenkrankheiten	13	16	192	194	5	8	210	218
„ „ Hals- und Nasenkrankheiten	8	7	285	199	21	12	314	218
Kinderklinik	46	40	528	545	22	19	596	604
Klinik für Geschlechtskrankheiten	42	36	875	566	40	33	957	635
„ „ Hautkrankheiten	18	12	189	135	6	13	213	160
Geburtshilfliche Klinik:								
I. Entbundene und Unentbundene	—	80	—	3 185	—	57	—	3 322
II. Säuglinge	34	25	1 428	1 424	—	—	1 462	1 449
Krebs-Baracken	7	7	24	49	22	29	53	85
Zusammen	590	635	8 482	11 650	562	740	9 634	13 025

Noch: C. Die Krankenbewegung in den einzelnen Abteilungen der Königlichen Charité
im Rechnungsjahre 1911.

Bezeichnung der Abteilungen.	Abgang									
	geheilt und gebessert		unge- heilt		verlegt		ge- stor- ben		zusam- men	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
I	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Erste medizinische Klinik	460	958	64	42	123	131	69	122	716	1 253
Zweite medizinische Klinik	918	671	220	108	89	133	159	61	1 386	973
Gynäkologische Klinik	—	1 054	—	41	—	59	—	36	—	1 190
Nervenklinik	122	165	90	56	52	57	8	2	272	280
Psychiatrische Klinik	300	254	499	404	50	23	65	62	914	743
Chirurgische Klinik und Nebenabteilung für äußere Kranke	1 469	1 032	138	19	123	104	175	78	1 905	1 233
Klinik für Augenkrankheiten	226	261	11	3	17	6	2	3	256	273
„ „ Ohrenkrankheiten	168	179	4	—	10	9	12	11	194	199
„ „ Hals- und Nasenkrankheiten	246	186	11	5	33	15	12	7	302	213
Kinderklinik	386	412	29	14	17	14	125	126	557	566
Klinik für Geschlechtskrankheiten	853	492	24	49	26	49	2	6	905	596
„ „ Hautkrankheiten	179	114	4	3	15	26	1	—	199	143
Geburtshilfliche Klinik:										
I. Entbundene und Unentbundene	—	2 930	—	180	—	109	—	21	—	3 240
II. Säuglinge	1 313	1 289	—	3	1	—	113	129	1 427	1 421
Krebs-Baracken	10	28	7	7	6	5	27	35	50	75
Zusammen	6 650	10 025	1 101	934	562	740	770	699	9 083	12 398

¹⁾ Unentbundene.

3. Die Entbindungsanstalten während des Jahres 1911.

A. Die Frequenz der Anstalten (Entbundene und Neugeborene) während des Jahres 1911.

Art der Anstalten. — Staat. — Provinzen ¹⁾ .	Zahl der		über- haupt	Entbundene darunter				Neugeborene			Außerdem: Abortus
	Anstalten	eingerrichteten Betten		an Kind- bett- fleber	durch ge- burts- hüllliche Operation entbunden		über- haupt	darunter			
					erkrankt	gestor- ben		im ganzen	davon gestorben	totgeboren	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a) Entbindungs- anstalten überhaupt.											
A. Staat	68	2 750	35 714	167	73	4 403	202	34 929	2 045	1 084	1 242
B. Provinzen.											
I. Ostpreußen	2	136	956	7	4	47	5	927	74	26	40
II. Westpreußen	2	80	951	2	—	176	4	902	57	30	60
III. Stadtkreis Berlin	7	361	7 694	25	10	808	27	7 629	456	226	177
IV. Brandenburg	7	202	1 411	5	4	124	13	1 411	63	42	18
V. Pommern	2	129	691	5	3	108	11	684	55	33	14
VI. Posen	2	67	1 055	8	5	302	19	993	82	56	84
VII. Schlesien	3	205	3 103	31	13	520	27	2 943	147	129	199
VIII. Sachsen	5	186	2 527	22	5	272	13	2 480	139	74	65
IX. Schleswig-Holstein	2	75	1 065	11	6	165	5	904	57	38	166
X. Hannover	4	227	2 291	15	9	438	23	2 257	174	84	68
XI. Westfalen	5	233	2 072	6	4	293	17	1 977	167	65	127
XII. Hessen-Nassau	10	234	3 501	18	3	349	8	3 429	181	74	120
XIII. Rheinprovinz	17	615	8 397	12	7	801	30	83 93	393	207	104
b) darunter: Private Entbindungsanstalten.											
A. Staat	17	286	3 636	4	—	330	9	3 509	145	77	176
B. Provinzen.											
III. Stadtkreis Berlin	2	35	839	3	—	87	4	847	40	9	2
IV. Brandenburg	2	39	98	—	—	5	—	95	9	6	4
VI. Posen	1	11	41	—	—	20	—	25	5	4	17
VIII. Sachsen	1	12	165	—	—	4	1	142	7	2	25
XI. Westfalen	2	39	145	—	—	10	—	62	3	11	84
XII. Hessen-Nassau	3	40	635	—	—	20	1	614	25	7	28
XIII. Rheinprovinz	6	110	1 713	1	—	184	3	1 724	56	38	16

¹⁾ Es sind nur diejenigen Provinzen aufgenommen worden, für welche Nachrichten aus Entbindungsanstalten vorgelegen haben.

B. Besitzverhältnisse und Grösse sämtlicher Entbindungsanstalten*) während des Jahres 1911.

Staat. — Regierungs- bezirke ¹⁾ .	Königliche Universitätsinstitute für Geburtshilfe ²⁾			Hebammenlehr- und Entbindungsanstalten im Besitze der Provinzialverbände			Öffentliche Ent- bindungsanstalten städtischer Gemeinden usw.		
	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Staat	10	760	10 521	17	1 253	16 570	6	140	2 072
1. Königsberg	³⁾ 1	⁴⁾ 100	813	—	—	—	—	—	—
2. Gumbinnen	—	—	—	1	36	143	—	—	—
4. Danzig	—	—	—	1	48	831	—	—	—
6. Stadtkreis Berlin	⁴⁾ 2	188	4 703	—	—	—	—	—	—
7. Potsdam	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Frankfurt	—	—	—	2	69	273	—	—	—
9. Stettin	—	—	—	1	78	523	—	—	—
11. Stralsund	1	61	258	—	—	—	—	—	—
12. Posen	—	—	—	1	100	1 900	—	—	—

*) Es sind außer den Kliniken nur Entbindungsanstalten in ihrem ganzen Umfange, also einschl. der Abteilungen für Frauenkrankheiten, aber ohne die privaten Entbindungsanstalten mit 10 und weniger Betten gezählt. — ¹⁾ In den nicht aufgeführten Regierungsbezirken sind Entbindungsanstalten nicht vorhanden. — ²⁾ ausschl. der Abteilung für gynäkologische Krankheiten. — ³⁾ zugleich Hebammenlehranstalt. — ⁴⁾ Hier ist die Frauenklinik, welche Abteilung in der Königl. Charité ist, gezählt. — ⁵⁾ einschl. der Betten für Hebammenschülerinnen.

42 Noch: B. Besitzverhältnisse und Größe sämtlicher Entbindungsanstalten während des Jahres 1911.

Regierungs- bezirke.	Königliche Universitätsinstitute für Geburtshilfe			Hebammenlehr- und Entbindungsanstalten im Besitze der Provinzialverbände			Öffentliche Ent- bindungsanstalten städtischer Gemeinden usw.		
	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Breslau	1	80	1 060	1	84	1 818	—	—	—
16. Oppeln	—	—	—	1	76	1 016	—	—	—
17. Magdeburg	—	—	—	1	70	1 211	—	—	—
18. Merseburg	1	70	809	—	—	—	—	—	—
19. Erfurt	—	—	—	1	29	413	—	—	—
20. Schleswig	1	57	844	—	—	—	1	18	231
21. Hannover	—	—	—	1	105	1 651	—	—	—
22. Hildesheim	1	51	457	—	—	—	—	—	—
23. Lüneburg	—	—	—	1	45	544	—	—	—
25. Osnabrück	—	—	—	1	68	664	—	—	—
28. Minden	—	—	—	1	54	638	—	—	—
29. Arnsberg	—	—	—	1	110	927	1	70	1 460
30. Cassel	1	61	551	—	—	—	1)	17	127
31. Wiesbaden	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Coblenz	—	—	—	—	—	—	1	7	41
33. Düsseldorf	—	—	—	1	111	1 279	1	5	38
34. Köln	1	92	1 026	1	170	2 739	—	—	—
35. Trier	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36. Aachen	—	—	—	—	—	—	1	23	175

1) die Königliche Entbindungsanstalt in Cassel.

Noch: B. Besitzverhältnisse und Größe sämtlicher Entbindungsanstalten während des Jahres 1911.

Staat. Regierungsbezirke.	Entbindungsanstalten, gegründet durch milde Stiftungen und von Vereinen zur Unterstützung armer Wöchnerinnen			Überhaupt		
	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte
1	11	12	13	14	15	16
Staat	22	439	7 446	55	2 592	36 609
1. Königsberg	—	—	—	1	100	813
2. Gumbinnen	—	—	—	1	36	143
4. Danzig	—	—	—	1	48	831
6. Stadtkreis Berlin	3	89	1 816	5	277	6 519
7. Potsdam	2	39	115	2	39	115
8. Frankfurt	—	—	—	2	69	273
9. Stettin	—	—	—	1	78	523
11. Stralsund	—	—	—	1	61	258
12. Posen	—	—	—	1	100	1 900
14. Breslau	—	—	—	2	164	2 878
16. Oppeln	—	—	—	1	76	1 016
17. Magdeburg	1	29	419	2	99	1 630
18. Merseburg	1	12	184	2	82	993
19. Erfurt	—	—	—	1	29	413
20. Schleswig	—	—	—	2	75	1 075
21. Hannover	—	—	—	1	105	1 651
22. Hildesheim	—	—	—	1	51	457
23. Lüneburg	—	—	—	1	45	544
25. Osnabrück	—	—	—	1	68	664
28. Minden	—	—	—	1	54	638
29. Arnsberg	1	28	41	3	208	2 428
30. Cassel	—	—	—	2	78	678
31. Wiesbaden	5	67	1 300	5	67	1 300
32. Coblenz	—	—	—	1	7	41
33. Düsseldorf	4	86	1 727	6	202	3 044
34. Köln	2)	36	931	4	298	4 696
35. Trier	1	12	201	1	12	201
36. Aachen	2	41	712	3	64	887

2) davon eine Anstalt im Besitze eines Arztes.

4. Die Krankbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten während des Jahres 1911.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Entwicklungskrankheiten.									
3. Altersschwäche (über 60 Jahre)	1	—	54	3	58	51	3	—	—
4. Andere Entwicklungskrankheiten darunter:	—	2	—	26	28	—	28	—	1
a) Menstruationsanomalien . . .	—	1	—	4	5	—	5	—	—
b) Schwangerschaftsanomalien (Fehlgeburten, Blutungen usw.)	—	1	—	19	20	—	20	—	—
c) Geburts- und Wochenbettsanomalien (ausschl. Nr. 19) .	—	—	—	3	3	—	3	—	1
Summe I . . .	1	2	54	29	86	51	31	—	1
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.									
7. Scharlach	—	—	2	—	2	1	—	—	—
9. Diphtherie und Krupp	—	—	2	—	2	2	—	—	—
14. Unterleibstypus	—	—	8	2	10	8	2	—	—
16. Rose (Erysipel)	1	—	16	2	19	16	—	—	—
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	—	—	2	—	2	2	—	1	—
21. Skrofulose	—	—	1	—	1	1	—	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	24	—	168	12	204	163	11	10	—
23. „ anderer Organe	2	1	16	1	20	17	2	—	—
24. Lungenentzündung (kruppöse)	—	—	2	—	2	2	—	1	—
25. Influenza (Grippe)	4	—	69	4	77	72	4	—	—
26. Akuter Gelenkrheumatismus	1	—	21	—	22	21	—	1	—
27. Malaria	—	—	2	—	2	2	—	—	—
30. Ruhr (Dysenterie)	—	—	1	—	1	1	—	—	—
31. Gonorrhöe	13	2	407	22	444	399	23	—	—
32. Weicher Schanker	6	—	185	7	198	177	7	—	—
33. Syphilis	12	3	221	43	279	212	43	—	—
38. Bandwurm	—	—	26	—	26	26	—	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	—	—	3	—	3	3	—	—	—
Summe II	63	6	1 152	93	1 314	1 125	92	13	—
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.									
40. Bleichsucht und Blutarmut (Chlorose und Anämie)	—	2	17	3	22	16	5	—	—
43. Zuckerruhr	—	1	12	—	13	11	1	—	—
44. Gicht	1	—	8	—	9	9	—	—	—
45. Skorbut	—	—	1	—	1	1	—	—	—
46. Alkoholismus und Süßerwahnsinn	1	—	134	3	138	134	3	3	—
47. Andere Vergiftungen	2	—	11	6	19	11	5	1	—
49. Andere allgemeine Krankheiten	2	1	35	5	43	36	6	—	—

¹⁾ Die laufenden Nummern sind nach dem Verzeichnis der Krankheiten auf der S. 22 ff. über die Krankbewegung in den allgemeinen Heilanstalten des Staates veröffentlichten Übersicht aufgeführt; es fallen die Nummern für diejenigen Krankheitsformen aus, welche nicht vorgekommen sind.

Noch: 4. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten während des Jahres 1911.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davou gestorben	
	m.	w.	m	w.		m.	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: III. Sonstige allgemeine Krankheiten.									
Anhang: Neubildungen und Geschwülste.									
50. Karzinom	—	—	1	—	1	1	—	—	—
51. Andere bösartige Neubildungen	—	—	2	1	3	2	1	1	—
52. Gutartige Neubildungen und Geschwülste (ausschl. Nr. 79)	—	—	10	—	10	10	—	—	—
Summe III	6	4	231	18	259	231	21	5	—
IV. Örtliche Krankheiten.									
A. Krankheiten des Nervensystems.									
53. Geisteskrankheiten	9	1	111	5	126	118	6	—	—
54. Gehirn- und Hirnhautentzündung (ausschl. Nrn. 15, 23)	—	—	3	—	3	3	—	1	—
55. Gehirnschlag	—	—	10	—	10	10	—	2	—
56. Andere Krankheiten des Gehirns	—	—	6	3	9	5	3	—	—
57. Epilepsie	5	—	104	17	126	102	17	3	2
60. Tabes	3	—	13	1	17	14	1	—	—
61. Andere Rückenmarkskrankheiten	1	—	9	1	11	10	1	—	—
62. „ Krankheiten des Nervensystems überhaupt	11	5	247	53	316	248	54	—	—
Zusammen A	29	6	503	80	618	510	82	6	2
B. Krankheiten der Atmungsorgane.									
63. Krankheiten der Nase und der Adnexa	1	—	19	—	20	20	—	—	—
64. Kehlkopfkrankheiten (ausschl. 9, 23)	1	—	5	5	11	6	5	—	—
65. Akuter Katarrh der Luftröhre und der Bronchien	9	—	227	29	265	224	28	—	—
66. Chronischer Katarrh der Luftröhre und der Bronchien sowie Emphysem	10	—	85	3	98	89	3	—	—
67. Lungentzündung (ausschl. 24)	1	—	29	2	32	28	2	1	—
68. Brustfellentzündung	—	—	46	7	53	41	7	—	—
69. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	4	—	83	15	102	84	12	1	—
Zusammen B	26	—	494	61	581	492	57	2	—
C. Krankheiten der Kreislauforgane.									
70. Herz- und Herzbeutelentzündung	—	—	5	—	5	5	—	—	—
71. Klappenfehler und andere Herzkrankheiten	2	1	67	8	78	62	8	1	—
72. Pulsadergeschwulst	—	—	1	—	1	1	—	—	—
73. Arteriosklerose und Brand der Alten	—	—	6	—	6	5	—	—	—

Noch: 4. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten während des Jahres 1911.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: C. Krankheiten der Kreislauforgane.									
74. Krampfadern und Venenentzündung	—	—	43	3	46	42	3	—	—
75. Lymphgefäß- und Lymphdrüsenentzündung (ausschl. der zu Nrn. 21, 31, 32, 33 gehörigen)	5	—	55	5	65	56	4	—	—
Zusammen C	7	1	177	16	201	171	15	1	—
D. Krankheiten der Verdauungsorgane.									
76. Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle	—	—	56	6	62	55	6	—	—
77. Mandel- und Rachenentzündung (ausschl. Nr. 9)	8	—	176	49	233	178	49	—	—
80. Akuter Magen- und Darmkatarrh sowie Atrophie der Kinder (ausschl. Nr. 23)	6	5	360	58	429	362	62	—	—
81. Magengeschwür	1	1	10	6	18	11	6	—	—
82. Andere chronische Magenkrankheiten	2	—	27	3	32	25	3	1	—
83. Chronische Darmkrankheiten	—	—	31	6	37	30	6	—	—
84a. Bauchfellentzündung (Peritonitis)	—	—	2	1	3	2	1	—	—
84b. Blinddarmentzündung, Perityphlitis (Appendicitis)	—	—	41	7	48	40	6	—	—
85. Brüche (Hernien)	—	—	13	2	15	13	2	—	—
darunter:									
a) eingeklemmte	—	—	3	—	3	3	—	—	—
b) nicht eingeklemmte	—	—	10	2	12	10	2	—	—
86. Innerer Darmverschluß	—	—	2	—	2	2	—	—	—
87. Lebercirrhose	—	—	1	—	1	1	—	—	—
88. Andere Krankheiten der Leber und ihrer Ausführungsgänge	3	—	22	4	29	24	4	—	—
Zusammen D	20	6	741	142	909	743	145	1	—
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane.									
(ausschl. Nrn. 31, 32, 33).									
89. Krankheiten der Nieren	—	—	28	3	31	26	3	—	—
90. " " Blase	3	—	59	5	67	59	5	—	—
91. Steinkrankheit	1	—	1	—	2	1	—	—	—
92. Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	1	—	39	—	40	39	—	—	—
93. Krankheiten der Gebärmutter	—	1	—	25	26	—	25	—	—
94. " " anderen weiblichen Geschlechtsorgane	—	—	—	7	7	—	7	—	—
Zusammen E	5	1	127	40	173	125	40	—	—

Noch: 4. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten während des Jahres 1911.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.									
95. Krätze	10	—	553	35	598	559	35	—	—
96. Hautausschläge (ausschl. Nrn. 5 bis 8, 12, 16)	4	1	99	12	116	95	13	—	—
97. Zellgewebsentzündung (einschl. Panaritium), Furunkel und Karbunkel (ausschl. Nr 34)	14	1	438	48	501	441	49	—	—
98. Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen	5	—	193	26	224	190	24	—	—
Zusammen F	33	2	1 283	121	1 439	1 285	121	—	—
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.									
99. Krankheiten der Knochen und der Knochenhaut (ausschl. Nr. 23)	1	—	22	4	27	21	3	—	—
100. Krankheiten der Gelenke (ausschl. Nrn. 23, 26, 44)	6	—	54	3	63	54	3	—	—
101. Krankheiten der Muskeln, Sehnen und Schleimbeutel	4	—	36	6	46	38	6	—	—
102. Muskelrheumatismus	7	1	302	30	340	301	29	—	—
Zusammen G	18	1	414	43	476	414	41	—	—
H. Krankheiten des Ohres.									
103. Krankheiten des äußeren Ohres	—	—	21	1	22	21	1	—	—
104. „ „ Mittelohres	—	—	49	8	57	48	7	—	—
105. „ „ inneren Ohres	—	—	2	—	2	2	—	—	—
Zusammen H	—	—	72	9	81	71	8	—	—
I. Krankheiten der Augen.									
106. Ansteckende Augenkrankheiten	1	—	3	—	4	4	—	—	—
107. Andere Augenkrankheiten	8	—	134	16	158	139	16	—	—
darunter:									
a) Verletzungen der Augen	—	—	14	—	14	14	—	—	—
b) andere Augenkrankheiten	8	—	120	16	144	125	16	—	—
Zusammen I	9	—	137	16	162	143	16	—	—
K. Verletzungen.									
108. Quetschungen und Zerreißen	12	—	188	18	218	192	18	—	—
109a. Brüche der Gesichtsknochen	—	—	1	—	1	1	—	—	—
111. Knochenbrüche der Wirbelsäule	—	—	1	—	1	1	—	—	—
112. „ „ Rippen	—	—	5	—	5	4	—	—	—
113. „ „ des Beckens	—	—	1	—	1	—	—	—	—
114. „ „ der oberen Gliedmaßen	—	—	10	1	11	8	1	—	—

Noch: 4. Die Krankbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten während des Jahres 1911.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben		
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: K. Verletzungen.										
115. Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen	—	—	3	1	4	3	1	—	—	
116. Verstauchungen	—	1	18	4	23	18	5	—	—	
117. Verrenkungen an den oberen Gliedmaßen	1	—	2	—	3	3	—	—	—	
118. Verrenkungen an den unteren Gliedmaßen	—	—	1	—	1	1	—	—	—	
120. Wunden(Hieb-,Stich-,Schuß- usw.)	15	—	186	11	212	195	11	—	—	
121. Verbrennung	1	1	52	9	63	52	10	—	—	
122. Erfrierung	1	—	12	—	13	11	—	—	—	
Zusammen K	30	2	480	44	556	489	46	—	—	
Wiederholung von IV.										
A. Krankheiten des Nervensystems .	29	6	503	80	618	510	82	6	2	
B. „ der Atmungsorgane	26	—	494	61	581	492	57	2	—	
C. „ „ Kreislauforgane	7	1	177	16	201	171	15	1	—	
D. „ „ Verdauungsorgane	20	6	741	142	909	743	145	1	—	
E. „ „ Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)	5	1	127	40	173	125	40	—	—	
F. „ „ äußeren Bedeckungen	33	2	1 283	121	1 439	1 285	121	—	—	
G. „ „ Bewegungsorgane	18	1	414	43	476	414	41	—	—	
H. „ des Ohres	—	—	72	9	81	71	8	—	—	
I. „ der Augen	9	—	137	16	162	143	16	—	—	
K. Verletzungen	30	2	480	44	556	489	46	—	—	
Summe IV	177	19	4 428	572	5 196	4 443	571	10	2	
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen .										
	1	—	42	9	52	38	9	5	—	
Wiederholung von I bis V.										
I. Entwicklungskrankheiten	1	2	54	29	86	51	31	—	1	
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	63	6	1 152	93	1 314	1 125	92	13	—	
III. Sonstige allgemeine Krankheiten mit Anhang: Neubildungen und Geschwülste	6	4	231	18	259	231	21	5	—	
IV. Örtliche Krankheiten	177	19	4 428	572	5 196	4 443	571	10	2	
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	1	—	42	9	52	38	9	5	—	
Überhaupt	248	31	5 907	721	6 907	5 888	724	33	3	

**5. Die Anstalten für Geistesranke, Epileptiker, Idioten,
A. Bewegung der Geistesranke usw. nach Krankheitsformen in den Irren-**

Staat. Provinzen. Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang			
			überhaupt		Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
a) Im Staate.						
(362 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	24 776	26 589	12 335	12 372	133	100
2. Paralytische Seelenstörung	2 417	901	3 091	889	10	5
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	11 755	8 875	2 778	1 888	1 019	673
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	7 079	5 634	3 415	1 366	404	228
5. Hysterie	169	518	640	1 994	37	53
6. Neurasthenie	237	113	2 588	1 286	16	14
7. Chorea	30	31	59	96	31	41
8. Tabes	30	16	286	84	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	202	154	1 789	1 100	90	75
10. Alkoholismus	1 894	181	4 413	334	—	—
11. Morphinismus und andere nar- kotische Vergiftungen	22	10	178	75	1	—
12. Andere Krankheiten	50	70	1 109	1 225	32	42
Summe	48 661	43 092	32 681	22 709	1 773	1 231
Außerdem: Nichtkranke Personen (Pensionäre, zur Beobachtung auf- gen. Pers., Begleitpers. usw.) . . .	70	23	1 054	415	41	15
b) In den Provinzen.						
I. Ostpreussen.						
(12 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	1 213	1 432	499	587	19	6
2. Paralytische Seelenstörung	40	18	93	31	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	466	381	226	98	118	34
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	533	636	127	77	34	19
5. Hysterie	4	21	15	31	1	3
6. Neurasthenie	5	1	83	38	6	—
7. Chorea	2	—	2	—	2	—
8. Tabes	2	—	6	1	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	4	2	41	12	2	—
10. Alkoholismus	93	—	114	5	—	—
11. Morphinismus usw.	—	—	1	—	—	—
12. Andere Krankheiten	—	—	2	—	—	—
Summe	2 362	2 491	1 209	880	182	62
Außer.: Nichtkranke Pers. usw.	5	1	59	21	13	6
II. Westpreussen.						
(10 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	980	1 030	222	311	3	—
2. Paralytische Seelenstörung	79	22	62	15	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	286	186	74	40	18	9
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	115	86	54	16	4	—
5. Hysterie	2	19	8	53	—	—
6. Neurasthenie	2	—	22	10	1	—
7. Chorea	1	2	—	1	—	—
8. Tabes	—	—	5	—	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	2	1	17	9	—	—
10. Alkoholismus	55	6	129	11	—	—

**Schwachsinige und Nervenkranke während des Jahres 1911.
nsw. Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1911.**

im Jahre				Abgang im Jahre				Bestand		Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
davon								am		
Erblichkeit nachgewiesen		Alkohol- mißbrauch nachgewiesen		überhaupt		davon durch Tod		31. Dezember		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3 334	3 303	2 549	224	11 928	11 760	1 908	2 458	25 183	27 201	a.
439	127	205	28	3 015	950	1 384	443	2 493	840	1.
969	577	206	18	2 329	1 420	484	389	12 204	9 343	2.
1 086	311	984	39	3 335	1 345	556	391	7 159	5 655	3.
103	363	57	17	631	1 960	1	16	178	552	4.
379	230	88	6	2 579	1 272	5	6	246	127	5.
11	9	—	—	47	98	5	5	42	29	6.
25	5	17	2	281	87	7	3	35	13	7.
54	41	41	9	1 751	1 105	107	88	240	149	8.
752	70	4 413	334	4 560	339	124	18	1 747	176	9.
17	6	17	2	183	78	5	—	17	7	10.
21	20	14	4	1 102	1 248	69	39	57	47	11.
7 190	5 062	8 591	683	31 741	21 662	4 655	3 856	49 601	44 139	12.
178	39	51	2	945	378	—	—	179	60	b.
105	150	63	10	469	558	88	126	1 243	1 461	I.
6	5	9	2	96	33	29	11	37	16	1.
90	32	5	3	160	89	22	17	532	390	2.
20	23	10	—	106	73	46	32	554	640	3.
1	4	—	—	16	37	—	1	3	15	4.
10	6	5	—	80	39	—	1	8	—	5.
2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	6.
—	—	—	—	7	1	—	—	1	—	7.
—	—	1	—	42	13	4	2	3	1	8.
11	2	114	5	127	4	4	1	80	1	9.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10.
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	11.
245	222	207	20	1 106	847	193	191	2 465	2 524	12.
16	9	—	—	41	10	—	—	23	12	II.
67	100	42	3	242	305	73	89	960	1 036	1.
12	2	14	5	78	21	40	14	63	16	2.
30	16	3	—	31	21	12	14	329	205	3.
8	4	15	1	62	21	20	11	107	81	4.
1	4	2	—	9	48	1	—	1	24	5.
—	—	3	—	22	10	—	—	2	—	6.
—	1	—	—	—	1	—	—	1	2	7.
—	—	2	—	5	—	—	—	—	—	8.
1	—	1	—	15	9	1	—	4	1	9.
24	—	129	11	125	12	8	1	59	5	10.

Noch: A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den Irren-

Provinzen. Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang			
			überhaupt		Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7
Noch: II. Westpreußen.						
11. Morphinismus usw.	1	—	—	1	—	—
12. Andere Krankheiten	—	—	17	15	—	—
Summe	1 523	1 352	610	482	26	9
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	6	1	65	4	—	—
III. Stadtkreis Berlin.						
(6 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	2 131	2 411	2 470	1 560	31	17
2. Paralytische Seelenstörung	465	229	680	273	5	2
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	693	379	283	187	66	60
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	890	516	955	250	36	20
5. Hysterie	82	73	102	200	8	8
6. Neurasthenie	33	8	59	25	1	—
7. Chorea	2	6	13	34	11	22
8. Tabes	5	5	47	41	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	32	39	336	253	55	34
10. Alkoholismus	622	22	732	41	—	—
11. Morphinismus usw.	4	2	11	2	1	—
12. Andere Krankheiten	—	4	56	34	6	4
Summe	4 959	3 694	5 744	2 900	220	167
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	10	—	189	11	—	—
IV. Brandenburg.						
(55 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	2 310	2 943	1 030	1 385	12	14
2. Paralytische Seelenstörung	379	139	582	114	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	1 280	964	343	233	124	93
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	649	496	262	142	27	14
5. Hysterie	18	63	78	340	1	7
6. Neurasthenie	54	38	549	300	3	2
7. Chorea	2	3	4	4	2	4
8. Tabes	7	2	39	11	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	29	22	139	116	—	1
10. Alkoholismus	233	17	538	31	—	—
11. Morphinismus usw.	7	2	23	18	—	—
12. Andere Krankheiten	17	20	203	234	1	1
Summe	4 985	4 709	3 790	2 928	170	136
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	4	4	74	86	3	2
V. Pommern.						
(10 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	938	1 093	321	392	2	2
2. Paralytische Seelenstörung	61	21	71	30	—	1
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	461	403	64	70	25	30
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	245	199	65	38	8	10
5. Hysterie	4	8	25	41	1	5
6. Neurasthenie	3	5	82	28	—	—
7. Chorea	1	2	1	2	1	—
8. Tabes	—	1	7	—	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	4	4	30	22	1	1

usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1911.

im Jahre				Abgang im Jahre				Bestand		Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
davon				überhaupt		davon durch Tod		am 31. Dezember		
Erblichkeit nachgewiesen		Alkohol- mißbrauch nachgewiesen								
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	II.
—	—	—	—	16	13	—	1	1	2	12.
143	127	211	20	606	462	155	130	1 527	1 372	
24	1	6	—	40	5	—	—	31	—	III.
776	228	1 180	50	2 469	1 539	210	321	2 132	2 432	I.
80	34	25	3	681	293	268	103	464	209	2.
115	70	61	2	327	164	19	18	649	402	3.
450	49	527	14	963	261	46	14	882	505	4.
23	35	11	4	93	193	—	2	91	80	5.
4	3	11	1	53	22	—	—	39	11	6.
—	—	—	—	13	34	1	1	2	6	7.
3	1	2	—	42	39	3	2	10	7	8.
2	1	7	3	307	254	33	26	61	38	9.
144	9	732	41	983	51	17	—	371	12	10.
1	—	—	—	13	4	2	—	2	—	11.
—	—	2	—	47	37	21	9	9	1	12.
1 598	430	2 558	118	5 991	2 891	620	496	4 712	3 703	
42	9	4	—	171	10	—	—	28	1	IV.
282	376	153	20	936	1 233	203	259	2 404	3 095	I.
105	24	18	1	517	122	247	70	444	131	2.
107	66	19	1	263	167	49	47	1 360	1 030	3.
90	42	66	2	238	129	47	39	673	509	4.
30	76	2	1	74	320	—	1	22	83	5.
195	114	11	2	531	290	2	4	72	48	6.
1	3	—	—	1	4	—	—	5	3	7.
7	2	3	—	40	13	1	—	6	—	8.
19	15	3	—	145	120	9	6	23	18	9.
131	13	538	31	521	34	9	4	250	14	10.
1	3	1	—	25	17	1	—	5	3	11.
4	1	1	—	202	243	22	10	18	11	12.
972	735	815	58	3 493	2 692	590	440	5 282	4 945	
3	6	1	1	71	77	—	—	7	13	V.
87	141	40	3	292	367	63	81	967	1 118	I.
8	5	4	—	72	24	38	15	60	27	2.
20	20	4	—	59	58	26	30	466	415	3.
17	13	8	1	78	52	26	28	232	185	4.
—	5	1	—	27	39	—	—	2	10	5.
8	7	12	1	84	31	—	—	1	2	6.
1	—	—	—	1	2	—	1	1	2	7.
—	—	3	—	7	1	—	1	—	—	8.
—	3	1	—	27	24	8	6	7	2	9.

Noch: A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den Irren-

Provinzen. Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang			
			überhaupt		Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7
Noch: V. Pommern.						
10. Alkoholismus	88	8	109	9	—	—
11. Morphinismus usw.	—	—	11	4	—	—
12. Andere Krankheiten	1	—	12	9	—	3
Summe	1 806	1 744	798	645	38	52
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw. . .	2	1	45	41	5	2
VI. Posen. (9 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	933	1 072	208	283	1	6
2. Paralytische Seelenstörung	66	14	45	4	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	363	266	55	20	17	3
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	199	173	39	19	7	3
5. Hysterie	2	11	3	27	—	1
6. Neurasthenie	—	—	32	12	—	—
7. Chorea	1	—	—	—	—	—
8. Tabes	—	—	3	—	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	3	1	23	7	—	—
10. Alkoholismus	33	—	98	7	—	—
12. Andere Krankheiten	1	1	28	22	—	—
Summe	1 601	1 538	534	401	25	13
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	1	—	15	5	—	—
VII. Schlesien. (60 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	3 174	3 646	1 342	1 425	8	10
2. Paralytische Seelenstörung	335	106	393	83	2	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	1 384	1 079	254	211	94	66
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	774	591	283	155	28	25
5. Hysterie	11	41	88	221	8	8
6. Neurasthenie	25	5	567	212	4	2
7. Chorea	7	5	3	14	—	2
8. Tabes	6	2	74	9	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	38	24	267	144	8	3
10. Alkoholismus	154	27	686	43	—	—
11. Morphinismus usw.	1	1	14	—	—	—
12. Andere Krankheiten	8	4	294	319	7	12
Summe	5 917	5 531	4 265	2 836	159	128
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	4	1	91	13	—	—
VIII. Sachsen. (21 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	1 462	1 223	672	710	12	8
2. Paralytische Seelenstörung	210	89	231	71	1	1
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	888	680	155	121	76	58
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	558	458	191	98	37	23
5. Hysterie	9	29	66	139	2	3
6. Neurasthenie	15	6	200	98	—	2
7. Chorea	3	8	13	13	8	7
8. Tabes	—	—	28	4	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	20	13	264	103	16	26
10. Alkoholismus	26	—	73	2	—	—

usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1911.

im Jahre				Abgang im Jahre				Bestand		Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
davon								am		
Erblichkeit nachgewiesen		Alkohol- mißbrauch nachgewiesen		überhaupt		davon durch Tod		31. Dezember		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
15	3	109	9	104	9	6	1	93	8	10.
3	2	5	—	10	4	—	—	1	—	11.
4	1	6	1	12	9	1	—	1	—	12.
163	200	193	15	773	620	168	163	1 831	1 769	
6	4	6	—	45	41	—	—	2	1	
VI.										
53	61	16	7	197	270	33	79	944	1 085	1.
3	1	6	1	56	11	32	10	55	7	2.
14	3	2	—	50	42	12	6	368	244	3.
9	6	5	1	40	42	18	13	198	150	4.
—	3	—	1	4	28	—	—	1	10	5.
—	—	—	—	29	11	1	—	3	1	6.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7.
—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	23	6	1	—	3	2	9.
5	—	98	7	96	6	5	—	35	1	10.
—	—	1	—	28	23	—	—	1	—	12.
84	74	128	17	527	439	102	108	1 608	1 500	
1	1	2	—	12	5	—	—	4	—	
VII.										
321	324	225	21	1 236	1 268	260	299	3 280	3 803	1.
58	14	28	2	380	80	175	46	348	109	2.
63	57	14	3	189	149	75	76	1 449	1 141	3.
50	29	52	3	290	109	76	44	767	637	4.
1	10	22	—	91	221	—	2	8	41	5.
62	7	19	—	568	207	—	—	24	10	6.
—	—	—	—	2	13	—	—	8	6	7.
4	—	1	2	78	10	3	—	2	1	8.
7	4	10	4	268	149	27	17	37	19	9.
61	3	686	43	655	49	10	2	185	21	10.
3	—	1	—	13	1	—	—	2	—	11.
—	—	1	1	295	314	7	8	7	9	12.
630	448	1 059	79	4 065	2 570	633	494	6 117	5 797	
7	2	7	—	89	12	—	—	6	2	
VIII.										
111	118	56	7	633	640	99	110	1 501	1 293	1.
20	7	18	—	212	68	101	38	229	92	2.
31	19	—	—	139	70	42	33	904	731	3.
22	17	8	—	190	95	52	36	559	461	4.
3	3	—	—	63	142	—	—	12	26	5.
1	1	3	—	196	96	—	—	19	8	6.
1	—	—	—	11	16	1	1	5	5	7.
—	—	—	—	26	3	—	—	2	1	8.
—	—	—	—	249	106	2	8	35	10	9.
10	—	73	2	68	2	7	2	31	—	10.

Noch: A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den Irren-

Provinzen. Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang			
			überhaupt		Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
i	2	3	4	5	6	7
Noch: VIII. Sachsen.						
11. Morphinismus usw.	—	1	3	1	—	—
12. And. Krankheiten	4	4	81	110	7	1
Summe	3 195	2 511	1 977	1 470	159	129
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	5	8	33	12	—	—
IX. Schleswig-Holstein. (26 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	1 131	1 148	840	867	3	11
2. Paralytische Seelenstörung	82	37	134	82	1	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	508	372	125	92	31	22
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	85	72	99	55	3	7
5. Hysterie	1	9	12	28	—	—
6. Neurasthenie	1	1	49	6	—	—
7. Chorea	—	—	3	2	—	—
8. Tabes	—	1	10	5	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	6	3	68	18	—	2
10. Alkoholismus	64	28	336	40	—	—
11. Morphinismus usw.	1	—	18	10	—	—
12. Andere Krankheiten	—	—	5	1	—	—
Summe	1 879	1 671	1 699	1 206	38	42
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	3	—	36	3	2	—
X. Hannover. (21 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	1 742	1 671	659	713	4	2
2. Paralytische Seelenstörung	103	32	104	26	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	881	538	178	107	51	37
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	287	246	111	64	22	5
5. Hysterie	7	68	71	251	6	7
6. Neurasthenie	27	10	281	78	—	2
7. Chorea	2	—	6	5	2	3
8. Tabes	1	2	27	5	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	30	6	344	103	6	6
10. Alkoholismus	61	1	222	10	—	—
11. Morphinismus usw.	7	—	8	—	—	—
12. Andere Krankheiten	5	1	56	37	—	3
Summe	3 153	2 575	2 067	1 399	91	65
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	1	—	58	14	4	—
XI. Westfalen. (21 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	2 261	2 154	697	608	5	3
2. Paralytische Seelenstörung	81	26	76	12	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	1 063	955	154	120	93	61
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	1 478	1 194	306	127	70	48
5. Hysterie	1	12	6	4	1	—
6. Neurasthenie	2	—	5	2	—	—
7. Chorea	2	2	—	—	—	—
8. Tabes	—	—	1	—	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	5	3	1	4	—	—

usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1911.

im Jahre				Abgang im Jahre				Bestand		Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
davon				überhaupt		davon		am		
Erblichkeit nachgewiesen		Alkohol- mißbrauch nachgewiesen				durch Tod		31. Dezember		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	—	—	—	3	2	—	—	—	—	11.
—	—	—	—	81	114	3	4	—	—	12.
200	165	158	9	1 871	1 354	307	232	3 301	2 627	
7	—	—	—	32	19	—	—	6	1	
IX.										
248	310	169	28	821	830	111	103	1 150	1 185	1.
22	8	7	1	129	79	43	24	87	40	2.
46	31	9	1	118	76	19	10	515	388	3.
26	13	23	1	95	55	11	13	89	72	4.
2	7	—	—	13	25	—	—	—	12	5.
—	—	3	—	48	7	—	—	2	—	6.
1	—	—	—	3	2	—	—	—	—	7.
—	—	—	—	10	6	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	67	19	—	—	7	2	9.
68	7	336	40	317	38	11	2	83	30	10.
—	—	—	—	19	10	1	—	—	—	11.
—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	12.
413	376	547	71	1 645	1 148	196	152	1 933	1 729	
11	1	4	—	36	2	—	—	3	1	
X.										
166	233	91	9	632	760	137	202	1 769	1 624	1.
13	5	8	5	121	32	67	13	86	26	2.
65	38	2	—	148	82	30	28	911	563	3.
17	8	6	2	110	74	21	35	288	236	4.
4	74	—	1	75	255	—	5	3	64	5.
30	32	9	—	275	81	—	—	33	7	6.
1	—	—	—	4	5	2	—	4	—	7.
3	1	1	—	26	4	—	—	2	3	8.
10	5	4	—	355	97	9	2	19	12	9.
59	4	222	10	206	9	6	—	77	2	10.
2	—	2	—	9	—	—	—	6	—	11.
4	11	1	—	58	36	3	1	3	2	12.
374	411	346	27	2 019	1 435	275	286	3 201	2 539	
11	1	3	—	50	12	—	—	9	2	
XI.										
218	171	88	9	687	525	140	133	2 271	2 237	1.
6	1	8	1	64	16	48	13	93	22	2.
71	38	5	—	132	69	36	18	1 085	1 006	3.
115	41	23	2	254	122	84	67	1 530	1 199	4.
2	1	1	—	3	2	—	—	4	14	5.
1	1	1	—	6	1	—	—	1	1	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	7.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8.
1	—	—	—	1	3	1	2	5	4	9.

Noch: A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den Irren-

Provinzen. Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang			
			überhaupt		Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7
Noch: XI. Westfalen.						
10. Alkoholismus	55	22	142	30	—	—
11. Morphinismus usw.	—	1	1	—	—	—
12. Andere Krankheiten	1	—	16	4	—	—
Summe	4 949	4 369	1 405	911	169	112
Außer: Nichtkranke Pers. usw.	11	5	75	27	3	—
XII. Hessen-Nassau. (33 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	1 465	1 753	734	861	9	8
2. Paralytische Seelenstörung	133	41	143	45	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	1 347	830	392	171	138	57
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	348	291	300	77	28	6
5. Hysterie	10	63	82	291	6	5
6. Neurasthenie	34	19	362	289	1	5
7. Chorea	1	—	2	2	1	—
8. Tabes	2	—	21	2	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	12	14	128	150	1	—
10. Alkoholismus	117	10	351	28	—	—
11. Morphinismus usw.	—	—	9	6	—	—
12. Andere Krankheiten	8	27	283	332	7	11
Summe	3 477	3 048	2 807	2 254	191	92
Außer: Nichtkranke Pers. usw.	7	2	110	120	4	—
XIII. Rheinprovins. (77 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	4 980	4 954	2 628	2 646	24	13
2. Paralytische Seelenstörung	383	127	476	102	1	1
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	2 120	1 830	471	416	168	143
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	908	672	621	247	100	48
5. Hysterie	17	100	83	368	3	6
6. Neurasthenie	36	20	297	188	—	1
7. Chorea	6	3	12	19	4	3
8. Tabes	7	3	18	6	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	17	22	131	159	1	2
10. Alkoholismus	292	40	882	77	—	—
11. Morphinismus usw.	1	3	79	33	—	—
12. Andere Krankheiten	5	9	56	108	4	7
Summe	8 772	7 783	5 754	4 369	305	224
Außer: Nichtkranke Pers. usw.	11	—	204	58	7	5
XIV. Hohenzollernsche Lande. (1 Anstalt.)						
1. Einfache Seelenstörung	56	59	13	24	—	—
2. Paralytische Seelenstörung	—	—	1	1	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	15	12	4	2	—	—
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	10	4	2	1	—	—
5. Hysterie	1	1	1	—	—	—
10. Alkoholismus	1	—	1	—	—	—
Summe	83	76	22	28	—	—
Außer: Nichtkranke Pers. usw.	—	—	—	—	—	—

usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1911.

im Jahre				Abgang im Jahre				Bestand		Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
davon				überhaupt		davon durch Tod		am 31. Dezember		
Erblichkeit nachgewiesen		Alkohol- mißbrauch nachgewiesen								
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	14	142	30	128	24	2	1	69	28	10.
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	11.
—	—	1	—	16	4	2	—	1	—	12.
416	267	269	42	1 292	767	313	234	5 062	4 513	
13	2	7	—	65	13	—	—	21	19	
XII.										
240	268	92	14	731	840	128	181	1 468	1 774	1.
36	8	14	4	147	42	73	19	129	44	2.
178	69	58	2	259	128	40	32	1 480	873	3.
117	23	144	4	310	85	42	21	338	283	4.
22	83	16	5	76	289	—	2	16	65	5.
32	35	8	2	377	288	2	—	19	20	6.
—	1	—	—	3	2	—	1	—	—	7.
3	—	2	—	21	2	—	—	2	—	8.
10	9	11	—	132	149	5	3	8	15	9.
143	9	351	28	345	27	11	3	123	11	10.
2	—	1	—	9	5	—	—	—	1	11.
5	3	—	—	282	342	6	5	9	17	12.
788	508	697	59	2 692	2 199	307	267	3 592	3 103	
3	2	—	1	103	120	—	—	14	2	
XIII.										
657	817	329	43	2 572	2 606	360	468	5 036	4 994	1.
70	13	46	3	461	128	223	66	398	101	2.
137	118	24	6	453	303	102	58	2 138	1 943	3.
144	43	97	8	598	226	66	38	931	693	4.
14	58	2	5	85	361	—	3	15	107	5.
36	24	3	—	310	189	—	1	23	19	6.
4	4	—	—	8	19	1	1	10	3	7.
5	1	3	—	15	8	—	—	10	1	8.
4	4	3	2	120	156	7	16	28	25	9.
79	6	882	77	883	74	28	1	291	43	10.
4	1	7	2	80	33	1	—	—	3	11.
4	4	1	2	58	112	4	1	3	5	12.
1 158	1 093	1 397	148	5 643	4 215	792	653	8 883	7 937	
34	1	11	—	190	52	—	—	25	6	
XIV.										
3	6	5	—	11	19	3	7	58	64	1.
—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	2.
2	—	—	—	1	2	—	2	18	12	3.
1	—	—	—	1	1	1	—	11	4	4.
—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	5.
—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	10.
6	6	6	—	18	23	4	10	87	81	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

B. Besitzverhältnisse sowie Umfang der Anstalten für Geistes-

Besitzer der Anstalt.	Irrenanstalten			Anstalten für Epileptiker		
	An- stal- ten	Plätze	Ver- pfe- gte	An- stal- ten	Plätze	Ver- pfe- gte
1	2	3	4	5	6	7
I. Staat.						
1. Staat	14	1 180	5 660	—	—	—
2. Provinzialverbände	74	55 487	69 556	1	674	884
3. Städtische Gemeinden	15	7 376	15 847	1	1 300	2 365
4. Religiöse Orden u. Genossenschaften	38	7 985	8 803	4	967	1 029
5. Milde Stiftungen	23	7 346	8 329	5	4 138	4 492
6. Privatpersonen	84	6 055	8 806	—	—	—
darunter Ärzte	41	4 301	6 848	—	—	—
Überhaupt	248	85 429	117 001	11	7 079	8 770
II. Provinzen.						
Ostpreussen.						
2. Provinzialverbände	5	3 806	4 741	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	35	34	2	1 300	1 388
6. Privatpersonen	2	24	21	—	—	—
Westpreussen.						
1. Staat	1	50	101	—	—	—
2. Provinzialverbände	3	2 830	3 407	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	1	50	132	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	1	40	36	—	—	—
5. Milde Stiftungen	—	—	—	—	—	—
6. Privatpersonen	—	—	—	—	—	—
darunter Ärzte	—	—	—	—	—	—
Stadtkreis Berlin.						
1. Staat	2	219	1 275	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	3	5 876	11 694	1	1 300	2 365
Brandenburg.						
2. Provinzialverbände	7	7 039	8 961	1	674	884
4. Religiöse Orden und Genoss.	1	105	172	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	175	175	—	—	—
6. Privatpersonen	33	1 293	3 087	—	—	—
darunter Ärzte	17	1 146	2 878	—	—	—
Pommern.						
1. Staat	1	110	506	—	—	—
2. Provinzialverbände	3	2 178	2 855	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	751	839	1	350	426
6. Privatpersonen	1	80	143	—	—	—
Posen.						
2. Provinzialverbände	4	3 176	3 673	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	1	22	22	—	—	—
5. Milde Stiftungen	—	—	—	—	—	—
6. Privatpersonen	1	50	15	—	—	—
darunter Ärzte	1	50	15	—	—	—

¹⁾ Diese Anstaltszahl ist in der der Irrenanstalten (Spalte 2) enthalten, daher hier nicht

kranke usw. im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1911.

Anstalten für Nervenranke			Wasserheilanstalten			Trinkerheilanstalten			Zusammen			Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												I.
1 ¹⁾ 6	186	4 347	—	—	—	—	—	—	14	1 366	10 007	1.
1	100	559	—	—	—	—	—	—	76	56 261	70 999	2.
1	31	300	—	—	—	—	—	—	17	8 707	18 512	3.
1	42	42	2	79	263	4	200	602	49	9 273	10 739	4.
2	156	937	—	—	—	13	607	1 324	43	12 247	15 082	5.
32	1 505	6 072	12	959	2 052	7	147	300	135	8 666	17 230	6.
21	655	2 707	5	304	827	1	11	8	68	5 271	10 390	
37	2 020	12 257	14	1 038	2 315	24	954	2 226	334	96 520	142 569	
												II.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3 806	4 741	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1 335	1 422	5.
1	96	208	—	—	—	—	—	—	3	120	229	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50	101	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2 830	3 407	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50	132	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	40	36	4.
—	—	—	—	—	—	1	41	49	1	41	49	5.
1	21	30	1	60	103	—	—	—	2	81	133	6.
1	21	30	1	60	103	—	—	—	2	81	133	
1 ¹⁾ 1	58	2 173	—	—	—	—	—	—	2	277	3 448	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7 176	14 059	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7 713	9 845	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	105	172	4.
1	120	889	—	—	—	2	192	402	4	487	1 466	5.
6	314	1 428	—	—	—	—	—	—	39	1 607	4 515	6.
4	137	580	—	—	—	—	—	—	21	1 283	3 458	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	110	506	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2 178	2 855	2.
—	—	—	—	—	—	1	30	62	3	1 131	1 327	5.
1	40	166	—	—	—	—	—	—	2	120	309	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3 176	3 673	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22	22	4.
—	—	—	—	—	—	1	23	44	1	23	44	5.
1	16	137	—	—	—	—	—	—	2	66	152	6.
1	16	137	—	—	—	—	—	—	2	66	152	

mitgezählt.

Noch: B. Besitzverhältnisse sowie Umfang der Anstalten für Geistes-

Besitzer der Anstalt.	Irrenanstalten			Anstalten für Epileptiker		
	An- stal- ten	Plätze	Ver- pfl- egte	An- stal- ten	Plätze	Ver- pfl- egte
i	2	3	4	5	6	7
Schlesien.						
1. Staat	2	69	356	—	—	—
2. Provinzialverbände	11	8 250	9 234	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	4	494	1 447	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	4	327	325	—	—	—
5. Milde Stiftungen	6	2 522	2 835	—	—	—
6. Privatpersonen	8	467	829	—	—	—
darunter Ärzte	6	389	767	—	—	—
Sachsen.						
1. Staat	2	134	750	—	—	—
2. Provinzialverbände	4	3 589	5 307	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	1	3	5	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	2	697	760	—	—	—
5. Milde Stiftungen	4	309	356	—	—	—
6. Privatpersonen	3	450	451	—	—	—
darunter Ärzte	2	330	359	—	—	—
Schleswig-Holstein.						
1. Staat	1	124	1 257	—	—	—
2. Provinzialverbände	4	2 601	3 124	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	1	118	235	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	297	346	—	—	—
6. Privatpersonen	13	515	558	—	—	—
darunter Ärzte	2	90	94	—	—	—
Hannover.						
1. Staat	1	6	99	—	—	—
2. Provinzialverbände	7	3 902	5 266	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	378	411	—	—	—
6. Privatpersonen	7	1 803	2 009	—	—	—
darunter Ärzte	3	1 710	1 837	—	—	—
Westfalen.						
1. Staat	1	55	172	—	—	—
2. Provinzialverbände	7	5 463	6 434	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	3	1 147	1 217	2	635	680
5. Milde Stiftungen	1	80	87	1	2 285	2 466
6. Privatpersonen	—	—	—	—	—	—
Hessen-Nassau.						
1. Staat	1	350	675	—	—	—
2. Provinzialverbände	6	4 394	4 367	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	1	410	1 904	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	2	389	418	—	—	—
5. Milde Stiftungen	2	593	641	1	203	212
6. Privatpersonen	8	494	630	—	—	—
darunter Ärzte	5	181	350	—	—	—
Rheinprovins.						
1. Staat	2	63	469	—	—	—
2. Provinzialverbände	13	8 259	12 187	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	4	425	430	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	24	5 258	5 853	2	332	349
5. Milde Stiftungen	5	2 206	2 605	—	—	—
6. Privatpersonen	8	879	1 063	—	—	—
darunter Ärzte	5	405	548	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 38.

kranke usw. im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1911.

Anstalten für Nervenranke			Wasserheilanstalten			Trinkerheilanstalten			Zusammen			Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1)	1	50	756	—	—	—	—	—	2	119	1 112	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	8 250	9 234	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	494	1 447	3.
—	—	—	1	48	165	—	—	—	5	375	490	4.
—	—	—	—	—	—	4	194	472	10	2 716	3 307	5.
4	123	748	7	569	853	2	27	22	21	1 186	2 452	6.
3	100	544	3	194	553	1	11	8	13	694	1 872	
1)	1	30	575	—	—	—	—	—	2	164	1 325	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3 589	5 307	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	5	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	697	760	4.
1	36	48	—	—	—	—	—	—	5	345	404	5.
4	229	959	—	—	—	—	—	—	7	679	1 410	6.
2	65	203	—	—	—	—	—	—	4	395	562	
1)	1	15	147	—	—	—	—	—	1	139	1 404	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2 601	3 124	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	118	235	3.
—	—	—	—	—	—	2	76	168	3	373	514	5.
—	—	—	—	—	—	2	50	80	15	565	638	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	90	94	
1)	1	23	557	—	—	—	—	—	1	29	656	1.
1	100	559	—	—	—	—	—	—	8	4 002	5 825	2.
—	—	—	—	—	—	1	40	116	2	418	527	5.
1	30	60	1	50	171	1	12	19	10	1 895	2 259	6.
1	30	60	1	50	171	—	—	—	5	1 790	2 068	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	55	172	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5 463	6 434	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1 782	1 897	4.
—	—	—	—	—	—	1	11	11	3	2 376	2 564	5.
—	—	—	—	—	—	2	58	179	2	58	179	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	350	675	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4 394	4 367	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	410	1 904	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	389	418	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	796	853	5.
9	489	1 736	1	120	587	—	—	—	18	1 103	2 953	6.
6	219	820	—	—	—	—	—	—	11	400	1 170	
1)	1	10	139	—	—	—	—	—	2	73	608	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	8 259	12 187	2.
1	31	300	—	—	—	—	—	—	5	456	730	3.
1	42	42	1	31	98	4	200	602	32	5 863	6 944	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2 206	2 605	5.
4	147	600	2	160	338	—	—	—	14	1 186	2 001	6.
3	67	333	—	—	—	—	—	—	8	472	881	

Außerdem treten, unter Angabe der Besitzverhältnisse, noch hinzu folgende

Abteilungen für Geisteskranke in den allgemeinen Heilanstalten 1911.

	Zahl der Ver- pflög- ten	
	Plätze	
1. Im städtischen Krankenhause zu Königsberg i. Pr.	50	636
2. „ Stadtlazarette zu Danzig	34	185
3. „ städtischen Krankenhause zu Potsdam	22	52
4. „ Landarmenhaus zu Wittstock	395	466
5. In der Naëmi-Wilke-Stiftung zu Guben (religiös. Orden u. Genoss.)	64	64
6. Im städtischen Krankenhause zu Stettin	36	85
7. „ „ „ „ Posen	21	204
8. „ Diakonissenhaus „Bethanien“ zu Steinau a./O.	31	40
9. „ Malteser- und Kreiskrankenhause zu Trebnitz	63	79
10. „ Kreiskrankenhause zu Waldenburg i. Schl.	3	3
11. „ St. Joseph-Stifte zu Laubnitz (religiös. Orden u. Genoss.) . .	165	183
12. „ barmherzigen Krankenstifte zu Scheibe bei Glatz (milde Stiftung)	224	255
13. „ St. Hedwigs-Stifte zu Löwenberg (religiös. Orden u. Genoss.)	18	22
14. „ Julius-Krankenhause zu Rybnik (milde Stiftung)	30	34
15. „ städtischen Krankenhause zu Altona	57	563
16. „ Kreiskrankenhause zu Oldenburg i. Holstein	18	19
17. „ Klemens-Hospitale zu Münster i. Westf.	20	90
18. „ St. Rochus-Hospitale zu Telgte (religiös. Orden u. Genoss.) .	225	262
19. „ Diakonissenhaus „Sarepta“ zu Gadderbaum (religiös. Orden und Genossenschaften)	115	154
20. „ hessischen Brüderhaus zu Treysa (religiös. Orden u. Genoss.)	353	364
21. „ Charitas-Krankenhause zu Montabaur (religiös. Orden u. Genoss.)	210	291
22. „ Diakonissen-Mutterhaus zu Sobernheim (religiös. Orden und Genossenschaften)	57	65
23. „ städtischen Krankenhause zu Barmen	7	98
24. In den städtischen Krankenanstalten zu Essen	19	266
25. Im St. Elisabeth-Hospitale zu Nieukerk bei Geldern (milde Stiftung)	37	36
26. „ städtischen Krankenhause Lindenburg zu Cöln	116	1 319
27. „ St. Nikolaus-Hospitale zu Eupen (milde Stiftung)	88	92
28. „ Fürst Karl-Landeshospitale zu Sigmaringen (Bezirksverband)	193	209
Zusammen	2 671	6 136.

II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Königsberg:									
	M e m e l ¹⁾									
	Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr		uneheliche dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		über 60 Jahre		
eheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	10		11	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene im Jahre 1912	381	82	71	17	173	92	258	488	1 465	493
und zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	45	7	9	3	—	—	—	—	54	10
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	—	—	—	196	196	67
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	3	1	—	4	2
darunter:										
Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1
4. Scharlach	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—
5. Masern und Röteln	5	2	—	—	7	—	—	—	12	2
6. Diphtherie und Krupp	9	—	—	—	12	—	—	—	21	3
7. Keuchhusten	11	4	—	—	8	—	—	—	19	5
8. Typhus	—	—	—	—	2	1	3	—	6	4
9. Übertragbare Tierkrankheiten . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	—	1	3	—	4	3
11. Tuberkulose	3	1	—	—	10	38	35	8	94	48
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	13	7	2	1	13	3	18	20	70	19
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	3	4	4
14. Andere übertragbare Krankheiten .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter:										
Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheiten der Atmungsorgane . .	8	1	3	2	10	7	26	21	75	19
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	1	1	1	2	1	34	63	106	70
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	11	35	46	29
b) Andere Krankheiten des Nerven- systems	3	3	—	—	13	6	9	6	37	22
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	92	45	18	7	11	6	17	10	154	79
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	49	19	9	4	4	—	1	1	64	25
b) Brechdurchfall	39	26	9	3	1	—	—	—	49	30
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	1	1	2	—	4	3
19. Krankheiten der Harn- u. Geschlechts- organe	—	—	—	—	3	3	6	10	22	13
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	17	28	45	25
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	5	10	4	19	13
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	—	—	—	—	12	5	17	5	39	14
22. Andere benannte Todesursachen . .	109	8	26	1	29	2	18	10	194	28
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahnsinn) . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	78	3	12	2	40	10	29	68	237	12

¹⁾ Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: 62 278. — davon in Städten: 21 719. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 1 989. — davon in Städten: 553. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 65. — davon in Städten: 23.

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungs-														
	Stadtkr. Königsberg i. Pr. ¹⁾							Landkr. Königsberg i. Pr. (nur Land) ²⁾							
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		über 60 Jahre			bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		über 60 Jahre			
eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar ward. Todesurs.:	822	331	449	454	1 199	1 480	4 736	228	35	86	38	109	279	779	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	197	87	—	—	—	—	284	49	11	—	—	—	—	60	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	329	329	—	—	—	—	—	149	149	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	11	8	—	19	—	—	—	1	1	—	2	
4. Scharlach	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2	
5. Masern und Röteln . .	14	—	18	—	—	—	32	2	—	4	—	—	—	6	
6. Diphtherie und Krupp	2	1	13	—	—	—	16	—	—	5	—	—	—	5	
7. Keuchhusten	24	6	29	—	—	—	59	14	—	7	—	—	—	21	
8. Typhus	—	—	—	3	6	1	10	—	—	1	—	—	—	1	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	2	1	—	2	9	2	16	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	4	3	1	5	14	—	—	1	—	—	—	1	
11. Tuberkulose	10	4	64	188	207	32	505	—	—	3	19	19	5	46	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	65	20	60	13	54	65	277	4	1	7	1	12	11	36	
13. Influenza	1	—	—	—	5	11	17	—	—	—	—	1	4	5	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	7	1	1	3	—	13	1	—	—	—	—	—	1	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	50	11	42	12	56	121	292	9	1	10	3	14	26	63	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	22	2	17	31	221	368	661	—	—	10	2	21	35	68	
17. a) Gehirnschlag	2	1	1	1	51	106	162	—	—	1	—	4	14	19	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	23	6	53	16	57	46	201	1	—	3	1	4	2	11	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	285	139	65	48	119	79	735	69	16	13	—	8	5	111	
darunter:															
a) Mag.-u. Darmkatarrh	203	104	28	—	5	7	347	18	1	6	—	—	—	25	
b) Brechdurchfall	76	34	15	—	—	—	125	44	12	3	—	—	—	59	
c) Blinddarmentzünd.	1	—	9	15	12	2	38	—	—	—	—	1	—	1	
19. ^w Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	2	—	7	12	60	61	142	—	—	1	—	4	4	9	
20. a) Krebskrankheit . . .	—	1	—	1	143	153	298	—	—	—	—	8	12	20	
b) And. Neubildungen . .	1	—	5	8	32	15	61	—	—	—	—	1	1	2	
21. a) Selbstmord	—	—	—	26	30	11	67	—	—	1	5	3	2	11	
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung . .	3	—	24	39	47	15	129	—	—	7	5	2	1	18	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	114	40	45	39	87	58	383	69	5	8	1	5	6	94	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	2	11	3	16	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	3	5	—	—	3	1	12	8	1	4	—	1	2	17	

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 263 082. — ²⁾ 44 917. — ³⁾ 52 475. — ⁴⁾ 50 982. — davon in Städten: davon in Städten: ⁵⁾ 226. — ⁶⁾ 121. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 202. — ²⁾ 36. — ³⁾ 39. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

bezirktes Königsberg:

Fischhausen ³⁾															Labiau ⁴⁾										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter															Gestorbene im Alter										
bis 1 Jahr								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten						
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre								
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35						
278	38	50	9	110	44	143	401	1028	198	311	10	55	2	118	41	162	371	1059	76						
39	6	7	1	—	—	—	—	46	7	64	3	16	1	—	—	—	—	80	4	i.					
—	—	—	—	—	—	—	168	168	29	—	—	—	—	—	—	—	214	214	14	2.					
—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	1	3.					
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	3.					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.				
6	1	3	—	2	—	—	—	11	1	5	—	2	—	—	—	—	—	14	—	5.					
1	—	1	—	7	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6.					
9	—	2	—	6	—	—	—	18	2	5	—	2	—	—	—	—	—	11	1	7.					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.				
2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.				
1	—	—	—	4	13	19	2	39	4	1	1	—	—	—	—	—	1	2	1	—	b.				
17	3	1	1	16	4	16	24	78	18	7	1	1	—	8	11	12	8	40	6	—	11.				
—	—	—	—	—	—	—	6	6	3	—	—	—	—	13	3	21	6	51	4	—	12.				
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	7	11	—	—	13.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.				
14	2	1	1	8	4	16	27	70	20	32	—	2	—	23	8	23	25	113	4	—	15.				
3	—	—	—	3	3	27	60	97	22	2	—	—	—	2	—	19	18	41	8	—	16.				
—	—	—	—	—	—	8	28	36	9	1	—	—	—	—	—	2	11	14	2	—	17a.				
3	—	—	—	8	1	4	7	23	4	1	—	—	—	6	—	3	1	11	2	—	b.				
70	12	13	4	20	3	4	8	118	20	97	4	14	1	16	2	13	9	151	9	—	18.				
21	5	1	—	8	—	1	—	31	7	23	—	2	—	4	—	3	1	33	1	—	a.				
47	7	12	4	5	1	—	—	65	11	70	4	12	1	6	—	—	—	88	5	—	b.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	c.				
2	—	—	—	2	3	5	13	25	5	—	—	—	—	2	1	5	6	14	3	—	19.				
—	—	—	—	—	—	18	34	52	15	—	—	—	—	—	—	12	16	28	4	—	20a.				
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	1	—	b.				
—	—	—	—	—	—	1	3	5	3	—	—	—	—	—	—	5	2	7	—	—	21a.				
—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	b.				
—	—	—	—	10	9	7	4	31	8	—	—	—	—	6	7	5	5	23	4	—	c.				
87	12	16	1	17	1	10	14	145	21	56	1	9	—	13	3	18	16	116	7	—	22.				
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—					
24	2	6	1	7	1	4	1	43	5	38	—	8	—	10	5	14	25	100	—	—	23.				

¹⁾ 9600. — ²⁾ 4633. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ³⁾ 6822. — ⁴⁾ 1419. — ⁵⁾ 1683. — ⁶⁾ 1654. — ⁷⁾ 50. — davon in Städten: ⁸⁾ 5. — ⁹⁾ 5.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Königsberg:																	
Todesursachen.	Wehlau ¹⁾										Ger-						
	Gestorbene im Alter									Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	bis 1 Jahr								
	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten					ehe- liche		dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Gestorbene i Jahre 1912	197	40	30	5	105	66	224	360	986	323	161	22	21	2	57	31	82
u. zwar war d. Todesurs.																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	43	6	5	1	—	—	—	—	48	7	30	3	5	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	177	177	52	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	5	—	7	1	—	—	—	—	—	2	1
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . . .	3	—	—	—	13	—	—	—	16	—	1	—	—	—	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	—	—	—	6	—	—	—	8	4	—	—	—	—	8	—	—
7. Keuchhusten	10	1	1	—	7	—	—	—	18	2	15	—	—	—	7	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	2	—	3	3	—	—	—	—	1	1	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	1	1	3	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	—	—	—	—	2	29	49	11	93	69	1	—	—	—	7	5	13
12. Lungententz. (Pneumonie)	21	9	1	1	17	7	29	38	114	39	6	—	—	—	3	5	5
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	—	5	6	2	—	—	—	—	—	—	2
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	1	—	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	12	3	1	—	15	4	18	25	75	18	5	1	—	—	3	6	6
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	1	5	35	41	83	41	—	—	—	—	—	2	10
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	8	9	17	5	—	—	—	—	—	—	4
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	4	—	16	6	26	9	—	—	—	—	2	1	2
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	57	14	12	3	14	3	12	9	107	28	26	6	7	—	3	3	12
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	13	5	2	2	3	1	1	—	20	9	10	3	2	—	—	1	—
b) Brechdurchfall	40	8	10	1	7	—	—	—	57	10	13	3	5	—	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	1	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	—	—	—	—	1	5	4	11	2	—	—	—	—	1	1	2
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	12	16	28	10	—	—	—	—	1	—	11
b) And. Neubildungen . . .	—	—	—	—	—	—	3	1	4	3	—	—	—	—	—	1	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	4	5	1	10	2	—	—	—	—	—	1	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	6	5	10	5	26	8	—	—	—	—	—	1	1
22. And. ben. Todesursach. darunter:	37	7	5	—	13	2	7	7	71	14	56	12	6	2	13	1	3
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht an- gegeben u. unbekannt	11	—	5	—	4	—	1	5	26	—	19	—	3	—	6	—	7

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 47 306. — ²⁾ 33 936. — ³⁾ 47 267. — ⁴⁾ 41 790. — davon in Städten: — ⁵⁾ 1809. — ⁶⁾ 1328. — davon in Städten: ⁷⁾ 853. — ⁸⁾ 159. — ⁹⁾ 887. — ¹⁰⁾ 412. — Totgeborene im Jahre 1912

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Königsberg:

Dauen ²⁾		Rastenburg ³⁾										Friedland ⁴⁾										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.		
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter												
		bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten			
		eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten									
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
180	533	109	156	31	32	7	95	73	151	317	825	265	153	42	33	15	63	44	110	255	659	290		
—	35	3	21	6	2	1	—	—	—	—	23	7	30	8	8	4	—	—	—	—	38	12	1.	
87	87	15	—	—	—	—	—	—	—	134	134	40	—	—	—	—	—	—	—	124	124	50	2.	
—	3	—	—	—	—	—	—	—	6	6	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.	
—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	4.	
—	3	—	2	—	—	—	6	—	—	—	8	—	3	—	—	2	—	—	—	—	5	1	5.	
—	8	2	—	—	—	—	9	—	1	—	10	1	1	—	—	1	1	1	—	—	4	1	6.	
—	22	1	7	2	—	—	—	—	—	—	7	2	2	—	4	2	—	—	—	—	6	2	7.	
—	1	4	3	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	4	—	—	—	7	6	8.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	9.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	10a.	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	4	2	b.	
1	27	7	2	—	—	—	13	17	18	9	59	23	1	—	—	—	5	9	7	2	24	14	11.	
14	33	9	12	—	1	1	14	10	21	19	77	26	9	2	—	—	9	1	4	13	36	12	12.	
1	5	2	—	—	—	—	1	1	1	3	6	2	—	—	1	—	—	—	1	3	5	1	13.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.	
12	32	5	7	2	1	—	6	5	9	29	57	11	3	1	—	—	7	9	17	16	52	25	15.	
14	26	6	4	3	—	—	4	7	28	52	95	45	2	2	—	—	2	1	16	30	51	35	16.	
14	18	7	1	—	—	—	—	—	3	15	19	8	—	—	—	—	1	7	8	16	11	17a.		
4	9	5	—	—	—	—	5	11	6	6	28	5	2	1	—	—	4	1	3	3	13	7	b.	
4	55	13	35	10	13	3	11	2	14	6	81	27	42	14	8	5	10	5	6	7	78	34	18.	
—	13	3	6	3	2	2	3	1	2	—	14	7	9	2	—	—	1	1	—	—	11	2	a.	
—	19	3	27	6	11	1	4	—	—	—	42	7	32	12	8	5	6	—	—	—	46	19	b.	
—	2	—	1	1	—	—	2	1	1	1	6	6	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	c.	
5	9	3	—	—	—	—	2	2	9	1	14	3	—	—	—	—	2	2	1	—	5	3	19.	
6	18	8	—	—	—	—	1	—	16	12	29	16	—	—	—	—	—	—	16	19	35	17	20a.	
—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.	
—	2	5	—	—	—	—	—	4	5	2	11	5	—	—	—	—	—	1	4	4	9	6	21a.	
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.	
1	4	—	—	—	—	—	4	4	6	5	20	10	1	1	—	—	5	2	3	5	17	10	c.	
5	84	19	50	6	12	2	9	4	5	10	90	21	49	13	9	3	7	5	14	12	96	37	22.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	44	—	15	2	2	—	6	—	1	10	34	4	8	—	3	1	5	1	6	7	30	2	23.	

¹⁾ 18 261. — ²⁾ 5 141. — ³⁾ 14 668. — ⁴⁾ 14 906. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 1 893. — ²⁾ 1 093 überhaupt: ¹⁾ 81. — ²⁾ 84. — ³⁾ 55. — ⁴⁾ 84. — davon in Städten: ¹⁾ 2. — ²⁾ 4. — ³⁾ 14. — ⁴⁾ 12.

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Königsberg:																	
	Preußisch Eylau ¹⁾										Heiligen-							
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr					über 1 bis 60 Jahre					Summe der Ge- storbenen überhaupt	bis 1 Jahr					über 1 bis 60 Jahre	
ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche		dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Gestorbene i. Jahre 1912	168	12	48	8	82	43	126	336	803	141	217	41	49	5	105	43	89	
u. zwar war d. Todesurs.:																		
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	23	1	8	4	—	—	—	—	31	5	56	15	12	2	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	160	160	24	—	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
4. Scharlach	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	
5. Masern und Röteln	3	—	1	—	9	—	—	—	13	—	10	6	2	—	14	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	5	—	—	—	5	—	1	—	—	—	5	—	—	
7. Keuchhusten	11	—	—	—	2	—	—	—	13	—	12	1	—	—	2	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	1	1	
11. Tuberkulose	1	—	—	—	3	13	9	7	33	9	—	—	—	—	5	9	11	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	—	3	—	8	1	13	13	43	7	12	2	1	—	14	2	11	
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	—	10	11	2	—	—	—	—	—	1	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	2	1	—	12	8	24	30	81	22	12	1	4	—	5	10	7	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	—	—	22	27	49	18	—	—	—	—	3	3	14	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	1	5	10	16	6	—	—	—	—	—	—	5	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	1	4	7	3	15	4	—	—	—	—	9	4	4	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	36	3	6	3	16	3	8	15	84	15	46	7	12	2	6	1	7	
darunter:																		
a) Mag.-u. Darmkatarrh	3	—	—	—	1	—	—	—	4	—	9	2	2	—	—	—	—	
b) Brechdurchfall	32	3	6	3	11	—	—	—	49	9	35	5	10	2	5	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	3	1	5	9	3	—	—	—	—	2	1	2	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	12	12	24	6	—	—	—	—	—	—	3	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	3	7	11	2	—	—	—	—	—	3	4	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	2	—	—	—	5	5	2	7	21	2	1	—	—	—	9	4	7	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	39	6	18	1	10	3	10	13	93	16	45	7	13	—	18	1	9	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	42	—	10	—	11	—	9	17	89	—	20	—	4	—	11	2	2	

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 48 516. — ²⁾ 43 070. — ³⁾ 54 569. — ⁴⁾ 51 982. — davon in ¹⁾ 1389. — ²⁾ 1362. — ³⁾ 1696. — ⁴⁾ 1624. — davon in Städten: ¹⁾ 172. — ²⁾ 212. — ³⁾ 775. — ⁴⁾ 337. — Tot-

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Königsberg:

beil ²⁾		Braunsberg ³⁾										Heilsberg ⁴⁾										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
		Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter											
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr		über 15 Jahre		über 30 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		über 15 Jahre		über 30 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten		
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
370	873	198	248	127	43	29	106	57	142	414	1010	559	214	37	27	5	69	46	143	375	874	230	
—	68	17	49	19	7	3	—	—	—	—	56	22	69	11	16	3	—	—	—	—	85	14	1.
204	204	60	—	—	—	—	—	—	—	150	150	66	—	—	—	—	—	—	—	195	195	56	2.
—	2	—	—	—	—	—	—	1	4	—	5	4	—	—	—	—	—	4	2	—	6	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	4	—	—	—	—	—	3	2	—	5	—	4.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	5.
—	26	14	5	2	2	2	9	—	—	—	16	12	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	6.
—	6	—	1	—	—	—	6	—	—	—	7	4	1	—	—	—	5	—	—	—	7	—	7.
—	14	1	10	2	1	1	1	—	—	—	12	3	20	1	—	—	7	—	—	—	27	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	10a.
—	5	4	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	29	6	2	—	—	—	16	27	16	10	71	51	1	—	—	—	5	11	18	9	44	12	11.
20	60	11	23	9	3	3	23	1	25	39	114	58	6	—	—	—	4	4	17	20	51	9	12.
4	5	1	1	—	—	—	—	—	1	6	8	1	—	—	—	—	2	—	2	16	20	4	13.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
19	57	5	14	3	—	—	9	4	10	21	58	25	9	2	2	—	10	3	11	29	64	15	15.
27	47	12	1	—	1	1	3	4	24	73	106	85	—	—	—	—	2	3	25	33	63	34	16.
17	22	5	—	—	—	—	—	—	9	25	34	20	1	—	—	—	—	1	4	17	23	10	17a.
6	23	10	—	—	1	1	10	7	2	7	27	15	—	—	—	—	2	4	2	2	10	3	b.
16	88	18	76	53	16	12	9	1	9	19	130	83	47	12	4	1	8	3	14	10	86	23	18.
1	12	2	24	23	6	4	2	—	—	2	34	29	7	—	—	—	2	—	—	1	10	1	a.
—	50	11	48	27	9	7	1	—	—	1	59	35	39	11	4	1	3	—	—	—	46	13	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	c.
9	14	8	1	—	—	—	2	1	7	13	24	12	—	—	—	—	—	1	8	5	14	6	19.
13	16	3	—	—	—	—	—	—	17	27	44	30	—	—	—	—	—	1	15	6	22	8	20a.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	10	3	—	—	—	—	—	2	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
6	27	4	—	—	—	—	4	2	4	5	15	4	1	—	—	—	4	7	9	2	23	8	c.
12	98	16	60	38	12	6	10	3	11	13	109	56	49	11	3	1	11	2	7	16	88	20	22.
—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
10	49	—	4	—	—	—	2	—	2	2	10	—	10	—	1	—	4	1	7	13	36	5	23.

Städten: *) 7396. — *) 8197. — *) 25721. — *) 11262. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: geborene im Jahre 1912 überhaupt: *) 37. — *) 30. *) 37. — *) 35. — davon in Städten: *) 4. — *) 6. — *) 21. — *) 9.

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Königsberg:																			
	Mohrungen ¹⁾										Preußisch									
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter									
	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten		bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	10	11	eheliche		dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar ward. Todesurs.	288	40	52	9	95	38	113	344	930	206	202	41	50	16	74	34	90			
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	64	11	10	1	—	—	—	—	74	12	45	7	13	3	—	—	—			
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	182	182	51	—	—	—	—	—	—	—			
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	3	2	5	2	—	—	—	—	—	2	2			
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
5. Masern und Röteln . .	3	—	—	—	4	—	—	—	7	—	—	—	—	—	4	—	—			
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	6	—	—	—	7	—	—	—	—	—	4	—	—			
7. Keuchhusten	8	—	1	—	2	—	—	—	11	—	1	—	1	—	6	—	—			
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—			
9. Übertragb. Tierkrank.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—			
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—			
11. Tuberkulose	—	—	—	—	9	9	13	13	44	13	1	—	1	1	5	8	5			
12. Lungenentz. (Pneumonie)	10	2	—	—	11	—	19	17	57	6	6	1	—	—	4	2	11			
13. Influenza	3	1	—	—	1	2	1	7	14	4	—	—	—	—	1	5	—			
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—			
15. Krankh. d. Atmungsorg.	8	3	2	2	10	5	12	20	57	17	4	2	1	—	8	5	10			
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	—	—	3	5	19	24	53	19	1	—	—	—	2	3	13			
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	3	19	22	9	1	—	—	—	—	1	9			
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	—	—	8	3	3	3	18	6	2	1	—	—	3	2	3			
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	27	5	4	1	9	3	8	12	63	15	33	7	9	2	8	2	2			
darunter:																				
a) Mag- u Darmkatarrh	10	3	1	—	2	1	—	1	15	5	7	3	3	—	4	1	—			
b) Brechdurchfall	14	2	3	1	—	—	—	—	17	3	26	4	6	2	3	—	—			
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	2	1	—	—	3	2	—	—	—	—	1	—	—			
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	2	—	—	—	2	—	1	5	10	1	—	—	—	—	1	—	5			
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	15	11	26	7	—	—	—	—	1	—	13			
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—			
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	2	2	6	1	—	—	—	—	—	—	2			
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung . .	—	—	—	—	7	3	6	2	18	5	—	—	—	—	8	2	3			
22. And. ben. Todesursach. darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	143	17	33	5	16	—	6	17	215	29	96	21	24	10	18	5	7			
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	15	1	2	—	6	2	2	8	35	6	12	1	1	—	1	—	—			

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 51 076. — ²⁾ 37 481. — ³⁾ 920 672. — ⁴⁾ 43 324. — davon in Städten: — ⁵⁾ 1 481. — davon in Städten: ⁶⁾ 264. — ⁷⁾ 223. — ⁸⁾ 10 965. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ⁹⁾ 56.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Holland ²⁾											Regierungsbezirk Königsberg ³⁾											Kreise des R.-B. Gumbinnen: Heydekrug (nur Land) ⁴⁾								Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 60 Jahre			Gestorbene im Alter								über 60 Jahre			Gestorbene im Alter																
19	20	21	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre									
Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten			ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten			ehe- liche	unehe- liche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt										
285	735	168	4 024	1 385	927	460	1787	1 144	3 141	6 255	17 295	7 992	339	50	117	49	143	355	1 038											
—	58	10	824	300	216	114	—	—	—	—	1 040	414	82	14	—	—	—	—	96	1.										
145	145	41	—	—	—	—	—	—	—	2 614	2 614	894	—	—	—	—	—	176	176	2.										
—	4	—	—	—	—	—	30	39	—	—	69	30	—	—	—	3	2	—	5	3.										
—	—	—	3	—	1	—	15	—	—	—	31	20	—	—	—	—	—	—	—	4.										
—	4	—	62	25	10	2	103	—	—	—	175	63	1	—	—	—	—	—	21	5.										
—	4	—	21	2	3	1	96	1	2	—	123	31	7	—	10	—	—	—	18	6.										
—	8	—	159	35	18	9	88	—	—	1	266	80	17	—	6	—	—	2	25	7.										
—	—	—	—	—	—	—	5	16	15	3	39	30	—	—	—	—	—	—	—	8.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	9.										
1	1	—	3	2	1	1	2	3	14	7	30	22	—	—	—	—	—	—	—	10a.										
—	2	1	6	4	1	1	10	10	8	8	43	30	—	—	—	—	—	—	—	b.										
5	36	9	23	11	6	5	159	406	451	126	1 173	776	—	2	11	18	33	3	67	11.										
20	43	6	216	101	34	27	216	57	276	339	1 140	501	8	—	16	3	5	22	54	12.										
9	15	—	7	3	1	—	5	7	23	95	138	41	—	—	—	—	1	3	4	13.										
—	—	—	3	1	7	7	3	1	6	—	20	14	—	—	1	—	—	—	1	14.										
—	—	—	1	1	6	6	1	—	—	3	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—										
21	49	15	193	73	30	16	178	93	259	442	1 195	493	12	1	10	4	15	13	55	15.										
19	38	7	41	28	4	4	54	70	528	884	1 584	1 063	2	—	2	3	13	21	41	16.										
16	27	9	6	3	1	1	2	5	133	344	491	292	—	—	1	—	4	11	16	17a.										
2	12	4	36	28	7	7	131	61	125	104	464	297	1	—	3	1	4	3	12	b.										
7	61	11	1 038	477	291	183	219	85	253	216	2 102	1 110	117	21	16	2	11	17	184	18.										
2	17	3	412	271	135	116	68	6	13	16	650	441	21	5	3	—	2	2	33	a.										
—	35	6	582	194	151	65	71	1	—	1	806	287	89	16	7	—	—	1	113	b.										
1	2	—	1	—	—	—	19	22	20	4	66	53	—	—	—	—	—	—	2	c.										
4	10	3	8	2	—	—	27	31	121	145	332	207	—	—	1	4	8	6	19	19.										
8	22	6	—	—	1	1	3	2	328	373	707	453	—	—	—	2	12	15	29	20a.										
—	—	—	1	—	—	—	5	13	42	25	86	74	—	—	—	—	—	—	—	b.										
4	6	3	—	—	—	—	1	55	78	49	183	107	—	—	—	—	1	1	2	21a.										
—	—	—	—	—	1	—	—	4	5	—	10	4	—	—	—	1	—	—	1	b.										
1	14	4	8	4	—	—	111	100	129	69	425	210	—	—	11	3	9	6	29	c.										
21	171	38	1 059	273	231	72	237	72	217	230	2 047	705	64	7	13	3	15	31	133	22.										
—	1	—	—	—	—	—	—	3	19	12	34	21	—	—	—	—	—	—	1	—										
2	16	1	307	12	63	9	117	22	88	180	778	47	19	4	5	2	9	25	64	23.										

¹⁾ 8 633. — ²⁾ 7 131. — ³⁾ 405 300. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ⁴⁾ 1 715. — ⁵⁾ 1 229. — ⁶⁾ 27 705. — ⁷⁾ 34. — ⁸⁾ 776. — ⁹⁾ 46. — davon in Städten: ¹⁾ 12. — ²⁾ 7. — ³⁾ 332.

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Gumbinnen:															
	Niederung (nur Land) ¹⁾							Stadtkreis Tilsit ²⁾								
	Gestorbene im Alter							Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						Summe der Ge- storbenen überhaupt	
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
	eheliche	uneheliche							eheliche	uneheliche						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.	391	96	154	67	145	402	1 256	151	37	63	71	205	276	803		
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	71	20	—	—	—	—	91	21	8	—	—	—	—	29		
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	205	205	—	—	—	—	—	72	72		
3. Im Kindbett gestorben darunter: Kindbettfieber	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	3	—	3		
4. Scharlach	3	—	3	—	—	—	6	1	—	1	—	3	—	2		
5. Masern und Röteln . . .	1	—	10	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—		
6. Diphtherie und Krupp	10	3	11	—	—	—	24	1	—	1	—	—	—	2		
7. Keuchhusten	22	1	13	—	—	—	36	—	—	3	—	—	—	3		
8. Typhus	—	—	—	2	1	1	4	—	—	—	4	4	1	9		
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	3		
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	4		
11. Tuberkulose	3	—	6	24	22	12	67	2	—	8	17	39	4	70		
12. Lungenentz. (Pneumonie)	18	1	6	6	10	14	55	13	1	8	3	16	19	60		
13. Influenza	—	—	—	—	1	3	4	—	—	—	1	5	13	19		
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2		
15. Krankh. d. Atmungsorg.	16	5	12	7	26	42	108	10	—	8	2	9	17	46		
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	1	3	7	15	34	60	2	—	—	5	32	44	83		
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	3	18	21	—	—	—	—	8	27	35		
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	15	3	8	3	29	3	—	14	3	5	11	36		
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	171	50	29	1	8	10	269	69	22	8	12	14	15	140		
darunter:																
a) Mag- u. Darmkatarrh	19	5	9	—	2	2	37	28	10	—	—	2	5	45		
b) Brechdurchfall	151	44	15	—	—	—	210	36	11	5	—	—	—	52		
c) Blinddarmentzünd.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	5	1	—	8		
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	1	—	5	1	7	1	—	2	2	12	15	32		
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	14	18	32	—	—	—	—	20	18	38		
b) And. Neubildungen	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	2	5	8		
21. a) Selbstmord	—	—	1	3	1	2	7	—	—	—	8	8	2	18		
b) Mord und Totschlag	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2		
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	15	8	10	5	40	—	—	4	9	11	5	29		
22. And. ben. Todesursach. darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	57	15	22	2	16	32	144	24	4	5	4	9	5	51		
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	17	—	6	2	2	2	29	2	2	—	1	1	1	7		

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 54 225. — ²⁾ 39 604. — ³⁾ 46 353. — ⁴⁾ 55 556. — davon in Städten: ¹⁾ 190. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 56. — ²⁾ 27. — ³⁾ 48. — ⁴⁾ 56. — davon in

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Gumbinnen:																
Landkreis Tilsit (nur Land ²⁾)							Ragnit ⁴⁾									
Gestorbene im Alter						Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten		
bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre			üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre
eheliche	uneheliche						eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten						
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
234	68	119	50	151	341	965	315	31	58	8	112	65	159	411	1 120	148
55	12	—	—	—	—	67	68	3	11	—	—	—	—	—	79	3
—	—	—	—	—	191	191	—	—	—	—	—	—	—	218	218	32
—	—	—	1	9	—	10	—	—	—	—	—	1	6	—	7	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	10	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	3	—	—	—	5	1	—	—	—	7	—	—	—	8	3
4	1	8	1	1	—	15	3	1	1	—	7	—	—	—	11	1
4	3	5	—	—	—	12	16	—	2	—	3	—	—	—	21	—
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	4	15	20	12	54	2	1	—	—	10	20	21	16	69	13
5	1	12	3	13	16	50	8	5	1	1	5	6	13	10	43	13
—	—	3	—	2	1	6	—	—	—	—	—	1	1	1	3	2
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	15	6	14	20	65	13	1	3	1	16	12	31	31	106	8
—	1	2	1	19	22	45	4	—	—	—	4	1	12	20	41	10
—	—	—	—	6	7	13	—	—	—	—	—	—	6	16	22	8
—	—	10	1	6	2	19	2	1	—	—	10	5	7	6	30	8
90	27	18	6	17	14	172	116	13	20	4	15	2	12	18	183	22
18	4	7	2	1	2	34	11	2	—	—	3	—	2	1	17	3
70	23	6	—	—	—	99	103	11	20	4	4	—	—	—	127	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	1
—	—	2	1	6	3	12	—	—	—	—	1	—	5	3	9	1
—	—	—	—	10	12	22	—	—	—	—	—	—	12	16	28	3
—	—	—	—	3	1	4	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
—	—	1	4	2	1	9	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
—	—	9	5	8	7	29	—	—	—	—	9	6	7	4	26	8
56	18	14	2	13	24	127	43	6	10	2	10	1	15	19	98	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2
7	2	3	3	2	8	26	38	—	10	—	14	7	9	30	108	1

Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10a.
b.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17a.
b.
18.
a.
b.
c.
19.
20a.
b.
21a.
b.
c.
22.
23.

*) 5734. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: *) 1893. — *) 946. — *) 1571. — *) 1758 — davon in Städten: *) 9.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Gumbinnen:											Stallu-																						
	Pillkallen ¹⁾										Gestorbene im Alter																							
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter																							
	bis 1 Jahr		dav. in Städten		uneheliche		dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten		bis 1 Jahr		dav. in Städten		uneheliche		dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Gestorbene i. Jahre 1912	237	17	59	8	58	35	138	310	837	106	177	15	51	7	95	49																		
u. zwar war d. Todesurs.:																																		
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	42	4	9	1	—	—	—	—	51	5	21	—	3	1	—	—																		
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	167	167	21	—	—	—	—	—	—																		
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—																		
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—																		
5. Masern und Röteln . .	2	—	—	—	4	—	—	—	6	—	6	—	1	—	14	—																		
6. Diphtherie und Krupp	1	—	1	—	2	—	—	—	4	—	—	—	—	10	—																			
7. Keuchhusten	12	—	2	1	3	—	—	—	17	1	2	—	—	1	—																			
8. Typhus	—	—	—	—	—	3	4	1	8	4	—	—	—	—	—	—																		
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—																		
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—																		
11. Tuberkulose	5	—	1	—	5	10	27	12	60	13	—	—	—	—	5	14																		
12. Lungenentz. (Pneumonie)	3	1	2	—	5	1	14	12	37	2	7	2	—	—	12	6																		
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	4	4	3	—	—	—	—	—	—																		
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	—	—	—	6	4	18	27	57	6	4	1	—	—	5	4																		
16. Krankheiten der Kreislauforgane	5	1	—	—	—	2	17	16	40	10	—	—	—	—	—	—																		
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	2	5	5	12	—	—	—	—	—	—	—																		
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	1	—	—	—	1	2	3	7	3	—	—	1	—	6	2																		
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	54	2	13	2	4	4	9	14	98	7	32	2	8	1	9	4																		
darunter:																																		
a) Mag.-u. Darmkatarrh	7	—	1	—	—	—	1	1	10	1	5	—	2	—	—	—																		
b) Brechdurchfall	47	2	12	2	4	—	—	—	63	4	26	1	6	—	5	—																		
c) Blinddarmenzünd.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—																		
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	—	—	5	5	2	—	—	—	—	—	—																		
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	1	12	10	23	3	—	—	—	—	—	—																		
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—																		
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	5	3	9	3	—	—	—	—	—	—																		
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
c) Verunglückt. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	5	—	2	4	11	3	—	—	—	—	5	3																		
22. And. ben. Todesursach. darunter:	81	6	16	3	14	3	12	14	140	12	93	10	31	4	17	1																		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—																		
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	29	2	15	1	7	—	8	9	68	5	11	—	7	1	7	4																		

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 45 380. — ²⁾ 43 339. — ³⁾ 51 351. — ⁴⁾ 32 437. — davon in Städten: davon in Städten: ¹⁾ 128. — ²⁾ 153. — ³⁾ 383. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 45. — ²⁾ 46.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Gumbinnen:

pönnen ²⁾		Gumbinnen ³⁾												Stadtkreis Insterburg ⁴⁾								Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter								
				bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	eheliche	uneheliche	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten															
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
116	318	807	106	156	26	47	17	90	47	149	351	842	255	80	24	42	75	144	166	531		
—	—	24	1	26	7	8	5	—	—	—	—	34	12	25	5	—	—	—	—	30	i.	
—	179	179	17	—	—	—	—	—	—	—	181	181	51	—	—	—	—	—	37	37	2.	
3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	3.	
—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4.	
—	—	21	1	—	—	2	—	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	5	5.	
—	—	10	2	—	—	—	—	9	—	—	—	9	4	—	—	5	—	—	—	5	6.	
—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	2	7.	
1	—	3	2	—	—	—	—	2	—	1	—	3	3	—	—	1	3	1	—	5	8.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	9.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10a.	
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	3	1	6	b.	
10	3	32	7	1	—	—	—	3	21	18	6	49	21	1	—	4	26	24	1	56	11.	
17	11	53	10	8	6	—	—	10	2	9	12	41	17	6	1	3	8	12	13	43	12.	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	6	10	4	—	—	1	—	—	1	2	13.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14.	
18	31	62	3	2	—	3	—	4	1	17	27	54	10	4	—	6	1	6	17	34	15.	
9	16	27	12	—	—	1	1	3	2	24	30	60	34	1	—	3	3	22	36	65	16.	
5	10	16	5	—	—	—	—	—	—	4	15	19	9	—	—	—	6	16	22	22	17a.	
3	1	13	4	—	—	—	—	8	4	4	3	19	12	—	—	7	4	4	4	19	b.	
14	14	81	5	37	7	8	5	13	6	9	16	89	26	22	11	5	6	15	5	64	18.	
1	1	10	1	6	2	1	1	1	—	—	—	8	3	15	7	4	1	—	1	28	a.	
—	—	37	1	30	5	7	4	4	—	—	—	41	11	5	3	—	—	—	—	8	b.	
—	1	2	—	—	—	—	4	1	—	—	—	1	—	—	1	3	1	—	—	5	c.	
1	6	9	2	—	—	—	—	1	1	9	3	14	5	1	—	—	3	8	9	21	19.	
14	17	33	9	—	—	—	—	—	—	18	15	33	11	—	—	—	17	17	34	34	20a.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	5	—	—	1	—	5	2	8	b.	
—	1	3	1	—	—	—	—	—	2	1	1	4	3	—	—	—	6	5	1	12	21a.	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	1	b.	
3	2	13	1	—	—	—	—	5	4	6	2	17	7	—	—	2	7	7	3	19	c.	
8	14	164	16	62	6	18	5	17	1	5	11	114	17	16	4	3	3	4	1	31	22.	
2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	3		
10	13	52	7	17	—	7	1	11	1	12	21	71	3	1	3	—	—	3	1	8	23.	

¹⁾ 5468. — ²⁾ 5764. — ³⁾ 14649. — Lebendgeborene im Jahre 1912: ⁴⁾ 1477. — ⁵⁾ 1324. — ⁶⁾ 1504. — ⁷⁾ 794. — ⁸⁾ 40. — ⁹⁾ 26. — davon in Städten: ¹⁰⁾ 3. — ¹¹⁾ 3. — ¹²⁾ 11.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Gumbinnen:																
	Ldkr. Insterburg (nur Land) 1)							Darkehmen 2)									
	Gestorbene im Alter						Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter									
	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		über 15 Jahre			bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		über 15 Jahre		Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten		
eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche		dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre			über 60 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912 u zwar war d. Todesurs.:	226	36	77	40	118	324	822	134	9	16	1	51	29	81	229	540	68
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	45	9	—	—	—	—	54	39	3	3	—	—	—	—	—	42	3
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	194	195	—	—	—	—	—	—	—	139	139	10
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	2	3	—	5	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1
4. Scharlach	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	6	—	—	—	6	2	—	1	—	—	—	—	—	3	—
6. Diphtherie und Krupp	7	—	9	—	—	—	16	1	—	—	—	3	—	—	—	4	—
7. Keuchhusten	13	2	3	—	—	—	18	6	1	—	—	4	—	—	—	10	2
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	4	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	3	3
11. Tuberkulose	1	—	2	10	17	2	32	1	—	—	—	3	10	11	3	28	6
12. Lungentz. (Pneumonie)	8	—	6	5	10	10	39	3	—	—	—	6	—	7	2	18	3
13. Influenza	—	—	1	1	1	2	5	—	—	—	—	1	1	3	1	6	1
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	11	2	12	11	19	29	84	2	—	—	—	4	2	7	13	28	3
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	—	—	2	1	9	18	30	—	—	—	—	2	1	8	21	32	7
17. a) Gehirnschlag . . .	—	—	1	—	4	7	12	—	—	—	—	—	1	3	8	12	2
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	2	—	4	—	4	2	12	1	—	—	—	2	4	2	—	9	1
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	63	10	4	2	9	11	99	24	1	3	—	4	1	3	4	39	4
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	6	—	1	1	—	—	8	3	—	—	—	2	—	—	—	5	—
b) Brechdurchfall . . .	57	10	1	—	—	—	68	21	1	3	—	1	—	—	—	25	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	3	2	5	—	—	—	—	—	—	2	3	5	1
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	1	14	15	30	—	—	—	—	—	—	9	18	27	6
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	3	2	2	7	—	—	—	—	—	2	2	—	4	—
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	5	3	11	2	22	—	—	—	—	7	3	4	1	15	1
22. And. ben. Todesursach. darunter:	46	9	10	1	7	18	91	48	3	5	1	8	1	8	8	78	10
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht an- gegeben u. unbekannt	28	4	10	—	3	10	55	7	1	4	—	5	2	5	7	30	2

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: 1) 46 119. — 2) 31 270. — 3) 85 551. — 4) 44 316. — davon in 1) 1 146. — 2) 1 223. — davon in Städten: 3) 69. — 4) 119. — 5) 211. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Gumbinnen:

Angerburg ³⁾											Goldap ⁴⁾											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter											
bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten			
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten									
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
133	13	30	2	86	29	94	302	676	178	165	28	17	6	65	49	141	287	725	142			
25	4	1	—	—	—	—	—	26	4	24	3	3	1	—	—	—	—	27	4	i.		
—	—	—	—	—	—	—	142	144	51	—	—	—	—	—	—	—	149	149	20	2.		
—	—	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	—	5	1	—	6	1	3.		
—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—		
1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—	4	—	4.		
7	1	1	—	13	—	—	1	22	4	4	—	—	—	3	—	1	—	8	—	5.		
1	—	1	—	5	—	—	—	7	1	4	1	—	—	1	—	—	—	5	1	7.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	8.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	b.		
1	—	—	—	10	13	9	3	36	19	1	—	—	—	15	14	7	—	37	7	11.		
4	2	—	—	4	2	5	9	24	6	2	—	—	—	9	3	13	9	36	7	12.		
1	—	—	—	—	—	3	12	16	1	—	—	—	—	1	—	1	2	4	—	13.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.		
5	—	2	2	4	6	15	30	62	19	4	—	1	—	7	7	31	24	74	22	15.		
—	—	—	—	—	2	12	24	38	16	—	—	—	—	3	7	13	23	46	16	16.		
—	—	—	—	1	4	15	15	20	9	—	—	—	—	—	7	10	17	17	8	17a.		
1	—	—	—	10	—	5	3	19	12	2	—	—	—	7	1	4	4	18	4	b.		
23	2	4	—	14	—	4	10	55	11	19	7	2	—	4	1	10	18	55	11	18.		
8	2	—	—	2	—	—	1	11	4	1	—	—	—	2	—	—	2	5	—	a.		
11	—	4	—	8	—	—	—	23	1	17	7	2	—	1	—	—	—	20	7	b.		
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	c.		
—	—	—	—	1	—	1	5	7	1	—	—	—	—	—	4	4	8	8	3	19.		
—	—	—	—	—	12	14	—	26	6	—	—	—	—	1	—	23	16	40	9	20a.		
—	—	—	—	—	1	2	1	4	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	b.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	21a.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.		
43	4	11	—	9	2	4	3	18	3	—	—	—	—	8	2	6	—	16	3	c.		
—	—	—	—	8	1	10	8	81	12	87	17	10	5	13	3	10	18	141	24	22.		
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21	—	9	—	7	—	6	22	65	1	16	—	1	—	4	2	2	3	28	—	23.		

Städten: ¹⁾ 3625. — ²⁾ 5733. — ³⁾ 9840. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 1412. — ²⁾ 970. — ³⁾ 43. — ⁴⁾ 30. — ⁵⁾ 38. — ⁶⁾ 44. — davon in Städten: ¹⁾ 4. — ²⁾ 3. — ³⁾ 2.

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des R.-B. Gumbinnen:										Regierungsbezirk								
	Oletzko ¹⁾																		
	Gestorbene im Alter									Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter								
	bis 1 Jahr			dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		über 30 Jahre		bis 1 Jahr			dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		über 30 Jahre
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Gestorbene i. Jahre 1912	163	16	35	4	119	33	112	256	720	110	2901	386	624	114	1248	688	1896		
u. zwar war d. Todesurs.:																			
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	12	—	1	1	—	—	—	—	13	1	556	70	107	22	—	—	—		
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	119	119	19	—	—	—	—	—	—	—		
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	19	43		
4. Scharlach	—	—	—	—	4	2	—	—	6	1	7	1	—	—	25	2	—		
5. Masern und Röteln	8	2	1	—	34	—	—	1	44	14	33	2	8	—	98	—	—		
6. Diphtherie und Krupp	3	—	—	—	10	—	—	—	13	—	48	3	7	—	96	1	3		
7. Keuchhusten	3	—	—	—	4	—	—	—	7	1	105	4	11	1	51	—	—		
8. Typhus	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	6	17	15		
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	5		
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	2	5	8		
11. Tuberkulose	—	—	—	—	—	4	7	2	13	2	20	4	4	—	71	217	272		
12. Lungenentz. (Pneumonie)	3	2	—	—	3	2	8	5	21	4	96	37	7	3	105	50	152		
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	1	3	5	1	1	—	—	—	7	5	23		
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	1	—	—	—	—	1	—	2	2	2	1	—	—	3	1	2		
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	—	1	1	3	3	15	15	44	9	102	16	18	4	112	70	241		
16. Krankheiten der Kreislauforgane	—	—	—	—	1	3	9	8	21	12	14	4	3	1	25	40	214		
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	—	4	—	5	2	—	—	—	—	4	4	65		
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	2	4	2	2	10	1	13	5	1	—	98	33	60		
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	18	3	2	—	8	1	5	5	39	9	855	128	201	45	151	48	140		
darunter:																			
a) Mag. u. Darmkatarrh	4	1	—	—	2	—	—	1	7	2	152	50	35	19	36	5	11		
b) Brechdurchfall	13	2	2	—	5	—	—	—	20	2	676	70	163	24	66	—	—		
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	12	5		
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	1	1	1	4	2	2	2	—	—	10	14	65		
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	1	10	10	21	3	—	—	—	—	1	7	197		
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1	16		
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	4	31	36		
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	8	2		
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	2	7	1	15	4	2	—	—	—	98	57	95		
22. And. ben. Todesursach. darunter:	65	8	22	2	16	1	13	9	127	22	785	100	180	30	170	27	145		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	3	9		
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	43	—	8	—	27	6	25	71	180	—	256	6	76	8	106	30	97		

Lebende am 1. Juli 1912: ¹⁾ 88 746. — ²⁾ 607 571. — ³⁾ 55 719. — ⁴⁾ 41 082. — davon in Städten: ¹⁾ 5 508. — ²⁾ 1 789. — ³⁾ 1 805. — davon in Städten: ¹⁾ 114. — ²⁾ 8 107. — ³⁾ 834. — ⁴⁾ 250. — Totgeborene im Jahre 1912

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

(Gambinnen²⁾)

Kreise des Regierungsbezirkes **Allenstein:**

Lyck³⁾

Lötzen⁴⁾

über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter																	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.																	
			bis 1 Jahr								bis 15 Jahre												bis 1 Jahr								bis 15 Jahre								
			eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche				dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre										
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41																				
4 328	11 697	2 447	253	46	40	2	126	50	159	316	945	201	170	42	26	5	97	47	113	268	721	164																	
—	663	92	60	14	8	1	—	—	—	—	68	15	30	7	4	1	—	—	—	—	34	8	i.																
2 169	2 172	330	—	—	—	—	—	—	—	154	154	26	—	—	—	—	—	—	—	135	135	18	2.																
—	62	7	—	—	—	—	—	1	6	—	7	—	—	—	—	—	—	—	5	—	7	2	3.																
—	14	6	—	—	—	—	—	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	4.																
—	34	6	1	—	—	—	11	—	—	—	12	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	5.																
1	140	23	6	1	—	—	10	—	—	—	16	2	1	—	2	1	1	—	—	—	4	1	6.																
1	156	13	2	—	—	—	13	—	—	—	15	2	3	—	—	—	12	—	—	—	15	—	7.																
2	169	11	9	—	—	—	2	—	—	1	12	1	14	2	—	—	8	—	—	—	22	3	8.																
4	42	24	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	9.																
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.																
—	13	7	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10b.																
4	20	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	3	3	b.																
86	670	214	1	1	—	—	6	17	25	4	53	20	—	—	—	—	5	18	12	3	38	14	11.																
164	574	165	15	1	—	—	12	5	12	10	54	9	5	2	—	—	6	7	12	12	42	15	12.																
52	88	33	1	—	—	—	1	1	4	2	8	3	—	—	—	—	1	—	1	1	3	2	13.																
—	8	4	1	1	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	14.																
—	3	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.																
336	879	160	5	2	—	—	10	5	21	21	62	9	8	1	—	—	14	4	12	23	61	10	16.																
333	629	265	4	4	—	—	1	1	14	28	48	32	2	—	—	—	2	9	14	27	7	7	17a.																
169	242	100	—	—	—	—	—	1	2	10	13	8	—	—	—	—	—	6	5	11	2	2	17b.																
47	252	100	1	—	—	—	6	1	6	8	22	5	2	1	—	—	5	2	1	5	15	5	b.																
171	1 567	299	30	11	6	—	7	1	13	12	69	17	38	10	7	1	10	2	8	9	74	18	18.																
19	258	87	13	8	1	—	2	—	2	1	19	8	4	—	3	—	2	1	—	2	12	—	a.																
1	906	102	17	3	5	—	5	—	—	—	27	4	30	9	3	1	5	—	—	—	38	11	b.																
4	28	15	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.																
66	157	70	—	—	—	—	1	3	5	1	10	3	—	—	—	—	1	2	3	6	2	2	19.																
211	416	122	—	—	—	—	—	15	14	29	10	—	—	—	—	—	24	22	46	13	13	20a.																	
12	33	21	—	—	1	—	—	3	2	6	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	b.																
15	87	39	—	—	—	—	—	1	3	3	7	4	—	—	—	—	—	4	1	5	1	1	21a.																
—	13	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.																
45	299	78	—	—	—	—	9	8	6	2	25	5	1	1	—	—	7	4	4	5	21	6	c.																
212	1 520	207	70	11	16	1	17	4	14	26	148	28	55	15	10	2	18	4	8	19	114	26	22.																
2	14	5	—	—	—	—	—	—	2	—	3	3	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	23.																
223	791	34	46	—	9	—	19	—	9	18	101	—	10	2	3	—	6	1	3	9	32	4	23.																

¹⁾ 128 262. — ²⁾ 13 764. — ³⁾ 8 989. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 1 208. — ²⁾ 18 702. —
überhaupt: ¹⁾ 68. — ²⁾ 686. — ³⁾ 72. — ⁴⁾ 47. davon in Städten: ¹⁾ 4. — ²⁾ 92. — ³⁾ 7. — ⁴⁾ 9.

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Allenstein:																	
	Johannisburg ¹⁾										Sensburg ²⁾							
	Gestorbene im Alter									Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr		uneheliche dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre				bis 1 Jahr		uneheliche dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre	
eheliche dav. in Städten	eheliche	eheliche		eheliche	eheliche	eheliche	eheliche	eheliche	eheliche	eheliche	eheliche	eheliche	eheliche		eheliche	eheliche	eheliche	eheliche
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Gestorbene i. Jahre 1912	291	33	42	4	89	42	149	305	919	154	224	27	35	4	107	32	132	
u. zwar war d. Todesurs.:																		
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	86	6	17	—	—	—	—	—	103	6	85	4	12	1	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	168	169	25	—	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	6	8	—	14	1	—	—	—	—	—	2	9	
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	
5. Masern und Röteln . .	2	—	—	—	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	4	1	—	—	9	1	—	—	14	3	5	—	—	—	15	—	—	
7. Keuchhusten	7	—	1	—	3	—	—	—	11	—	10	—	—	—	5	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	
11. Tuberkulose	1	—	—	—	2	9	23	5	40	8	1	1	—	—	1	11	11	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	2	2	2	14	4	13	18	56	13	3	1	—	—	16	4	12	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	13	—	1	—	6	5	19	10	54	4	38	13	3	2	9	3	18	
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	—	1	8	18	27	16	—	—	—	—	1	—	14	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	1	7	8	3	—	—	—	—	1	—	1	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	2	1	4	3	10	2	2	—	—	—	7	2	3	
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	49	12	7	—	8	1	4	4	73	19	34	3	9	1	13	2	7	
darunter:																		
a) Mag.-u. Darmkatarrh	14	1	1	—	2	—	—	—	17	1	9	1	1	—	6	—	—	
b) Brechdurchfall	34	11	5	—	3	—	—	—	42	13	23	2	7	1	4	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	3	—	5	2	10	3	—	—	—	—	3	1	3	
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	1	24	15	40	15	—	—	—	—	—	—	19	
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	2	1	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	2	—	4	2	—	—	—	—	—	1	3	
b) Mord und Totschlag . .	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	
c) Verunglückt od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	6	7	9	3	26	8	—	—	—	—	2	2	6	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	34	9	3	—	12	1	10	11	71	14	29	5	5	—	20	1	17	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	
23. Todesursache nicht an- gegeben u. unbekannt	88	2	10	1	20	1	18	39	176	9	15	—	6	—	12	1	5	

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 51 664. — ²⁾ 50 351. — ³⁾ 69 683. — ⁴⁾ 50 493. — davon in Städten: ¹⁾ 2467. — ²⁾ 1599. — davon in Städten: ¹⁾ 259. — ²⁾ 235. — ³⁾ 318. — ⁴⁾ 425. — Totgeborene im Jahre 1912

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Allenstein:**

		Ortelsburg ³⁾											Rüssel ⁴⁾														
		Gestorbene im Alter													Gestorbene im Alter												
		bis 1 Jahr		dav. in Städten		1 bis 15 Jahre		dav. in Städten		15 bis 30 Jahre		dav. in Städten		30 bis 60 Jahre		dav. in Städten		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt		dav. in Städten					
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	dav. in Städten	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	dav. in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.		
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			
296	826	145	396	46	59	7	185	45	190	369	1244	189	252	68	28	6	90	42	140	345	897	305					
—	97	5	110	10	25	1	—	—	—	—	135	11	85	20	8	2	—	—	—	—	—	—	93	22	1.		
169	169	32	—	—	—	—	—	—	—	205	205	26	—	—	—	—	—	—	—	181	181	65	—	—	2.		
—	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	—	—	3.		
—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	4.		
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.	
—	20	—	11	1	4	—	30	—	—	—	46	5	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	6.		
—	15	—	20	2	2	1	20	—	—	—	42	6	3	1	—	—	15	—	—	—	18	5	—	—	7.		
—	—	—	24	1	1	—	27	—	—	—	52	2	15	3	1	—	11	—	—	—	27	4	—	—	8.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	9.		
1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.		
—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.		
8	32	13	3	—	—	—	—	11	19	9	42	12	2	1	—	—	4	18	20	5	49	26	—	—	11.		
16	51	7	15	8	2	—	15	4	25	21	82	23	12	4	1	—	9	2	23	28	75	22	—	—	12.		
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	2	7	6	—	—	13.		
—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.		
32	103	28	44	6	6	—	22	5	21	23	121	18	15	2	—	—	8	2	16	21	62	18	—	—	15.		
13	28	8	2	1	1	—	—	—	8	28	39	18	—	—	—	—	3	2	15	29	49	25	—	—	16.		
4	6	—	—	—	—	—	—	—	6	5	11	3	—	—	—	—	2	5	11	18	12	—	—	—	17a.		
8	22	4	—	—	—	—	1	1	4	3	9	—	1	—	—	—	—	1	10	6	18	8	—	—	b.		
15	80	12	86	8	12	4	25	2	7	6	138	19	72	25	7	2	8	4	5	11	107	40	—	—	18.		
2	18	4	26	3	4	—	6	—	—	—	36	4	19	5	3	1	2	—	—	2	26	7	—	—	a.		
—	34	4	60	5	8	4	15	—	—	—	83	12	50	18	4	1	6	—	—	—	60	21	—	—	b.		
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	c.		
3	10	4	1	—	—	—	5	1	4	5	16	3	—	—	—	—	1	—	4	10	15	5	—	—	19.		
8	27	7	—	—	—	—	1	24	16	41	10	—	—	—	—	—	1	—	9	16	25	9	—	—	20a.		
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	b.		
1	5	3	—	—	—	—	1	5	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6	4	—	—	21a.		
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	b.		
2	12	2	—	—	—	—	6	6	8	1	21	5	3	—	—	—	8	5	7	3	26	6	—	—	c.		
5	77	10	27	5	1	—	19	5	30	13	95	16	35	12	11	2	14	2	13	17	92	24	—	—	22.		
1	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11	50	6	49	3	5	1	12	3	21	33	123	6	6	—	—	—	5	—	3	—	14	1	—	—	23.		

1) 8 948. — 2) 8 991. — 3) 10 165. — 4) 16 129. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 1) 1 772. — 2) 1 722. — überhaupt: 1) 72. — 2) 61. — 3) 73. — 4) 28. — davon in Städten: 1) 19. — 2) 5. — 3) 5. — 4) 7.

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Allenstein:																
	Stadtkreis Allenstein 1)							Landkreis Allenstein 2)									
	Gestorbene im Alter							Gestorbene im Alter									
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten		
eheliche	uneheliche					eheliche		dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	144	21	45	55	130	144	539	295	14	26	1	111	42	129	317	920	73
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	41	9	—	—	—	—	50	126	5	8	—	—	—	—	—	134	5
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	26	26	—	—	—	—	—	—	—	131	131	6
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	1	4	—	5	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	1	—	6	—	—	—	7	6	—	1	—	14	—	—	—	21	—
6. Diphtherie und Krupp	3	—	2	—	—	—	5	15	1	—	—	9	—	—	—	24	1
7. Keuchhusten	2	—	2	—	—	—	4	11	1	1	—	9	—	—	—	21	1
8. Typhus	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—
11. Tuberkulose	1	—	—	21	24	9	55	—	—	—	—	9	17	23	15	64	7
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	—	2	3	4	7	21	22	—	—	—	16	5	27	46	116	4
13. Influenza	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	1	2	—	4	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	9	1	6	2	2	11	31	23	—	3	—	14	2	8	27	77	8
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	4	23	22	49	2	—	—	—	2	5	5	20	34	4
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	8	11	19	—	—	—	—	1	—	3	14	18	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	4	7	29	23	63	2	—	—	—	5	3	4	2	16	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	64	10	11	6	6	4	101	46	2	7	1	11	1	11	19	95	7
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	52	8	9	2	—	2	73	20	1	1	—	4	—	—	3	28	2
b) Brechdurchfall	11	2	1	—	—	—	14	23	1	5	1	1	—	—	—	29	2
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	7	5	12	1	1	—	—	—	1	4	3	9	2
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	10	16	26	—	—	—	—	—	7	11	18	4	4
b) And. Neubildungen	—	—	—	1	—	2	3	—	—	—	—	1	—	1	3	1	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	2	5	—	7	—	—	—	—	—	2	4	—	6	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	5	5	2	2	14	1	1	—	—	5	1	3	2	12	4
22. And. ben. Todesursach. darunter:	15	—	5	1	6	3	30	28	1	5	—	8	2	17	20	80	8
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	2	1	1	—	—	—	4	12	2	1	—	4	1	5	6	29	7

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: 1) 34 868. — 2) 57 829. — 3) 59 992. — 4) 75 021. — davon in Städten: 1) 2171. — 2) 2478. — davon in Städten: 2) 146. — 3) 295. — 4) 520. — Totgeborene im Jahre 1912

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Allenstein:																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.			
Neidenburg ^{*)}									Osterode i. Ostpr. ^{*)}												
Gestorbene im Alter									Gestorbene im Alter												
bis 1 Jahr									bis 1 Jahr												
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten		
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
277	32	60	7	136	73	181	319	1046	215	346	59	40	10	139	59	186	363	1133	280		
108	10	17	—	—	—	—	—	125	10	109	15	12	1	—	—	—	—	121	16	i.	
—	—	—	—	—	3	4	—	162	18	—	—	—	—	—	—	—	195	195	33	2.	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	3	—	—	—	—	5	5	—	10	1	3.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	—	—	3	—	1	4.
—	—	—	—	10	—	—	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
6	—	—	—	5	—	—	—	11	1	—	—	—	—	4	—	—	—	6	1	5.	
2	1	1	—	7	—	—	—	10	—	2	—	—	—	16	—	—	—	18	—	6.	
12	—	1	—	5	—	—	—	18	1	12	2	—	—	14	—	—	—	26	7	7.	
—	—	—	—	1	1	2	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.	
—	—	1	—	—	—	1	1	3	2	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	b.	
—	—	—	—	4	21	17	3	45	18	—	—	—	—	10	20	23	8	61	34	11.	
9	—	—	—	20	17	23	10	79	17	19	7	1	—	18	2	26	24	90	29	12.	
1	—	—	—	1	—	2	5	9	2	1	—	—	—	1	—	1	5	8	2	13.	
1	—	1	—	1	—	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
17	1	7	—	16	6	19	34	99	14	14	3	2	2	8	3	10	15	52	16	15.	
—	—	—	—	1	4	19	30	54	24	6	1	—	—	2	5	17	32	62	24	16.	
—	—	—	—	—	—	3	11	14	6	—	—	—	—	1	1	7	10	19	9	17a.	
3	2	—	—	3	1	4	4	15	5	2	1	—	—	6	4	3	4	19	9	b.	
46	15	9	6	25	5	19	12	116	43	48	14	5	5	8	2	9	12	84	31	18.	
19	7	4	3	12	—	—	2	37	13	27	11	5	5	6	—	2	1	41	21	a.	
26	7	5	3	10	—	—	—	41	13	19	1	—	—	2	—	—	1	22	2	b.	
—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	c.	
—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	—	—	—	—	1	1	9	3	14	7	19.	
—	—	—	—	—	—	18	16	34	15	—	—	—	—	—	—	11	15	26	8	20a.	
—	—	—	—	1	—	2	1	4	2	—	—	—	—	—	1	6	—	7	—	b.	
—	—	—	—	—	3	5	—	8	4	—	—	—	—	—	4	5	3	12	5	21a.	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	3	—	4	2	b.	
—	—	—	—	11	4	12	6	33	13	1	—	—	—	7	5	10	6	29	9	c.	
21	3	3	1	13	6	13	16	72	9	65	10	9	2	19	4	30	15	142	27	22.	
—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	1	4	—	—	
51	—	20	—	12	2	16	4	105	1	65	6	10	—	24	1	10	16	126	8	23.	

^{*)} 4392. — ^{*)} 10062. — ^{*)} 21828. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ^{*)} 1010. — ^{*)} 1941. —
 überhaupt: ^{*)} 19. — ^{*)} 34. — ^{*)} 80. — ^{*)} 97. — davon in Städten: ^{*)} 2. — ^{*)} 10. — ^{*)} 7.

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Regierungsbezirk Allenstein: 1)										Kreise				
	Gestorbene im Alter										Stadtkreis				
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter				
	ehe-liche	dav. in Städten	unehe-liche	dav. in Städten							bis 1 Jahr	ehe-liche	unehe-liche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar ward. Todesurs.:	2 648	511	377	67	1 125	487	1 509	3 042	9 190	2 265	255	54	102	89	177
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	840	132	120	16	—	—	—	—	960	148	60	14	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	1 526	1 527	275	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	24	56	—	80	12	—	—	—	4	1
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	23	6	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	3	—	—	—	—	24	—	—	27	3	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	37	3	7	1	73	—	1	—	118	16	4	1	3	—	—
7. Keuchhusten	59	9	3	1	118	1	—	—	181	23	—	—	3	1	—
8. Typhus	116	11	5	—	86	—	—	1	208	23	1	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	3	6	7	16	9	—	—	—	5	4
10. a) Rose (Erysipel) . .	3	2	—	—	1	1	1	2	8	5	2	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	1	—	3	4	5	2	16	10	1	—	1	1	—
11. Tuberkulose	9	4	—	—	41	163	197	69	479	207	6	1	17	47	41
12. Lungenentz. (Pneumonie)	110	30	6	2	128	53	177	192	666	160	11	2	20	5	8
13. Influenza	4	—	—	—	7	3	12	17	43	18	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	6	2	1	—	5	—	1	2	15	5	—	1	—	—	1
15. Krankh. d. Atmungsorg.	1	1	—	—	—	—	—	1	2	2	—	1	—	—	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	186	37	23	5	113	37	146	217	722	156	9	5	6	2	2
17. a) Gehirnschlag	16	6	1	—	10	24	132	234	417	207	2	—	3	7	29
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	3	4	42	88	137	63	—	—	—	—	12
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	13	4	—	—	39	23	68	66	209	103	4	—	13	2	9
darunter:	513	164	79	30	126	26	89	104	937	307	64	14	15	1	10
a) Mag.- u. Darmkatarrh	203	89	31	17	51	3	4	15	307	133	53	11	6	—	1
b) Brechdurchfall	293	68	44	13	52	—	—	1	390	96	9	2	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	2	4	4	—	10	6	—	—	1	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	2	1	—	—	14	8	44	37	105	43	1	—	2	3	2
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	2	161	149	342	117	—	—	—	1	17
b) And. Neubildungen . .	—	—	1	—	5	3	14	9	32	7	1	—	1	—	5
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	17	36	13	66	33	—	—	—	2	10
b) Mord und Totschlag . .	—	—	2	1	—	1	5	1	9	5	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	7	2	—	—	66	47	67	32	219	72	—	—	4	5	4
22. And. ben. Todesursach. darunter:	379	86	63	8	145	30	158	145	921	192	54	14	9	2	18
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	17	4	22	10	—	—	—	—	4
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	344	17	65	3	115	10	90	136	760	46	35	2	5	1	4

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: 1) 546 702. — 2) 59 548. — 3) 38 529. — 4) 62 964. — davon in 1) 1 739. — 2) 1 401. — 3) 2 848. — davon in Städten: 1) 3 782. — 2) 129. — 3) 629. — Totgeborene im Jahre 1912

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

des Regierungsbezirkes Danzig:

Elbing ²⁾		Landkreis Elbing ³⁾										Marienburg i. Westpr. ⁴⁾										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
über 60 Jahre Summe der Ge- storbenen überhaupt		Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter											
		bis 1 Jahr					über 60 Jahre					bis 1 Jahr					über 60 Jahre						
17	18	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten		
397	1 074	245	32	58	3	93	41	101	240	779	91	402	89	153	35	149	81	194	389	1 370	494		
—	74	54	5	9	1	—	—	—	—	63	6	133	29	44	9	—	—	—	—	177	38	1.	
120	120	—	—	—	—	—	—	—	105	106	9	—	—	—	—	—	—	—	187	188	67	2.	
—	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4	5	—	9	8	3.	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	4.	
—	8	1	—	—	—	2	1	—	—	3	—	1	—	—	—	4	—	—	—	5	2	5.	
—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	4	2	7	2	2	1	10	—	—	—	19	11	6.	
—	1	7	—	—	—	3	—	—	—	4	—	3	1	1	—	8	—	—	—	12	6	7.	
—	9	—	—	—	—	3	—	—	—	10	—	13	1	2	—	3	—	—	—	18	1	8.	
—	—	—	—	—	—	4	3	—	1	8	2	—	—	—	—	1	1	3	—	5	2	9.	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9a.	
—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	1	1	5	5	b.	
9	121	2	—	1	—	2	13	15	6	39	6	3	2	—	13	22	19	2	59	34	11.		
9	55	12	3	1	—	11	5	8	14	51	7	28	11	5	1	18	3	13	21	88	38	12.	
7	7	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	3	—	—	2	5	1	13.	
—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	14.	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	53	15	1	1	—	12	9	14	20	71	2	17	6	8	—	9	2	5	23	64	26	15.	
67	108	1	—	—	—	4	2	13	22	42	4	1	—	—	—	3	5	30	43	82	47	16.	
47	59	—	—	—	—	—	—	6	15	21	3	—	—	—	—	1	11	18	30	14	17a.		
5	33	—	—	—	—	5	1	4	3	13	2	1	1	3	3	9	1	11	2	27	16	b.	
22	126	34	2	12	1	13	2	3	8	72	5	53	18	30	12	14	8	15	19	139	60	18.	
6	77	6	1	1	—	5	—	—	—	12	1	25	9	16	11	6	—	2	1	50	22	a.	
—	12	27	1	11	1	4	—	—	—	42	3	26	7	14	1	3	—	—	—	43	9	b.	
—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	2	c.	
10	18	1	—	—	—	2	2	2	5	12	—	—	—	—	—	1	—	10	9	20	11	19.	
43	61	—	—	—	—	1	—	8	9	18	6	—	—	—	—	—	—	28	30	58	30	20a.	
2	9	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	2	b.	
2	14	—	—	—	—	2	1	5	3	11	1	—	—	—	—	7	8	3	18	8	21a.		
—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	3	1	—	—	4	2	b.	
3	16	—	—	—	—	6	1	3	5	15	3	—	—	—	—	13	18	12	9	52	17	c.	
10	107	108	21	27	—	15	1	10	15	176	31	104	15	41	6	22	1	10	13	191	32	22.	
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
12	59	8	—	5	1	4	—	6	7	30	2	38	3	17	3	16	1	12	5	90	14	23.	

Städten: 1) 137 626. — 2) 3 275. — 3) 22 391. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 4) 18 199. —
überhaupt: 5) 588. — 6) 54. — 7) 44. — 8) 60. — davon in Städten: 9) 90. — 10) 6. — 11) 18.

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Danzig:													
	Stadtkreis Danzig ¹⁾							Danziger Niederung (nur Land) ²⁾						
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	
eheliche	uneheliche	eheliche					uneheliche							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912	652	131	362	273	724	950	3 092	291	52	78	44	76	187	729
u. zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	50	12	—	—	—	—	62	35	9	—	—	—	—	44
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	301	301	—	—	—	—	—	82	82
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	21	13	—	34	—	—	—	2	3	—	5
4. Scharlach	1	—	38	11	7	—	18	—	—	—	1	2	—	3
5. Masern und Röteln . . .	2	—	6	—	—	—	40	1	—	—	1	—	—	2
6. Diphtherie und Krupp	4	—	18	3	—	—	25	—	1	5	—	—	—	6
7. Keuchhusten	6	—	8	—	—	—	14	6	1	5	—	—	—	12
8. Typhus	—	—	1	1	3	1	6	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	2	5	7	1	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	8	2	6	4	13	3	36	—	—	—	—	—	1	1
11. Tuberkulose	8	—	46	113	147	21	335	—	—	4	9	7	—	20
12. Lungenentz. (Pneumonie)	37	8	48	7	53	67	220	7	1	2	1	3	7	21
13. Influenza	3	—	3	1	6	19	32	—	—	—	—	—	1	1
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	5	8	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	8	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane	21	10	19	9	30	37	126	23	5	7	6	12	9	62
17. a) Gehirnschlag	5	1	7	21	97	172	303	—	2	2	2	5	20	31
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	—	—	37	64	102	—	—	1	1	2	10	14
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	13	1	52	13	27	23	129	—	—	5	—	5	1	11
darunter:	302	51	53	26	54	51	537	57	10	8	1	5	9	90
a) Mag.-u. Darmkatarrh	127	17	22	—	6	7	179	15	2	5	—	—	1	23
b) Brechdurchfall . . .	171	34	17	—	1	—	223	40	6	2	—	—	—	48
c) Blinddarmentzünd.	—	—	5	5	5	5	20	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	3	—	6	7	24	30	70	3	—	1	2	4	3	13
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	4	99	104	207	—	—	—	—	6	15	21
b) And. Neubildungen	—	1	1	4	9	2	17	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	12	18	7	37	—	—	—	1	5	3	9
b) Mord und Totschlag	—	—	—	1	4	—	5	—	—	—	1	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	13	15	37	14	79	—	—	4	9	3	3	19
22. And. ben. Todesursach. darunter:	70	13	26	7	41	19	176	102	18	21	3	8	9	161
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	7	1	8	—	—	—	—	1	1	2
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	113	24	11	3	10	10	171	56	5	13	5	8	14	102

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 173 723. — ²⁾ 36 290. — ³⁾ 54 569. — ⁴⁾ 43 290. — davon in davon in Städten: ¹⁾ 637. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 146. — ²⁾ 34. — ³⁾ 38. — ⁴⁾ 59. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Danzig:

Danziger Höhe (nur Land) ²⁾																Dirschau ⁴⁾																Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter						Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten																
bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre																		
eheliche	uneheliche						eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten																						
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																
410	45	135	64	150	319	1 123	327	146	52	29	148	49	140	256	975	408																
61	2	—	—	—	—	63	70	26	11	5	—	—	—	—	81	31	r.															
—	—	—	—	—	131	131	—	—	—	—	—	—	—	121	121	35	2.															
—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	3.															
2	—	3	1	—	—	6	4	—	—	—	2	—	—	—	6	—	4.															
2	—	6	—	—	—	8	9	2	1	—	17	—	—	—	27	9	5.															
3	1	8	—	—	—	12	1	—	—	—	8	—	—	9	4	6.																
14	—	7	—	—	—	21	7	—	1	—	2	—	—	10	—	7.																
—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	3	1	—	4	2	8.															
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	10a.															
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.															
1	—	12	31	34	8	86	—	—	—	—	7	19	28	8	62	26	11.															
20	3	12	5	11	14	65	13	8	2	1	19	10	11	20	75	41	12.															
—	—	1	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.															
—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	2	2	14.															
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
17	1	10	5	12	12	57	17	8	3	2	7	2	4	6	39	15	15.															
4	1	5	5	26	76	117	1	—	—	—	1	4	18	26	50	33	16.															
—	—	—	—	12	23	35	—	—	—	—	—	—	10	9	19	12	17a.															
4	—	12	1	7	6	30	2	2	—	—	7	1	2	6	18	14	b.															
142	18	27	1	5	10	203	86	57	9	8	20	3	9	5	132	82	18.															
86	7	20	—	1	3	117	19	12	1	—	6	—	3	—	29	16	a.															
54	11	3	—	—	—	68	64	44	8	8	10	—	—	—	82	57	b.															
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	c.															
—	—	3	2	3	5	13	—	—	—	—	5	1	8	2	16	6	19.															
—	—	—	—	15	22	37	—	—	—	—	—	—	12	13	25	11	20a.															
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.															
—	—	3	7	1	—	11	—	—	—	—	—	—	3	2	5	2	21a.															
—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	b.															
—	—	1	4	7	1	13	—	—	1	—	10	4	9	2	29	13	c.															
128	19	21	1	7	6	182	69	42	14	11	25	1	9	12	130	68	22.															
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
12	—	7	1	—	1	21	47	—	8	—	18	1	11	24	109	—	23.															

Städten: *) 17236. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: *) 4779. — *) 1325. — *) 1491. — *) 1610. —
davon in Städten: *) 16.

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Danzig:																									
	Preußisch Stargard ¹⁾										Berent ²⁾															
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter															
	bis 1 Jahr		uneheleiche		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt		davon in Städten		bis 1 Jahr		uneheleiche		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	455	47	33	5	181	73	198	375	1316	193	347	66	14	3	152	57	130									
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	100	9	3	1	—	—	—	—	103	10	110	33	7	3	—	—	—									
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	163	163	18	—	—	—	—	—	—	—									
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	7	—	9	2	—	—	—	—	—	—	—					8	4	—	—	
4. Scharlach	8	—	1	—	18	1	—	—	28	—	7	5	—	—	11	—	—					—	—	—	—	
5. Masern und Röteln	35	2	3	1	33	—	—	—	71	7	18	1	—	—	18	—	—					—	—	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	—	2	—	6	2	6	2	1	—	15	—	—					—	—	—	—	
7. Keuchhusten	44	2	1	—	23	—	—	—	68	2	9	—	1	—	8	—	—					—	—	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	1	1	3	2	7	2	—	—	—	—	—	—	—					4	1	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	
11. Tuberkulose	2	—	1	—	6	38	52	19	118	22	2	—	—	—	11	14	27					—	—	—	—	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	15	10	—	—	19	5	22	26	87	22	6	2	1	—	10	6	19					—	—	—	—	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	3	2	5	3	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vencr. Krankheit.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—					—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	35	2	2	—	16	4	21	20	98	14	30	1	—	—	18	2	15					—	—	—	—	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz. usw.)	2	1	—	—	2	2	16	37	59	17	1	—	—	—	1	5	13					—	—	—	—	
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	—	10	16	27	9	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	—	—	1	2	6	5	15	2	—	—	—	—	5	2	1					—	—	—	—	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	74	15	12	3	17	1	8	11	123	23	51	5	—	—	14	1	8					—	—	—	—	
darunter:																										
a) Mag.-u. Darmkatarrh	32	8	5	1	5	—	1	2	45	11	20	2	—	—	2	—	—					—	—	—	—	
b) Brechdurchfall	37	6	7	2	7	—	—	—	51	8	25	3	—	—	4	—	—					—	—	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—					—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	2	1	6	10	19	8	—	—	—	—	2	1	1					—	—	—	—	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	1	14	15	30	6	1	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—					—	—	—	—	
c) Verunglück od. and. gewalts. Einwirkung	2	—	—	—	4	3	10	4	24	8	—	—	—	—	11	5	6					—	—	—	—	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	60	3	5	—	20	8	12	16	121	14	58	15	1	—	12	4	9					—	—	—	—	
Alkoholismus(Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	75	3	4	—	13	3	5	27	127	3	48	2	2	—	14	3	13					—	—	—	—	

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: *) 66365. — *) 56664. — *) 70929. — *) 63479. — davon in Städten: *) 2319. — davon in Städten: *) 317. — *) 351. — *) 760. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: *) 62. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Danzig:

		Karthaus (nur Land) ³⁾										Neustadt i. Westpr. ⁴⁾										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.			
		Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten					
		bis 1 Jahr		ub. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre			über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre				üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		
über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	eheliche	uneheliche	eb.	ueb.	eb.	ueb.	eb.	ueb.		eb.	ueb.	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre			üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				
266	966	201	445	24	228	53	176	304	1 230	372	143	29	16	205	84	195	329	1 214	587						
—	117	36	145	8	—	—	—	—	153	84	18	2	—	—	—	—	—	86	18	1.					
151	151	39	—	—	—	—	—	172	172	—	—	—	—	—	—	—	142	142	57	2.					
—	12	1	—	—	—	6	8	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	3.					
—	2	1	—	—	—	3	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—					
—	18	12	6	—	15	1	—	—	22	4	1	—	—	10	1	—	—	15	10	4.					
—	36	4	19	—	15	—	—	—	34	14	5	1	—	20	—	—	—	35	20	5.					
—	22	7	5	—	36	1	—	—	42	7	1	—	—	22	1	—	—	30	7	6.					
—	18	1	18	2	16	—	—	—	36	12	2	3	1	12	—	—	—	27	4	7.					
—	5	2	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	1	2	2	—	5	3	8.					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	b.				
14	68	25	8	—	12	17	38	18	93	4	1	—	—	7	41	30	9	91	51	11.					
18	60	9	8	—	25	7	32	23	95	19	6	3	—	23	6	14	23	88	33	12.					
—	1	—	—	—	1	—	1	2	4	1	—	—	—	—	—	—	7	8	4	13.					
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	14.					
15	80	4	49	2	13	4	6	12	86	13	6	—	—	14	3	4	14	48	20	15.					
20	40	11	1	1	1	5	19	19	46	9	3	—	—	4	4	27	52	96	74	16.					
5	6	3	—	—	—	—	5	6	11	1	—	—	—	1	1	8	11	22	15	17a.					
—	8	1	2	—	6	1	5	1	15	—	—	—	—	8	7	45	15	75	74	b.					
10	84	10	60	4	26	2	6	10	108	92	70	11	10	23	—	7	7	140	99	18.					
—	22	2	22	1	9	1	—	1	34	57	50	8	8	13	—	—	1	79	70	a.					
1	30	4	36	3	5	—	—	—	44	34	20	2	2	7	—	—	—	44	26	b.					
—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.					
1	5	—	1	—	2	1	4	2	10	—	—	—	—	4	1	10	3	18	11	19.					
10	23	2	—	—	—	1	13	9	22	1	—	—	—	—	—	15	13	28	23	20a.					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	b.					
1	2	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	21a.					
—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.					
4	26	5	1	—	14	1	7	2	25	—	—	—	—	10	4	2	2	18	3	c.					
7	91	26	55	3	37	3	23	18	139	37	25	3	3	13	2	9	10	74	44	22.					
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2						
10	90	2	66	4	9	2	4	10	95	75	5	6	2	30	3	13	21	148	9	23.					

¹⁾ 10 398. — ²⁾ 10 064. — ³⁾ 26 234. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 2 532. — ²⁾ 2 148. — ³⁾ 3 055. —
⁴⁾ 44. — ⁵⁾ 74. — ⁶⁾ 63. — davon in Städten: ¹⁾ 5. — ²⁾ 5. — ³⁾ 19.

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Danzig: Putzig ¹⁾										Regierungsbezirk				
	Gestorbene im Alter									Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im			
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	bis 1 Jahr						
	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten					ehe- liche			dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Gestorbene i. Jahre 1912	192	22	15	4	76	31	71	153	539	71	4 393	1 452	660	280	
u. zwar war d. Todesurs.															
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	39	4	2	1	—	—	—	—	41	5	941	234	123	46	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	63	63	63	10	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	7	1	—	
5. Masern und Röteln . . .	6	1	—	—	3	—	—	—	9	1	117	19	9	3	
6. Diphtherie und Krupp . .	3	—	—	—	2	—	—	—	5	1	32	8	3	—	
7. Keuchhusten	25	2	1	—	7	—	—	—	33	2	162	14	12	1	
8. Typhus	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	2	2	
11. Tuberkulose	1	—	—	—	1	10	19	5	36	4	37	17	3	1	
12. Lungentz. (Pneumonie)	3	—	—	—	3	2	6	8	22	6	179	88	26	12	
13. Influenza	1	—	—	—	1	1	—	8	11	1	6	3	—	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	13	10	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	9	9	
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	14	3	—	—	7	4	9	12	46	7	260	57	37	17	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	5	15	20	2	27	11	5	1	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	—	1	2	3	6	—	27	20	4	4	
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	48	8	4	3	14	—	5	3	74	13	1063	541	175	102	
darunter:															
a) Mag.- u. Darmkatarrh	23	4	1	1	7	—	—	—	31	6	485	266	70	49	
b) Brechdurchfall	22	4	3	2	1	—	2	—	28	7	545	265	101	52	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	1	1	3	6	1	9	4	—	—	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	1	4	4	9	4	1	—	—	—	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	2	1	
c) Verunglück od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	6	4	3	1	15	4	3	—	1	—	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	28	3	6	—	13	3	4	11	65	8	873	248	164	47	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	24	1	2	—	16	2	9	12	65	1	597	162	79	32	

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 26 816. — ²⁾ 753 166. — ³⁾ 36 517. — davon in Städten: ¹⁾ 2 652. — in Städten: ¹⁾ 97. — ²⁾ 9 428. — ³⁾ 181. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 19. — ²⁾ 697. — ³⁾ 28. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Danzig: 2)						Kreise des Regierungsbezirkes Marienwerder:										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Alter				Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	St u h m 3)										
üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			Gestorbene im Alter										
						bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1 909	989	2 332	4 165	14 407	6 211	259	32	56	10	77	29	101	230	755	142	
—	—	—	—	1 064	280	65	10	7	3	—	—	—	—	72	13	1.
—	—	—	1 738	1 740	656	—	—	—	—	—	—	—	118	118	37	2.
—	53	54	—	107	50	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	3.
—	21	19	—	40	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	7	—	—	145	64	2	—	—	—	2	—	—	—	4	1	4.
139	—	—	—	265	70	1	—	3	1	8	—	—	—	12	2	5.
128	6	2	—	171	56	1	—	2	1	9	—	—	—	12	4	6.
94	—	—	—	268	25	3	1	1	—	3	—	—	—	7	1	7.
10	21	20	4	55	28	—	—	—	—	1	3	5	—	9	4	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	3	6	14	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
11	9	15	7	53	44	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	b.
138	374	457	119	1 128	624	4	—	—	—	2	10	9	7	32	9	11.
210	62	200	250	927	431	8	—	—	—	5	2	6	5	26	1	12.
9	3	10	51	79	48	1	—	—	—	1	—	—	1	3	—	13.
2	1	2	—	25	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	2	—	15	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	52	134	209	830	267	9	1	1	—	5	—	9	10	34	6	15.
33	62	298	569	994	599	—	—	—	—	1	2	13	25	41	11	16.
2	3	116	228	352	217	—	—	—	—	1	—	4	7	12	2	17a.
123	32	124	70	380	271	—	—	—	—	5	1	2	3	11	1	b.
244	46	135	165	1 828	955	38	6	18	1	6	2	7	3	74	8	18.
106	1	14	22	698	384	18	5	7	—	4	—	1	—	30	5	a.
64	—	4	1	715	349	17	—	11	1	1	—	1	—	30	1	b.
11	6	7	8	32	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
31	22	75	83	220	125	1	—	—	—	—	1	6	5	13	—	19.
1	8	242	287	539	350	—	—	—	—	—	—	15	13	28	5	20a.
4	6	19	6	37	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	30	60	24	116	68	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	21a.
1	7	8	—	19	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
96	73	103	50	331	148	1	—	—	—	2	3	3	2	14	4	c.
234	36	160	146	1 613	506	78	13	19	4	14	3	10	17	141	27	22.
—	—	18	3	21	17	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—
156	25	95	153	1 107	261	47	1	5	—	12	2	5	13	84	5	23.

2) 325 521. — 3) 6 129. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 1) 1 017. — 2) 26 264. — 3) 1 395. — davon davon in Städten: 1) 1. — 2) 270. — 3) 4.

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Marienwerder:																
	Marienwerder ¹⁾										Rosenberg i Westpr. ²⁾						
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr										bis 1 Jahr						
ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	dav. in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	457	58	73	10	160	56	192	397	1 336	298	282	106	61	22	105	59	127
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	90	12	14	2	—	—	—	—	104	14	68	23	21	6	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	212	213	53	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	11	—	13	3	—	—	—	—	—	3	1
4. Scharlach	1	—	—	—	3	—	—	—	4	1	—	—	—	—	6	—	—
5. Masern und Röteln . .	10	—	—	—	7	—	—	—	17	—	8	2	—	9	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	20	—	—	—	21	2	2	1	—	14	1	1	—
7. Keuchhusten	30	3	5	—	6	—	—	—	41	3	16	5	—	4	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	1	—	—	—	7	20	27	8	63	17	—	—	—	4	17	13	—
12. Lungenentz. (Pneumonie)	22	7	—	—	21	3	14	18	78	25	11	5	1	5	6	14	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	2	2	4	1	1	1	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	—	1	1	1	—	—	—	3	2	—	—	1	1	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	25	1	3	—	11	4	20	16	79	12	5	5	1	1	5	1	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	—	—	—	2	18	36	58	28	2	2	—	6	7	18	—
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	1	—	9	18	29	14	—	—	—	1	1	8	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	1	—	—	8	4	5	9	27	10	2	2	—	6	4	7	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	92	20	18	4	18	6	12	8	154	41	51	25	16	10	11	5	13
darunter:																	
a) Mag. u. Darmkatarrh	32	14	7	2	9	—	—	2	50	18	18	9	9	5	4	—	—
b) Brechdurchfall	55	5	11	2	6	—	—	—	72	7	28	12	7	5	5	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	2	—	—	3	1	—	—	—	—	4	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	3	1	8	6	18	10	—	—	—	1	—	5	—
20. a) Krebskrankheit . . .	1	—	—	—	1	23	25	50	20	—	—	—	—	—	1	18	—
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	1	1	1	3	2	1	1	—	—	3	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	7	4	13	6	—	—	—	—	3	3	—
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	13	7	10	3	33	7	1	1	—	10	3	5	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	119	12	21	3	22	1	12	14	189	25	68	27	12	2	5	—	3
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	3	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	60	2	11	—	18	2	10	15	116	2	45	6	9	2	15	5	13

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 68 531. — ²⁾ 54 951. — ³⁾ 59 695. — ⁴⁾ 62 848. — davon in ¹⁾ 2 427. — ²⁾ 1 799. — ³⁾ 2 460. — ⁴⁾ 2 458. — davon in Städten: ¹⁾ 419. — ²⁾ 702. — ³⁾ 326. — ⁴⁾ 423. — Tot-

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Marienwerder:

		Löbau ³⁾											Strasburg i. Westpr. ⁴⁾													Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter													
		bis 1 Jahr				über 1 Jahr							bis 1 Jahr				über 1 Jahr									
über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten				
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41				
272	907	398	434	60	33	9	151	46	133	308	1105	207	454	58	41	13	184	49	141	328	1199	263				
—	89	29	86	8	4	1	—	—	—	—	90	9	129	27	18	7	—	—	—	—	147	34	1.			
127	127	37	—	—	—	—	—	—	—	126	126	18	—	—	—	—	—	—	—	—	201	201	58	2.		
—	4	2	—	—	—	—	—	2	7	—	9	—	—	—	—	—	—	1	7	—	8	—	3.			
—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	4.			
—	6	2	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—	2	2	—	—	14	—	—	—	16	—	6.			
—	17	5	9	5	1	—	17	—	—	—	27	14	6	—	—	—	5	—	—	—	11	—	5.			
—	18	5	3	—	—	—	8	2	—	—	13	2	5	2	—	—	16	—	—	—	21	4	6.			
—	20	6	7	—	1	1	4	—	—	—	12	2	17	1	2	1	9	—	—	—	28	4	7.			
—	4	2	—	—	—	—	1	1	—	1	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	8.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.		
3	37	20	1	—	1	—	5	18	18	15	58	17	5	—	2	—	11	20	26	11	75	19	11.			
16	53	22	20	5	—	—	14	4	9	13	60	15	15	8	1	1	29	5	18	15	83	33	12.			
1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4	2	13.			
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	14.			
16	30	17	20	3	1	—	15	2	12	21	71	10	40	—	4	1	13	1	6	13	77	4	15.			
24	57	40	1	1	—	—	3	1	8	24	37	22	5	—	1	—	3	1	15	27	52	27	16.			
17	27	18	—	—	—	—	—	—	5	8	13	6	—	—	—	—	—	2	8	2	12	4	17a.			
1	20	11	—	—	—	—	5	1	2	7	15	4	1	—	1	1	1	1	1	—	5	1	b.			
5	101	63	63	29	8	5	8	1	7	7	94	40	76	14	3	2	24	4	7	8	122	29	18.			
1	32	18	30	21	5	4	4	1	1	—	41	26	29	3	1	1	15	—	—	—	45	7	a.			
—	40	21	31	8	3	1	2	—	—	—	36	10	43	11	2	1	7	—	—	—	52	15	b.			
—	6	6	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	—	—	3	1	c.			
2	8	5	—	—	—	—	1	—	3	3	7	6	1	1	—	—	1	1	1	2	6	4	19.			
24	43	23	—	—	—	—	1	—	19	15	35	15	—	—	—	—	—	—	14	16	30	14	20a.			
—	4	4	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	b.			
1	8	4	—	—	—	—	2	1	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.			
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.		
1	20	14	—	—	—	—	9	4	8	3	24	5	—	—	—	—	8	3	6	1	20	4	c.			
11	99	39	69	6	5	1	16	1	16	9	116	12	53	—	1	—	18	5	10	9	96	7	22.			
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
23	110	26	155	3	12	1	39	7	17	53	283	5	99	3	8	—	29	5	19	20	180	5	23.			

Städten: ¹⁾ 18096. — ²⁾ 28575. — ³⁾ 9730. — ⁴⁾ 13896. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: geborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 81. — ²⁾ 60. — ³⁾ 77. — ⁴⁾ 66. — davon in Städten: ¹⁾ 18. — ²⁾ 21. — ³⁾ 9. — ⁴⁾ 16.

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Marienwerder:															
	Briesen ¹⁾										Stadtkreis Thorn ²⁾					
	Gestorbene im Alter									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter				
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche			davon in Städten	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	eheliche						uneheliche						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Gestorbene i. Jahre 1912	386	116	29	10	178	61	123	253	1032	358	250	62	123	75	178	
u. zwar war d. Todesurs:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	94	51	5	3	—	—	—	—	99	54	53	9	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	138	138	47	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	4	—	5	3	—	—	—	2	5	
4. Scharlach	8	2	—	—	38	—	—	—	46	20	—	1	7	—	—	
5. Masern und Röteln . .	8	3	—	—	11	—	—	—	19	5	3	—	18	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	5	—	—	—	9	—	—	—	14	5	1	—	6	—	1	
7. Keuchhusten	13	4	1	—	5	—	—	—	19	5	5	—	6	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	2	1	1	—	4	2	—	—	—	1	2	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	2	1	—	4	—	2	—	—	1	1	
11. Tuberkulose	4	1	—	—	10	29	27	8	78	32	3	—	18	33	47	
12. Lungenentz (Pneumonie)	8	3	—	—	31	7	9	14	69	35	12	5	17	5	4	
13. Influenza	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	1	1	1	—	1	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	19	—	—	—	5	5	14	15	58	12	14	4	8	1	6	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	2	1	10	12	25	17	5	—	—	2	21	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	1	4	3	9	5	—	—	—	—	10	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	—	—	8	—	3	—	12	3	7	1	5	4	8	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	60	25	9	4	17	1	1	2	90	40	118	31	22	4	27	
darunter:																
a) Mag.-u. Darmkatarrh	16	4	3	1	7	—	—	—	26	6	66	21	11	—	1	
b) Brechdurchfall	41	20	6	3	9	—	—	—	56	31	48	9	8	—	1	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	3	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	1	—	3	3	7	4	1	—	6	1	9	
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	1	—	19	16	36	17	—	—	—	1	14	
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	2	1	4	1	—	—	—	7	4	
b) Mord und Totschlag . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung . .	—	—	—	—	5	4	4	2	16	4	1	1	5	5	5	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	85	27	6	3	18	—	10	8	128	41	17	6	4	4	12	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	81	—	7	—	11	8	10	30	147	6	6	1	—	—	—	

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 50 192. — ²⁾ 47 018. — ³⁾ 59 516. — ⁴⁾ 50 244. — davon in Städten: — ¹⁾ 1 900. — davon in Städten: ²⁾ 607. — ³⁾ 516. — ⁴⁾ 869. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 51.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Marienwerder:

		Landkreis Thorn ¹⁾														Culm ⁴⁾										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		Gestorbene im Alter														Gestorbene im Alter										
		bis 1 Jahr						über 1 Jahr								bis 1 Jahr						über 1 Jahr				
über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten					
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
231	920	443	96	45	16	153	53	146	261	1 103	266	354	57	44	7	115	38	141	264	958	267					
—	62	113	25	10	4	—	—	—	—	123	29	137	6	11	1	—	—	—	—	148	7	1.				
44	44	—	—	—	—	—	—	—	114	114	31	—	—	—	—	—	—	—	142	142	58	2.				
—	7	—	—	—	—	—	2	5	—	7	2	—	—	—	—	1	2	—	—	3	—	3.				
—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	4.				
—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.				
—	21	4	—	1	—	9	—	—	—	14	2	8	—	—	—	7	—	—	—	15	—	4.				
—	8	2	—	—	—	2	—	—	—	4	—	3	1	—	—	9	—	—	—	12	1	6.				
—	11	26	14	—	—	8	—	—	—	34	18	19	1	—	—	7	—	—	—	26	2	7.				
—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	2	8.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	9.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10a.				
2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	4	2	b.				
10	111	2	—	—	—	3	16	26	10	57	15	8	6	1	—	10	18	38	13	88	37	11.				
10	53	7	4	2	2	10	5	11	9	44	14	10	—	2	—	8	1	5	7	33	8	12.				
6	10	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	3	5	1	13.				
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.				
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
16	49	18	—	3	—	9	4	8	17	59	7	7	2	—	—	4	1	10	13	35	8	15.				
60	88	1	1	—	—	1	5	15	18	40	19	1	—	—	—	1	3	15	21	41	23	16.				
11	21	—	—	—	—	—	—	1	9	10	4	1	1	—	—	—	—	3	6	10	6	17a.				
13	38	2	1	—	—	7	3	4	—	16	4	3	—	—	—	6	2	4	3	18	7	b.				
10	212	68	22	10	7	27	2	10	5	122	51	49	18	10	2	10	2	11	8	90	34	18.				
—	99	19	6	2	1	10	1	—	—	32	12	15	4	2	—	3	—	—	—	20	5	a.				
—	66	47	14	8	6	10	—	—	—	65	25	32	13	8	2	6	—	—	—	46	18	b.				
—	5	—	—	—	3	—	2	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	c.				
14	31	—	—	—	—	—	—	2	4	6	2	1	1	—	—	2	—	7	6	16	11	19.				
22	37	—	—	—	—	1	1	12	16	30	13	—	—	1	—	—	—	13	10	24	14	20a.				
3	8	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	b.			
1	12	—	—	—	—	7	1	1	—	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	21a.				
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.			
1	19	1	—	—	—	7	2	10	3	24	4	—	—	—	—	7	5	7	6	26	4	c.				
8	51	94	28	10	3	28	1	11	11	155	48	71	21	14	4	32	3	12	21	153	39	22.				
1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—				
—	7	102	1	9	—	38	5	28	43	226	1	35	—	5	—	8	—	6	3	58	—	23.				

¹⁾ 14 926. — ²⁾ 14 447. — ³⁾ 11 737. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ⁴⁾ 2023. — ⁵⁾ 1410. — ⁶⁾ 2236. ⁷⁾ 42. — ⁸⁾ 65. — ⁹⁾ 61. — davon in Städten: ¹⁰⁾ 15. — ¹¹⁾ 17. — ¹²⁾ 21.

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Marionwerder:																		
	Stadtkreis Graudenz ¹⁾							Landkreis Graudenz ²⁾											
	Gestorbene im Alter						Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter										Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre				
	eheliche	uneheliche						eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Gestorbene i. Jahre 1912	184	54	81	80	134	146	679	331	32	41	5	127	46	111	204	861	106		
u. zwar ward. Todesurs.:																			
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	44	8	—	—	—	—	52	64	9	5	1	—	—	—	—	69	10		
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	22	22	—	—	—	—	—	—	—	93	93	18		
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	8	4	—	12	—	—	—	—	—	4	1	—	5	1		
4. Scharlach	2	—	7	—	4	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	1	—	—	—	6	—		
6. Diphtherie und Krupp	—	—	13	—	—	—	13	3	—	—	—	7	—	—	—	10	1		
7. Keuchhusten	7	—	3	—	—	—	10	19	4	—	—	10	—	—	—	29	4		
8. Typhus	—	—	—	3	1	—	4	—	—	1	—	3	—	1	—	5	—		
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	3	2	—	4	1	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11. Tuberkulose	2	1	14	35	25	4	81	3	—	1	—	6	23	17	3	53	1		
12. Lungenentz. (Pneumonie)	12	1	10	3	10	14	50	14	2	1	—	20	3	19	12	69	15		
13. Influenza	—	—	—	2	—	3	5	—	—	—	—	2	—	1	1	4	—		
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	1	6	3	4	8	27	7	2	2	—	8	—	10	9	36	6		
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	—	2	3	28	29	66	2	—	—	—	2	1	10	14	29	10		
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	10	18	28	—	—	—	—	1	1	5	9	16	4		
b) Andere Krankh. des Nervensystems	6	1	2	2	6	2	19	1	—	—	—	7	2	2	1	13	2		
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	62	33	11	2	19	6	133	53	7	8	3	25	1	5	7	99	12		
darunter:																			
a) Mag.-u. Darmkatarrh	34	18	3	—	—	1	56	10	1	2	1	11	—	1	1	25	3		
b) Brechdurchfall	27	15	4	1	1	—	48	43	6	6	2	10	—	—	—	59	8		
c) Blinddarmentzünd.	—	—	3	1	1	—	5	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—		
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	—	3	1	2	6	13	—	—	—	—	1	—	2	3	6	1		
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	13	26	39	—	—	—	—	—	—	11	13	24	4		
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21. a) Selbstmord	—	—	—	7	1	—	8	—	—	—	—	1	2	1	1	5	—		
b) Mord und Totschlag . .	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—		
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	3	6	2	2	13	1	—	—	—	9	4	7	7	28	2		
22. And. ben. Todesursach. darunter:	36	6	5	—	8	4	59	64	7	12	1	9	—	9	15	109	14		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—		
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	—	—	1	—	—	—	1	97	1	9	—	15	4	9	16	151	1		

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 41 709. — ²⁾ 49 554. — ³⁾ 90 528. — ⁴⁾ 34 955. — davon in ⁵⁾ 8 496. — ⁶⁾ 1 421. — davon in Städten: ⁷⁾ 177. — ⁸⁾ 464. — ⁹⁾ 165. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Marienwerder:**

Schwetz ²⁾														Tuchel ⁴⁾											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter														Gestorbene im Alter											
bis 1 Jahr							Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr							Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten								
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre			über 60 Jahre	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre			üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre						
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35						
625	82	54	9	238	78	284	478	1759	379	218	22	23	2	90	23	80	174	608	86						
138	18	10	2	—	—	—	—	148	20	66	4	8	2	—	—	—	—	74	6	1.					
—	—	—	—	—	—	—	242	242	50	—	—	—	—	—	—	84	84	12	2.						
—	—	—	—	—	4	9	—	13	3	—	—	—	—	—	1	5	—	6	—	3.					
—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	—	—	1	5	—	6	—	3.					
5	—	—	—	19	1	—	—	25	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	2	4.					
10	5	1	—	16	—	—	—	27	11	7	—	—	—	10	—	—	—	17	—	5.					
1	—	—	—	13	—	—	—	14	2	7	—	—	—	13	—	1	—	21	3	6.					
26	5	—	—	16	—	—	—	42	7	9	—	—	—	1	—	—	—	10	—	7.					
—	—	—	—	2	2	—	—	4	1	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	8.					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.					
—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	10a.					
—	—	—	—	—	1	1	1	3	1	—	—	—	—	2	2	1	—	5	3	b.					
8	—	1	—	18	28	50	19	124	34	5	—	—	—	3	6	9	9	32	6	11.					
24	3	—	—	25	9	35	25	118	31	11	3	—	—	6	1	12	10	40	7	12.					
1	—	—	—	—	—	1	2	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	13.					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.					
39	1	2	—	17	8	19	22	107	11	12	—	2	—	11	1	5	12	43	2	15.					
3	1	—	—	6	—	30	38	78	37	—	—	—	—	1	2	8	11	22	7	16.					
—	—	—	—	2	—	6	19	27	10	—	—	—	—	—	—	3	5	8	—	17a.					
2	—	—	—	9	1	32	9	53	40	—	—	—	—	2	—	3	—	5	2	b.					
115	27	14	5	28	5	15	17	194	43	37	13	1	—	9	1	7	7	62	19	18.					
32	7	4	1	11	1	2	2	52	12	19	9	—	—	3	—	1	1	24	10	a.					
79	20	10	4	9	—	—	—	98	25	14	4	1	—	4	—	—	—	19	4	b.					
—	—	—	—	4	1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.					
2	1	—	—	1	2	3	6	14	6	—	—	—	—	2	—	1	1	4	1	19.					
—	—	—	—	1	1	31	23	56	16	—	—	—	—	—	—	6	10	16	7	20a.					
—	—	—	—	1	—	2	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.					
—	—	—	—	—	2	6	1	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	b.					
2	—	—	—	11	9	14	4	40	10	—	—	—	—	5	—	2	4	11	2	c.					
132	18	19	2	29	3	14	32	229	34	30	2	5	—	14	2	5	7	63	7	22.					
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
117	3	7	—	24	2	17	15	183	4	33	—	6	—	8	3	11	14	75	—	23.					

Städten: *) 4706. — *) 18296. — *) 4497. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: *) 1812. — *) 1846. — *) 29. — *) 46. — *) 76. — *) 88. — davon in Städten: *) 7. — *) 11. — *) 4.

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Marienwerder:																
	Konitz ¹⁾										Schlochau ²⁾						
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr										bis 1 Jahr						
ehe- liche	dav. in Städten	uehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	uehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	359	46	23	5	190	52	151	329	1104	222	318	50	22	6	139	51	154
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	63	19	5	3	—	—	—	—	68	22	64	19	2	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	167	167	40	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben: darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	5	8	13	—	—	—	—	—	—	—	6	4
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	4	2
5. Masern und Röteln . .	13	—	1	—	14	—	—	28	3	2	—	—	—	—	4	—	—
6. Diphtherie und Krupp	8	—	—	—	19	—	—	27	2	6	—	—	—	8	1	1	—
7. Keuchhusten	13	4	1	—	8	—	—	22	6	14	—	1	—	1	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	3	—	1	4	2	—	—	—	—	—	1	1	—
11. Tuberkulose	6	—	1	1	4	16	22	56	7	2	—	—	—	4	13	21	—
12. Lungenentz. (Pneumonie)	19	—	—	—	19	7	15	76	10	8	1	—	—	25	6	9	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	2	1	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
15. Krankh. d. Atmungsorg.	26	3	—	—	7	5	6	54	13	6	—	1	—	2	3	12	—
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	3	3	21	50	34	2	—	1	—	3	3	19	—
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	1	—	1	14	6	—	—	—	—	—	—	12	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	5	1	1	9	4	—	—	—	—	3	3	3	—
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	32	4	3	—	16	2	14	76	20	24	4	1	1	13	3	8	—
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	10	1	1	—	10	1	3	27	6	9	2	1	1	3	—	—	—
b) Brechdurchfall	21	3	2	—	4	—	—	27	6	13	2	—	—	2	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	—	—	—	4	2	4	13	2	—	—	—	—	—	1	2	—
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	17	11	28	12	—	—	—	—	—	—	20	—
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	3	—
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	12	2	3	19	6	—	—	—	—	9	3	8	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	62	16	6	1	14	3	7	99	30	144	24	12	4	40	—	13	—
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
23. Todesursache nicht an- gegeben u. unbekannt	115	—	6	—	58	6	31	57	273	—	43	1	4	20	4	17	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: *) 65 005. — *) 67 423. — *) 69 631. — *) 61 699. — davon in Städten:
*) 2 435. — *) 2 351. — *) 1 718. — davon in Städten: *) 334. — *) 339. — *) 543. — *) 465. — Totgeborene im Jahre

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

• Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Marionwerder:**

		Flatow ³⁾											Deutsch Krone ⁴⁾														
		Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter														
		bis 1 Jahr			üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr			üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten		
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheleiche	dav. in Städten	uneheleiche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheleiche			dav. in Städten	uneheleiche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten			Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41					
341	1025	207	349	97	32	4	154	41	169	386	1131	312	266	83	40	16	116	52	162	363	999	340					
—	66	20	60	25	6	3	—	—	—	—	66	28	39	17	1	—	—	—	—	—	40	17	1.				
173	173	38	—	—	—	—	—	—	—	201	201	43	—	—	—	—	—	—	—	184	184	45	2.				
—	10	2	—	—	—	—	—	1	11	—	12	2	—	—	—	—	—	3	4	—	7	3	3.				
—	6	2	—	—	—	—	—	1	4	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2.				
—	5	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	13	3	—	—	16	10	4.				
—	6	2	2	—	—	—	8	—	—	—	10	2	1	—	—	1	—	—	—	—	2	2	5.				
—	16	3	2	1	1	—	18	—	—	—	21	5	6	1	1	—	18	—	—	—	25	2	6.				
—	16	—	5	—	1	—	8	—	—	—	14	—	13	3	—	—	3	—	—	—	16	3	7.				
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	2	8.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.			
1	3	2	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.			
10	50	11	3	—	1	—	9	11	30	12	66	24	2	—	—	—	3	18	34	7	64	20	11.				
10	58	8	20	8	1	—	31	7	19	16	94	26	9	4	1	1	8	4	17	19	58	22	12.				
5	9	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	2	7	9	7	13.				
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.			
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
13	37	7	17	4	1	—	8	6	17	20	69	19	5	3	—	—	10	3	13	15	46	15	15.				
25	53	24	1	—	—	—	2	1	15	37	56	38	2	—	—	—	4	3	19	46	74	37	16.				
22	34	14	—	—	—	—	—	—	4	15	19	8	—	—	—	—	—	—	8	15	23	8	17a.				
1	10	3	3	3	—	—	7	1	5	4	20	9	1	1	—	—	3	1	9	6	20	10	b.				
13	62	9	59	29	1	—	13	5	12	13	103	44	25	11	3	1	5	4	9	14	60	26	18.				
—	13	3	28	16	—	—	3	1	1	2	35	19	11	4	2	1	3	—	—	1	17	6	a.				
—	15	2	26	13	1	—	3	—	—	—	30	14	12	6	—	1	—	—	—	13	6	6	b.				
—	2	—	—	—	—	—	1	1	1	1	4	1	—	—	—	—	3	—	—	3	1	1	c.				
3	6	1	1	—	—	—	2	—	2	2	7	3	—	—	—	—	2	1	—	2	5	2	19.				
16	36	4	—	—	—	—	—	1	15	15	31	10	—	—	—	—	—	—	19	15	34	15	20a.				
—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.			
2	7	4	—	—	—	—	—	—	2	2	4	1	—	—	—	—	—	1	5	1	7	4	21a.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.			
6	26	5	—	—	—	—	12	3	4	6	25	11	—	—	—	—	4	7	7	4	22	9	c.				
11	220	44	123	25	15	1	16	2	13	13	182	34	138	37	25	12	33	3	8	14	221	70	22.				
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—				
30	118	3	52	2	5	—	17	2	14	29	119	3	25	6	9	2	8	1	6	14	63	13	23.				

¹⁾ 12 325. — ²⁾ 13 783. — ³⁾ 16 504. — ⁴⁾ 19 134. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 2 512. — 1912 überhaupt: ¹⁾ 45. — ²⁾ 75. — ³⁾ 67. — ⁴⁾ 43. — davon in Städten: ¹⁾ 1. — ²⁾ 14. — ³⁾ 10. — ⁴⁾ 15.

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates

Todesursachen.	Regierungsbezirk Marionwerder¹⁾										Stadtkreis			
	Gestorbene im Alter									Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im		
	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre			bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre
	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	10	11	ehe- liche	uneheliche	12	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Gestorbene i. Jahre 1912	5 969	1 429	733	260	2 381	889	2 527	4 965	17 481	5 450	4 166	1 865	3 033	
u. zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	1 373	370	144	56	—	—	—	—	1 517	426	1 161	596	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	2 388	2 389	650	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	46	92	—	138	40	—	—	—	
4. Scharlach	21	6	1	1	126	6	—	—	154	61	6	3	267	
5. Masern und Röteln . . .	95	18	9	1	145	—	—	—	249	67	55	21	158	
6. Diphtherie und Krupp	56	7	4	1	202	4	4	—	270	62	42	24	540	
7. Keuchhusten	242	57	13	2	102	—	—	—	357	82	122	40	124	
8. Typhus	—	—	1	—	15	16	19	1	52	24	—	—	5	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	2	—	3	4	9	5	19	13	10	
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	6	5	2	2	7	11	13	7	46	27	37	13	19	
11. Tuberkulose	59	12	9	2	131	331	439	156	1 125	461	88	25	541	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	230	77	15	10	284	78	226	229	1 062	375	395	190	314	
13. Influenza	6	2	1	1	10	3	13	37	70	31	17	18	13	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	6	2	3	3	5	—	2	—	16	9	79	80	15	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	2	2	2	2	—	1	—	7	7	76	80	9	
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	274	44	26	7	144	48	173	246	911	225	168	60	101	
17. a) Gehirnschlag	31	14	2	—	40	40	283	470	867	528	102	23	131	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	1	—	—	8	5	101	195	312	158	8	4	3	
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	30	21	3	3	89	31	97	61	311	168	89	29	182	
darunter:	1 022	434	187	109	263	50	184	142	1 848	824	1 265	514	223	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	396	206	85	57	114	5	11	13	624	311	972	407	83	
b) Brechdurchfall	577	212	100	51	91	1	3	—	772	307	223	83	23	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	14	19	11	3	47	26	—	—	52	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	9	5	—	—	28	13	58	72	180	102	15	13	55	
20. a) Krebskrankheit	1	—	1	—	4	6	279	286	577	265	—	—	2	
b) And. Neubildungen	2	1	—	—	5	6	7	12	32	19	7	—	26	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	36	41	16	95	50	—	—	8	
b) Mord und Totschlag	1	—	4	2	1	2	2	—	10	4	—	9	8	
c) Verunglück. od. and. gewalts Einwirkung	7	2	1	1	131	70	105	57	380	123	18	5	137	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	1 383	316	194	53	317	31	173	211	2 310	582	434	146	138	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	1	1	15	4	21	11	—	—	—	
23. Todesursache nicht an- gegeben u. unbekannt	1 112	35	113	6	321	56	213	375	2 194	82	39	39	13	

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 969 856. — ²⁾ 2 081 107. — ³⁾ 327 011. — ⁴⁾ 182 898. — davon in ⁵⁾ 2 424. — davon in Städten: ¹⁾ 8802. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 947. — ²⁾ 1 741. — ³⁾ 215.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Kreise des Landespolizeibezirkes Berlin:																	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
Berlin ²⁾				Stadtkreis Charlottenburg ³⁾							Stadtkr. Berlin-Schöneberg ⁴⁾							
Alter			Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter							
üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
15	16	17	18	eheliche	uneheliche	21	22	23	24	25	eheliche	uneheliche	28	29	30	31	32	
2 820	8 910	9 186	29 980	518	214	411	317	1 043	1 067	3 589	201	81	193	206	671	639	1 997	
—	—	—	1 757	150	62	—	—	—	—	212	60	30	—	—	—	—	90	1.
—	—	948	948	—	—	—	—	—	99	101	—	—	—	—	—	47	47	2.
213	205	—	418	—	—	—	10	11	—	21	—	—	—	10	10	—	20	3.
131	120	—	251	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	3	2	—	5	4.
19	8	—	303	—	—	32	4	2	—	38	—	—	6	3	—	—	9	5.
1	—	—	235	5	3	12	—	—	—	20	2	1	16	—	—	—	19	6.
32	11	1	650	12	11	99	5	5	—	132	4	1	75	3	4	—	87	7.
—	1	—	287	13	4	12	—	—	—	29	7	1	6	—	—	—	14	8.
18	16	2	41	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	1	1	1	3	9.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
15	64	58	179	4	2	—	2	3	4	15	—	—	—	1	—	4	5	
39	79	15	202	8	4	4	3	12	2	33	7	1	3	9	8	1	29	b.
1 318	1 893	305	4 170	6	4	43	123	145	20	344	3	—	11	76	107	14	212	11.
124	503	786	2 312	73	26	41	19	77	104	341	15	8	24	11	49	57	164	12.
17	70	185	320	2	—	5	1	15	15	38	3	—	—	—	3	13	19	13.
12	69	10	265	4	7	3	—	1	—	15	2	2	1	—	1	1	7	14.
9	65	10	249	4	6	2	—	1	—	13	2	2	1	—	1	—	6	15.
55	279	702	1 365	21	13	11	8	36	60	149	11	4	4	4	17	29	69	
177	1 359	2 379	4 171	19	5	17	22	165	324	557	8	3	8	11	98	223	352	16.
5	328	733	1 081	4	—	3	—	37	61	105	2	—	—	—	26	54	83	17a.
77	362	235	974	21	5	31	15	76	41	192	3	2	15	11	65	17	113	b.
132	640	418	3 192	110	43	33	27	75	59	349	39	20	12	16	56	32	175	18.
—	20	71	1 553	70	27	7	2	—	3	109	32	19	6	—	5	2	64	a.
—	3	1	333	29	12	1	—	1	—	45	4	1	—	—	—	—	5	b.
63	93	25	233	—	—	9	11	11	4	35	—	—	1	6	8	1	16	c.
95	493	416	1 087	3	2	6	16	61	49	138	—	—	—	7	47	23	77	19.
19	1 141	1 190	2 352	—	—	—	2	142	123	268	—	—	—	2	96	68	166	20a.
41	263	116	453	1	—	2	2	33	24	62	1	—	1	3	14	16	35	b.
253	398	134	793	—	—	—	30	54	14	98	—	—	—	29	34	5	68	21a.
13	9	—	39	1	2	4	3	—	—	10	—	—	1	—	—	1	3	b.
78	200	165	603	1	1	23	13	28	22	93	—	—	5	7	9	7	28	c.
57	456	347	1 578	49	14	20	11	53	44	192	27	5	5	2	26	26	92	22.
2	58	7	67	—	—	—	—	10	2	12	—	—	—	1	5	1	7	
10	62	41	204	11	6	5	—	10	2	34	7	3	—	—	—	—	11	23.

Städten: ¹⁾ 285 498. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 35 199. — ²⁾ 42 560. — ³⁾ 5 842. — ⁴⁾ 88. — davon in Städten: ¹⁾ 252.

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Landespolizeibezirkes Berlin:												
	Stadtkreis Neukölln ¹⁾							Stadtkr. Berlin-Wilmers-					
	Gestorbene im Alter						Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im					
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	
eheliche	uneheliche	eheliche						uneheliche					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Gestorbene i. Jahre 1912	688	164	275	160	504	482	2 273	123	40	53	54	281	
u. zwar war d. Todesurs.													
1. Angeb. Lebensschwäche	185	40	—	—	—	—	225	49	7	—	—	—	
und Bildungsfehler	—	—	—	—	—	96	96	—	—	—	—	—	
2. Altersschwäche (über	—	—	—	4	6	—	10	—	—	—	4	1	
60 Jahre)	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	1	—	
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
darunt: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. Scharlach	—	—	13	—	—	—	13	1	—	4	—	1	
5. Masern und Röteln	6	—	8	—	—	—	14	—	1	1	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	1	—	11	—	—	—	12	—	—	6	—	1	
7. Keuchhusten	18	2	10	—	—	—	30	3	—	4	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel)	2	—	—	—	1	2	5	—	—	—	—	—	
b) Andere Wund-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
infektionskrankheit.	6	—	1	2	5	—	14	—	—	—	1	5	
11. Tuberkulose	11	—	35	70	110	12	238	—	—	7	21	39	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	83	13	71	10	22	33	232	8	3	6	3	16	
13. Influenza	2	—	—	—	3	3	8	2	—	—	—	1	
14. And. übertragb. Krankh.	1	3	2	—	—	—	6	2	1	—	—	2	
dar.: Vener Krankheit.	1	3	1	—	—	—	5	2	1	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	33	6	17	3	24	30	113	7	4	2	2	20	
16. Krankheiten der Kreis-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
lauforgane (Herz usw.)	35	8	18	18	97	121	297	3	1	3	3	57	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	2	28	66	96	1	—	—	1	10	
b) Andere Krankh. des	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Nervensystems	15	1	33	5	27	5	86	3	1	7	4	8	
18. Krankh. d. Verdauungs-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
organe	226	68	15	9	28	18	364	30	15	4	4	24	
darunter:													
a) Mag.-u. Darmkatarrh	163	50	10	2	1	3	229	23	10	2	—	2	
b) Brechdurchfall	57	18	4	—	—	—	79	5	4	—	—	—	
c) Blinddarmrentzünd.	—	—	—	1	4	—	5	—	—	—	—	3	
19. Krankheiten d. Harn-u.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Geschlechtsorgane	5	—	2	6	27	9	49	—	1	2	2	13	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	3	57	58	118	—	—	—	—	38	
b) And. Neubildungen	—	—	—	1	9	6	16	—	—	—	—	14	
21. a) Selbstmord	—	—	—	15	28	8	51	—	—	—	6	16	
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
c) Verunglück od. and.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
gewalts. Einwirkung	—	1	8	4	6	2	21	—	1	1	3	3	
22. And. ben. Todesursach.	46	20	24	5	20	11	126	13	3	6	—	11	
darunter:													
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	
23. Todesursache nicht an-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
gegeben u. unbekannt	13	2	6	3	6	2	32	1	2	—	—	—	

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 263 818. — ²⁾ 124 830. — ³⁾ 147 308. — ⁴⁾ 4 324. — Lebend-
überhaupt: ¹⁾ 212. — ²⁾ 46. — ³⁾ 117. — ⁴⁾ 3.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Landespolizeibezirkes Berlin:

dorf ²⁾		Stadtkreis Berlin-Lichtenberg ³⁾							Landgemeinde Berlin-Stralau ⁴⁾							Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Alter	Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	
		bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
über 60 Jahre	eheliche	uneheliche	eheliche					uneheliche	eheliche	uneheliche					eheliche	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
377	940	437	170	252	142	576	504	2 081	11	2	4	6	6	8	38	
—	57	129	31	—	—	—	—	160	1	1	—	—	—	—	2	1.
19	20	—	—	—	—	—	56	56	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	5	—	—	—	8	7	—	15	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	1	—	—	—	5	5	—	10	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	6	—	—	18	3	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	2	3	3	21	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	7	4	6	35	1	—	—	46	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	7	11	18	11	—	—	—	40	1	—	—	—	—	—	1	6.
—	1	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	2	1	1	—	3	1	8	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	6	2	—	—	1	4	—	7	—	—	—	—	—	—	—	10a.
8	75	—	2	22	72	150	22	268	—	—	—	2	—	—	5	b.
37	75	36	20	38	3	40	32	169	—	—	1	1	2	1	3	11.
7	10	2	2	—	—	2	7	13	—	—	—	—	—	—	—	12.
—	5	1	8	3	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	3	1	8	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	14.
21	57	27	10	3	7	24	40	118	—	—	—	—	—	—	1	15.
144	213	15	6	19	13	84	136	273	2	1	—	—	1	5	9	16.
30	42	—	—	—	—	21	39	60	—	—	—	—	—	—	—	17a.
8	31	10	2	31	4	99	72	218	—	—	—	—	—	—	—	b.
13	90	131	46	16	1	15	21	230	5	—	1	—	—	—	6	18.
2	39	97	35	11	—	2	7	152	5	—	1	—	—	—	6	a.
—	9	25	11	4	—	—	—	40	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	3	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	c.
15	34	—	—	1	4	19	13	37	—	—	—	1	—	1	2	19.
42	82	—	—	—	1	43	42	86	—	—	—	—	—	1	1	20a.
4	18	—	—	1	—	6	5	12	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	25	—	—	1	10	31	4	46	—	—	—	1	—	—	1	21a.
—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	12	2	—	10	6	6	2	26	—	—	2	1	2	—	5	c.
23	56	57	13	11	6	20	11	118	2	—	—	—	—	—	2	22.
—	1	—	—	—	1	3	3	7	—	—	—	—	—	—	—	
—	3	5	2	3	—	1	1	12	—	—	—	—	—	—	—	23.

geborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 6151. — ²⁾ 1707. — ³⁾ 3613. — ⁴⁾ 101. — Totgeborene im Jahre 1912

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Landespolizeibezirk Berlin 1)									
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar ward. Todesurs.	6 144	6 133	2 536	2 534	4 221	3 705	11 991	12 263	40 898	40 860
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	1 735	1 734	767	766	—	—	—	—	2 503	2 501
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	1 265	1 268	1 268
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	249	240	—	489	489
4. Scharlach	—	—	—	—	—	143	131	—	274	274
5. Masern und Röteln . .	7	7	3	3	340	29	11	—	390	390
6. Diphtherie und Krupp	71	71	29	29	216	1	—	—	317	317
7. Keuchhusten	63	63	42	42	766	41	21	1	934	934
8. Typhus	175	174	65	65	167	—	1	—	408	407
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	5	22	20	3	50	50
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	27	27	16	16	11	18	71	69	212	212
11. Tuberkulose	60	60	18	18	27	55	113	18	291	291
12. Lungentz. (Pneumonie)	108	108	31	31	659	1 682	2 446	382	5 312	5 307
13. Influenza	610	610	260	260	495	171	708	1 049	3 296	3 293
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	28	28	20	20	18	18	94	230	408	408
15. Krankh. d. Atmungsorg.	89	89	101	101	24	12	73	11	310	310
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	86	86	100	100	16	9	67	10	288	288
17. a) Rose (Erysipel) . .	267	267	97	97	145	79	400	882	1 872	1 871
b) Andere Krankh. des Nervensystems	184	182	47	46	196	244	1 861	3 332	5 872	5 863
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	15	15	4	4	6	8	450	983	1 467	1 467
darunter:	141	141	40	40	299	116	637	378	1 614	1 614
a) Mag.-u. Darmkatarrh	1 806	1 801	706	706	304	189	838	561	4 406	4 400
b) Brechdurchfall . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	362	357	548	548	120	4	30	88	2 152	2 146
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	343	343	129	129	32	—	4	1	511	511
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	62	81	121	31	295	295
b) And. Neubildungen . .	23	23	16	16	66	131	660	526	1 424	1 422
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	2	27	1 517	1 524	3 073	3 072
b) Mord und Totschlag	9	9	—	—	30	47	339	171	596	596
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	9	344	561	167	1 082	1 081
22. And. ben. Todesursach. darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	1	1	11	11	14	16	10	1	55	55
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	21	21	8	8	191	112	254	202	788	783
	628	626	201	201	204	81	586	462	2 164	2 162
	—	—	—	—	—	4	78	14	96	96
	76	76	54	54	27	13	79	46	296	296

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: 1) 8180 791. — 2) 61 986. — 3) 52 362. — davon in Städten: 1) 1443. — davon in Städten: 1) 62 297. — 2) 668. — 3) 470. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Kreise des Regierungsbezirkes Potsdam:																														
Prenzlau ²⁾										Templin ³⁾												Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.								
Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten									
bis 1 Jahr					über 60 Jahre					bis 1 Jahr					über 60 Jahre															
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten											
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
308	116	83	41	129	54	141	384	1 123	561	198	44	45	13	70	44	125	346	850	307											
67	16	13	7	—	—	—	—	80	23	44	9	14	1	—	—	—	—	58	10	1.										
—	—	—	—	—	—	—	149	153	72	—	—	—	—	—	—	—	122	126	21	2.										
—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	1	4	—	5	2	3.										
—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4.										
—	—	—	—	6	—	—	—	6	5	1	—	—	—	3	1	—	—	5	—	5.										
—	—	1	1	7	—	—	—	8	6	2	—	—	—	3	—	—	—	5	2	6.										
2	1	—	—	13	—	—	—	15	7	—	—	—	—	3	1	—	—	4	—	7.										
20	10	11	5	8	—	—	—	41	20	7	—	—	—	4	—	—	—	7	—	8.										
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	2	9.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.										
1	1	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	b.										
1	—	—	—	2	—	1	2	6	4	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	11.										
3	2	—	—	7	23	22	10	67	35	1	—	—	—	8	19	19	4	54	29	12.										
23	6	11	6	12	3	14	28	92	40	8	4	—	—	6	2	12	23	51	26	13.										
1	—	—	—	2	—	3	11	17	9	—	—	1	—	—	—	3	9	14	4	14.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	15.										
20	14	1	1	9	2	19	22	75	48	9	3	3	1	4	2	11	32	61	26	16.										
10	4	2	1	6	8	21	66	115	82	5	2	1	—	1	4	20	49	81	47	17a.										
20	5	9	4	1	—	12	27	70	28	8	—	—	—	—	—	6	26	42	17	b.										
6	6	1	1	8	2	6	3	26	18	2	1	—	—	2	2	4	7	18	8	18.										
79	34	22	13	16	4	5	15	144	75	47	20	11	9	10	3	6	16	94	40	a.										
28	15	9	6	7	1	—	1	47	25	32	18	8	8	5	—	—	1	46	29	b.										
47	17	11	6	4	—	—	—	63	24	14	2	3	1	1	—	—	—	18	3	c.										
—	—	—	—	2	—	1	1	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.										
1	—	—	—	2	1	6	12	22	14	2	—	—	—	1	—	3	7	13	5	20a.										
—	—	—	—	—	8	25	33	17	2	—	—	—	—	—	—	15	20	38	23	b.										
—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	3	4	4	21a.										
—	—	—	—	—	2	4	3	9	5	—	—	—	—	—	2	2	5	9	4	b.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	c.										
46	16	10	2	17	8	9	3	31	10	1	—	—	—	10	2	6	4	24	12	22.										
—	—	—	—	—	—	4	8	87	34	49	3	6	1	8	2	4	12	82	14											
—	—	—	—	—	—	2	1	3	3	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—											
8	1	2	—	3	—	2	—	19	5	11	2	6	1	6	2	8	7	44	10	23.										

¹⁾ 3 126 487. — ²⁾ 29 075. — ³⁾ 18 982. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 62 398. — ²⁾ 1 666. — ³⁾ 2 417. — ⁴⁾ 53. — ⁵⁾ 46. — davon in Städten: ¹⁾ 2 414. — ²⁾ 25. — ³⁾ 12.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Potsdam:

Todesursachen.	Angermünde ¹⁾										Stadtkr. Eberswalde ²⁾												
	Gestorbene im Alter									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter							Summe der Gestorbenen überhaupt				
	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre			bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre			
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche			uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche	uneheliche		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	240	88	56	27	109	65	155	457	1 096	456	96	13	36	37	150	193	529						
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	43	15	13	5	—	—	—	—	56	20	26	1	—	—	—	—	—	—	27				
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	143	144	47	—	—	—	—	—	—	47	48					
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	3	—	4	1	—	—	—	1	1	—	—	2					
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1				
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2				
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	6	—	—	—	7	3	—	—	1	—	—	—	—	—	1				
7. Keuchhusten	15	3	2	—	7	—	—	—	24	5	1	—	1	—	—	—	—	—	2				
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	4	—	4	4	—	—	—	—	—	1	—	—	1				
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	1	1	—	—	3	—	—	—	1	2	3	1	7	—					
11. Tuberkulose	2	1	1	—	14	29	21	13	80	44	2	—	2	10	20	1	36	—					
12. Lungentz. (Pneumonie)	23	10	1	1	18	7	16	36	103	44	8	1	5	2	12	16	44	—					
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	4	19	24	2	—	—	—	2	1	6	9	—					
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
15. Krankh. d. Atmungsorg.	10	4	2	2	5	4	11	34	66	29	2	1	4	4	8	11	30	—					
16. Krankheiten der Kreislauforgane	7	5	2	1	3	4	26	79	123	72	7	—	1	3	23	57	91	—					
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	—	8	33	43	21	2	—	3	1	3	9	18	—					
b) Andere Krankh. des Nervensystems	7	6	1	1	9	1	6	9	33	20	4	—	2	2	35	4	47	—					
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	60	29	15	10	12	1	5	10	105	53	14	2	5	5	21	12	61	—					
darunter:																							
a) Mag.- u. Darmkatarrh	30	17	10	7	7	—	—	2	49	27	6	1	—	—	4	3	14	—					
b) Brechdurchfall	25	9	4	2	1	—	—	—	31	11	7	1	—	—	—	—	8	—					
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	3	2	—	8	—					
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	—	—	—	—	2	5	5	13	8	—	—	1	1	5	5	12	—					
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	1	—	20	29	51	28	—	—	1	—	7	12	20	—					
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	1	1	1	3	—					
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	4	5	5	14	9	—	—	—	1	2	1	4	—					
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	10	5	6	6	28	5	1	—	—	1	4	—	6	—					
22. And. ben. Todesursach. darunter:	52	15	13	6	10	3	8	18	104	35	28	7	8	1	3	9	56	—					
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
23. Todesursache nicht angeben u. unbekannt	17	—	6	1	10	2	4	16	59	4	—	1	—	—	—	1	2	—					

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 65 800. — ²⁾ 26 784. — ³⁾ 78 250. — ⁴⁾ 417 552. — davon in Städten: ¹⁾ 9 506. — davon in Städten: ¹⁾ 644. — ²⁾ 640. — ³⁾ 702. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 46. — ²⁾ 14. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Potsdam:																				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Oberbarnim ³⁾										Niederbarnim ⁴⁾										
Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	
bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten					eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten					uneheliche	dav. in Städten	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
363	122	80	32	152	74	236	488	1399	566	1164	92	349	38	600	532	1763	1992	6419	491	
54	11	16	8	—	—	—	—	70	19	273	24	71	7	—	—	—	—	344	31	
—	—	—	—	—	—	—	—	160	162	—	—	—	—	—	—	—	334	335	24	
—	—	—	—	4	4	—	—	8	3	—	—	—	—	—	—	22	26	48	3	
—	—	—	—	2	1	—	—	3	2	—	—	—	—	—	12	18	30	3		
—	—	—	—	4	1	—	—	5	3	—	—	—	—	37	1	1	—	39	2	
1	—	—	—	4	—	—	—	5	3	6	1	4	1	15	—	—	—	25	3	
2	—	—	—	19	—	—	—	22	2	4	—	3	1	72	8	1	—	88	12	
9	3	3	1	4	—	—	—	16	6	36	3	11	2	26	—	—	—	73	9	
—	—	—	—	1	1	—	—	3	2	—	—	—	—	2	8	—	—	14	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	—	—	—	2	—	6	2	15	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	2	1	3	7	7	2	27	5	
4	2	1	—	13	24	45	11	98	65	13	1	5	1	73	209	297	52	651	50	
19	5	1	—	24	6	16	23	89	37	96	3	26	1	80	23	143	164	534	22	
1	—	—	—	1	2	9	18	31	9	5	—	—	—	4	2	17	48	76	14	
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	17	—	14	2	3	2	7	2	45	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	14	2	2	1	6	2	41	2	
21	9	7	4	11	8	10	24	82	38	46	6	14	3	29	11	52	129	282	30	
8	4	1	1	6	9	44	80	149	79	72	7	13	—	37	29	289	514	956	79	
6	3	1	—	1	1	7	51	68	28	4	3	—	—	5	4	79	166	259	18	
5	3	—	—	18	2	12	4	41	18	38	3	9	—	54	24	278	89	492	21	
90	38	12	6	17	3	13	25	160	66	369	32	125	14	76	28	85	91	776	70	
51	22	6	4	11	—	—	1	69	30	266	25	98	9	43	1	7	17	432	46	
35	16	6	2	4	—	—	2	47	20	83	6	25	5	15	—	1	—	124	12	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	9	5	9	4	28	1	
1	1	—	—	2	2	10	18	33	18	5	—	—	—	13	18	62	64	162	10	
—	—	—	—	2	18	38	59	59	24	—	—	—	—	—	2	155	194	351	27	
—	—	1	1	—	3	1	5	5	3	—	—	—	—	1	4	27	16	48	1	
—	—	—	—	2	11	8	21	21	9	—	—	—	—	2	62	111	34	210	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	5	—	
—	—	—	—	9	7	13	7	36	13	12	1	3	2	27	51	51	20	167	17	
133	43	36	11	16	1	10	15	211	66	149	7	39	3	38	14	59	64	364	23	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	—	1	—	2	—	5	4	20	2	10	1	7	—	—	—	1	5	33	2	

¹⁾ 26 087. — ²⁾ 29 643. — ³⁾ 29 722. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 1 638. — ²⁾ 542. — ³⁾ 1 874. —
⁴⁾ 70. — ⁵⁾ 287. — davon in Städten: ¹⁾ 22. — ²⁾ 26. — ³⁾ 14.

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Potsdam:																			
	Teltow ¹⁾										Beeskow-Stor-									
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter									
	bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten		bis 1 Jahr		1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche		dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	1 238	209	293	38	700	730	1 891	1 934	6 804	913	167	17	35	3	91	42	132			
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	300	44	78	8	—	—	—	—	378	52	38	4	11	—	—	—	—			
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	174	175	42	—	—	—	—	—	—	—			
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	44	41	—	85	2	—	—	—	—	—	2	1			
4. Scharlach	—	—	1	—	69	7	2	—	44	3	—	—	—	—	—	2	1			
5. Masern und Röteln . .	15	3	—	—	23	—	—	—	38	8	—	—	—	—	13	—	—			
6. Diphtherie und Krupp	4	—	1	—	127	11	5	—	148	8	1	1	—	—	6	—	—			
7. Keuchhusten	50	4	11	—	27	—	—	—	88	7	5	1	2	1	3	—	—			
8. Typhus	—	—	—	—	—	9	7	—	16	—	—	—	—	—	—	—	1			
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
10. a) Rose (Erysipel) . .	2	—	1	—	—	2	10	6	21	1	—	—	—	—	—	1	—			
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	6	1	—	—	8	7	20	3	44	3	—	—	—	—	1	—	1			
11. Tuberkulose	21	4	1	—	95	255	315	47	734	67	1	—	—	4	16	17	—			
12. Lungenentz. (Pneumonie)	87	10	24	2	75	33	105	166	490	61	5	—	1	—	3	2	7			
13. Influenza	6	—	—	—	1	4	14	50	76	6	1	—	—	—	2	—	2			
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	13	4	3	—	5	2	11	1	35	6	—	—	—	—	—	—	—			
15. Krankh. d. Atmungsorg.	13	4	2	—	2	1	9	1	28	4	—	—	—	—	—	—	—			
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	62	17	16	2	24	8	48	110	269	41	4	—	1	—	6	4	15			
17. a) Gehirnschlag	19	3	3	—	32	41	326	601	1 022	120	8	1	—	—	4	6	20			
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	—	—	—	1	66	162	231	37	12	1	1	—	3	—	7			
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	47	5	7	1	47	45	264	62	472	163	1	1	2	—	5	3	5			
darunter:	445	97	100	18	64	44	98	109	860	153	28	4	4	1	9	2	11			
a) Mag.-u. Darmkatarrh	332	87	75	14	31	3	6	26	473	116	13	4	1	—	3	1	—			
b) Brechdurchfall	96	10	22	3	13	—	2	1	134	15	15	—	3	1	2	—	—			
c) Blinddarmentzünd.	1	—	—	—	9	18	12	1	41	3	—	—	—	1	—	1	—			
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	5	—	3	—	10	11	86	62	178	13	—	—	—	—	—	2	3			
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	4	180	230	415	31	—	—	—	—	—	—	8			
b) And. Neubildungen	2	1	—	—	7	8	36	24	77	7	—	—	—	—	—	—	2			
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	4	106	121	34	269	18	—	—	—	—	1	1	6			
b) Mord und Totschlag	1	—	5	—	10	2	1	—	20	1	—	—	—	—	—	—	—			
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	6	—	1	—	39	64	58	36	211	22	—	—	—	—	4	—	10			
22. And. ben. Todesursach. darunter:	125	15	32	6	32	20	72	52	333	31	45	4	11	1	10	3	10			
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	13	2	16	3	—	—	—	—	—	—	2			
23. Todesursache nicht an- gegeben u. unbekannt	21	1.	6	1	1	2	5	5	40	7	18	—	2	—	6	—	6			

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 478 519. — ²⁾ 50 868. — ³⁾ 78 894. — ⁴⁾ 89 793. — davon in Städten: ¹⁾ 1 603. — ²⁾ 2 283. — davon in Städten: ¹⁾ 1 307. — ²⁾ 202. — ³⁾ 821. — ⁴⁾ 576. — Totgeborene im Jahre 1912

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Potsdam:																							Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.		
kow ²⁾			Jüterbog-Luckenwalde ³⁾										Zauch-Belzig ⁴⁾												
über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter												
			bis 1 Jahr					über 1 bis 60 Jahre					bis 1 Jahr					über 1 bis 60 Jahre							
			eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten			
																							22	23	24
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
301	776	146	197	107	30	16	87	75	212	510	1	122	627	292	68	52	16	132	85	259	571	1	423	358	
—	49	4	52	34	6	4	—	—	—	—	58	38	65	21	19	6	—	—	—	—	—	84	27	1.	
129	131	19	—	—	—	—	—	—	—	195	196	85	—	—	—	—	—	—	—	—	248	251	59	2.	
—	3	—	—	—	—	—	2	4	—	—	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	3.	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	1	—	—	—	—	5	—	—	—	6	—	4.	
—	13	—	4	—	—	—	5	—	—	—	9	1	1	—	—	—	—	5	—	—	—	6	—	5.	
—	7	3	—	—	—	—	6	1	—	—	7	6	—	—	—	—	—	22	1	1	—	24	7	6.	
1	11	2	10	5	1	1	2	—	—	—	13	7	15	2	3	—	—	4	—	—	—	23	2	7.	
1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	8.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	2	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	2	—	1	—	—	—	—	2	2	1	6	4	1	1	—	—	—	1	1	1	—	4	2	b.	
5	43	8	1	1	—	—	7	26	32	17	84	63	7	5	2	2	10	28	36	9	94	30	11.		
25	53	12	17	11	5	5	23	4	15	37	102	57	17	6	1	—	—	20	8	27	43	120	33	12.	
4	9	2	—	—	—	—	—	1	5	9	15	11	—	—	—	—	—	1	2	6	10	1	13.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	14.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	46	14	7	4	—	—	5	1	11	22	47	19	16	2	1	—	—	8	6	18	21	73	13	15.	
29	69	22	12	4	—	—	5	12	40	79	149	102	14	2	2	2	7	7	39	72	141	45	16.		
30	54	7	6	1	2	—	1	—	17	54	81	45	10	—	2	—	3	—	11	59	89	28	17a.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2	19	4	2	1	—	4	2	8	3	19	13	1	—	—	—	—	9	5	5	3	25	3	b.	
15	69	13	32	26	4	4	7	6	9	18	76	49	30	9	8	4	13	8	20	22	104	27	18.		
—	19	6	24	21	4	4	2	—	—	4	34	29	19	3	1	—	6	—	1	4	32	7	a.		
—	20	1	6	4	—	—	2	—	—	—	8	5	8	4	7	4	4	—	—	2	21	12	b.		
—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	c.		
3	8	3	1	1	—	—	2	—	9	5	17	10	—	—	—	—	2	3	14	5	24	5	19.		
12	20	5	—	—	—	—	—	—	25	47	73	49	1	1	—	—	—	—	31	41	73	16	20a.		
—	2	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	b.		
—	8	3	—	—	—	—	6	8	2	—	16	9	—	—	—	—	—	4	14	5	23	11	21a.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.	
4	20	1	—	—	—	—	4	1	3	—	8	3	1	1	—	—	—	2	10	12	5	35	9	c.	
10	89	17	38	18	8	1	13	4	18	12	93	40	88	16	9	1	16	—	9	12	135	28	22.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	3	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	
15	47	4	14	1	4	1	1	1	3	4	31	2	24	2	5	1	4	1	11	20	68	9	23.		

¹⁾ 50 191. — ²⁾ 9 588. — ³⁾ 40 865. — ⁴⁾ 24 554. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 10 582. — ²⁾ 1 258. — ³⁾ 291. — ⁴⁾ 42. — ⁵⁾ (4. — ⁶⁾ 17. — davon in Städten: ¹⁾ 37. — ²⁾ 4. — ³⁾ 88. — ⁴⁾ 21.

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Potsdam:													
	Stadtkreis Potsdam ¹⁾							Stadtkreis Spandau ²⁾						
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	
eheliche	uneheliche	eheliche					uneheliche							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar ward. Todesurs.:	104	36	65	65	231	444	946	282	82	123	124	254	273	1141
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	31	9	—	—	—	—	40	87	30	—	—	—	—	117
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	87	87	—	—	—	—	—	71	71
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	12	1	—	13
4. Scharlach	—	—	5	—	—	—	5	—	—	11	1	—	—	12
5. Masern und Röteln . .	2	—	7	—	—	—	9	1	—	2	—	1	—	4
6. Diphtherie und Krupp	1	—	3	2	1	—	7	1	—	12	—	1	—	14
7. Keuchhusten	8	2	4	—	—	—	14	3	—	5	—	—	—	8
8. Typhus	—	—	—	2	—	—	2	—	—	1	2	—	—	3
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	1	1	2	4	1	—	—	—	—	5
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	2	1	—	3
11. Tuberkulose	3	2	10	33	52	21	121	3	2	13	44	45	11	118
12. Lungenentz. (Pneumonie)	3	2	11	2	12	25	55	14	3	18	11	20	13	79
13. Influenza	—	—	—	—	3	13	16	—	—	3	1	1	2	7
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	2	1	—	—	—	—	3	2	2	1	—	1	—	6
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	1	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	6	1	—	2	6	25	40	11	2	3	4	11	13	44
17. a) Gehirnschlag	3	—	2	2	47	99	153	1	—	7	12	42	64	126
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	1	—	14	52	67	—	—	—	—	13	27	40
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	4	—	13	3	5	8	33	5	1	17	2	10	6	41
darunter:	27	16	1	3	14	18	80	114	29	11	9	17	7	187
a) Mag- u. Darmkatarrh	23	14	—	—	—	3	40	65	20	3	1	1	2	92
b) Brechdurchfall	1	1	—	—	—	—	2	47	9	2	—	—	—	58
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	2	1	—	3	—	—	3	4	3	—	10
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	2	2	7	14	25	—	1	—	2	10	8	21
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	28	47	75	—	—	—	—	35	33	68
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	1	10	8	19	—	—	2	1	3	3	9
21. a) Selbstmord	—	—	—	6	8	3	17	—	—	1	9	20	3	35
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	1	4	6	8	20	1	—	9	7	9	1	27
22. And. ben. Todesursach. darunter:	12	3	5	1	13	14	48	32	9	5	3	11	10	70
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	3	1	4	—	—	—	—	1	—	1
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	1	—	—	—	2	—	3	3	2	2	2	2	1	13

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 62 507. — ²⁾ 88 958. — ³⁾ 78 011. — ⁴⁾ 54 841. — davon in Städten: in Städten: ⁵⁾ 402. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 83. — ²⁾ 71. — ³⁾ 68. — ⁴⁾ 89. — davon in

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Potsdam:																Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
Osthavelland ³⁾										Stadtkreis Brandenburg a./H. ⁴⁾							
Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter							Summe der Ge- storbenen überhaupt
bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	uneheliche						
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
282	58	80	21	111	96	198	400	1 194	313	153	35	101	52	213	237	796	
63	10	17	4	—	—	—	—	81	14	63	11	—	—	—	—	74	1.
—	—	—	—	—	—	—	115	116	20	—	—	—	—	—	61	61	2.
—	—	—	—	—	1	3	—	4	2	—	—	—	3	2	—	5	3.
—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	2	—	—	2	5
—	—	—	—	4	—	—	—	4	1	—	—	5	—	—	—	4	4.
2	—	—	—	2	—	—	—	4	—	1	2	4	—	—	—	7	5.
—	—	—	—	11	1	—	—	12	2	—	—	8	—	—	—	8	6.
7	3	2	1	3	—	—	—	12	6	2	—	—	—	—	—	2	7.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	—	3	8.
1	—	—	—	—	—	2	1	—	4	1	—	—	—	1	1	3	10a.
1	—	—	—	1	3	1	2	9	6	—	—	1	—	—	—	1	b.
4	1	1	1	10	27	34	12	90	27	1	—	9	23	37	4	75	11.
22	3	3	—	20	7	20	38	112	35	3	3	13	—	13	8	40	12.
2	—	—	—	2	1	6	17	29	10	—	—	—	—	2	2	4	13.
—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	3	2	—	—	—	1	6	14.
—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	4	15.
13	4	1	1	8	1	5	25	53	19	8	2	5	—	4	6	25	15.
8	1	3	—	5	6	37	73	134	27	5	—	9	5	45	66	130	16.
2	1	—	—	—	3	10	35	51	14	—	—	—	—	14	17	31	17a.
12	2	1	—	7	4	7	4	36	8	4	1	11	—	10	4	32	b.
79	13	34	8	11	8	7	10	150	35	26	7	14	3	15	6	72	18.
51	9	30	6	10	—	—	2	93	20	17	6	9	2	—	1	35	a.
27	4	3	2	—	—	—	1	32	7	7	1	1	—	2	—	11	b.
—	—	—	—	2	1	—	—	3	2	—	—	2	—	1	—	3	c.
—	—	—	—	2	3	6	7	18	7	—	—	1	2	5	9	17	19.
—	—	—	—	1	1	23	36	63	19	—	—	—	—	26	30	56	20a.
—	—	—	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	6	2	8	b.
—	—	—	—	1	11	17	6	38	7	—	—	—	7	12	5	24	21a.
—	—	—	—	—	1	1	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	b.
1	—	1	1	9	11	9	8	42	10	1	—	11	8	7	1	29	c.
60	20	16	4	12	2	8	9	108	40	34	6	10	1	10	12	73	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
5	—	—	—	1	5	—	2	16	1	1	1	—	—	—	2	4	23.

¹⁾ 17 141. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ²⁾ 1036. — ³⁾ 2097. — ⁴⁾ 1978. — ⁵⁾ 1248. — davon Städten: ⁶⁾ 14.

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Potsdam:																	
	Westhavelland ¹⁾										Ruppin ²⁾							
	Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr		uneheliche dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		über 60 Jahre			bis 1 Jahr		uneheliche dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre
eheliche	dav. in Städten	eheliche		dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre	eheliche	dav. in Städten	uneheliche		dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Gestorbene i. Jahre 1912	223	96	61	36	109	69	178	409	1 060	527	208	82	86	51	107	97	319	
u. zwar war d. Todesurs.:																		
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	51	17	17	8	—	—	—	—	68	25	46	20	27	15	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	162	165	70	—	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	6	2	—	8	7	—	—	—	—	—	1	2	
4. Scharlach	1	1	—	—	7	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	1	
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	1	
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	7	—	—	—	8	4	—	—	—	—	15	—	—	
7. Keuchhusten	3	1	1	1	1	—	—	—	5	3	3	1	1	—	—	—	1	
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	1	1	3	2	—	—	—	—	4	8	4	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	1	—	1	
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	2	1	—	—	1	2	1	—	6	5	2	1	—	—	—	2	2	
11. Tuberkulose	5	4	—	—	6	19	21	11	64	40	3	1	—	—	3	30	51	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	11	7	2	—	16	4	13	39	85	42	18	5	6	4	22	4	34	
13. Influenza	1	—	—	—	—	—	3	15	20	5	—	—	—	—	1	1	4	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	1	1	—	1	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	12	3	1	1	5	2	11	25	56	26	7	1	—	—	9	7	10	
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane	5	2	1	1	5	9	32	54	107	66	7	1	3	1	4	7	51	
17. a) Gehirnschlag	2	—	—	—	1	—	15	29	48	22	5	—	2	—	2	—	15	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	1	1	—	12	3	8	2	27	14	3	3	1	1	4	4	42	
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	40	22	10	2	10	2	14	15	92	55	49	30	19	16	7	3	15	
darunter:																		
a) Mag.-u. Darmkatarrh	21	10	5	1	7	—	—	1	35	14	20	14	13	11	1	—	2	
b) Brechdurchfall	14	9	5	1	2	—	—	—	21	12	27	14	6	5	1	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	2	5	8	11	26	19	—	—	1	1	1	1	10	
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	16	18	35	20	—	—	—	—	—	—	27	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	—	—	—	—	—	1	5	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	4	13	7	24	11	—	—	—	—	—	4	16	
b) Mord und Totschlag	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	9	6	5	4	24	11	—	—	—	—	3	9	8	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	71	35	25	12	21	4	8	8	137	67	46	17	14	8	8	4	11	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht an- gegeben u. unbekannt	16	1	2	—	5	—	5	6	35	3	19	2	11	4	6	8	9	

Lebende am 1. Juli 1912: ¹⁾ 66 298. — ²⁾ 77 985. — ³⁾ 68 356. — ⁴⁾ 82 169. — davon in Städten: ¹⁾ 32 892. — ²⁾ 1 684. — ³⁾ 1 985. — davon in Städten: ¹⁾ 704. — ²⁾ 710. — ³⁾ 586. — ⁴⁾ 1 089. — Totgeborene im Jahre 1912

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Todesursachen.	Regierungsbezirk Potsdam ¹⁾									
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene im Jahre 1912 . . .	5 980	1 968	1 518	547	2 924	2 389	6 929	10 720	30 729	10 731
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	1 434	493	377	136	—	—	—	—	1 812	629
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	2 846	2 886	987
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	109	104	—	214	56
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	57	57	—	114	32
4. Scharlach	3	1	1	—	184	11	4	—	203	55
5. Masern und Röteln	45	16	7	4	110	—	2	—	164	68
6. Diphtherie und Krupp	18	6	6	2	357	33	11	—	426	113
7. Keuchhusten	218	64	53	16	103	—	1	1	380	114
8. Typhus	—	—	—	—	17	35	32	3	87	46
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	13	6	5	1	3	4	30	19	74	25
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	23	5	3	1	21	34	48	15	146	62
11. Tuberkulose	74	31	15	8	296	869	1 141	265	2 678	1 006
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	417	115	93	31	409	128	529	838	2 429	782
13. Influenza	17	—	1	—	17	16	84	256	396	125
14. And. übertragbare Krankheit, dar.: Venerische Krankheiten	39	11	25	10	12	7	21	4	108	33
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	34	9	23	9	4	4	17	3	85	21
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	274	107	56	24	148	68	275	619	1 454	544
17. a) Gehirnschlag	201	56	34	10	146	177	1 154	2 208	3 943	1 497
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	83	16	19	4	22	11	321	928	1 402	515
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	147	52	27	8	237	111	739	234	1 502	554
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	1 036	383	311	118	149	13	23	74	1 609	599
b) Brechdurchfall	504	192	120	55	55	—	6	7	695	272
c) Blinddarmentzündung	2	—	—	—	31	40	34	9	117	40
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	16	2	6	3	47	58	259	265	653	229
20. a) Krebskrankheit	1	1	—	—	2	10	680	960	1 664	622
b) Andere Neubildungen	2	1	1	1	11	21	108	63	206	77
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	9	235	387	150	793	217
b) Mord und Totschlag	1	—	8	1	11	8	5	—	35	4
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	25	6	6	3	163	208	236	130	795	242
22. And. benannte Todesursachen	1 121	362	271	91	250	68	287	328	2 333	778
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	2	43	11	56	20
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	194	18	62	15	55	25	82	147	603	103

¹⁾ Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ²⁾ 1 977 431. — davon in Städten: ³⁾ 642 305. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ⁴⁾ 45 876. — davon in Städten: ⁵⁾ 14 434. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ⁶⁾ 1 460. — davon in Städten: ⁷⁾ 486.

III. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preussischen Staate während des 1. Vierteljahres 1913.

Von Dr. Robert Behla

Regierungs- und Geheimem Medizinalrat.

Im 1. Vierteljahr 1913 ist in Preußen eine Abnahme der Lebendgeborenen gegenüber demselben Vierteljahre 1912 um rund 10 000 oder 3,36 v. H. ersichtlich, wobei das Land mit über 8 000 beteiligt ist, also der Geburtenrückgang hält an; dagegen weisen die Eheschließungen, wie man dies im allgemeinen auch anderswo beobachtet, ein Mehr auf und zwar von 1 500 oder 2,61 v. H. Gestorben sind in diesem Zeitraum 162 871 gegen 175 818 Personen im Vorjahr; es haben demnach die Todesfälle in erfreulicher Weise um 12 947 abgenommen, wovon 5 107 auf die Städte (76 852 gegen 81 959 i. J. 1912) und 7 840 aufs Land (86 019 gegen 93 859 i. J. 1912) entfallen.

Von den Gestorbenen standen im Alter

bis zu 1 Jahr	40 440 (43 721)	von über 60—70 Jahre	20 945 (22 294)
von über 1—15 Jahre	20 134 (21 908)	„ „ 70 Jahre	36 067 (38 334)
„ „ 15—30 „	11 205 (12 381)	unbekannt	1 728 (1 849).
„ „ 30—60 „	32 352 (35 331)		

Das durch diese Gegenüberstellung gebotene Bild zeigt ein durchweg günstiges Aussehen, in dem in allen Altersklassen eine nicht unbedeutende Abnahme der Todesfälle hervortritt, wobei noch besonders zu betonen ist, daß der Rückgang bei den Säuglingen am stärksten ist. Die Sterblichkeit der Säuglinge auf 1 000 Lebendgeborene sank im ersten Vierteljahr 1913 auf 137,71 gegen 143,88 i. J. 1912.

Eine Vergleichung der einzelnen Todesursachen in den beiden Zeitabschnitten ergibt keine großen Unterschiede. Die übertragbaren Krankheiten sind in erfreulicher Weise um fast 5 000 zurückgegangen, wobei die Tuberkulose mit 1 700 beteiligt ist. Falls nicht in den 3 folgenden Vierteljahren eine Vermehrung eintritt, wird dies abermals auf die Verminderung der jährlichen Verhältniszahl der Tuberkulosesterblichkeit Einfluß haben und sichtlich beweisen, daß unsere Bekämpfungsmaßregeln von Erfolg sind. — Von den Infektionskrankheiten tritt nur bei Masern und Röteln ein Anwachsen der Todesfälle auf 2 235 (1 194 i. J. 1912) zu Tage. Bei den nicht übertragbaren Krankheiten zeigt sich im 1. Vierteljahr 1913 gegenüber 1912 ein günstigeres Ergebnis; nur die gewaltsamen Todesursachen haben in diesem Zeitraum gegen das Vorjahr mehr Opfer gefordert. So sind die Selbstmorde, die überhaupt in der letzten Zeit eine steigende Tendenz haben, auf 1 989 von 1 760 i. J. 1912 gestiegen, die Verunglückungen auf 3 945 von 3 672 in demselben Zeitraum; durch Mord und Totschlag haben im 1. Vierteljahr 1913 nur 4 Personen mehr ihr Leben eingebüßt als im 1. Vierteljahre 1912.

IIIa. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung sowie in dessen Regierungsbezirken

Staat. Stadtkreise. Regierungsbezirke.	Le- bend- ge- borene	Tot- ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Gestor- im Alter				
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
				5	6	7	8	9
A. Staat	293 652	9 542	64 284	40 440	20 134	11 205	32 352	20 945
davon in den Städten	125 779	4 274	31 811	16 837	9 162	6 336	18 433	10 190
„ auf dem Lande	167 873	5 268	32 473	23 603	10 972	4 869	13 919	10 755
Stadtkreise	82 282	2 808	21 415	11 043	5 915	4 211	12 322	6 187
B. Regierungs- bezirke.								
1. Königsberg	6 832	210	1 009	1 089	462	250	729	557
davon in den Städten	2 717	80	500	412	190	137	407	268
„ auf dem Lande	4 115	130	509	677	272	113	322	289
2. Gumbinnen	4 626	154	781	738	274	145	455	332
davon in den Städten	775	29	153	119	43	42	124	56
„ auf dem Lande	3 851	125	628	619	231	103	331	276
3. Allenstein	4 489	168	722	695	282	121	382	322
davon in den Städten	1 002	39	155	147	71	43	121	81
„ auf dem Lande	3 487	129	567	548	211	78	261	241
4. Danzig	6 517	168	1 157	1 083	411	217	514	356
davon in den Städten	2 455	68	365	374	165	120	296	177
„ auf dem Lande	4 062	100	792	709	246	97	218	179
5. Marienwerder	8 456	253	1 626	1 476	609	231	615	451
davon in den Städten	2 139	81	364	345	146	93	250	180
„ auf dem Lande	6 317	172	1 262	1 131	463	138	365	271
6. Landespolizeibezirk Berlin ¹⁾	15 718	594	6 072	2 116	968	909	3 034	1 453
7. Potsdam	11 586	376	3 251	1 647	732	591	1 669	1 062
davon in den Städten	3 725	134	1 051	529	258	225	590	394
„ auf dem Lande	7 861	242	2 200	1 118	474	366	1 079	668
8. Frankfurt	7 546	288	2 369	1 269	464	306	966	770
davon in den Städten	2 893	115	837	451	202	168	522	348
„ auf dem Lande	4 653	173	1 532	818	262	138	444	422
9. Stettin	5 750	198	1 313	942	421	264	695	448
davon in den Städten	2 734	98	635	443	211	161	458	246
„ auf dem Lande	3 016	100	678	499	210	103	237	202
10. Köslin	4 725	171	903	658	286	140	446	306
davon in den Städten	1 421	45	239	201	109	63	188	100
„ auf dem Lande	3 304	126	664	457	177	77	258	206
11. Stralsund	1 515	48	285	263	105	79	167	146
davon in den Städten	639	26	152	108	49	44	116	87
„ auf dem Lande	876	22	133	155	56	35	51	59

Bemerkungen: A zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Tollwut: 1 w. Berlin. —

¹⁾ ohne die Landgemeinde Stralau, welche bei dem Reg.-Bez. Potsdam (auf dem Lande) gezählt ist.

**wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preussischen Staate
während des 1. Vierteljahres 1913.**

bene von			Todesursachen der Gestorbenen										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 70 Jahre	un- be- kannt	über- haupt	Über- trag- bare Krank- heiten	darunter									
				Kindbettleber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
36 067	1 728	162 871	42 424	495	950	2 235	2 152	2 260	282	25	230	15 026	A.
15 425	469	76 852	21 528	309	440	892	1 208	761	172	12	211	8 367	
20 642	1 259	86 019	20 896	186	510	1 343	944	1 499	110	13	19	6 659	
8 305	135	48 118	14 169	234	319	541	864	466	115	9	197	5 534	B.
1 090	90	4 267	881	7	13	98	27	53	5	—	5	294	1.
505	44	1 963	416	4	4	33	10	14	3	—	4	180	
585	46	2 304	465	3	9	65	17	39	2	—	1	114	
860	50	2 854	508	6	4	44	33	50	11	—	2	149	2.
159	1	544	111	—	—	1	3	4	5	—	2	41	
701	49	2 310	397	6	4	43	30	46	6	—	—	108	
580	46	2 428	489	6	3	79	32	60	4	—	—	114	3.
139	11	613	141	4	1	13	7	11	2	—	—	48	
441	35	1 815	348	2	2	66	25	49	2	—	—	66	
788	63	3 432	722	12	22	19	25	88	13	—	3	263	4.
317	30	1 479	323	8	10	5	8	28	7	—	3	150	
471	33	1 953	399	4	12	14	17	60	6	—	—	113	
979	66	4 427	916	7	40	111	53	94	6	—	1	280	5.
316	14	1 344	305	4	16	22	12	24	2	—	—	105	
663	52	3 083	611	3	24	89	41	70	4	—	1	175	
1 867	2	10 349	3 077	80	96	85	184	95	7	1	70	1 324	6.
1 799	78	7 578	1 834	36	65	55	89	71	10	—	12	647	7.
636	24	2 656	663	14	20	9	33	17	5	—	7	263	
1 163	54	4 922	1 171	22	45	46	56	54	5	—	5	384	
1 428	34	5 237	1 131	20	33	44	36	95	6	1	1	415	8.
570	9	2 270	551	10	10	21	20	28	3	—	1	246	
858	25	2 967	580	10	23	23	16	67	3	1	—	169	
1 007	27	3 804	902	11	26	35	51	35	8	—	7	328	9.
497	4	2 020	496	10	19	15	29	6	4	—	7	215	
510	23	1 784	406	1	7	20	22	29	4	—	—	113	
732	36	2 604	503	6	1	8	27	52	4	—	1	180	10.
212	9	882	206	2	1	1	9	19	2	—	1	81	
520	27	1 722	297	4	—	7	18	33	2	—	—	99	
293	11	1 064	273	4	15	5	13	15	1	—	1	101	11.
152	5	561	155	3	5	4	6	3	—	—	1	66	
141	6	503	118	1	10	1	7	12	1	—	—	35	

Milzbrand: 1 w. Stettin (Land), 1 m. Liegnitz (Land), 3 m. Schleswig (Stadt), je

Noch: III a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

Staat. — Stadtkreise. — Regierungsbezirke.	Todesursachen der								
	darunter			Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter	
	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Bilddarm-entzündung
I	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A. Staat	16 029	1 535	1 205	10 542	16 660	11 503	11 750	1 280	504
davon in den Städten	7 627	694	835	4 713	10 085	6 255	6 370	435	427
„ auf dem Lande	8 402	841	370	5 829	6 575	5 248	5 380	845	137
Stadtkreise	4 949	379	562	2 867	6 425	3 804	4 289	258	334
B. Regierungsbezirke.									
1. Königsberg	314	41	24	311	406	258	366	90	13
davon in den Städten	132	16	16	119	282	168	190	21	12
„ auf dem Lande	182	25	8	192	124	90	176	69	1
2. Gumbinnen	174	21	14	238	162	117	248	118	13
davon in den Städten	41	6	8	33	56	46	55	16	5
„ auf dem Lande	133	15	6	205	106	71	193	102	8
3. Allenstein	167	13	11	211	111	82	170	39	6
davon in den Städten	38	7	10	48	54	39	51	7	2
„ auf dem Lande	129	6	1	163	57	43	119	32	4
4. Danzig	246	20	11	239	246	191	343	90	11
davon in den Städten	88	9	7	85	159	121	187	45	9
„ auf dem Lande	158	11	4	154	87	70	156	45	2
5. Marienwerder	280	25	19	298	252	150	301	74	11
davon in den Städten	98	11	11	63	157	77	117	18	7
„ auf dem Lande	182	14	8	235	95	73	184	56	4
6. Landespolizeibezirk Berlin ¹⁾	906	95	134	528	1 590	897	868	38	93
7. Potsdam	699	95	55	429	988	748	616	46	19
davon in den Städten	233	39	23	161	357	252	226	9	9
„ auf dem Lande	466	56	32	268	631	496	390	37	10
8. Frankfurt	369	80	31	326	519	458	384	43	10
davon in den Städten	164	26	22	126	304	229	194	19	7
„ auf dem Lande	205	54	9	200	215	229	190	24	3
9. Stettin	317	48	36	225	367	293	309	47	19
davon in den Städten	146	21	24	128	256	175	167	14	13
„ auf dem Lande	171	27	12	97	111	118	142	33	6
10. Köslin	185	29	10	153	186	165	138	17	9
davon in den Städten	73	10	7	51	116	73	54	8	4
„ auf dem Lande	112	19	3	102	70	92	84	9	5
11. Stralsund	93	20	5	68	117	90	87	15	6
davon in den Städten	50	12	5	38	77	50	52	9	5
„ auf dem Lande	43	8	—	30	40	40	35	6	1

1 m. Lüneburg (Stadt), Coblenz (Land). — Rotz: 1 m. Bromberg (Stadt). — Pocken: 1 w. Stettin (Land), je 1 m. Oppeln, Merseburg (Land), Münster, Arnberg (Stadt). —

¹⁾ Vergl. die Anmerkung auf Seite 116. — ²⁾ Die Verhältniszahlen sind nach der für die Mitte

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
1. Vierteljahres 1913.

Gestorbenen						Verhältniszahlen.					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Krebserkrankungen	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todes- ursachen	Auf 1 000 Ein- wohner entfallen ²⁾			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
						Le- bend- ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Ge- stor- bene	im ersten Le- bens- jahre	an Lebens- schwäche im 1. Lebensmonat.	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
7 332	8 400	1 989	142	3 945	48 184	28,35	6,21	15,72	137,71	28,61	A.
4 505	3 850	1 255	86	1 966	16 239	25,32	6,40	15,47	133,86	30,61	
2 827	4 550	734	56	1 979	31 945	31,14	6,02	15,95	140,60	27,10	
3 060	2 679	906	64	1 262	8 593	24,95	6,49	14,59	134,21	32,56	B.
181	167	42	4	111	1 540	29,60	4,37	18,49	159,40	24,44	1.
119	79	27	2	45	516	26,61	4,90	19,28	151,64	29,08	
62	88	15	2	66	1 024	31,97	3,95	17,90	164,52	21,89	
80	110	17	—	54	1 320	30,45	5,14	18,79	159,53	23,78	2.
28	20	7	—	13	175	24,00	4,74	16,85	153,55	25,81	
52	90	10	—	41	1 145	32,19	5,25	19,31	160,74	23,37	
71	127	19	2	54	1 092	32,75	5,27	17,71	154,82	28,29	3.
27	22	6	—	20	205	28,84	4,46	17,65	146,71	21,96	
44	105	13	2	34	887	34,08	5,54	17,74	157,16	30,11	
127	158	27	1	60	1 318	34,42	6,11	18,13	166,18	24,24	4.
82	43	20	1	27	431	29,03	4,45	18,03	152,34	17,52	
45	115	7	—	33	887	37,85	7,38	18,20	174,54	28,31	
139	245	27	2	106	1 991	34,75	6,68	18,19	174,55	28,97	5.
68	80	10	2	39	426	29,77	5,07	18,71	161,29	37,40	
71	165	17	—	67	1 565	36,83	7,36	17,98	179,04	26,12	
763	588	295	9	182	1 552	19,87	7,68	13,08	134,62	37,41	6.
386	332	184	12	190	1 859	23,01	6,46	15,05	142,15	28,66	7.
158	107	62	6	65	599	23,03	6,50	16,42	142,01	28,72	
228	225	122	6	125	1 260	23,01	6,44	14,40	142,22	28,62	
241	168	53	3	120	1 834	24,25	7,60	16,80	168,17	22,26	8.
148	78	27	—	47	566	21,72	6,28	17,04	155,89	26,96	
93	90	26	3	73	1 268	26,06	8,58	16,62	175,80	19,34	
189	160	33	2	61	1 263	26,19	5,98	17,33	163,83	27,83	9.
120	106	23	1	38	510	24,20	5,62	17,88	162,03	38,77	
69	54	10	1	23	753	28,30	6,36	16,74	165,45	17,90	
104	96	10	—	50	1 199	30,20	5,77	16,64	139,26	20,32	10.
47	29	7	—	24	275	28,38	4,77	17,62	141,45	20,41	
57	67	3	—	26	924	31,05	6,24	16,18	138,82	20,28	
63	46	9	—	16	295	26,67	5,02	18,73	173,60	30,36	11.
40	25	5	—	5	114	25,03	5,95	21,98	169,01	39,12	
23	21	4	—	11	181	28,01	4,25	16,06	176,94	23,97	

Fleckfieber: 1 m. Oppeln (Stadt). — Ruhr: 12 (8 m., 4 w.), 1 m. Marienwerder (Land). 1 w. Stettin (Land), 3 m. Posen (Land), 1 w. Bromberg (Land), je 1 m. Merse-

des Vierteljahres ermittelten Einwohnerzahl berechnet.

Noch: IIIa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

Regierungsbezirke.	Lebend-ge-borene	Tot-ge-bo-rene	Ehe-schlie-ßun-gen	Gestor-					
				im Alter					
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Noch: B. Regierungsbezirke.									
12. Posen	11 012	359	2 413	1 715	735	285	908	642	
davon in den Städten	3 530	103	1 345	515	250	153	457	264	
" auf dem Lande	7 482	256	1 068	1 200	485	132	451	378	
13. Bromberg	6 759	205	1 366	1 104	498	172	453	344	
davon in den Städten	2 115	55	449	350	193	85	224	134	
" auf dem Lande	4 644	150	917	754	305	87	229	210	
14. Breslau	13 027	513	3 116	2 490	899	532	1 925	1 186	
davon in den Städten	5 350	202	1 347	1 044	416	311	1 097	613	
" auf dem Lande	7 677	311	1 769	1 446	483	221	828	573	
15. Liegnitz	7 786	406	2 046	1 172	463	315	1 056	864	
davon in den Städten	2 401	125	740	368	185	139	498	324	
" auf dem Lande	5 385	281	1 306	804	278	176	558	540	
16. Oppeln	20 520	498	2 660	3 613	1 761	645	1 814	1 024	
davon in den Städten	4 349	142	658	653	354	198	628	310	
" auf dem Lande	16 171	356	2 002	2 960	1 407	447	1 186	714	
17. Magdeburg	7 481	278	2 111	1 311	573	313	960	735	
davon in den Städten	3 924	141	1 088	681	345	191	614	404	
" auf dem Lande	3 557	137	1 023	630	228	122	346	331	
18. Merseburg	8 827	285	2 473	1 236	567	316	991	637	
davon in den Städten	3 610	114	1 066	522	260	201	526	305	
" auf dem Lande	5 217	171	1 407	714	307	115	465	332	
19. Erfurt	3 654	92	1 003	424	256	145	402	293	
davon in den Städten	1 681	50	436	226	142	88	236	143	
" auf dem Lande	1 973	42	567	198	114	57	166	150	
20. Schleswig	10 653	337	2 560	1 523	561	401	1 090	694	
davon in den Städten	4 677	149	1 349	716	294	233	640	339	
" auf dem Lande	5 976	188	1 211	807	267	168	450	355	
21. Hannover	4 602	174	1 078	487	254	179	571	378	
davon in den Städten	2 588	103	714	289	139	113	382	226	
" auf dem Lande	2 014	71	364	198	115	66	189	152	
22. Hildesheim	3 560	109	861	371	220	151	457	320	
davon in den Städten	1 405	45	305	151	90	92	236	141	
" auf dem Lande	2 155	64	556	220	130	59	221	179	
23. Lüneburg	3 729	129	838	437	183	121	350	294	
davon in den Städten	1 154	41	316	145	66	57	157	85	
" auf dem Lande	2 575	88	522	292	117	64	193	209	
24. Stade	3 224	108	615	341	200	81	289	220	
davon in den Städten	747	21	170	79	48	20	98	46	
" auf dem Lande	2 477	87	445	262	152	61	191	174	

burg (Land), Minden (Stadt), 1 w. Arnberg (Stadt), 2 m. Cassel (Land), 1 w. Düsseldorf (Stadt). — Aktinomykose: 2 m. Allenstein (Stadt), 1 m. Köslin (Stadt), je 1 w.

ursachen der Gestorbenen im preussischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
I. Vierteljahres 1913.

bene			Todesursachen der Gestorbenen										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.				
von		über- haupt	Über- trag- bare Krank- heiten	darunter													
über 70 Jahre	un- be- kannt			Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose					
														10	11	12	13
																	B.
1 356	112	5 753	1 339	17	24	140	32	143	11	2	2	450	12.				
520	41	2 200	563	9	8	33	18	31	6	1	2	233					
836	71	3 553	776	8	16	107	14	112	5	1	—	217					
673	47	3 291	742	3	41	91	24	74	9	—	1	215	13.				
244	15	1 245	271	1	10	27	8	17	7	—	—	93					
429	32	2 046	471	2	31	64	16	57	2	—	1	122					
1 801	89	8 922	2 148	15	19	162	43	114	11	—	9	874	14.				
786	11	4 278	1 163	8	7	67	18	47	6	—	8	521					
1 015	78	4 644	985	7	12	95	25	67	5	—	1	353					
1 392	54	5 316	1 105	14	9	45	47	47	9	—	2	384	15.				
487	19	2 020	513	10	6	23	21	13	4	—	1	203					
905	35	3 296	592	4	3	22	26	34	5	—	1	181					
1 745	97	10 699	3 022	27	152	196	113	271	17	6	—	951	16.				
440	13	2 596	717	6	24	14	27	16	8	—	—	298					
1 305	84	8 103	2 305	21	128	182	86	255	9	6	—	653					
1 155	61	5 108	1 316	13	29	87	78	50	11	1	9	446	17.				
557	16	2 808	760	11	16	46	59	23	7	1	9	280					
598	45	2 300	556	2	13	41	19	27	4	—	—	166					
1 260	67	5 074	1 178	12	19	60	66	52	11	—	9	417	18.				
556	24	2 394	636	5	7	31	34	24	9	—	9	249					
704	43	2 680	542	7	12	29	32	28	2	—	—	168					
559	13	2 092	456	4	13	18	51	11	6	—	4	131	19.				
261	3	1 099	259	1	7	8	38	4	6	—	4	83					
298	10	993	197	3	6	10	13	7	—	—	—	48					
1 742	92	6 103	1 588	24	13	42	96	64	7	1	15	514	20.				
733	25	2 980	845	19	5	23	64	25	7	1	13	279					
1 009	67	3 123	743	5	8	19	32	39	—	—	2	235					
611	20	2 500	623	10	5	12	33	24	4	—	8	265	21.				
343	5	1 497	360	9	2	8	12	12	4	—	8	163					
268	15	1 003	263	1	3	4	21	12	—	—	—	102					
596	45	2 160	563	3	10	4	35	15	4	—	4	210	22.				
214	16	940	263	2	5	4	17	5	3	—	4	104					
382	29	1 220	300	1	5	—	18	10	1	—	—	106					
601	30	2 016	475	3	2	4	35	20	2	—	2	158	23.				
162	4	676	188	3	2	1	22	3	—	—	2	80					
439	26	1 340	287	—	—	3	13	17	2	—	—	78					
472	24	1 627	384	3	11	4	42	17	2	—	—	132	24.				
110	3	404	86	—	3	1	5	3	2	—	—	29					
362	21	1 223	298	3	8	3	37	14	—	—	—	103					

Merseburg (Stadt), Schleswig (Land). — Malaria: 1 w. Marienwerder (Stadt), je 1 m.
Berlin, Potsdam (Land), Erfurt (Stadt). — Varizellen: 12 (6 m., 6 w.), 1 w. Marien-

Noch: III a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

Regierungsbezirke.	Todesursachen der								
	darunter						darunter		
	Lungen-entzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung
I	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungsbezirke.									
12. Posen	458	41	19	397	402	228	327	49	10
davon in den Städten	188	20	14	130	281	123	143	11	5
„ auf dem Lande	270	21	5	267	121	105	184	38	5
13. Bromberg	244	19	21	272	171	129	276	39	6
davon in den Städten	86	8	14	118	91	70	138	14	4
„ auf dem Lande	158	11	7	154	80	59	138	25	2
14. Breslau	792	50	59	552	1 001	684	719	37	17
davon in den Städten	412	22	47	267	641	380	405	17	13
„ auf dem Lande	380	28	12	285	360	304	314	20	4
15. Liegnitz	450	52	46	322	611	516	325	15	10
davon in den Städten	183	18	31	113	310	221	142	6	3
„ auf dem Lande	267	34	15	209	301	295	183	9	7
16. Oppeln	1 195	38	56	639	664	505	951	143	14
davon in den Städten	287	17	20	138	286	188	250	19	7
„ auf dem Lande	908	21	36	501	378	317	701	124	7
17. Magdeburg	485	75	32	299	639	420	392	43	17
davon in den Städten	253	35	20	155	410	248	266	22	14
„ auf dem Lande	232	40	12	144	229	172	126	21	3
18. Merseburg	445	46	41	295	549	393	354	31	20
davon in den Städten	216	21	31	134	323	204	196	14	17
„ auf dem Lande	229	25	10	161	226	189	158	17	3
19. Erfurt	180	29	9	145	252	174	140	12	10
davon in den Städten	93	7	8	90	153	87	88	7	5
„ auf dem Lande	87	22	1	55	99	87	52	5	5
20. Schleswig	665	90	57	390	723	518	462	33	22
davon in den Städten	324	38	47	180	398	237	294	15	20
„ auf dem Lande	341	52	10	210	325	281	168	18	2
21. Hannover	218	25	19	184	304	193	144	7	13
davon in den Städten	116	16	10	104	212	126	108	4	12
„ auf dem Lande	102	9	9	80	92	67	36	3	1
22. Hildesheim	234	28	16	160	287	153	110	11	10
davon in den Städten	97	8	14	71	128	95	57	1	10
„ auf dem Lande	137	20	2	89	159	58	53	10	—
23. Lüneburg	206	29	14	104	160	146	95	6	8
davon in den Städten	60	9	6	43	80	58	47	1	6
„ auf dem Lande	146	20	8	61	80	88	48	5	2
24. Stade	150	11	12	116	175	150	75	8	4
davon in den Städten	35	1	7	26	78	37	24	1	—
„ auf dem Lande	115	10	5	90	97	113	51	7	4

werder (Stadt), 2 m. Berlin, 1 w. Stettin (Land), 2 m. Liegnitz (Stadt), je 1 w. Merseburg, Cassel (Stadt), 1 m. Wiesbaden (Stadt), 1 m., 1 w. Düsseldorf (Stadt), 1 w. Aachen

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
I. Vierteljahres 1913.

Gestorbene							Verhältniszahlen.					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Krankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todes- ursachen	Auf 1 000 Ein- wohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben			
						Le- bend- ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Ge- stor- bene	im ersten Le- bens- jahre	an Lebens- schwäche im I. Lebensmonat.		
											32	
												B.
186	427	26	2	113	2 306	32,19	7,05	16,82	155,74	38,78	12.	
104	121	14	1	47	673	29,65	11,30	18,48	145,89	34,28		
82	306	12	1	66	1 633	33,55	4,79	15,93	160,38	40,90		
104	185	20	2	59	1 331	34,59	6,99	16,84	163,34	27,37	13.	
55	72	11	1	28	390	31,22	6,63	18,38	165,48	34,04		
49	113	9	1	31	941	36,38	7,18	16,03	162,36	24,33		
372	425	125	2	186	2 708	27,85	6,66	19,07	191,14	32,62	14.	
244	217	70	2	88	801	24,99	6,29	19,98	195,14	40,56		
128	208	55	—	98	1 907	30,26	6,97	18,30	188,35	27,09		
224	191	109	5	112	1 796	26,05	6,84	17,78	150,53	24,53	15.	
106	72	47	1	49	446	21,91	6,75	18,43	153,27	29,99		
118	119	62	4	63	1 350	28,44	6,90	17,41	149,30	22,10		
270	912	40	9	290	3 397	35,94	4,66	18,74	176,07	44,44	16.	
99	168	16	4	96	634	29,75	4,50	17,76	150,15	38,63		
171	744	24	5	194	2 763	38,06	4,71	19,07	183,04	46,01		
281	224	92	3	82	1 360	23,76	6,71	16,23	175,24	29,94	17.	
185	118	58	2	49	557	22,93	6,36	16,41	173,55	30,07		
96	106	34	1	33	803	24,76	7,12	16,01	177,12	29,80		
230	179	96	3	117	1 680	26,48	7,42	15,22	140,02	20,28	18.	
154	84	50	1	56	556	24,24	7,16	16,08	144,60	23,27		
76	95	46	2	61	1 124	28,29	7,63	14,53	136,86	18,21		
117	91	34	4	53	626	26,80	7,36	15,35	116,04	24,90	19.	
75	54	26	2	30	235	23,71	6,15	15,50	134,44	32,12		
42	37	8	2	23	391	30,16	8,67	15,18	100,35	18,75		
322	303	107	6	146	1 538	25,48	6,12	14,60	142,96	28,44	20.	
168	141	52	3	61	601	23,16	6,68	14,76	153,09	30,15		
154	162	55	3	85	937	27,64	5,60	14,44	135,04	27,11		
147	82	41	1	71	710	23,85	5,59	12,96	105,82	17,82	21.	
104	53	34	1	38	357	21,80	6,01	12,61	111,67	20,48		
43	29	7	—	33	353	27,14	4,91	13,52	98,31	14,40		
110	66	34	1	44	632	24,80	6,00	15,05	104,21	18,54	22.	
55	37	19	1	27	187	23,21	5,04	15,53	107,47	26,33		
55	29	15	—	17	445	25,96	6,70	14,70	102,09	13,46		
86	78	44	3	53	772	26,45	5,94	14,30	117,19	20,92	23.	
39	29	27	—	16	149	26,35	7,22	15,44	125,65	25,13		
47	49	17	3	37	623	26,50	5,37	13,79	113,40	19,03		
70	62	20	1	42	532	29,25	5,58	14,76	105,77	19,23	24.	
25	12	7	1	19	89	26,26	5,98	14,20	105,76	16,06		
45	50	13	—	23	443	30,29	5,44	14,96	105,77	20,19		

(Stadt). — Mumps: 1 m. Königsberg (Land), je 1 w. Gumbinnen (Stadt), Potsdam (Land), je 1 m. Köslin, Oppeln (Land). — Spinale Kinderlähmung: 26 (15 m.

Noch: III a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesfälle während des

Regierungsbezirke.	Lehend-gebo- reue	Tot-ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Gestor- im Alter				
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
				5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungs- bezirke.								
25. Osnabrück	3 212	114	356	267	181	98	261	172
davon in den Städten	870	37	157	74	60	34	100	59
" auf dem Lande	2 342	77	199	193	121	64	161	113
26. Aurich	2 040	81	366	182	109	75	192	110
davon in den Städten	441	20	96	54	32	38	70	31
" auf dem Lande	1 599	61	270	128	77	37	122	79
27. Münster	10 746	300	1 140	1 259	755	342	816	442
davon in den Städten	3 678	96	481	386	251	149	351	178
" auf dem Lande	7 068	204	659	873	504	193	465	264
28. Minden	5 277	165	836	566	332	281	516	368
davon in den Städten	1 636	51	324	176	106	116	207	143
" auf dem Lande	3 641	114	512	390	226	165	309	225
29. Arnsherg	20 945	635	3 782	2 312	1 697	795	1 927	997
davon in den Städten	10 610	335	1 949	1 225	930	488	1 125	530
" auf dem Lande	10 335	300	1 833	1 087	767	307	802	467
30. Cassel	6 691	233	1 938	596	427	240	789	583
davon in den Städten	2 289	84	674	244	193	116	365	227
" auf dem Lande	4 402	149	1 264	352	234	124	424	356
31. Wiesbaden	7 197	212	2 243	692	513	340	1 097	716
davon in den Städten	3 702	122	1 297	379	286	198	701	392
" auf dem Lande	3 495	90	946	313	227	142	396	324
32. Coblenz	5 220	164	1 134	591	434	234	630	462
davon in den Städten	1 200	48	312	148	142	87	215	119
" auf dem Lande	4 020	116	822	443	292	147	415	343
33. Düsseldorf	26 733	796	5 156	2 867	1 803	1 040	2 702	1 466
davon in den Städten	18 644	562	3 830	2 042	1 300	807	2 085	1 048
" auf dem Lande	8 089	234	1 326	825	503	233	617	418
34. Cöln	9 181	315	2 128	1 197	733	358	1 189	676
davon in den Städten	5 355	209	1 390	678	396	238	802	404
" auf dem Lande	3 826	106	738	519	337	120	387	272
35. Trier	8 016	228	1 615	953	617	286	735	583
davon in den Städten	1 734	53	379	225	162	86	250	144
" auf dem Lande	6 282	175	1 236	728	455	200	485	439
36. Aachen	5 261	165	856	702	325	190	518	472
davon in den Städten	1 823	55	405	218	108	90	254	182
" auf dem Lande	3 438	110	451	484	217	100	264	290
37. Sigmaringen	539	13	106	56	24	17	42	64
davon in den Städten	48	2	11	4	2	3	9	9
" auf dem Lande	491	11	95	52	22	14	33	55

11 w.) 1 w. Allenstein (Stadt), 3 m. Berlin, je 1 w. Frankfurt, Posen (Stadt). 1 m., 1 w. Oppeln (Land), 1 w. Magdeburg (Land), 3 m. Schleswig (Stadt), je 1 m. Aurich, Münster

ursachen der Gestorbenen im preussischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
1. Vierteljahres 1913.

bene			Todesursachen der Gestorbenen										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
von		über- haupt	Über- trag- bare Krank- heiten	darunter										
über 70 Jahre	un- be- kannt			Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose		
10	11			12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
														B.
347	21	1 347	398	8	2	9	25	29	1	—	—	152	25.	
104	5	436	115	3	1	—	14	8	—	—	—	44		
243	16	911	283	5	1	9	11	21	1	—	—	108		
292	13	973	220	2	1	6	7	7	1	—	—	95	26.	
81	4	310	77	—	1	—	3	3	1	—	—	35		
211	9	663	143	2	—	6	4	4	—	—	—	60		
697	25	4 336	1 501	15	45	121	78	73	7	1	2	469	27.	
237	3	1 555	521	8	15	21	26	25	3	—	1	177		
460	22	2 781	980	7	30	100	52	48	4	1	1	292		
580	33	2 676	711	8	21	20	31	21	1	—	—	275	28.	
193	12	953	256	4	7	11	11	7	—	—	—	112		
387	21	1 723	455	4	14	9	20	14	1	—	—	163		
1 232	63	9 023	2 852	33	91	169	247	74	23	4	7	921	29.	
589	18	4 905	1 662	25	56	104	172	42	15	4	7	531		
643	45	4 118	1 190	8	35	65	75	32	8	—	—	390		
994	63	3 692	1 069	10	21	48	43	24	15	—	—	392	30.	
344	11	1 500	441	3	11	21	29	9	13	—	—	170		
650	52	2 192	628	7	10	27	14	15	2	—	—	222		
1 058	45	4 461	1 307	7	14	53	61	56	6	1	11	491	31.	
506	16	2 478	753	2	8	35	48	30	2	1	10	288		
552	29	1 983	554	5	6	18	13	26	4	—	1	203		
783	38	3 172	1 000	4	2	43	59	35	13	—	—	352	32.	
210	5	926	305	—	2	13	26	13	5	—	—	109		
573	33	2 246	695	4	—	30	33	22	8	—	—	243		
2 075	47	12 000	3 640	33	63	162	168	131	21	4	19	1 360	33.	
1 447	19	8 748	2 728	26	45	127	138	89	15	2	17	1 001		
628	28	3 252	912	7	18	35	30	42	6	2	2	359		
973	37	5 163	1 640	8	6	60	84	110	2	—	15	597	34.	
454	15	2 987	988	7	3	34	53	47	1	—	15	354		
519	22	2 176	652	1	3	26	31	63	1	—	—	243		
821	30	4 025	1 135	13	15	69	58	38	4	3	6	423	35.	
168	6	1 041	303	3	5	27	11	5	1	1	4	107		
653	24	2 984	832	10	10	42	47	33	3	2	2	316		
725	51	2 983	713	9	2	27	23	47	9	—	2	237	36.	
287	7	1 146	299	4	2	4	13	11	7	—	1	99		
438	44	1 837	414	5	—	23	10	36	2	—	1	138		
104	8	315	63	2	2	—	3	5	—	—	—	20	37.	
22	—	49	12	1	—	—	—	—	—	—	—	6		
82	8	266	51	1	2	—	3	5	—	—	—	14		

(Land), 2 m., 1 w. Arnberg (Stadt), 2 m. (Land), 1 m., 1 w. Cassel (Stadt), 1 w. Wiesbaden (Land), 1 w. Düsseldorf (Stadt), 1 m. (Land). je 1 w. Cöln (Stadt), Trier (Land).

Noch: III a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

Regierungsbezirke.	Todesursachen der									
	darunter							darunter		
	Lungen- entzündung	Influenza	andere übertrag- bare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und an- dere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Ver- daunungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarm- entzündung	
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Noch: B. Regierungs- bezirke.										
25. Osnabrück	153	7	12	74	112	60	77	3	5	
davon in den Städten	42	1	2	32	52	29	28	—	1	
" auf dem Lande	111	6	10	42	60	31	49	3	4	
26. Aurich	74	21	6	60	66	73	46	1	5	
davon in den Städten	27	4	3	19	25	27	19	—	3	
" auf dem Lande	47	17	3	41	41	46	27	1	2	
27. Münster	635	28	27	263	248	234	300	26	13	
davon in den Städten	221	12	12	101	107	97	122	7	7	
" auf dem Lande	414	16	15	162	141	137	178	19	6	
28. Minden	298	20	16	209	242	185	144	19	10	
davon in den Städten	87	5	12	77	113	78	66	8	7	
" auf dem Lande	211	15	4	132	129	107	78	11	3	
29. Arnsberg	1 134	64	85	712	956	523	728	46	37	
davon in den Städten	619	41	46	369	532	278	450	23	29	
" auf dem Lande	515	23	39	343	424	245	278	23	8	
30. Cassel	424	61	31	268	388	279	198	11	8	
davon in den Städten	144	23	18	122	189	142	117	5	8	
" auf dem Lande	280	38	13	146	199	137	81	6	—	
31. Wiesbaden	488	73	46	278	645	408	239	8	18	
davon in den Städten	266	26	37	115	457	225	155	2	17	
" auf dem Lande	222	47	9	163	188	183	84	6	1	
32. Coblenz	434	37	21	192	388	212	159	6	9	
davon in den Städten	121	7	9	48	131	67	69	2	4	
" auf dem Lande	313	30	12	144	257	145	90	4	5	
33. Düsseldorf	1 442	99	138	876	1 307	882	890	39	42	
davon in den Städten	1 090	62	116	609	985	641	647	26	36	
" auf dem Lande	352	37	22	267	322	241	243	13	6	
34. Köln	687	30	41	280	588	393	350	32	25	
davon in den Städten	426	21	27	141	372	234	236	20	19	
" auf dem Lande	261	9	14	139	216	159	114	12	6	
35. Trier	446	45	15	223	380	293	238	20	15	
davon in den Städten	125	8	6	63	139	104	73	4	8	
" auf dem Lande	321	37	9	160	241	189	165	16	7	
36. Aachen	314	27	16	189	409	283	157	12	6	
davon in den Städten	136	11	11	64	171	128	66	2	6	
" auf dem Lande	178	16	5	125	238	155	91	10	—	
37. Sigmaringen	28	3	—	17	49	20	24	6	—	
davon in den Städten	4	1	—	4	13	4	3	—	—	
" auf dem Lande	24	2	—	13	36	16	21	6	—	

— Fleisch-, Wurst- und Fischvergiftung: 2 m. Danzig (Land), 1 w. Berlin, je 2 m. Breslau, Düsseldorf (Stadt). — B. zu Spalte 35: darunter Hinrichtungen:

Ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
 1. Vierteljahres 1913.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todes- ursachen	Auf 1 000 Ein- wohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
						Le- bend- ge- bo- rene	Ehe- schlie- Bun- gen	Ge- stor- bene	in ersten Le- bens- jahre	an Lebens- schwäche im 1. Lebensmon.	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
											B.
56	66	4	—	34	466	33,03	3,66	13,85	83,13	20,55	25.
25	16	2	—	14	123	29,18	5,27	14,62	85,06	18,39	
31	50	2	—	20	343	34,74	2,95	13,51	82,41	21,35	
31	35	10	—	26	406	28,75	5,16	13,71	89,22	17,16	26.
10	13	5	—	10	105	18,22	3,97	12,81	122,45	29,48	
21	22	5	—	16	301	34,21	5,78	14,18	80,05	13,76	
93	325	21	3	129	1 219	40,37	4,28	16,29	117,16	30,24	27.
44	95	8	—	53	407	37,58	4,91	15,89	104,95	25,83	
49	230	13	3	76	812	42,00	3,92	16,52	123,51	32,54	
108	125	15	3	50	884	27,85	4,41	14,13	107,26	23,69	28.
51	52	8	3	25	224	23,96	4,74	13,96	107,58	31,78	
57	73	7	—	25	660	30,05	4,23	14,22	107,11	20,05	
370	592	88	18	405	1 779	33,16	5,99	14,29	110,38	28,26	29.
215	323	51	12	212	801	32,82	6,03	15,17	115,46	30,14	
155	269	37	6	193	978	33,51	5,94	13,35	105,18	26,08	
167	104	36	1	65	1 117	25,95	7,52	14,32	89,07	15,54	30.
96	58	16	—	30	289	22,73	6,69	14,90	106,60	25,34	
71	46	20	1	35	828	28,01	8,04	13,95	79,96	10,45	
259	162	56	5	101	1 001	22,91	7,14	14,20	96,15	22,51	31.
178	90	38	3	62	402	20,21	7,08	13,53	102,38	24,31	
81	72	18	2	39	599	26,70	7,23	15,15	89,56	20,60	
135	127	20	3	56	880	27,24	5,92	16,56	113,22	24,33	32.
52	27	14	1	25	187	22,37	5,82	17,26	123,33	22,50	
83	100	6	2	31	693	29,14	5,96	16,28	110,20	24,88	
661	730	143	22	426	2 423	29,64	5,72	13,30	107,25	27,31	33.
533	530	122	19	292	1 642	28,26	5,81	13,26	109,53	28,43	
128	200	21	3	134	781	33,38	5,47	13,42	101,99	24,72	
234	272	61	8	111	1 226	28,31	6,56	15,92	130,38	29,63	34.
147	162	53	6	74	574	27,12	7,04	15,13	126,61	30,25	
87	110	8	2	37	652	30,17	5,82	17,16	135,65	28,75	
168	236	17	2	108	1 225	30,72	6,19	15,43	118,89	29,44	35.
63	64	10	1	32	189	30,25	6,61	18,16	129,76	36,91	
105	172	7	1	76	1 036	30,86	6,07	14,66	115,89	27,38	
173	189	12	—	56	802	29,70	4,83	16,84	133,43	35,92	36.
74	64	8	—	28	244	25,97	5,77	16,33	119,58	35,11	
99	125	4	—	28	558	32,14	4,22	17,18	140,78	36,36	
14	15	2	—	6	105	29,85	5,87	17,45	103,90	27,83	37.
4	1	—	—	—	8	17,10	3,92	17,46	83,33	20,83	
10	14	2	—	6	97	32,20	6,23	17,44	105,91	28,51	

je 1 m. Potsdam (Land), Stettin, Posen (Stadt).

IIIb. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung des 1. Viertel-

Landespolizeibezirk Berlin. Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. Stadtkreise.	Le- bend- ge- borene	Tot- ge- borene	Ehe- schlie- ßun- gen	Gestorbene								über- haupt
				im Alter von								
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 bis 70 Jah- re	über 70 Jah- re	un- be- kannt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
a) Landespolizeibez. Berlin	15 741	594	6 080	2 120	968	909	3 035	1 455	1 869		2 10 358	
davon:												
1. Berlin	10 792	428	4 329	1 433	678	691	2 293	1 069	1 397	—	7 561	
2. " -Lichtenberg . .	843	22	256	145	71	35	138	59	67	—	515	
3. " -Schöneberg . .	609	23	297	91	49	50	148	78	110	—	526	
4. " -Stralau	26	—	8	4	—	—	—	2	2	—	9	
5. " -Wilmersdorf . .	480	19	189	46	20	23	85	45	46	1	266	
6. Charlottenburg	1 511	54	550	212	78	67	248	139	178	1	923	
7. Neukölln	1 483	48	451	189	72	43	122	63	69	—	558	
b) Kreis Niederbarnim¹⁾	2 470	73	686	347	143	125	385	213	332	7	1 552	
davon:												
1. Berlin-Ob.Schöneeweide	194	2	55	27	7	9	24	9	7	—	83	
2. " -Pankow	339	7	84	55	10	15	42	24	25	—	171	
3. " -Reinickendorf . .	267	10	73	31	18	19	44	20	23	—	155	
4. " -Weißensee	249	7	90	52	29	19	39	24	25	—	183	
5. Rest des Kreises ¹⁾ . .	1 421	47	384	182	79	63	236	136	252	7	955	
c) Kreis Teltow	2 666	68	771	340	180	162	457	226	313	3	1 681	
davon:												
1. Cöpenick	206	7	55	31	16	10	15	10	11	—	93	
2. Adlershof	78	2	18	10	2	—	3	1	2	—	18	
3. Berlin-Friedenau . . .	169	9	63	8	9	3	21	6	26	—	73	
4. " -Lichterfelde . .	195	4	68	15	20	24	77	32	55	—	223	
5. " -Steglitz	413	12	128	40	12	11	33	25	37	—	158	
6. " -Tempelhof	176	2	46	17	4	10	8	8	3	—	50	
7. " -Treprow	142	3	24	21	6	8	13	4	6	—	58	
8. Nowawes	164	3	34	22	13	12	19	14	20	—	100	
9. Zehlendorf	64	4	18	6	6	1	18	13	13	—	57	
10. Rest des Kreises . . .	1 059	22	317	170	92	83	250	113	140	3	851	
d) Stadtkreise (mit Aus- schluß von a)	66 564	2 214	15 343	8 927	4 947	3 302	9 288	4 734	6 438	133	37 769	
1. Aachen	954	31	231	119	69	56	146	101	141	3	635	
2. Allenstein	279	8	24	42	23	14	30	11	21	3	144	
3. Altona	1 007	41	358	156	70	39	156	55	156	1	633	
4. Aschersleben	185	6	47	22	17	7	22	12	22	1	103	
5. Barmen	922	36	212	105	61	40	132	68	109	—	515	
6. Beuthen i. O. Schl. . .	548	9	75	76	46	26	84	32	48	—	312	
7. Bielefeld	403	14	111	39	31	25	61	39	41	—	236	
8. Bochum	1 388	49	176	152	113	67	152	54	46	—	584	
9. Bonn	694	34	139	67	48	27	148	72	70	3	435	
10. Brandenburg a./Havel	315	11	89	61	26	18	41	28	34	—	208	
11. Breslau	3 403	126	904	687	269	192	671	353	410	—	2 582	
12. Brieg	179	4	45	37	6	14	36	16	34	—	143	
13. Bromberg	362	10	75	82	21	27	62	30	41	—	263	

Bemerkungen: A. zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Tollwut: 1 w. Landespolizeibezirk

¹⁾ ohne die Landgemeinde Stralau.

wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen während jahres 1913.

Übertragbare Krankheiten		Todesursachen der Gestorbenen																													Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		darunter																							darunter						
		Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten d. Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung												
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31													
3 081	80	96	85	184	96	7	1	70	1 324	908	96	134	529	1 592	897	868	38	93	a.												
2 293	72	77	55	134	65	6	1	56	1 042	627	72	86	372	1 150	606	631	22	77	1.												
183	1	5	16	9	10	1	—	4	70	58	4	5	30	59	68	44	5	—	2.												
151	1	—	2	15	4	—	—	2	65	48	7	7	30	84	62	37	2	2	3.												
4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	1	2	—	—	—	—	4.												
56	1	1	2	5	2	—	—	1	17	19	4	4	11	58	16	30	—	3	5.												
251	4	10	6	19	4	—	—	7	66	100	6	29	48	167	98	61	5	7	6.												
143	1	3	4	2	10	—	—	—	64	54	2	3	37	72	47	65	4	4	7.												
430	7	10	16	25	19	1	—	2	152	160	30	8	78	228	203	139	5	5	b.												
27	1	4	—	1	—	—	—	—	10	10	—	1	5	7	3	7	1	—	1.												
54	2	1	—	1	3	—	—	—	21	22	4	—	7	24	20	20	2	1	2.												
48	1	—	1	3	1	—	—	—	22	14	2	4	9	13	10	15	—	1	3.												
69	2	—	2	5	4	—	—	1	29	22	3	1	10	22	12	31	1	2	4.												
232	1	5	13	15	11	1	—	1	70	92	21	2	47	162	158	66	1	1	5.												
450	13	32	11	26	13	2	—	4	166	150	16	17	102	270	177	169	18	5	c.												
32	—	2	—	3	3	—	—	1	11	11	1	—	7	3	6	16	—	—	1.												
4	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	3	3	1	3	1	—	2.												
13	1	—	—	2	—	—	—	—	—	8	1	1	3	21	8	4	—	—	3.												
47	4	10	1	4	—	1	—	1	17	8	—	1	13	42	27	14	1	1	4.												
45	—	3	—	7	3	—	—	—	19	13	—	—	11	33	14	12	1	1	5.												
19	—	—	1	1	—	—	—	—	6	9	2	—	3	6	4	4	—	1	6.												
39	—	1	—	2	—	—	—	—	9	6	—	1	3	6	3	8	—	—	7.												
32	—	3	—	1	—	—	—	—	14	11	1	2	6	17	6	14	4	—	8.												
16	—	—	3	—	1	—	—	—	4	6	1	1	5	10	7	4	—	—	9.												
223	8	13	5	8	3	1	—	2	86	76	10	11	48	129	101	90	11	2	10.												
11 092	154	223	456	680	371	108	8	127	4 210	4 043	284	428	2 339	4 835	2 907	3 421	220	241	d.												
171	4	2	—	10	3	6	1	—	57	76	6	6	39	94	71	39	2	3	1.												
37	—	1	10	—	2	—	—	—	13	9	—	2	20	9	18	14	2	—	2.												
192	5	—	4	29	7	—	—	10	66	58	2	11	35	90	45	56	1	4	3.												
27	—	—	2	—	—	—	—	—	14	10	1	—	8	9	12	10	—	—	4.												
170	1	10	5	7	4	—	—	2	52	73	7	9	29	75	29	37	1	2	5.												
89	—	4	3	5	—	—	—	—	39	36	2	—	13	46	19	31	6	1	6.												
70	2	—	5	1	3	—	—	—	33	21	1	4	14	26	24	15	1	—	7.												
158	4	10	3	12	1	—	—	—	53	71	1	3	33	96	44	58	1	6	8.												
120	—	—	—	10	4	—	—	1	35	62	2	6	15	67	49	35	—	2	9.												
47	2	1	—	1	3	1	—	1	21	15	—	2	14	23	18	16	—	—	10.												
773	4	1	54	10	33	1	—	8	337	284	10	31	160	371	214	272	7	10	11.												
39	—	1	1	—	—	—	—	—	22	13	2	—	9	19	11	13	—	—	12.												
46	—	—	—	1	3	2	—	—	21	8	7	4	33	24	20	35	1	3	13.												

Berlin. — Milzbrand: 1 m. Neumünster. — Rotz: 1 m. Bromberg. — Pocken: je 1 m.

Noch: IIIb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Landespolizeibezirk Berlin. Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. Stadtkreise.	Todesursachen der Gestorbenen						Verhältniszahlen				
	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todes- ursachen	Auf 1 000 Ein- wohner entfallen ²⁾			Von 1 000 Le- bendgeborenen starben	
							Le- bend- ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Ge- stor- bene	im ersten Le- bens- jahre	an Lebens- schwäche im 1. Lebensmon.
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
a) Landespolizeibez. Berlin	763	588	295	9	182	1 554	19,97	7,67	13,07	134,65	37,35
davon:											
1. Berlin	573	428	213	4	130	1 161	20,70	8,31	14,51	132,78	39,66
2. " -Lichtenberg	22	19	10	1	12	67	22,05	6,70	13,47	172,00	22,54
3. " -Schöneberg	47	27	21	—	8	59	13,04	6,36	11,26	149,43	44,33
4. " -Stralau	—	—	—	—	—	2	23,69	7,29	8,20	153,83	—
5. " -Wilmersdorf	24	15	10	—	4	42	14,76	5,81	8,18	95,83	31,25
6. Charlottenburg	63	51	27	1	18	138	18,03	6,56	11,01	140,30	33,75
7. Neukölln	34	48	14	3	10	85	21,63	6,58	8,14	127,44	32,37
b) Kreis Niederbarnim¹⁾	74	80	26	1	29	264	20,02	5,56	12,58	140,49	32,39
davon:											
1. Berlin-Ob.Schöneweide	6	8	2	—	2	16	31,57	8,95	13,51	139,18	41,24
2. " -Pankow	7	14	3	—	—	22	25,94	6,43	13,09	162,24	41,30
3. " -Reinickendorf	9	6	4	—	4	37	27,01	7,39	15,68	116,10	22,47
4. " -Weißensee	7	6	2	—	4	25	21,92	7,92	16,55	208,84	24,10
5. Rest des Kreises ¹⁾	45	46	15	1	19	164	17,14	4,68	11,52	128,08	32,37
c) Kreis Teltow	97	69	66	3	43	235	21,58	6,24	13,61	127,53	25,88
davon:											
1. Cüpenick	3	7	—	—	3	16	25,53	6,82	11,53	150,49	33,98
2. Adlershof	—	1	1	—	—	2	27,55	6,36	6,36	128,21	12,82
3. Berlin-Friedenau	5	1	5	—	1	12	15,98	5,96	6,90	47,34	5,92
4. " -Lichterfelde	23	8	6	1	3	39	16,91	5,90	19,34	76,92	41,03
5. " -Steglitz	7	7	3	—	3	23	21,66	6,71	8,29	96,85	16,95
6. " -Tempelhof	1	4	2	—	2	5	27,91	7,30	7,93	96,59	22,73
7. " -Treprow	1	5	6	—	1	6	18,75	3,17	7,66	147,89	35,21
8. Nowawes	7	5	—	—	2	11	25,38	5,26	15,47	134,15	30,49
9. Zehlendorf	4	—	3	—	3	5	13,67	3,84	12,17	93,75	—
10. Rest des Kreises	46	31	40	2	25	116	22,80	6,82	18,32	160,53	29,27
d) Stadtkreise (mit Aus- schluß von a)	2 297	2 091	611	55	1 080	7 041	26,55	6,12	15,06	134,11	31,41
1. Aachen	47	38	6	—	19	111	24,15	5,85	16,08	124,74	39,83
2. Allenstein	3	8	1	—	6	28	31,37	2,70	16,19	150,54	28,67
3. Altona	33	42	14	—	17	109	23,08	8,20	14,51	154,92	41,71
4. Aschersleben	10	1	1	—	1	24	25,13	6,39	13,99	118,92	5,41
5. Barmen	49	37	10	—	9	70	21,07	4,85	11,77	113,88	40,13
6. Beuthen i. O. Schl.	9	24	3	1	14	63	30,84	4,22	17,56	138,69	43,80
7. Bielefeld	18	14	3	1	9	42	19,85	5,47	11,62	96,77	34,74
8. Bochum	27	48	6	—	23	91	38,27	4,85	16,10	109,51	34,58
9. Bonn	27	17	7	2	5	91	30,63	6,14	19,20	96,54	24,50
10. Brandenburg a./Havel	14	15	4	—	4	53	23,06	6,52	15,23	193,65	47,62
11. Breslau	165	143	50	1	56	377	25,52	6,78	19,37	201,88	42,02
12. Brieg	9	9	3	—	1	30	24,09	6,06	19,25	206,70	50,28
13. Bromberg	12	11	4	—	5	73	24,45	5,07	17,76	226,52	30,39

Gelsenkirchen, Münster i. Westf. — Fleckfieber: 1 m. Kattowitz i. Ob. Schles. —

¹⁾ Vergl. die Anmerkung auf Seite 128. — ²⁾ Die Verhältniszahlen sind nach der für die Mitte des Viertel-

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 1. Vierteljahres 1913.

Stadtkreise.	Lebend-gebo- rene	Tot-ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Gestorbene							über- haupt
				im Alter von							
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 bis 70 Jah- re	über 70 Jahre	un- be- kannt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14. Buer	945	21	146	100	44	19	40	13	24	—	240
15. Cassel	874	27	220	103	73	38	140	83	106	2	545
16. Celle	232	5	33	23	4	9	15	13	18	—	82
17. Coblenz	290	13	66	45	34	26	64	29	52	—	250
18. Cöln a. Rhein	3 675	137	993	498	265	168	519	247	278	6	1 981
19. Cottbus	217	8	75	28	20	12	47	34	35	1	177
20. Crefeld	736	26	179	73	42	34	108	74	104	—	435
21. Danzig	1 295	37	212	185	85	71	168	95	143	2	749
22. Dortmund	1 919	59	429	236	223	81	193	93	92	—	918
23. Düsseldorf	2 655	69	704	265	166	128	315	151	187	2	1 214
24. Duisburg	2 064	47	424	256	136	79	187	77	88	—	823
25. Eberswalde	134	11	42	19	7	12	33	18	36	3	128
26. Eisleben	129	4	37	17	18	7	16	6	23	—	87
27. Elberfeld	1 006	37	268	86	60	51	156	88	114	—	555
28. Elbing	475	10	59	76	29	27	55	31	67	4	289
29. Emden	172	10	23	22	8	9	19	13	21	—	92
30. Erfurt	794	27	222	114	72	45	95	48	99	1	474
31. Essen a./Ruhr	2 330	81	460	270	148	90	224	91	107	4	934
32. Flensburg	318	12	77	50	26	19	54	21	50	4	224
33. Forst (Lausitz)	171	5	52	25	10	13	40	22	16	—	126
34. Frankfurt a. Main	2 259	76	819	237	169	122	421	210	233	5	1 397
35. Frankfurt a./Oder	395	11	126	55	29	23	55	42	63	—	267
36. Gelsenkirchen	1 714	49	313	185	124	63	131	57	36	3	599
37. Gleiwitz	549	21	66	85	49	18	53	18	30	—	253
38. Görlitz	373	22	156	59	32	23	105	61	89	1	370
39. Göttingen	329	15	48	24	21	20	56	32	35	1	189
40. Graudenz	314	12	50	46	28	12	32	17	29	—	164
41. Guben	239	10	58	34	12	11	40	26	41	1	165
42. Hagen i. Westf.	686	17	129	62	64	30	69	48	45	6	324
43. Halberstadt	242	7	67	56	18	12	49	24	33	4	196
44. Halle a./Saale	1 092	38	312	163	112	68	223	98	155	1	820
45. Hameln	1 235	35	183	178	128	51	56	16	12	—	441
46. Hamm i. Westf.	392	15	49	51	36	17	35	17	19	—	175
47. Hanau	190	3	56	26	17	20	40	25	32	—	160
48. Hannover	1 613	65	476	175	87	77	253	145	206	—	943
49. Harburg a./Elbe	469	16	150	64	36	20	56	27	40	—	243
50. Herford	228	6	40	27	14	14	30	16	17	1	119
51. Herne	641	19	107	83	37	24	60	20	11	1	236
52. Hildesheim	250	3	70	34	29	26	47	28	46	4	214
53. Hörde	253	4	43	35	42	16	32	18	21	—	164
54. Insterburg	193	6	31	26	7	15	35	15	42	—	140
55. Iserlohn	199	2	46	22	13	5	24	9	13	—	86
56. Kattowitz i. O.Schl.	321	12	55	36	20	18	47	21	17	—	159

Ruhr: je 1 w. Bochum, Crefeld. — Malaria: je 1 m. Landespolizeibezirk Berlin, Kreis Nieder-
jahres ermittelten Einwohnerzahl berechnet.

Noch: IIIb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Übertragbare Krankheiten	Todesursachen der											
		darunter											
		Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genicksstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten
I	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
14. Buer	78	4	2	4	6	5	—	—	—	23	29	2	3
15. Cassel	155	2	6	8	7	2	—	—	—	70	48	7	5
16. Celle	28	1	—	—	3	—	—	—	—	11	8	4	1
17. Coblenz	72	—	—	3	13	7	4	—	—	19	24	—	2
18. Cöln a. Rhein	667	6	3	24	24	35	1	—	13	239	290	14	18
19. Cottbus	45	1	1	2	1	2	—	—	—	23	11	2	2
20. Crefeld	132	—	—	3	6	4	1	—	—	55	45	7	9
21. Danzig	169	6	6	—	3	10	2	—	2	87	43	5	5
22. Dortmund	357	—	7	30	74	6	6	—	5	86	124	6	13
23. Düsseldorf	348	3	4	15	12	10	1	—	5	147	136	7	8
24. Duisburg	270	4	7	7	17	13	3	—	—	83	121	2	13
25. Eberswalde	25	—	1	—	—	—	—	—	—	10	10	3	1
26. Eisleben	28	—	—	—	—	2	—	—	1	15	9	1	—
27. Elberfeld	194	2	2	4	5	3	—	—	3	75	90	4	6
28. Elbing	80	—	—	3	2	12	2	—	—	39	20	2	—
29. Emden	21	—	—	—	—	—	—	—	—	13	8	—	—
30. Erfurt	140	1	3	1	28	2	2	—	4	42	51	2	4
31. Essen a./Ruhr	288	5	11	10	14	9	3	1	4	101	112	3	15
32. Flensburg	74	2	—	6	—	2	—	—	—	23	30	5	6
33. Forst (Lausitz)	35	2	—	2	1	—	2	—	1	15	8	1	3
34. Frankfurt a. Main	476	—	2	29	31	14	1	—	8	192	168	9	22
35. Frankfurt a./Oder	73	1	4	7	—	2	1	—	—	26	23	5	4
36. Gelsenkirchen	205	7	17	2	15	9	2	1	1	60	84	1	6
37. Gleiwitz	75	1	1	—	7	1	—	—	—	38	24	2	1
38. Görlitz	102	3	—	1	4	4	2	—	—	41	32	9	6
39. Göttingen	50	—	—	—	5	—	1	—	1	24	14	—	5
40. Graudenz	52	2	11	—	1	3	—	—	—	15	15	3	2
41. Guben	34	1	—	1	2	—	—	—	—	18	9	2	1
42. Hagen i. Westf.	112	1	—	17	2	2	1	—	1	31	44	8	5
43. Halberstadt	62	2	1	6	1	—	—	—	2	24	15	8	3
44. Halle a./Saale	244	1	2	22	17	8	5	—	6	81	85	5	12
45. Hamborn	162	3	1	13	23	6	1	—	1	37	69	3	5
46. Hamm i. Westf.	61	2	1	2	8	1	—	—	—	17	25	2	3
47. Hanau	60	—	—	7	1	1	10	—	—	17	20	4	—
48. Hannover	226	5	1	6	9	8	2	—	7	106	65	9	8
49. Harburg a./Elbe	74	1	—	—	15	1	—	—	2	28	22	2	3
50. Herford	23	1	3	3	—	—	—	—	—	6	10	—	—
51. Herne	68	1	5	—	2	1	1	—	—	19	37	—	2
52. Hildesheim	72	1	2	1	4	3	—	—	—	21	33	2	5
53. Hörde	57	2	7	1	12	3	—	1	—	12	16	3	—
54. Insterburg	37	—	—	—	1	—	2	—	—	17	14	3	—
55. Iserlohn	26	1	—	2	3	—	—	—	—	7	12	—	1
56. Kattowitz i. O. Schl.	42	—	3	—	1	—	—	—	—	16	15	2	5

barnim. — Varizellen: 2 m. Landespolizeibezirk Berlin, 1 w. Aachen, je 1 m. Düsseldorf, Frankfurt a. M., 1 w. Halle a./Saale. — Mumps: je 1 w. Kreis Niederbarnim, Tilsit. — Spinale:

Ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 1. Vierteljahres 1913.

Gestorbene													Verhältniszahlen.					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirn- und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter		Krebserkrankungen	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben			
				Brechdurchfall	Blinddarmentzündung							Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmonat		
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
23	22	8	24	3	—	2	23	2	—	5	53	53,32	8,21	13,54	105,52	24,31	14.	
68	59	50	44	3	5	40	23	9	—	11	86	21,90	5,51	13,66	117,85	26,32	15.	
6	8	6	7	—	—	5	4	2	—	3	13	37,85	5,38	13,38	99,14	17,21	16.	
10	39	17	26	—	3	21	11	5	1	4	44	20,13	4,58	17,35	155,17	37,93	17.	
94	242	139	156	14	14	100	118	40	3	53	369	27,13	7,33	14,62	135,51	32,11	18.	
12	26	22	18	1	—	8	7	3	—	3	33	17,49	6,05	14,27	129,03	32,36	19.	
24	62	36	27	1	3	36	17	5	—	4	92	22,31	5,43	13,18	99,18	23,10	20.	
35	87	61	111	30	6	56	11	11	1	14	193	29,62	4,85	17,13	142,86	8,19	21.	
65	96	49	70	5	2	40	62	7	1	40	131	33,19	7,42	15,88	122,98	32,31	22.	
69	139	95	86	4	9	82	73	31	5	43	243	27,77	7,36	12,70	99,81	27,50	23.	
72	77	51	67	1	—	53	53	8	4	41	127	33,58	6,90	13,39	124,03	25,68	24.	
7	21	18	12	1	2	3	1	2	—	8	31	19,80	6,21	18,92	141,79	7,46	25.	
9	13	2	4	—	—	3	1	—	1	4	22	21,14	6,06	14,26	131,73	7,75	26.	
33	78	44	27	1	2	46	29	10	—	19	75	23,40	6,18	12,68	85,49	28,83	27.	
30	20	19	26	6	1	12	11	2	—	4	85	31,68	3,94	19,28	160,00	23,16	28.	
4	6	7	7	—	1	4	6	—	—	4	33	26,99	3,61	14,41	127,91	34,88	29.	
42	61	35	34	4	1	34	30	11	2	11	74	24,43	6,83	14,58	143,58	37,78	30.	
54	91	53	91	5	5	43	83	6	3	48	174	29,45	5,81	11,81	115,88	35,62	31.	
14	32	12	26	1	3	13	8	5	1	4	35	20,26	4,91	14,27	157,23	25,16	32.	
4	18	12	12	1	1	11	4	—	—	3	27	19,68	5,98	14,50	146,20	23,39	33.	
37	244	116	86	—	7	111	53	23	1	44	206	20,70	7,50	12,80	104,91	23,46	34.	
13	41	24	33	3	1	18	8	4	—	7	46	22,53	7,19	15,23	139,24	20,25	35.	
38	52	19	85	5	4	18	51	3	4	36	88	38,20	6,98	13,35	107,93	29,75	36.	
24	25	14	27	—	1	10	34	1	—	5	38	31,61	3,80	14,57	154,83	61,93	37.	
25	59	44	27	—	1	25	11	15	—	7	55	17,21	7,20	17,07	158,18	29,49	38.	
9	20	24	16	—	6	8	17	8	1	6	30	33,62	4,90	19,31	72,95	51,67	39.	
6	23	11	12	5	1	5	9	2	1	6	37	29,72	4,73	15,52	146,50	28,66	40.	
9	27	18	15	1	—	16	10	1	—	2	33	24,23	5,88	16,73	142,26	41,84	41.	
24	46	20	37	—	4	15	18	4	3	6	39	29,35	5,52	13,86	90,38	26,24	42.	
10	20	16	27	6	2	12	8	3	—	2	36	20,64	5,71	16,72	231,40	33,06	43.	
40	93	55	72	3	6	76	27	24	—	25	164	23,53	6,72	17,67	149,27	24,73	44.	
47	20	19	40	3	—	4	36	—	4	18	91	42,28	6,27	15,10	144,13	29,15	45.	
13	14	14	17	1	—	7	16	—	—	9	24	34,10	4,26	15,23	130,10	40,82	46.	
2	25	18	16	—	2	12	4	—	—	4	19	19,55	5,76	16,47	136,84	21,05	47.	
66	154	67	70	4	8	73	37	28	1	24	197	20,44	6,03	11,95	108,49	22,94	48.	
18	28	23	19	—	3	17	7	18	—	5	34	26,63	8,52	13,90	136,46	14,93	49.	
10	17	14	6	2	1	5	3	—	—	3	38	26,70	4,68	13,93	118,42	13,16	50.	
16	19	10	21	1	—	11	20	5	—	17	49	42,03	7,02	15,47	129,49	31,20	51.	
12	26	22	13	1	4	18	4	3	—	7	37	17,71	4,96	15,16	136,00	16,00	52.	
8	18	7	17	3	2	8	9	2	—	5	33	29,16	4,96	18,90	138,34	35,57	53.	
9	12	15	14	1	3	10	10	1	—	3	29	23,56	3,78	17,09	134,72	51,81	54.	
4	10	8	10	2	1	8	10	—	—	2	8	24,86	5,75	10,74	110,55	50,25	55.	
8	26	8	17	1	1	10	15	—	2	4	27	27,65	4,74	13,69	112,15	46,73	56.	

Kinderlähmung: 3 m. Landespolizeibezirk Berlin, 2 m. Altona, je 1 w. Cassel, Köln a. Rhein. Düsseldorf, 1 m., 1 w. Gelsenkirchen, 1 m. Hamm. — Fleisch-, Fisch- und Wurst-

Noch: III b. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Le- bend- ge- borene	Tot- ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Gestorbene								über- haupt
				im Alter von								
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 bis 70 Jah- re	über 70 Jahre	un- be- kannt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
57. Kiel	1 313	50	381	217	79	65	174	68	132	1	736	
58. Königsberg i. Pr.	1 672	56	346	260	92	83	267	148	263	31	1 144	
59. Königshütte i. O. Schl.	692	20	86	118	39	12	56	29	28	1	283	
60. Landsberg a./Warthe	219	11	81	46	16	20	68	25	45	1	221	
61. Liegnitz	454	18	116	61	31	25	80	51	63	—	311	
62. Linden i. Hann.	471	20	118	60	22	15	53	21	31	—	202	
63. Lüdenscheid	169	7	45	16	8	16	26	21	18	—	105	
64. Lüneburg	151	6	32	23	11	11	33	26	30	—	134	
65. Magdeburg	1 572	56	424	250	134	82	238	141	184	—	1 029	
66. Mühlhausen i. Thür.	206	2	49	21	9	13	27	26	39	—	135	
67. Mühlheim a. Rhein	373	13	109	38	42	24	42	24	23	4	197	
68. Mühlheim a./Ruhr	808	23	144	94	41	38	106	45	55	—	379	
69. München Gladbach	503	18	80	52	58	30	67	33	50	4	294	
70. Münster i. Westf.	615	18	64	77	46	32	85	44	81	—	365	
71. Neisse	148	3	35	19	14	13	37	22	33	—	138	
72. Neumünster	274	7	65	44	14	8	17	13	18	1	115	
73. Nordhausen	167	2	40	22	13	13	39	25	31	1	144	
74. Oberhausen	379	19	139	106	80	37	68	22	27	—	340	
75. Oppeln	423	30	25	61	34	18	45	15	27	—	200	
76. Osnabrück	493	22	90	53	39	20	55	28	40	—	235	
77. Posen	1 374	38	264	190	96	74	197	76	118	2	753	
78. Potsdam	271	8	72	43	27	21	55	36	69	—	251	
79. Quedlinburg	137	9	56	30	15	5	31	27	17	1	126	
80. Ratibor	280	3	40	51	29	12	40	19	23	1	175	
81. Recklinghausen	577	11	95	62	59	28	63	20	7	1	240	
82. Remscheid	493	20	98	51	24	22	66	31	37	—	231	
83. Rheydt	305	9	62	46	30	15	35	24	25	—	175	
84. Saarbrücken	793	29	181	104	40	30	82	39	42	5	342	
85. Schweidnitz	180	9	32	27	12	11	38	19	31	2	140	
86. Solingen	294	12	72	30	26	6	55	25	28	—	170	
87. Spandau	554	24	155	72	34	34	85	28	50	1	304	
88. Stargard i. Pomm.	162	5	41	16	15	15	32	16	42	—	136	
89. Stendal	188	2	33	43	8	12	42	23	20	—	148	
90. Stettin	1 403	54	351	231	115	88	263	110	202	—	1 009	
91. Stolp i. Pomm.	271	4	37	32	20	14	35	13	30	1	145	
92. Stralsund	184	5	58	39	17	13	37	30	48	1	185	
93. Thorn	338	9	55	54	17	14	39	31	35	—	190	
94. Tilsit	226	10	57	40	14	10	40	21	43	—	168	
95. Trier	337	9	63	51	47	17	62	41	49	1	268	
96. Wandsbek	235	12	78	39	13	12	34	24	34	2	158	
97. Weifenfels	225	7	55	37	13	13	23	10	22	—	118	
98. Wiesbaden	446	12	151	51	33	26	100	91	99	3	403	
99. Witten	262	15	60	29	12	22	36	26	23	—	148	
100. Zeitz	181	8	51	22	15	18	37	19	28	—	139	

vergiftung: 1 w. Landespolizeibezirk Berlin. 1 m. Solingen. — B. zu Spalte 35: darunter

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 1. Vierteljahres 1913.

Übertragbare Krankheiten	Todesursachen der Gestorbenen															darunter		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
	darunter															darunter			
	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall		Blinddarmentzündung
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
214	4	2	7	23	4	6	—	2	65	87	2	12	52	80	50	101	4	9	57.
232	3	—	6	5	7	2	—	4	119	69	7	10	61	174	107	138	8	10	58.
59	—	—	—	3	3	—	—	—	24	26	1	2	28	16	16	46	3	—	59.
71	2	1	—	—	3	—	—	—	33	28	2	2	10	28	26	16	—	3	60.
77	—	—	—	3	1	—	—	1	41	25	1	5	17	55	33	21	—	—	61.
56	1	1	1	1	2	—	—	—	25	19	4	1	17	15	13	23	—	4	62.
31	2	—	—	1	—	1	—	—	18	5	2	2	10	14	8	12	—	3	63.
30	—	1	—	2	1	—	—	—	15	10	—	1	6	21	16	12	—	1	64.
286	7	7	14	39	8	2	1	5	101	90	6	6	60	186	87	87	—	3	65.
25	—	2	—	—	—	—	—	—	15	6	1	—	5	18	10	13	—	—	66.
74	1	—	6	13	3	—	—	1	27	22	1	—	12	17	11	24	2	2	67.
103	—	2	—	6	4	1	—	—	39	45	3	3	34	49	20	35	—	—	68.
103	2	—	7	5	3	1	—	—	55	25	1	4	20	25	26	12	—	—	69.
111	2	7	1	3	4	—	—	—	38	53	1	2	18	22	29	38	2	4	70.
48	—	2	—	2	—	3	—	—	26	13	2	—	3	19	21	10	—	1	71.
34	1	—	4	—	—	—	—	—	7	18	2	2	4	8	7	14	1	—	72.
37	—	—	1	2	1	3	—	—	10	17	2	1	10	13	14	10	1	3	73.
118	—	1	21	5	2	2	—	—	32	52	—	3	27	16	19	35	4	1	74.
61	3	5	2	4	1	3	—	—	15	27	—	1	6	17	21	23	3	3	75.
66	3	1	—	11	8	—	—	—	21	20	—	2	18	35	13	17	—	—	76.
225	2	5	2	8	8	5	1	2	115	70	2	5	40	111	42	65	6	5	77.
76	—	9	1	5	—	1	—	2	29	24	4	1	6	35	21	28	1	—	78.
37	—	2	2	1	2	1	—	1	13	13	1	1	10	7	9	18	3	3	79.
68	—	1	5	2	3	2	—	—	30	25	—	—	8	13	8	20	1	—	80.
101	1	4	9	8	3	1	—	1	30	36	5	3	17	16	17	13	—	1	81.
72	—	—	2	5	5	—	—	—	27	26	2	5	11	24	17	18	1	3	82.
44	1	1	5	2	5	1	—	—	16	12	—	1	17	23	16	13	1	—	83.
91	2	—	4	2	2	—	—	4	31	43	1	2	15	57	28	30	4	3	84.
30	3	—	—	1	—	1	—	—	13	10	—	2	5	31	12	15	—	1	85.
54	—	2	5	4	—	—	—	—	19	19	—	5	17	20	10	7	—	—	86.
86	2	—	—	3	3	—	—	1	34	37	5	1	13	38	25	25	2	2	87.
30	1	—	—	1	—	1	—	1	14	10	—	2	11	18	16	17	1	1	88.
30	—	1	1	—	—	1	—	—	14	11	1	1	8	19	10	19	1	2	89.
256	7	14	10	8	5	1	—	5	114	65	6	21	60	136	80	88	8	10	90.
36	—	—	—	2	5	—	—	—	15	12	1	1	8	16	14	4	—	—	91.
54	1	—	—	3	3	—	—	1	27	16	1	2	12	31	17	11	1	2	92.
33	—	—	—	2	4	—	—	—	11	12	1	3	9	26	10	26	2	2	93.
34	—	—	—	1	1	2	—	2	9	13	2	4	12	19	17	21	10	1	94.
89	1	4	7	7	2	—	—	—	28	34	2	4	23	35	24	15	—	2	95.
40	3	—	1	—	—	—	—	—	18	17	—	1	7	28	13	12	—	—	96.
32	—	1	—	6	1	—	—	—	11	10	—	3	6	18	4	10	2	—	97.
109	1	3	—	8	8	—	1	2	31	40	9	6	36	93	37	20	—	2	98.
47	1	—	2	2	1	1	—	—	21	14	2	2	14	14	6	17	1	1	99.
44	—	—	1	4	1	—	—	—	22	13	1	2	11	14	11	19	2	6	100.

Hinrichtungen: je 1 m. Kreis Niederbarnim, Stettin.

Noch: III b. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 1. Vierteljahres 1913.

Stadtkreise.	Todesursachen der Gestorbenen						Verhältniszahlen.				
	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben	
							Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmonat.
I	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
57. Kiel	49	37	12	—	15	126	23,39	6,79	13,11	165,27	28,18
58. Königsberg i. Pr.	90	55	15	1	28	243	26,14	5,41	17,89	155,50	32,89
59. Königshütte i. O. Schl.	9	32	2	—	6	69	36,64	4,55	14,98	170,52	46,24
60. Landsberg a./Warthe	15	6	2	—	3	44	21,68	8,02	21,88	210,05	27,40
61. Liegnitz	20	14	9	—	7	58	25,78	6,59	17,66	134,36	30,84
62. Linden i. Hann.	15	10	5	—	8	40	24,55	6,15	10,53	127,39	21,23
63. Lüdenscheid	3	2	1	—	4	20	20,00	5,33	12,43	94,67	11,83
64. Lüneburg	12	8	3	—	2	24	21,32	4,52	18,92	152,32	52,98
65. Magdeburg	68	42	27	1	15	170	21,92	5,91	14,35	159,03	26,72
66. Mühlhausen i. Thür.	9	6	2	—	1	46	23,27	5,53	15,25	101,94	29,13
67. Mülheim a. Rhein	8	7	1	1	13	29	27,34	7,99	14,44	101,88	18,77
68. Mülheim a./Ruhr	17	24	11	2	22	62	27,45	4,89	12,88	116,34	29,70
69. München Gladbach	26	20	4	—	8	50	29,19	4,64	17,06	103,38	39,76
70. Münster i. Westf.	11	23	—	—	5	108	26,13	2,72	15,51	125,20	37,40
71. Neisse	6	2	—	—	2	27	19,30	4,56	17,99	128,38	13,51
72. Neumünster	6	13	1	—	2	26	30,50	7,24	12,80	160,58	47,45
73. Nordhausen	18	4	5	—	4	29	19,79	4,74	17,07	131,74	23,95
74. Oberhausen	9	24	3	—	17	72	36,69	5,80	14,19	120,59	27,30
75. Oppeln	6	13	—	—	14	39	47,94	2,83	22,67	144,21	30,73
76. Osnabrück	15	12	2	—	8	49	28,67	5,23	13,67	107,51	24,34
77. Posen	33	59	7	—	18	153	33,25	6,39	18,22	138,28	42,94
78. Potsdam	19	5	4	—	3	54	17,31	4,60	16,04	158,67	18,45
79. Quedlinburg	9	7	2	—	2	25	19,36	7,91	17,80	218,98	51,09
80. Ratibor	6	11	1	—	6	34	28,69	4,10	17,93	182,14	39,29
81. Becklinghausen	7	13	—	—	19	37	39,92	6,57	16,61	107,45	22,53
82. Remscheid	18	17	1	1	3	49	26,08	5,18	12,22	103,45	34,43
83. Rheydt	9	4	4	—	1	44	26,70	5,43	15,32	150,82	13,11
84. Saarbrücken	19	30	6	—	11	55	28,34	6,47	12,22	131,15	37,81
85. Schweidnitz	6	9	2	—	6	24	22,73	4,04	17,68	150,00	50,00
86. Solingen	14	11	1	—	6	30	22,97	5,62	13,28	102,04	37,14
87. Spandau	15	13	16	2	7	64	24,47	6,84	13,42	129,96	23,47
88. Stargard i. Pomm.	9	5	1	—	5	24	23,28	5,89	19,54	98,77	30,85
89. Stendal	13	8	6	—	4	31	26,61	4,67	20,95	228,72	42,55
90. Stettin	64	66	11	1	24	223	23,12	5,78	16,63	164,65	47,04
91. Stolp i. Pomm.	7	5	1	—	3	51	31,05	4,24	16,61	118,08	18,45
92. Stralsund	11	12	1	—	1	35	21,06	6,64	21,17	211,96	65,22
93. Thorn	11	15	2	—	6	52	28,57	4,65	16,06	159,76	44,33
94. Tilsit	8	5	5	—	6	41	22,69	5,72	16,87	176,99	22,12
95. Trier	17	15	3	1	7	39	24,03	4,49	19,11	151,34	44,51
96. Wandsbek	7	9	2	—	3	37	25,53	8,47	17,16	165,96	38,30
97. Weißenfels	1	3	3	—	3	38	25,89	6,33	13,58	164,44	13,33
98. Wiesbaden	32	10	8	1	1	56	15,85	5,37	14,32	114,35	22,42
99. Witten	10	4	1	—	8	27	27,46	6,29	15,51	110,69	15,27
100. Zeitz	8	2	2	—	1	27	21,17	5,96	16,25	121,55	11,05

IV. Verschiedenes.

Von Dr. Robert Behla, Regierungs- und Geheimen Medizinalrat.

1. Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Über die Sterbefälle an Krebs nach Alter und Familienstand sind für die Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911 in Preußen Erhebungen angestellt worden, um die Einflüsse dieser Faktoren klar zu legen. Die Grundzahlen dieser Tabellen zeigen durchweg eine aufsteigende Tendenz, indem die Sterbefälle von 25 100 i. J. 1907 auf 25 602 i. J. 1908, 28 093 i. J. 1910 und 29 473 i. J. 1911 gestiegen sind. Auch bei der Zergliederung nach dem Familienstand tritt auf der ganzen Linie eine langsame aber stete Zunahme in die Erscheinung, indem die Zahl der ledigen Gestorbenen von 2 219 auf 2 221, 2 511 und 2 592 in den 4 Erhebungsjahren gewachsen ist, der verheirateten von 15 369 auf 15 666, 17 204 und 17 921, der verwitweten von 7 338 auf 7 541, 8 199 und 8 747; die Zahl der geschiedenen Gestorbenen war mit 174 für die beiden ersten Jahre gleich, stieg 1910 auf 179 und 1911 auf 213. Um ein schärferes Bild zu erhalten und einen möglichst deutlichen Unterschied vor Augen zu führen, sind im folgenden die Ergebnisse der auseinanderliegenden Jahre 1907 und 1911 gegenübergestellt.

Es sind ermittelt für das Jahr 1907:

	überhaupt		m.		w.
led.	2 219 = 8,9 v. H. aller an Krebs Gestorb.,		867 = 7,6 v. H.,		1 352 = 9,8 v. H.
verh.	15 369 = 61,2 „ „ „ „ „		8 395 = 73,8 „ „		6 974 = 50,8 „
verw.	7 338 = 29,2 „ „ „ „ „		2 041 = 18,0 „ „		5 297 = 38,6 „
gesch.	174 = 0,7 „ „ „ „ „		67 = 0,6 „ „		107 = 0,8 „

für das Jahr 1911:

	überhaupt		m.		w.
led.	2 592 = 8,8 v. H. aller an Krebs Gestorb.,		1 101 = 8,3 v. H.,		1 491 = 9,2 v. H.
verh.	17 921 = 60,8 „ „ „ „ „		9 777 = 73,5 „ „		8 144 = 50,4 „
verw.	8 747 = 29,7 „ „ „ „ „		2 334 = 17,6 „ „		6 413 = 39,6 „
gesch.	213 = 0,7 „ „ „ „ „		81 = 0,6 „ „		132 = 0,8 „

Die beiden Jahre weisen in sich keine wesentlichen Unterschiede auf. Berücksichtigt man die Trennung nach dem Geschlecht, so zeigt sich bei den verheirateten männlichen Personen in beiden Jahren fast gleichmäßig eine sehr hohe Sterbeziffer (73,8 v. H. für 1911) gegenüber der für die weiblichen mit 50,4 v. H. aller bezüglichen an Krebs Gestorbenen. Diese hohe Differenz erklärt sich daraus, daß das Durchschnittsalter der verheirateten Männer ein bedeutend höheres ist als das der verheirateten Frauen und dadurch weiter in das krebgefährliche Alter hineinreicht.

Bei der Berechnung auf 10 000 am 1. Juli desselben Jahres Lebende sind ermittelt für

	überhaupt			ledig			verheiratet			verwitwet			geschieden		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1907	6,08	7,10	6,57	0,75	1,23	0,98	12,47	10,36	11,41	41,52	34,40	36,12	25,76	22,67	23,77
1908	6,08	7,16	6,60	0,75	1,20	0,97	12,40	10,45	11,42	42,83	34,94	36,84	21,08	23,44	22,60
1910	6,42	7,63	7,04	0,84	1,31	1,07	13,16	11,05	12,11	49,85	37,75	39,46	22,93	20,16	21,16
1911	6,64	7,90	7,28	0,90	1,29	1,09	13,53	11,26	12,39	46,45	40,32	41,79	25,28	23,42	24,08

Diese Zahlen ergeben überall die relative Zunahme der Sterbeziffer durch Krebs. Sie sind bei überhaupt von 6,57 im Jahre 1907 auf

auf 7,28 i. J. 1911 gestiegen, bei ledig in demselben Zeitraum von 0,98 auf 1,09, um 0,11 oder 11,24 v. H., bei verheiratet von 11,41 auf 12,39, um 0,98 oder 8,59 v. H., bei verwitwet von 36,12 auf 41,79, um 5,67 oder 15,70 v. H. und bei geschieden von 23,77 auf 24,09, um 0,32 oder 1,35 v. H.; die größte Sterblichkeit finden wir bei den Verwitweten, was aber darauf zurückzuführen ist, daß das Durchschnittsalter der Verwitweten ein höheres ist. Bei der Trennung nach dem Geschlecht starben bei überhaupt 6,64 m. und 7,90 w., von den Ledigen 0,90 m. und 1,29 w., von den Verheirateten 13,53 m. und 11,26 w., von den Verwitweten 46,45 m. und 40,32 w. und bei den Geschiedenen 25,28 m. und 23,42 w.

Berücksichtigt man Alter und Familienstand zu gleicher Zeit, so ergibt sich aus der Tabelle auf Seite 139 für den Staat, daß von den Grundzahlen bei den überhaupt an Krebs Gestorbenen in den 4 Jahren der Schwerpunkt in der Altersklasse von 60–70 Jahren ruht, bei den Ledigen schwankt er zwischen 50–60 und 60–70 Jahren; bei den Verheirateten kommen die meisten Sterbefälle auf 50–60, bei den Verwitweten auf die Altersklasse über 70 Jahre und bei den Geschiedenen auf 50–60.

In der nachstehenden Tabelle a weisen die auf 10 000 am 1. Juli 1911 Lebende berechneten Verhältniszahlen überall in den jüngsten Altersklassen die niedrigsten Sterbeziffern auf, die im zunehmenden Alter ganz bedeutend steigen. Nach dem Geschlecht der Gestorbenen getrennt, fordert der Krebs als Todesursache bis zum 50. Lebensjahr bedeutend mehr Frauen zum Opfer als Männer, im Alter von 50–60 Jahren erliegen bei den Ledigen und Verheirateten schon mehr Männer als Frauen der Krebskrankheit, bei den über 60 Jahre alten Personen werden überwiegend Männer von Krebs dahingerafft.

Altersklassen.	Von 10 000 am 1. Juli 1911 Lebenden starben an Krebs im Jahre 1911									
	überhaupt		ledig		verheiratet		verwitwet		geschieden	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
über 0 bis 15 Jahre	0,08	0,06	0,08	0,06	—	—	—	—	—	—
„ 15 „ 30 „	0,23	0,31	0,17	0,20	0,49	0,54	—	1,16	6,32	1,68
„ 30 „ 40 „	1,36	3,08	1,19	2,49	1,39	3,08	2,35	5,72	—	5,26
„ 40 „ 50 „	7,33	10,91	7,80	10,23	7,12	10,56	11,63	16,62	16,67	17,53
„ 50 „ 60 „	25,82	26,10	25,74	25,03	25,52	24,56	29,01	30,42	40,09	44,17
„ 60 „ 70 „	53,00	47,03	52,23	38,91	51,69	44,68	59,02	50,84	67,67	69,57
„ 70 Jahre	59,45	55,89	62,09	49,69	57,84	54,25	60,93	57,10	104,08	72,86.

Es wäre erwünscht, wenn auch in anderen Ländern über den Familienstand nach dieser Richtung Erhebungen angestellt würden, namentlich auch über den Zusammenhang zwischen Krebs und vorangegangenen Geburten sowie Aborten.

Auf die andern Neubildungen hier näher einzugehen, würde zu weit führen: es sei nur kurz erwähnt, daß, während der Krebs hauptsächlich mehr eine Erscheinung des Alters ist, bei den anderen Neubildungen mit dem zunehmenden Alter nur ein unbedeutendes Steigen der Sterbeziffer zu verzeichnen ist.

Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911*).

Staat.	Altersklassen:														überhaupt 1)			
	über 0—15 Jahre		über 15—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—50 Jahre		über 50—60 Jahre		über 60—70 Jahre		über 70 Jahre					
	Familienstand.		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	
Jahre.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Staat.																		
Überhaupt	1907	a 41	36	109	151	340	728	1 363	2 120	3 207	3 663	4 031	4 266	2 278	2 766	11 370	13 730	25 100
		b 182	143	163	159	162	181	214	289	245	314	252	296	138	195	1 356	1 578	2 934
	1908	a 35	49	89	160	384	764	1 400	2 119	3 291	3 779	4 007	4 373	2 344	2 806	11 551	14 051	25 602
		b 163	157	172	145	151	178	207	273	275	312	226	304	129	237	1 323	1 606	2 929
	1910	a 44	46	108	172	112	866	1 517	2 276	3 516	4 121	4 411	4 719	2 665	3 217	12 673	15 420	28 093
		b 201	173	176	173	167	233	255	306	273	365	263	306	147	209	1 482	1 765	3 247
	1911	a 55	40	120	163	377	855	1 515	2 326	3 743	4 199	4 663	5 074	2 820	3 521	13 293	16 180	29 473
		b 163	138	199	156	188	209	226	317	278	359	265	321	141	226	1 461	1 726	3 187
davon:																		
ledig	1907	a 41	36	72	59	45	107	123	232	236	340	236	333	113	245	867	1 352	2 219
		b 182	143	136	103	34	41	21	43	13	44	12	33	6	17	404	424	828
	1908	a 35	49	55	74	77	98	114	228	244	318	253	332	100	242	879	1 342	2 221
		b 163	157	144	96	32	33	23	39	19	46	15	38	3	23	399	432	831
	1910	a 44	46	68	79	79	97	140	236	274	378	271	385	136	277	1 012	1 499	2 511
		b 201	173	148	117	39	36	28	58	22	36	21	19	11	21	470	460	930
	1911	a 55	40	72	73	57	108	143	244	278	387	314	371	182	268	1 101	1 491	2 592
		b 163	138	165	99	40	44	21	53	21	48	28	38	14	20	453	440	893
verheiratet	1907	a —	—	36	87	285	578	1 185	1 612	2 677	2 272	3 007	1 791	1 205	634	8 395	6 974	15 369
		b —	—	27	56	126	136	187	211	215	190	186	120	71	36	812	750	1 562
	1908	a —	—	33	80	304	614	1 225	1 621	2 752	2 389	2 930	1 900	1 253	565	8 497	7 169	15 666
		b —	—	27	46	115	133	177	209	232	187	168	130	71	47	790	752	1 542
	1910	a —	—	37	86	323	713	1 308	1 774	2 960	2 566	3 257	2 057	1 464	659	9 349	7 855	17 204
		b —	—	28	53	124	191	218	211	232	233	194	133	83	32	879	853	1 732
	1911	a —	—	47	87	314	692	1 301	1 772	3 178	2 627	3 464	2 226	1 473	739	9 777	8 144	17 921
		b —	—	33	57	142	155	194	225	232	218	189	142	88	50	878	847	1 725
verwitwet	1907	a —	—	1	5	9	36	48	250	267	1 016	766	2 116	950	1 874	2 041	5 297	7 338
		b —	—	—	—	2	4	5	33	16	75	51	140	61	141	135	393	528
	1908	a —	—	1	6	3	41	52	238	273	1 036	804	2 115	984	1 988	2 117	5 424	7 541
		b —	—	1	1	3	7	5	25	21	74	40	134	55	164	125	405	530
	1910	a —	—	3	7	8	46	46	240	265	1 142	862	2 251	1 058	2 269	2 242	5 957	8 199
		b —	—	—	2	2	6	7	34	18	95	46	152	53	154	126	443	569
	1911	a —	—	—	2	6	46	54	282	259	1 138	862	2 442	1 153	2 502	2 334	6 413	8 747
		b —	—	1	—	6	9	9	33	23	91	47	138	39	153	125	424	549
geschieden	1907	a —	—	—	—	1	7	7	26	27	35	22	26	10	13	67	107	174
		b —	—	—	—	—	—	1	2	2	5	2	3	—	1	5	11	16
	1908	a —	—	—	—	—	11	9	32	22	36	20	26	7	11	58	116	174
		b —	—	—	—	—	—	2	—	3	5	3	2	—	3	9	17	26
	1910	a —	—	—	—	2	10	23	26	17	35	21	26	7	12	70	109	179
		b —	—	—	—	—	—	2	—	3	1	2	2	—	2	7	9	16
	1911	a —	—	1	1	—	9	17	28	28	47	23	35	12	12	81	132	213
		b —	—	—	—	—	1	2	6	2	2	1	3	—	3	5	15	20

*) Die Bezeichnungen a bzw. b in der Spalte 1 beziehen sich auf Krebs bzw. andere Neubildungen. Für das Jahr 1909 sind die betreffenden Zahlen nicht ermittelt worden. — 1) Die unbekanntenen Alters Gestorbenen sind hier mitzählen.

Noch: Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Provinzen.	Altersklassen:														überhaupt		
	über 0—15 Jahre		über 15—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—50 Jahre		über 50—60 Jahre		über 60—70 Jahre		über 70 Jahre				
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Provinz Ostpreussen.																	
überhaupt	1	1	9	4	14	30	89	102	178	169	199	192	76	99	566	597	1163
1907 {a	16	7	6	4	8	6	13	15	11	12	11	18	13	18	78	80	158
1908 {a	2	1	3	14	19	35	94	92	176	187	167	230	89	109	550	668	1218
1910 {a	11	7	5	6	5	4	7	7	12	16	7	12	5	15	52	67	119
1911 {a	4	5	11	10	20	43	90	98	203	180	215	189	96	148	639	673	1312
1907 {b	10	13	4	9	10	7	11	10	19	13	6	12	8	16	68	80	148
1908 {b	1	4	10	7	22	33	95	103	194	211	201	240	99	152	622	751	1373
1910 {b	7	9	14	6	5	4	10	6	8	18	9	23	8	16	61	82	143
1911 {b																	
ledig																	
1907 {a	1	1	7	2	2	3	3	13	14	21	11	21	2	3	40	64	104
1908 {a	16	7	6	3	2	—	2	2	1	2	—	—	—	5	27	19	46
1910 {a	2	1	2	7	4	8	5	10	9	18	11	23	4	14	37	81	118
1911 {a	11	7	4	4	2	1	—	—	—	3	—	2	—	3	17	22	39
1907 {b	4	5	8	4	2	13	6	15	12	13	12	8	6	11	50	69	119
1908 {b	10	13	2	8	2	2	4	3	1	1	—	1	1	3	20	31	51
1910 {b	1	4	7	3	5	5	16	17	14	25	6	20	4	17	53	91	144
1911 {b	7	9	13	3	1	1	1	1	—	5	2	3	1	2	25	24	49
verheiratet																	
1907 {a	—	—	2	2	12	27	83	78	154	109	156	93	50	39	457	348	805
1908 {a	—	—	—	1	5	6	10	11	10	6	7	6	10	3	42	33	75
1910 {a	—	—	1	7	13	27	83	72	156	111	132	99	58	26	443	342	785
1911 {a	—	—	1	2	3	3	7	5	12	6	6	7	3	1	32	24	56
1907 {b	—	—	3	4	18	29	83	78	184	119	169	104	50	54	507	388	895
1908 {b	—	—	2	1	8	4	5	6	17	11	4	8	5	4	41	34	75
1910 {b	—	—	3	4	17	26	77	70	170	143	168	112	61	32	496	388	884
1911 {b	—	—	—	3	3	2	9	4	6	6	6	10	5	3	29	28	57
verwitwet																	
1907 {a	—	—	—	—	—	—	3	9	8	38	32	78	23	56	66	181	247
1908 {a	—	—	—	—	1	—	1	2	—	3	4	11	3	10	9	26	35
1910 {a	—	—	—	—	2	—	5	10	10	56	24	107	27	68	68	241	309
1911 {a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	2	2	11	2	19	21
1907 {b	—	—	—	2	—	1	1	5	7	47	31	77	40	83	79	215	294
1908 {b	—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	2	3	2	9	7	15	22
1910 {b	—	—	—	—	—	2	—	15	10	39	26	106	34	103	70	265	335
1911 {b	—	—	1	—	1	1	—	1	2	6	1	9	2	10	7	27	34
geschieden																	
1907 {a	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	1	1	3	4	7
1908 {a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
1910 {a	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	—	1	—	4	6
1911 {a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	2	3
1907 {b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1908 {b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1910 {b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1911 {b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Noch: Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Provinzen.	Altersklassen:														überhaupt				
	über 0—15 Jahre		über 15—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—50 Jahre		über 50—60 Jahre		über 60—70 Jahre		über 70 Jahre					m.	w.
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Provinz Westpreussen.																			
überhaupt	1907	a	1	1	4	7	14	22	64	64	138	132	154	157	79	93	454	476	930
		b	5	6	7	2	2	4	8	3	8	11	8	11	2	6	40	43	83
	1908	a	3	—	4	14	17	29	73	106	139	150	137	151	69	102	442	552	994
		b	5	7	6	3	4	7	3	3	7	6	8	8	6	7	39	41	80
	1910	a	4	2	1	9	13	38	61	73	134	137	176	161	83	107	472	527	999
		b	6	10	2	6	—	3	2	7	3	6	5	2	1	2	19	36	55
	1911	a	7	4	1	9	15	27	75	94	159	145	181	185	95	117	533	581	1114
		b	7	3	2	2	4	2	2	5	10	9	6	7	8	8	39	36	75
ledig	1907	a	1	1	4	6	4	6	3	5	5	16	6	8	6	12	29	54	83
		b	5	6	7	2	1	—	1	—	1	2	—	1	—	1	15	12	27
	1908	a	3	—	3	6	2	4	1	9	11	11	9	10	1	7	30	47	77
		b	5	7	5	3	1	2	1	—	1	1	—	1	—	—	13	14	27
	1910	a	4	2	—	5	4	6	9	12	11	17	11	12	6	15	45	69	114
		b	6	10	2	5	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	9	17	26
	1911	a	7	4	—	5	2	4	7	11	8	11	14	12	4	12	42	59	101
		b	7	3	2	1	1	—	—	1	—	3	—	—	—	1	10	9	19
verheiratet	1907	a	—	—	—	1	10	16	59	54	121	86	124	86	45	19	359	262	621
		b	—	—	—	—	1	4	7	3	5	6	7	5	1	2	21	20	41
	1908	a	—	—	1	8	15	24	71	85	116	95	111	74	50	28	364	314	678
		b	—	—	1	—	3	4	2	3	6	4	6	5	3	2	21	18	39
	1910	a	—	—	1	4	9	29	50	56	112	86	136	79	51	25	359	279	638
		b	—	—	—	1	—	3	2	5	3	4	4	1	1	—	10	14	24
	1911	a	—	—	1	4	13	22	68	74	144	98	133	96	56	33	415	327	742
		b	—	—	—	1	3	2	2	4	10	6	6	5	6	4	27	22	49
verwitwet	1907	a	—	—	—	—	—	2	5	11	30	24	61	27	62	64	158	222	
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	5	1	3	4	11	15
	1908	a	—	—	—	—	1	1	11	11	43	17	66	17	67	46	188	234	
		b	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	2	3	5	5	9	14	
	1910	a	—	—	—	—	3	1	5	9	34	26	70	24	66	60	178	238	
		b	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	5	5	
	1911	a	—	—	—	—	1	—	8	7	35	31	75	35	72	73	191	264	
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	4	6	
geschieden	1907	a	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	2	2	4	
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1908	a	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	2	3	5	
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1910	a	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	1	8	1	9	
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1911	a	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	2	—	—	3	4	7	
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	

Noch: Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Provinzen.	Altersklassen:														ü b e r h a u p t					
	über 0—15 Jahre		über 15—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—50 Jahre		über 50—60 Jahre		über 60—70 Jahre		über 70 Jahre					m.	w.	zus.
	Familienstand.		Jahre.		m.		w.		m.		w.		m.		w.					
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Landespolizeibez. Berlin.	überhaupt	1907	a	1	1	8	18	42	110	136	283	342	418	379	450	175	306	1 083	1 586	2 669
			b	26	13	20	42	40	49	47	70	53	66	48	50	14	25	248	315	563
		1908	a	3	1	10	18	50	111	173	289	332	440	371	444	191	331	1 130	1 634	2 764
			b	15	20	26	30	27	48	49	78	47	70	48	54	22	43	234	343	577
		1910	a	1	2	8	26	56	134	173	304	371	475	380	455	233	303	1 222	1 699	2 921
			b	24	21	33	26	31	61	51	62	44	83	38	60	25	49	246	362	608
		1911	a	1	1	12	15	47	136	182	314	375	490	420	535	229	347	1 266	1 838	2 104
			b	13	19	28	31	31	53	50	84	63	82	40	44	29	38	254	351	3 605
	ledig	1907	a	1	1	3	7	5	19	15	56	29	47	20	33	6	30	79	193	272
			b	26	13	15	24	7	15	—	12	2	7	3	4	1	—	54	75	129
		1908	a	3	1	8	7	10	15	11	40	17	46	19	35	3	25	71	169	240
			b	15	20	21	16	7	7	5	13	4	7	1	4	—	3	53	70	123
		1910	a	1	2	4	9	6	14	18	32	30	48	18	38	9	33	86	176	262
			b	24	21	24	11	10	13	8	13	2	12	2	1	1	3	71	74	145
		1911	a	1	1	6	7	10	26	15	33	32	46	15	52	16	29	95	194	289
			b	13	19	24	21	6	12	4	15	3	8	2	4	—	2	52	81	133
verheiratet	1907	a	—	—	5	11	35	82	116	189	291	227	290	157	99	47	836	713	1 549	
		b	—	—	5	18	33	34	46	45	47	35	33	15	5	2	169	149	318	
	1908	a	—	—	2	11	40	84	156	196	282	238	282	170	106	49	868	748	1 616	
		b	—	—	5	14	20	37	42	54	39	50	40	19	13	6	159	180	339	
	1910	a	—	—	4	17	48	111	146	217	314	271	299	159	136	34	947	809	1 756	
		b	—	—	9	13	20	46	41	43	35	47	30	28	15	4	150	181	331	
	1911	a	—	—	6	8	37	94	149	227	313	270	351	189	118	42	974	830	1 804	
		b	—	—	4	10	25	40	40	57	57	51	32	22	17	8	175	188	363	
verwitwet	1907	a	—	—	—	—	1	6	3	29	19	135	61	253	69	228	153	651	804	
		b	—	—	—	—	—	—	—	11	2	20	11	31	8	23	21	85	106	
	1908	a	—	—	—	—	—	8	4	41	26	144	65	234	81	253	176	680	856	
		b	—	—	—	—	—	2	1	11	3	11	7	31	9	32	20	87	107	
	1910	a	—	—	—	—	—	7	3	44	23	145	62	250	86	235	174	681	855	
		b	—	—	—	1	—	2	1	4	6	24	5	31	9	42	21	104	125	
	1911	a	—	—	—	—	—	13	9	48	19	162	51	287	93	274	172	784	956	
		b	—	—	—	—	—	1	4	10	3	23	6	17	12	28	25	79	104	
geschieden	1907	a	—	—	—	—	1	3	2	9	3	9	8	7	1	1	15	29	44	
		b	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	4	1	—	—	4	6	10	
	1908	a	—	—	—	—	—	4	2	12	7	12	5	5	1	4	15	37	52	
		b	—	—	—	—	—	2	1	—	1	2	—	—	—	2	2	6	8	
	1910	a	—	—	—	—	2	2	6	11	4	11	1	8	2	1	15	33	48	
		b	—	—	—	1	1	—	1	2	1	—	1	—	—	4	4	3	7	
	1911	a	—	—	—	—	—	3	9	6	11	12	3	7	2	2	25	30	55	
		b	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	—	—	2	3	5	

Noch: Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Provinzen. Familien- stand. Jahre.	Altersklassen:														überhaupt				
	über 0—15 Jahre		über 15—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—50 Jahre		über 50—60 Jahre		über 60—70 Jahre		über 70 Jahre					m.	w.
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Provinz Branden- burg.																			
überhaupt	1907	a	2	2	5	14	28	50	108	167	276	298	369	398	222	266	1 010	1 195	2 205
		b	11	15	11	7	10	15	15	23	17	33	30	33	13	26	107	152	259
	1908	a	3	3	6	12	27	51	87	176	257	293	342	404	226	260	948	1 199	2 147
		b	11	15	14	8	7	10	18	18	15	31	12	27	10	28	87	137	224
	1910	a	4	1	7	13	25	69	116	209	303	329	363	441	230	298	1 048	1 360	2 408
		b	10	15	14	17	19	22	26	19	27	29	21	33	18	23	135	158	293
	1911	a	2	2	7	9	26	71	133	175	327	329	410	441	259	364	1 164	1 391	2 555
		b	8	6	11	12	12	15	15	24	17	21	21	25	18	20	102	123	225
ledig	1907	a	2	2	3	3	4	10	10	14	13	19	19	19	5	19	56	86	142
		b	11	15	8	4	3	2	1	3	—	5	2	9	—	3	25	41	66
	1908	a	3	3	3	3	4	4	7	16	13	17	13	14	9	16	52	73	125
		b	11	15	13	5	1	2	3	4	1	3	1	2	1	1	31	32	63
	1910	a	4	1	3	7	5	5	8	14	17	19	26	36	5	21	68	103	171
		b	10	15	13	13	1	5	1	2	—	1	3	—	—	1	28	37	65
	1911	a	2	2	4	4	4	7	5	19	23	24	16	24	9	20	63	100	163
		b	8	6	9	9	2	3	3	5	1	5	1	4	—	4	24	36	60
verheiratet	1907	a	—	—	2	11	23	36	95	136	238	187	287	196	132	52	777	618	1 395
		b	—	—	3	3	6	12	14	19	16	21	23	11	6	5	68	71	139
	1908	a	—	—	3	9	23	43	77	131	223	200	266	184	126	59	718	626	1 344
		b	—	—	—	2	6	6	14	13	13	22	7	13	5	2	45	58	103
	1910	a	—	—	3	6	20	54	99	176	269	212	263	208	132	73	786	729	1 515
		b	—	—	1	4	18	17	24	15	26	20	17	12	11	4	97	72	169
	1911	a	—	—	3	5	22	58	120	131	287	214	310	201	144	75	886	684	1 570
		b	—	—	2	3	10	8	12	15	14	11	16	10	13	3	67	50	117
verwitwet	1907	a	—	—	—	1	4	3	15	20	89	62	180	84	192	170	480	650	
		b	—	—	—	1	1	—	1	1	7	5	13	7	18	14	40	54	
	1908	a	—	—	—	—	2	3	25	20	71	59	205	91	184	173	487	660	
		b	—	—	1	—	1	1	1	1	5	4	12	4	24	11	43	54	
	1910	a	—	—	1	—	—	8	3	19	16	96	71	195	93	203	184	521	705
		b	—	—	—	—	—	—	—	2	1	8	1	20	7	18	9	48	57
	1911	a	—	—	—	—	5	6	22	17	85	80	211	106	268	209	591	800	
		b	—	—	—	—	4	—	2	2	5	4	11	5	12	11	34	45	
geschieden	1907	a	—	—	—	—	—	—	2	5	3	1	3	1	3	7	11	18	
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1908	a	—	—	—	—	2	—	4	1	5	4	1	—	1	5	13	18	
		b	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4	4	
	1910	a	—	—	—	—	2	—	6	1	2	3	2	—	1	10	7	17	
		b	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	
	1911	a	—	—	—	—	1	2	3	—	6	4	5	—	1	6	16	22	
		b	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	3	3	

Noch: Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Provinzen.	Altersklassen:															überhaupt			
	über 0—15 Jahre		über 15—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—50 Jahre		über 50—60 Jahre		über 60—70 Jahre		über 70 Jahre		m.				w.
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Provinz Pommern.																			
überhaupt	1907	a	2	3	8	5	20	31	78	96	167	189	216	228	111	181	602	733	1 335
		b	9	3	5	5	8	8	9	16	13	15	10	13	2	6	56	66	122
	1908	a	3	2	2	9	19	37	73	102	180	190	205	224	121	165	603	730	1 333
		b	3	11	8	10	3	3	5	11	12	13	10	16	5	12	46	76	122
	1910	a	1	3	3	4	14	31	73	107	181	214	210	247	158	171	640	777	1 417
		b	10	3	5	8	3	7	5	15	11	17	11	11	4	8	49	69	118
1911	a	7	2	9	7	19	40	79	93	185	196	249	237	125	174	673	749	1 422	
	b	7	5	7	4	8	7	12	13	9	21	9	14	4	10	56	74	130	
ledig	1907	a	2	3	6	4	1	4	7	11	9	13	16	13	2	11	43	59	102
		b	9	3	4	4	1	2	—	2	—	3	—	2	—	1	14	17	31
	1908	a	3	2	1	4	2	4	6	14	13	11	12	20	2	23	39	79	118
		b	3	11	7	7	—	1	—	1	—	5	1	1	—	—	11	26	37
	1910	a	1	3	2	1	1	1	5	13	10	12	12	19	4	13	35	62	97
		b	10	3	5	6	1	—	1	4	—	1	—	2	—	—	17	16	33
1911	a	7	2	4	5	4	4	5	9	8	20	17	22	9	16	54	78	132	
	b	7	5	7	3	1	3	—	2	1	4	—	1	—	—	16	18	34	
verheiratet	1907	a	—	—	2	1	19	23	68	75	136	128	157	118	62	131	444	476	920
		b	—	—	1	1	7	6	9	11	11	9	10	7	2	3	40	37	77
	1908	a	—	—	1	5	17	31	65	80	156	130	147	111	66	36	452	393	845
		b	—	—	1	2	3	2	5	10	11	5	8	8	1	5	29	32	61
	1910	a	—	—	1	3	12	27	64	81	155	136	161	111	96	38	489	396	885
		b	—	—	—	2	2	7	4	7	11	8	11	6	—	2	28	32	60
1911	a	—	—	5	1	15	35	72	73	157	122	185	110	72	43	506	384	890	
	b	—	—	1	7	4	—	12	9	8	11	7	8	3	3	37	36	73	
verwitwet	1907	a	—	—	—	—	4	3	10	20	44	42	97	47	36	112	191	303	
		b	—	—	—	—	—	3	3	2	3	—	4	—	2	2	12	14	
	1908	a	—	—	—	—	1	2	5	11	47	46	90	52	104	111	247	358	
		b	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	6	4	7	6	16	22	
	1910	a	—	—	—	—	1	3	4	12	16	64	36	116	57	119	114	314	428
		b	—	—	—	—	—	—	4	4	—	8	—	3	4	6	4	21	25
1911	a	—	—	—	—	1	2	10	17	48	45	103	43	115	107	107	277	384	
	b	—	—	—	—	—	—	2	—	6	2	5	1	7	3	20	23		
geschieden	1907	a	—	—	—	—	—	—	—	2	4	1	—	—	3	3	7	10	
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1908	a	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	3	1	2	1	11	12	
		b	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	
	1910	a	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	1	1	2	5	7	
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1911	a	—	—	1	—	—	—	1	3	6	2	2	1	—	6	10	16		
	b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Noch: Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Provinzen.	Altersklassen:														überhaupt		
	über 0—15 Jahre		über 15—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—50 Jahre		über 50—60 Jahre		über 60—70 Jahre		über 70 Jahre				
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.
Jahre.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Provinz Posen.																	
überhaupt	4	3	4	13	14	32	58	81	152	138	192	193	90	92	514	552	1 066
1907 {a	5	5	2	5	3	4	8	10	4	11	7	12	7	6	36	53	89
1907 {b	2	7	5	10	15	21	69	93	160	157	159	184	92	104	502	576	1 078
1908 {a	5	5	3	5	5	8	8	8	7	13	10	11	4	6	42	56	98
1908 {b	5	4	10	11	25	29	66	71	132	150	186	172	91	116	515	554	1 069
1910 {a	18	9	3	5	6	4	8	12	9	13	9	11	4	9	57	63	120
1910 {b	3	6	3	14	20	31	66	118	180	169	194	186	95	124	561	648	1 209
1911 {a	4	4	5	3	2	5	9	8	6	10	6	10	3	6	35	46	81
1911 {b																	
ledig	4	3	2	3	1	3	2	7	2	12	5	16	1	4	17	48	65
1907 {a	5	5	2	4	—	3	1	—	—	1	—	—	1	—	9	13	22
1907 {b	2	7	4	8	3	4	5	12	4	13	6	12	1	7	25	63	88
1908 {a	5	5	3	5	—	1	—	—	—	3	—	1	—	—	8	15	23
1908 {b	5	4	7	5	6	5	8	9	8	19	8	13	3	10	45	65	110
1910 {a	18	9	2	4	3	—	1	1	—	1	—	—	—	1	24	16	40
1910 {b	3	6	2	6	6	2	6	17	9	14	11	8	2	9	39	62	101
1911 {a	4	4	3	2	—	3	2	2	—	1	1	—	—	—	10	12	22
1911 {b																	
verheiratet	—	—	2	10	13	28	55	61	143	85	162	89	62	24	437	297	734
1907 {a	—	—	—	1	3	1	6	9	3	9	6	4	4	1	22	25	47
1907 {b	—	—	1	2	12	16	62	72	143	99	128	91	60	28	406	308	714
1908 {a	—	—	—	—	5	7	8	7	6	6	9	5	—	2	28	27	55
1908 {b	—	—	3	5	18	21	56	58	115	94	145	81	63	39	400	298	698
1910 {a	—	—	1	1	3	4	7	9	8	5	8	6	2	2	29	27	56
1910 {b	—	—	1	7	14	26	59	92	160	105	161	93	68	34	463	357	820
1911 {a	—	—	2	1	2	2	7	6	6	6	5	5	1	1	23	21	44
1911 {b																	
verwitwet	—	—	—	—	—	1	1	13	7	39	25	85	27	64	60	202	262
1907 {a	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	8	2	4	5	14	19
1907 {b	—	—	—	—	—	1	2	8	13	43	24	80	31	68	70	200	270
1908 {a	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	4	1	5	4	6	14	20
1908 {b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1910 {a	—	—	—	1	1	3	1	4	9	36	33	78	25	67	69	190	259
1910 {b	—	—	—	—	—	—	—	2	1	7	1	5	2	6	4	20	24
1911 {a	—	—	—	1	—	2	1	9	11	49	22	83	24	80	58	224	282
1911 {b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	2	5	2	13	15
1911 {c																	
geschieden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	5	5
1907 {a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
1907 {b	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	1	1	5	6
1908 {a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1908 {b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1910 {a	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2
1910 {b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1911 {a	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	1	1	5	6
1911 {b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Noch: Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Provinzen.	Altersklassen:														überhaupt			
	über 0-15 Jahre		über 15-30 Jahre		über 30-40 Jahre		über 40-50 Jahre		über 50-60 Jahre		über 60-70 Jahre		über 70 Jahre					
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Provinz Schlesien.																		
überhaupt	6	3	9	20	38	109	167	278	364	455	384	470	244	263	1212	1598	2810	
1907	a	28	18	18	18	16	21	31	33	28	44	36	46	17	23	174	203	377
1908	a	4	9	9	11	47	88	188	270	364	436	444	510	204	252	1261	1576	2837
1910	a	38	20	23	19	18	23	26	27	48	30	26	45	21	23	200	187	387
1910	b	9	7	9	16	41	106	199	277	432	515	415	543	218	312	1323	1776	3099
1911	a	23	16	15	17	21	12	26	43	30	35	28	48	21	19	164	190	354
1911	b	8	2	14	27	49	107	183	277	456	506	508	590	243	352	1461	1861	3322
1911	b	14	14	17	25	20	20	28	43	35	48	35	53	11	31	160	234	394
ledig	6	3	5	10	4	18	13	30	18	53	13	53	12	27	71	194	265	
1907	a	28	18	16	13	2	4	3	4	2	6	4	5	—	3	55	53	108
1908	a	4	9	5	8	11	11	14	28	20	36	20	44	7	31	82	167	249
1908	b	38	20	19	13	5	7	3	3	4	7	1	6	1	3	71	59	130
1910	a	9	7	5	5	7	13	9	35	27	54	21	47	6	33	84	194	278
1910	b	23	16	11	11	3	2	2	5	5	5	3	5	—	3	47	47	94
1911	a	8	2	8	12	9	13	11	27	24	53	29	50	11	30	100	187	287
1911	b	14	14	13	19	6	2	2	7	3	5	5	5	1	2	44	54	98
verheiratet	—	—	3	8	32	86	149	200	317	256	293	170	123	33	917	753	1670	
1907	a	—	—	2	5	14	16	26	24	26	27	24	20	11	2	103	94	197
1908	a	—	—	4	3	36	74	169	200	312	280	332	187	117	33	970	777	1747
1908	b	—	—	4	6	12	14	21	20	40	16	18	16	12	2	107	74	181
1910	a	—	—	4	10	32	84	182	194	369	310	318	214	135	64	1040	876	1916
1910	b	—	—	4	6	18	10	24	30	24	19	20	21	15	4	105	90	195
1911	a	—	—	6	15	39	89	167	199	397	278	397	218	132	60	1138	859	1997
1911	b	—	—	4	6	14	15	23	32	28	30	28	26	8	7	105	116	221
verwitwet	—	—	1	2	2	5	3	44	26	141	75	246	107	202	214	640	854	
1907	a	—	—	—	—	1	2	5	—	11	7	20	6	18	15	55	70	
1908	a	—	—	—	—	2	4	41	31	116	91	276	79	187	205	622	827	
1908	b	—	—	—	—	2	2	4	4	7	7	23	8	18	21	54	75	
1910	a	—	—	—	1	2	7	5	45	34	147	76	279	77	212	194	691	885
1910	b	—	—	—	—	—	—	8	1	11	5	22	6	11	12	52	64	
1911	a	—	—	—	—	1	4	5	44	34	174	80	319	97	260	217	801	1018
1911	b	—	—	—	—	3	3	4	4	4	12	2	22	2	22	11	63	74
eschieden	—	—	—	—	—	—	2	4	3	5	3	1	2	1	10	11	21	
1907	a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	
1908	a	—	—	—	—	1	1	1	1	4	1	3	1	1	4	10	14	
1908	b	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
1910	a	—	—	—	—	2	3	3	2	4	—	3	—	3	5	15	20	
1910	b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
1911	a	—	—	—	—	1	—	7	1	1	2	3	3	2	6	14	20	
1911	b	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	

Noch: Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Provinzen.	Altersklassen:														überhaupt		
	über 0—15 Jahre		über 15—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—50 Jahre		über 50—60 Jahre		über 60—70 Jahre		über 70 Jahre				
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Provinz Sachsen.																	
überhaupt	2	5	5	16	29	54	106	162	279	329	345	371	171	230	937	1 167	2 104
1907 {a	18	11	11	12	11	9	20	17	19	23	20	23	11	10	110	105	215
1907 {b	4	3	6	13	36	74	100	170	290	346	351	343	216	216	1 003	1 165	2 168
1908 {a	8	10	15	16	12	14	11	25	22	22	14	21	13	18	95	126	221
1908 {b	2	2	9	10	38	73	123	209	333	369	404	409	242	285	1 151	1 357	2 508
1910 {a	19	10	11	15	9	19	26	26	24	27	28	16	9	14	126	127	253
1910 {b	4	2	10	11	25	73	105	203	307	354	408	442	247	283	1 106	1 369	2 475
1911 {a	17	16	17	10	13	13	17	17	26	22	16	24	7	18	113	120	233
1911 {b																	
ledig	2	5	5	5	2	8	3	11	14	23	8	21	2	16	36	89	125
1907 {a	18	11	10	5	1	4	3	2	2	7	1	—	1	1	36	30	66
1907 {b	4	3	3	5	16	12	7	13	20	21	20	20	6	6	76	80	156
1908 {a	8	10	11	12	1	1	1	—	—	1	2	5	—	2	23	31	54
1908 {b	2	2	7	6	4	5	7	11	9	19	14	23	8	15	51	81	132
1910 {a	19	10	9	10	1	1	3	7	2	1	3	2	1	—	38	31	69
1910 {b	4	2	3	5	1	7	3	18	13	28	14	19	13	14	51	93	144
1911 {a	17	16	12	2	2	—	1	2	1	2	1	1	—	—	34	23	57
1911 {b																	
verheiratet	—	—	—	10	27	43	100	132	242	225	266	149	101	38	736	597	1 333
1907 {a	—	—	1	7	10	4	16	14	15	14	16	12	7	3	65	54	119
1907 {b	—	—	3	7	20	58	89	141	248	247	257	171	121	48	738	672	1 410
1908 {a	—	—	4	4	11	13	10	24	20	15	8	11	9	6	62	73	135
1908 {b	—	—	2	4	34	65	113	173	298	249	318	188	141	60	906	739	1 645
1910 {a	—	—	2	5	8	17	23	17	20	18	17	7	2	3	72	67	139
1910 {b	—	—	7	6	23	62	98	162	273	243	318	229	127	66	846	768	1 614
1911 {a	—	—	5	8	11	13	16	13	20	16	12	13	4	4	68	67	135
1911 {b																	
verwitwet	—	—	—	1	—	3	2	19	21	79	70	197	67	175	160	474	634
1907 {a	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	3	10	3	6	9	20	29
1907 {b	—	—	—	1	—	3	4	16	20	75	71	150	88	161	183	406	589
1908 {a	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	4	5	4	10	9	22	31
1908 {b	—	—	—	—	—	2	2	23	25	96	71	195	93	210	191	526	717
1910 {a	—	—	—	—	1	—	—	2	2	8	8	7	6	11	16	29	45
1910 {b	—	—	—	—	1	3	4	19	19	78	76	188	106	202	206	491	697
1911 {a	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4	3	10	3	14	10	29	39
1911 {b																	
geschieden	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	1	4	1	1	5	7	12
1907 {a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
1907 {b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1908 {a	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	3	2	1	1	6	7	13
1908 {b	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
1910 {a	—	—	—	—	—	1	1	2	1	5	1	3	—	—	3	11	14
1910 {b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1911 {a	—	—	—	—	—	1	—	4	2	5	—	6	1	1	3	17	20
1911 {b	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2

Noch: Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Provinzen.	Altersklassen:														überhaupt				
	über 0-15 Jahre		über 15-30 Jahre		über 30-40 Jahre		über 40-50 Jahre		über 50-60 Jahre		über 60-70 Jahre		über 70 Jahre						
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Provinz Schleswig-Holstein.																			
überhaupt	1907	a	—	1	7	5	15	41	43	99	128	171	218	206	195	204	606	727	1333
		b	7	12	7	14	10	9	9	13	12	17	19	12	12	20	76	97	173
	1908	a	1	1	4	5	14	41	55	83	163	179	223	212	194	209	654	730	1384
		b	9	4	5	6	5	9	10	12	15	16	11	16	7	14	62	77	139
	1910	a	—	—	7	8	20	48	60	106	137	160	221	212	215	186	660	720	1380
		b	8	10	9	2	6	7	10	11	15	18	15	11	11	10	74	69	143
	1911	a	1	1	3	6	10	42	65	112	173	192	217	227	239	249	708	829	1537
		b	5	3	13	3	12	8	11	15	12	12	11	15	12	16	76	72	148
ledig	1907	a	—	1	5	2	2	7	3	7	10	16	8	12	14	13	42	58	100
		b	7	12	6	11	3	—	1	2	1	1	—	1	—	2	18	29	47
	1908	a	1	1	3	3	4	4	9	8	10	20	14	9	14	54	54	108	
		b	9	4	5	2	1	3	1	1	2	—	1	2	—	1	19	13	32
	1910	a	—	—	5	6	4	2	14	11	19	20	16	11	14	11	72	61	133
		b	8	10	6	1	2	1	1	2	2	1	—	1	1	21	16	37	
	1911	a	1	1	1	2	2	5	8	11	16	20	23	9	17	13	68	61	129
		b	5	3	10	2	2	2	2	3	3	—	1	3	8	2	31	15	46
verheiratet	1907	a	—	—	2	3	11	31	40	82	112	120	165	107	95	56	425	399	824
		b	—	—	1	3	7	9	8	10	11	13	14	7	5	2	46	44	90
	1908	a	—	—	1	1	10	35	45	67	135	125	163	107	102	58	456	393	849
		b	—	—	—	4	4	5	9	11	13	11	9	5	3	4	38	40	78
	1910	a	—	—	2	2	15	45	45	82	106	103	162	103	122	44	452	379	831
		b	—	—	3	1	4	6	9	8	12	15	11	6	7	1	46	37	83
	1911	a	—	—	2	4	8	34	54	87	147	125	156	124	130	74	497	448	945
		b	—	—	3	1	9	6	9	11	7	10	7	2	4	3	39	33	72
verwitwet	1907	a	—	—	—	—	2	2	—	7	5	34	44	85	84	135	135	263	398
		b	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	5	4	7	16	12	24	36
	1908	a	—	—	—	1	—	2	—	6	18	44	39	87	82	137	139	277	416
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	9	4	9	5	22	27
	1910	a	—	—	—	—	1	—	1	9	9	34	42	97	79	131	132	271	403
		b	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	5	3	8	7	16	23
	1911	a	—	—	—	—	2	3	13	9	44	38	94	91	161	141	314	455	810
		b	—	—	—	1	—	—	1	2	2	3	10	—	10	6	23	29	52
geschieden	1907	a	—	—	—	—	1	—	3	1	1	1	2	2	—	4	7	11	
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	a	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	1	4	1	—	5	6	11
		b	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2
	1910	a	—	—	—	—	1	—	4	3	3	1	1	—	—	4	9	9	13
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1911	a	—	—	—	—	1	—	1	1	3	—	—	—	1	1	6	6	8
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1

Noch: Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Provinzen	Altersklassen:															überhaupt			
	über 0—15 Jahre		über 15—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—50 Jahre		über 50—60 Jahre		über 60—70 Jahre		über 70 Jahre		m.				w.
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Provinz Hannover.																			
überhaupt	1907	a	2	4	13	13	23	43	108	158	222	292	307	307	183	204	858	1 021	1 879
		b	5	6	10	4	11	9	8	18	9	14	10	15	8	13	61	79	140
	1908	a	3	8	5	9	25	56	86	156	233	265	288	340	219	254	859	1 088	1 947
		b	8	5	8	10	7	7	6	8	19	16	10	14	6	10	64	70	134
	1910	a	2	6	9	14	30	52	85	157	228	279	337	356	243	262	934	1 127	2 061
		b	8	8	5	14	7	18	15	14	14	19	12	9	6	8	67	90	157
	1911	a	4	—	15	15	33	40	84	154	272	295	335	394	242	263	985	1 161	2 146
		b	14	4	8	8	5	13	11	19	12	17	15	14	6	10	71	85	156
ledig	1907	a	2	4	12	4	2	6	19	8	21	27	21	20	10	18	87	87	174
		b	5	6	8	3	2	1	—	3	—	1	—	—	—	—	15	14	29
	1908	a	3	8	2	8	2	6	4	13	26	22	18	25	5	16	60	98	158
		b	8	5	6	6	—	2	1	2	2	1	—	5	—	—	17	21	38
	1910	a	2	6	7	6	6	5	13	11	21	22	21	27	10	17	80	94	174
		b	8	8	5	10	2	3	2	2	—	3	1	2	1	1	19	29	48
	1911	a	4	—	11	11	4	4	12	14	22	18	18	16	18	20	89	83	172
		b	14	4	8	7	1	1	1	1	2	3	—	1	1	—	27	17	44
verheiratet	1907	a	—	—	1	8	21	35	86	125	177	182	217	127	96	45	598	522	1 120
		b	—	—	2	1	9	8	8	14	9	9	9	4	3	5	40	41	81
	1908	a	—	—	3	1	22	43	79	125	185	164	209	155	108	54	606	542	1 148
		b	—	—	2	4	7	4	5	6	14	9	8	3	3	3	39	29	68
	1910	a	—	—	2	7	23	46	68	132	194	170	245	153	131	51	663	559	1 222
		b	—	—	—	4	4	15	13	9	13	13	11	2	4	1	45	44	89
	1911	a	—	—	4	4	29	35	70	126	225	196	242	171	130	66	700	598	1 298
		b	—	—	—	1	4	12	10	14	10	11	10	9	3	5	37	52	89
verwitwet	1907	a	—	—	—	1	—	2	3	25	24	81	69	159	77	140	173	408	581
		b	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	1	11	5	8	6	24	30
	1908	a	—	—	—	—	1	6	3	17	20	78	60	160	106	184	190	445	635
		b	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	6	1	6	3	6	20	26
	1910	a	—	—	—	1	1	—	2	12	12	84	71	174	102	194	188	466	654
		b	—	—	—	—	1	—	—	2	2	1	3	—	5	1	3	16	19
	1911	a	—	—	—	—	1	—	2	14	23	81	71	206	94	177	190	479	669
		b	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3	5	4	2	5	7	16	23
geschieden	1907	a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	4	4
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	a	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	1	—	—	—	3	3	6
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2
	1910	a	—	—	—	—	—	1	2	2	1	3	—	2	—	—	3	8	11
		b	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	1911	a	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	1	—	—	6	1	7
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Noch: Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Provinzen.	Altersklassen:															überhaupt			
	über 0—15 Jahre		über 15—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—50 Jahre		über 50—60 Jahre		über 60—70 Jahre		über 70 Jahre		m.				w.
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Provinz Westfalen.																			
überhaupt	1907	a	6	7	12	15	35	61	109	163	261	280	311	330	156	175	890	1 031	1 921
		b	13	9	12	7	6	10	7	10	8	8	4	9	4	4	54	58	112
	1908	a	3	3	15	12	35	63	115	144	258	287	302	325	162	187	890	1 021	1 911
		b	9	8	10	6	13	8	14	8	13	9	12	11	2	6	73	56	129
	1910	a	5	4	11	18	37	68	130	180	251	333	311	376	188	221	933	1 200	2 133
		b	13	11	22	11	10	15	10	16	11	29	11	12	3	4	80	98	178
	1911	a	5	5	12	15	35	76	133	171	285	308	362	407	185	222	1 017	1 204	2 221
		b	22	12	15	10	18	14	16	10	15	14	11	12	6	5	103	77	180
ledig	1907	a	6	7	5	5	4	8	14	12	26	11	23	22	8	18	86	83	169
		b	13	9	8	3	—	1	—	—	1	1	—	2	—	—	23	16	39
	1908	a	3	3	10	6	8	12	10	9	29	23	11	21	15	14	86	88	174
		b	9	8	7	4	3	—	3	1	1	2	3	1	—	—	26	16	42
	1910	a	5	4	5	8	7	8	7	8	24	23	17	30	8	10	73	91	164
		b	13	11	20	6	2	—	1	2	—	1	—	—	—	—	36	20	56
	1911	a	5	5	10	5	4	7	12	13	21	16	35	27	10	14	97	87	184
		b	22	12	12	3	4	3	4	—	—	3	—	2	—	—	42	23	65
verheiratet	1907	a	—	—	7	10	30	49	91	135	205	187	216	111	79	47	628	539	1 167
		b	—	—	4	4	6	9	6	9	7	6	3	4	2	1	28	34	62
	1908	a	—	—	5	6	27	49	95	117	211	174	224	137	76	24	638	507	1 145
		b	—	—	3	2	9	8	10	7	11	5	7	7	2	1	42	30	72
	1910	a	—	—	5	9	29	56	118	157	200	217	241	158	97	47	690	644	1 334
		b	—	—	2	5	8	14	8	11	9	21	9	4	2	1	38	56	94
	1911	a	—	—	2	10	29	63	115	134	245	203	251	176	98	42	740	628	1 368
		b	—	—	3	7	14	10	12	8	15	7	8	4	6	2	58	38	96
verwitwet	1907	a	—	—	—	—	1	3	4	16	28	80	70	197	69	110	172	406	578
		b	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	2	3	3	8	11
	1908	a	—	—	—	—	—	2	9	18	18	89	65	166	70	149	162	424	586
		b	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	1	3	—	5	4	10	14
	1910	a	—	—	1	1	1	4	5	13	26	93	51	185	82	163	166	459	625
		b	—	—	—	—	—	1	1	3	2	7	2	8	1	3	6	22	28
	1911	a	—	—	—	—	2	6	4	22	18	87	75	203	76	166	175	484	659
		b	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	3	6	—	3	3	15	18
geschieden	1907	a	—	—	—	—	1	—	—	2	2	2	—	—	—	4	3	7	
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	a	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	1	—	4	2	6
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
	1910	a	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	3	1	1	4	6	10
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1911	a	—	—	—	—	1	—	—	2	1	2	1	1	—	—	5	5	10
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1

Noch: Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Provinzen.	Altersklassen:														überhaupt				
	über 0-15 Jahre		über 15-30 Jahre		über 30-40 Jahre		über 40-50 Jahre		über 50-60 Jahre		über 60-70 Jahre		über 70 Jahre						
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Provinz Hessen-Nassau.																			
überhaupt	1907	a	5	2	8	4	17	41	83	128	158	215	219	279	144	171	635	840	1 475
		b	8	7	20	10	8	5	16	11	23	21	12	15	11	7	98	76	174
	1908	a	2	—	9	8	20	48	65	106	188	246	238	278	155	159	727	845	1 572
		b	11	16	11	6	12	12	16	14	14	10	11	18	11	15	86	91	177
	1910	a	3	2	7	8	26	42	87	119	179	261	270	293	147	212	719	937	1 656
		b	6	10	9	10	8	18	19	18	14	21	18	27	7	15	81	119	200
	1911	a	3	1	7	6	13	51	82	136	161	248	282	324	171	200	719	966	1 685
		b	10	7	13	9	14	12	13	23	15	19	19	17	7	11	91	98	189
ledig	1907	a	5	2	6	2	1	4	8	16	16	25	16	29	10	21	63	99	162
		b	8	7	18	7	2	2	4	3	—	1	2	2	—	—	34	22	56
	1908	a	2	—	5	—	4	3	7	12	17	25	19	30	13	21	67	91	158
		b	11	16	8	4	2	3	2	4	—	—	1	2	1	2	25	31	56
	1910	a	3	2	5	5	9	7	9	24	14	28	19	38	9	33	68	137	205
		b	6	10	8	8	4	3	2	2	4	3	2	3	1	3	27	32	59
	1911	a	3	1	6	1	1	7	11	15	15	22	22	35	12	18	70	99	169
		b	10	7	9	6	6	5	—	3	1	—	2	1	1	2	29	24	53
verheiratet	1907	a	—	—	2	2	16	34	69	90	129	128	181	111	63	27	460	392	852
		b	—	—	2	3	6	3	12	7	22	13	8	6	7	1	57	33	90
	1908	a	—	—	4	7	16	39	53	81	144	145	193	103	71	23	481	398	879
		b	—	—	3	1	10	8	14	7	12	7	6	6	8	5	53	34	87
	1910	a	—	—	2	3	17	32	74	86	147	152	182	108	68	26	490	407	897
		b	—	—	1	2	4	15	16	16	10	13	9	4	5	1	45	51	96
	1911	a	—	—	1	4	11	44	67	104	129	154	188	134	83	32	479	472	951
		b	—	—	4	3	7	7	13	17	11	13	14	5	4	—	53	45	98
verwitwet	1907	a	—	—	—	—	3	6	18	12	59	21	138	71	122	110	340	450	
		b	—	—	—	—	—	—	1	1	7	2	7	4	6	7	21	28	
	1908	a	—	—	—	1	—	5	5	10	26	75	74	144	71	115	176	350	526
		b	—	—	—	1	—	—	—	3	2	3	4	10	2	8	8	25	33
	1910	a	—	—	—	—	2	4	9	18	81	69	147	69	151	160	390	550	
		b	—	—	—	—	—	1	—	—	4	7	19	1	11	9	34	43	
	1911	a	—	—	—	1	1	—	4	17	17	69	71	153	76	147	169	387	556
		b	—	—	—	1	—	—	—	2	2	6	3	11	2	9	8	28	36
geschieden	1907	a	—	—	—	—	—	—	4	1	3	1	1	—	1	2	9	11	
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1908	a	—	—	—	—	1	—	—	3	1	1	2	1	—	—	3	6	9
		b	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	1910	a	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3	4
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	2
	1911	a	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	3	—	1	8	9
		b	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	2

Noch: Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Provinzen.	Altersklassen:															überhaupt				
	über 0-15 Jahre		über 15-30 Jahre		über 30-40 Jahre		über 40-50 Jahre		über 50-60 Jahre		über 60-70 Jahre		über 70 Jahre							
	Familienstand.		m.		w.		m.		w.		m.		w.		m.		w.		zus.	
	Jahre.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Rhein-provinz.																				
überhaupt	1907	a	9	3	17	17	50	103	213	334	534	571	726	674	424	477	1 973	2 179	4 152	
		b	30	31	34	29	29	32	23	49	39	39	37	38	23	31	215	249	464	
	1908	a	2	11	11	25	60	109	218	330	540	597	720	713	397	451	1 948	2 236	4 184	
		b	29	29	38	20	33	25	34	53	44	60	47	50	17	40	242	277	519	
	1910	a	4	8	16	25	67	132	250	360	624	707	909	849	516	593	2 386	2 674	5 060	
		b	46	37	44	33	37	40	46	52	52	55	60	54	30	32	315	303	618	
1911	a	9	10	17	22	63	125	233	372	667	751	884	861	589	671	2 462	2 812	5 274		
	b	35	36	49	33	44	43	31	50	50	65	66	63	22	37	298	327	625		
ledig	1907	a	9	3	9	6	13	11	23	41	59	57	69	64	34	53	216	235	451	
		b	30	31	28	20	10	7	4	9	2	7	1	7	3	1	78	82	160	
	1908	a	2	11	6	9	7	11	27	44	56	65	75	58	24	47	197	245	442	
		b	29	29	35	15	9	3	3	8	4	13	4	6	—	8	84	82	166	
	1910	a	4	8	10	12	18	13	27	40	72	83	74	81	47	54	252	291	543	
		b	46	37	41	24	8	6	2	14	6	5	5	3	5	5	113	94	207	
1911	a	9	10	10	7	5	16	32	39	73	90	93	75	56	56	278	293	571		
	b	35	36	43	21	8	9	1	11	6	9	13	13	2	5	109	104	213		
verheiratet	1907	a	—	—	8	10	35	87	173	251	405	349	484	271	195	75	1 300	1 043	2 343	
		b	—	—	6	9	19	24	19	35	32	22	26	19	7	6	109	115	224	
	1908	a	—	—	4	13	53	90	179	253	431	378	478	306	187	97	1 332	1 137	2 469	
		b	—	—	3	5	22	22	30	41	35	31	36	24	9	8	135	131	266	
	1910	a	—	—	5	12	48	113	207	279	489	440	607	383	240	103	1 596	1 330	2 926	
		b	—	—	3	8	27	33	42	34	44	39	42	28	14	5	172	147	319	
1911	a	—	—	6	15	57	102	185	291	529	471	598	371	254	140	1 629	1 390	3 019		
	b	—	—	6	12	33	34	28	35	40	40	37	23	14	7	158	151	309		
verwitwet	1907	a	—	—	—	1	2	3	15	40	65	164	169	337	194	348	445	893	1 338	
		b	—	—	—	—	—	1	—	5	5	10	10	12	13	24	28	52	80	
	1908	a	—	—	—	1	3	—	8	9	29	49	152	167	346	186	307	412	845	1 257
		b	—	—	—	—	—	2	—	4	5	16	7	20	8	24	22	64	86	
	1910	a	—	—	—	1	1	1	6	13	40	61	181	222	382	229	434	527	1 044	1 571
		b	—	—	—	—	—	1	1	2	4	2	11	12	23	11	21	28	61	89
1911	a	—	—	—	—	—	1	6	14	40	58	187	191	413	277	474	541	1 120	1 661	
	b	—	—	—	—	3	—	2	4	4	16	15	27	6	25	30	72	102		
geschieden	1907	a	—	—	—	—	—	2	2	2	5	1	4	2	1	1	12	8	20	
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1908	a	—	—	—	—	—	—	—	3	4	4	2	—	3	—	—	7	9	16
		b	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
	1910	a	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	3	6	3	—	2	11	9	20
		b	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	3
1911	a	—	—	—	—	—	1	2	2	7	3	2	2	2	1	14	9	23		
	b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1		

Noch: Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Provinzen.	Altersklassen:														überhaupt			
	über 0-15 Jahre		über 15-30 Jahre		über 30-40 Jahre		über 40-50 Jahre		über 50-60 Jahre		über 60-70 Jahre		über 70 Jahre					
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Hohenzollernsche Lande.																		
überhaupt	1907	—	—	—	—	1	1	1	5	8	6	12	11	8	5	30	28	58
	1907	a	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	3	2	5
	1907	b	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	3	2	5
	1908	a	—	—	—	—	1	4	2	11	6	10	15	9	7	34	31	65
1908	b	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	2	3	
1910	a	—	—	—	—	1	4	6	8	12	14	16	5	3	31	39	70	
1910	b	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	2	
1911	a	—	—	—	—	3	—	4	—	2	12	5	—	3	16	20	36	
1911	b	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	2	1	3	
ledig	1907	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	1	—	2	3	5
	1907	a	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	1907	b	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	1908	a	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	6	1	1	3	7	10
1908	b	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
1910	a	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	1	1	3	6	9	
1910	b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1911	a	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	2	1	—	2	4	6	
1911	b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
verheiratet	1907	—	—	—	—	1	1	1	4	7	3	9	6	3	1	21	15	36
	1907	a	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2
	1907	b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	a	—	—	—	—	1	2	1	10	3	8	5	5	2	25	12	37
1908	b	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	2	
1910	a	—	—	—	—	1	3	5	8	7	11	8	2	1	24	22	46	
1910	b	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	2	
1911	a	—	—	—	—	2	—	2	2	5	6	2	—	—	8	11	19	
1911	b	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	
verwitwet	1907	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	3	4	4	7	10	17
	1907	a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
	1907	b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	a	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	2	4	3	4	6	12
1908	b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1910	a	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	1	6	2	1	4	11	15
1910	b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1911	a	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	1	1	3	6	5	11
1911	b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1
geschieden	1907	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1907	a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1907	b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1908	b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1910	a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1910	b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1911	a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1911	b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2. Über die Sterblichkeit an Krebs in Preussen nach Altersklassen der Gestorbenen während der Jahre 1903—1911.

Bei der Krebsmortalitätsstatistik ist es durchaus notwendig, die Altersklassen zu berücksichtigen. In der folgenden Tabelle wird nun die Zunahme der Sterblichkeit an Krebs in Preußen überhaupt sowie in den Altersklassen von 0 bis 30, 30 bis 60 und über 60 Jahren für die Jahre 1903—1911. berechnet auf 10 000 Lebende derselben Altersklasse, dargestellt.

Jahre	G e s t o r b e n											
	an Krebs						an anderen Neubildungen ¹⁾					
	überhaupt			auf 10 000 Lebende			überhaupt			auf 10 000 Lebende		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus. ²⁾	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Überhaupt: ²⁾												
1903	9 678	11 580	21 258	5,52	6,42	5,98	949	1 213	2 162	0,54	0,67	0,61
1904	10 394	12 192	22 586	5,84	6,66	6,26	1 060	1 404	2 464	0,60	0,77	0,68
1905	10 466	12 649	23 115	5,77	6,79	6,29	1 143	1 446	2 589	0,63	0,78	0,70
1906	10 795	13 111	23 906	5,86	6,93	6,40	1 177	1 415	2 592	0,64	0,75	0,69
1907	11 370	13 730	25 100	6,08	7,15	6,62	1 356	1 578	2 934	0,72	0,82	0,77
1908	11 551	14 051	25 602	6,08	7,21	6,65	1 323	1 606	2 929	0,70	0,82	0,76
1909	12 009	14 407	26 416	6,23	7,29	6,77	1 377	1 636	3 013	0,71	0,83	0,77
1910	12 673	15 420	28 093	6,49	7,70	7,10	1 482	1 765	3 247	0,76	0,88	0,82
³⁾ 1911	13 293	16 180	29 473	6,61	7,90	7,28	1 461	1 726	3 187	0,73	0,84	0,79
Altersklasse von 0 bis 30 Jahren:												
1903	121	196	317	0,11	0,18	0,14	235	245	480	0,21	0,22	0,22
1904	142	221	363	0,13	0,20	0,16	256	267	523	0,23	0,24	0,23
1905	132	198	330	0,12	0,17	0,15	276	281	557	0,24	0,25	0,25
1906	141	220	361	0,12	0,19	0,16	317	244	561	0,28	0,21	0,24
1907	150	187	337	0,13	0,16	0,15	345	302	647	0,30	0,26	0,28
1908	124	209	333	0,10	0,18	0,14	335	302	637	0,28	0,26	0,27
1909	167	204	371	0,14	0,17	0,16	359	314	673	0,30	0,26	0,28
1910	152	218	370	0,12	0,18	0,15	377	346	723	0,31	0,29	0,30
1911	175	203	378	0,14	0,17	0,15	362	294	656 ⁴⁾	0,29 ⁴⁾	0,24 ⁴⁾	0,27 ⁴⁾
von 30 bis 60 Jahren:												
1903	4 345	5 706	10 051	8,17	10,18	9,20	400	564	964	0,75	1,01	0,88
1904	4 649	5 918	10 567	8,61	10,42	9,54	495	699	1 194	0,92	1,23	1,08
1905	4 555	6 011	10 566	8,28	10,39	9,36	518	691	1 209	0,94	1,19	1,07
1906	4 675	6 236	10 911	8,29	10,57	9,45	508	738	1 246	0,90	1,25	1,08
1907	4 910	6 511	11 421	8,56	10,87	9,74	621	784	1 405	1,08	1,31	1,20
1908	5 075	6 662	11 737	8,70	10,96	9,85	633	763	1 396	1,08	1,25	1,17
1909	5 205	6 779	11 984	8,78	10,98	9,91	627	792	1 419	1,06	1,28	1,17
1910	5 445	7 263	12 708	9,07	11,62	10,37	695	904	1 599	1,16	1,45	1,30
1911	5 635	7 380	13 015	⁴⁾ 8,95	⁵⁾ 11,32	⁶⁾ 10,16	692	885	1 577 ⁴⁾	1,10 ⁴⁾	1,36 ⁴⁾	1,23 ⁴⁾
von über 60 Jahren:												
1903	5 211	5 678	10 889	43,19	38,26	40,47	314	404	718	2,60	2,72	2,67
1904	5 602	6 053	11 655	45,85	40,17	42,72	309	437	746	2,53	2,90	2,73
1905	5 777	6 439	12 216	46,40	41,96	43,95	349	474	823	2,80	3,09	2,96
1906	5 979	6 655	12 634	47,41	42,45	44,66	352	433	785	2,79	2,76	2,78
1907	6 309	7 032	13 341	49,36	44,13	46,46	390	491	881	3,05	3,08	3,07
1908	6 351	7 179	13 530	49,10	44,40	46,49	355	541	896	2,74	3,35	3,08
1909	6 636	7 424	14 060	50,70	45,23	47,66	391	530	921	2,99	3,23	3,12
1910	7 076	7 936	15 012	53,41	47,78	50,28	410	515	925	3,09	3,10	3,10
1911	7 483	8 595	16 078	55,26	50,30	52,49	406	547	953 ⁴⁾	3,00	3,20	3,11

¹⁾ Hierzu sind außer den an Sarkomen Gestorbenen alle anderen, auch die an gutartigen Neubildungen Gestorbenen mitgezählt. — ²⁾ Die Gestorbenen unbekanntes Alters sind hier einbezogen. — ³⁾ 1912: 29 912. — ⁴⁾ Das Jahr 1911 weist gegen 1910 mehrfach ein Zurückgehen der Sterbeziffer auf. Diese Erscheinung ist jedoch zum größten Teil auf die größere Zahl der Lebenden, die der Berechnung zugrunde gelegt ist, zurückzuführen. Die größere Zahl erklärt sich daraus, daß im Jahre 1911 die Lebenden für den 1. Juli, dagegen 1910 für den 1. Januar errechnet sind, besonders aber auch daraus, daß die durch die Volkszählung vom 1. Dezember 1910 ermittelte Einwohnerzahl bedeutend höher ist als die durch die Fortschreibung von 1906 bis 1910 gewonnene Zahl.

Danach ist nach der amtlichen Statistik die Zunahme der Sterbeziffer überhaupt bei Krebs im Jahre 1903 = 5,98 bzw. im Jahre 1911 = 7,28, bei anderen Neubildungen im Jahre 1903 = 0,61. bzw. im Jahre 1911 = 0,79.

Die Zunahme der Sterbeziffer beträgt speziell in den Altersklassen:

0—30 Jahre		30—60 Jahre		über 60 Jahre	
bei Krebs:					
im Jahre	1903	1911	im Jahre	1903	1911
männlich von	0,11	auf 0,14	männlich von	8,17	auf 8,95
weiblich „	0,18	„ 0,17	weiblich „	10,18	„ 11,32
zusammen „	0,14	„ 0,15	zusammen „	9,20	„ 10,16
im Jahre	1903	1911	im Jahre	1903	1911
männlich von	0,21	auf 0,29	männlich von	2,60	auf 3,00
weiblich „	0,22	„ 0,24	weiblich „	2,72	„ 3,20
zusammen „	0,22	„ 0,27	zusammen „	2,67	„ 3,11

Hinsichtlich der drei Gruppen der Altersklassen sehen wir, daß in der ersten Gruppe die Zunahme sehr wenig, in der Mittelgruppe mäßig ist; dagegen hat der Krebs in der letzten Gruppe ganz bedeutend zugenommen. Diese Statistik mit Berücksichtigung der Altersklassen stimmt im allgemeinen mit der anderer Länder überein; auch hier zeigt sich in Bayern, Baden, namentlich in England, die Zunahme hauptsächlich in der letzten Gruppe.

3. Die seit dem Jahre 1903 in Preußen getroffenen Änderungen in der Zählung der Sterbefälle an Tuberkulose.

Während bis zum Jahre 1902 in Preußen die Sterbefälle an Skrofulose mit der englischen Krankheit vereinigt als besondere Gruppe der Todesursachen gezählt worden sind, werden von 1903 an die Sterbefälle von Skrofulose allein denjenigen der Tuberkulose zugerechnet. Der von mehreren Seiten geäußerte Hinweis, daß durch diese Abänderung die Gesamtsterblichkeit an letzterer Krankheit von 1903 an gegen früher ungünstiger dargestellt wird, als sie in Wirklichkeit ist, war Veranlassung zu nachstehender Berechnung, um unter Hinzuziehung der Todesfälle an Skrofulose, deren Zahl nach langjähriger Erfahrung doch nur schätzungsweise hergestellt werden konnte, von 1876—1902 vergleichsmäßige Ziffern für spätere Jahre herbeizuführen.

Zu bemerken ist, daß die Berechnung sich auf Kinder bis zum 15. Lebensjahr bezieht, weil für dieses Alter allein Sterbefälle an Skrofulose gemeldet wurden. Dieselben Zahlen sind indes, da in den höheren Altersklassen weitere Fälle dieser Krankheit nicht hinzutreten, zugleich für die Gesamtsterblichkeit an Tuberkulose verwendbar.

Letztere wird sich für die Jahre 1876–1902 ungefähr um 2–5 v. H. erhöhen.

Die Sterblichkeit an Tuberkulose bei Kindern bis zum 15. Lebensjahre in Preussen in den Jahren 1876 bis 1902.

Jahre	Es sind gestorben												Auf 10000 Lebende des-selben Alters star-ben	
	an Tuberkulose			an Skrofeln und englischer Krankheit			an Skrofeln allein ¹⁾			Zusammen an Tuberkulose einschl. Skrofulose				
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1876	3 639	4 174	7 813	1 070	990	2 060	856	792	1 648	4 495	4 966	9 461	10,31	
1877	3 809	4 476	8 285	1 265	1 206	2 471	1 012	965	1 977	4 821	5 441	10 262	—	
1878	4 224	4 673	8 897	1 360	1 257	2 617	1 088	1 006	2 094	5 312	5 679	10 991	—	
1879	4 177	4 867	9 044	1 325	1 228	2 553	1 060	982	2 042	5 237	5 849	11 086	—	
1880	4 363	5 122	9 485	1 307	1 221	2 528	1 046	977	2 023	5 409	6 099	11 508	—	
1881	4 167	4 715	8 882	1 184	1 131	2 315	947	905	1 852	5 114	5 620	10 734	11,36	
1882	4 439	5 120	9 559	1 271	1 207	2 478	1 017	966	1 983	5 456	6 086	11 542	—	
1883	4 658	5 235	9 893	1 319	1 234	2 553	1 055	987	2 042	5 713	6 222	11 935	—	
1884	4 809	5 558	10 367	1 517	1 388	2 905	1 214	1 110	2 324	6 023	6 668	12 691	—	
1885	4 337	5 225	9 562	1 490	1 399	2 889	1 192	1 119	2 311	5 529	6 344	11 873	—	
1886	4 872	5 754	10 626	1 529	1 420	2 949	1 223	1 136	2 359	6 095	6 890	12 985	12,74	
1887	4 510	5 277	9 787	1 290	1 199	2 489	1 032	959	1 991	5 542	6 236	11 778	—	
1888	4 621	5 555	10 176	1 315	1 213	2 528	1 052	970	2 022	5 673	6 525	12 198	—	
1889	4 876	5 717	10 593	1 480	1 337	2 817	1 184	1 070	2 254	6 060	6 787	12 847	—	
1890	4 824	5 741	10 565	1 363	1 256	2 619	1 090	1 005	2 095	5 914	6 746	12 660	—	
1891	4 799	5 781	10 580	1 406	1 340	2 746	1 125	1 072	2 197	5 924	6 853	12 777	11,91	
1892	5 057	5 534	10 591	1 480	1 411	2 891	1 184	1 129	2 313	6 241	6 663	12 904	—	
1893	4 763	5 318	10 081	1 497	1 464	2 961	1 198	1 171	2 369	5 961	6 489	12 450	—	
1894	4 561	5 291	9 852	1 546	1 401	2 947	1 237	1 121	2 358	5 798	6 412	12 210	—	
1895	4 632	5 209	9 841	1 681	1 551	3 232	1 345	1 241	2 586	5 977	6 450	12 427	—	
1896	4 343	5 002	9 345	1 722	1 535	3 257	1 378	1 228	2 606	5 721	6 230	11 951	10,80	
1897	4 395	5 204	9 599	1 720	1 599	3 319	1 376	1 279	2 655	5 771	6 483	12 254	—	
1898	4 251	4 671	8 922	1 685	1 542	3 227	1 348	1 234	2 582	5 599	5 905	11 504	—	
1899	4 301	4 738	9 039	1 952	1 734	3 686	1 562	1 387	2 949	5 863	6 125	11 988	—	
1900	4 488	5 133	9 621	2 280	2 026	4 306	1 824	1 621	3 445	6 312	6 754	13 066	—	
1901	4 399	5 018	9 417	2 230	1 936	4 166	1 784	1 549	3 333	6 183	6 567	12 750	10,39	
1902	4 264	5 017	9 281	2 272	1 958	4 230	1 818	1 566	3 384	6 082	6 583	12 665	—	
Es starben im Durchschnitt der 27 Jahre											5 697	6 284	11 981	11,30

¹⁾ = 80 v. H. der früher verbundenen Todesursachen Skrofeln und englische Krankheit (geschätzter Anteil).

I. Die Sterblichkeit der Gesamtbevölkerung des preussischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

In Preußen starben im Jahre 1912 636 303 Personen, davon männliche 328 807, weibliche 307 496; im Vorjahre waren dem Tode erlegen 696 854, davon männliche 361 380 und weibliche 335 474. Es sind danach 1912 60 551 Personen weniger gestorben als 1911. Außerdem wurden 1912 standesamtlich gemeldet 35 925 Totgeborene (19 978 m. und 15 947 w.); 1911 betrug diese Zahl 35 874 (20 100 m. und 15 774 w.). Berechnet man ohne Einschluß der Totgeborenen die Sterbeziffer auf 1 000 am 1. Juli 1912¹⁾ lebende Personen, so stellt sich diese für die Bevölkerung überhaupt auf 15,5 (1911: 17,9), und zwar für die männliche auf 16,2 (18,1) und für die weibliche auf 14,8 (16,4); mithin ist die Sterbeziffer für 1912 günstiger als für 1911. Verfolgt man die Sterbeziffer bis 1875 zurück, so ist sie am höchsten für 1875 mit 26,3, dagegen im Berichtsjahr mit 15,5 sowie in den 5 vor 1911 liegenden Jahren mit 16,1 bezw. 18,0 am günstigsten. Das Jahr 1911 mit der Sterbeziffer 17,2 zeigt einen unerwarteten, nur vorübergehenden Rückschlag, der durch die abnorme Sommerhitze herbeigeführt war. Es folgen dann die Jahre 1902, 1904, 1905 und 1903 mit den Sterbeziffern 19,3, 19,5, 19,8 und 19,9. Es ist somit ein erfreulicher Rückgang zu verzeichnen und zwar für die männliche Bevölkerung von 28,1 im Jahre 1875 bis auf 16,2 im Jahre 1912, für die weibliche Bevölkerung von 24,8 bis auf 14,8.

Was die einzelnen Regierungsbezirke anbelangt, so ist die Sterbeziffer für 1912 verschieden. Die Regierungsbezirke Düsseldorf und Wiesbaden stehen mit einer Ziffer von 12,9 am günstigsten da; dann folgen der Landespolizeibezirk Berlin mit 13,1, die Regierungsbezirke Hannover mit 13,3, Minden und Osnabrück mit 13,4, Cassel mit 13,7, Schleswig mit 13,8, Lüneburg und Stade mit 13,9, Arnberg mit 14,0, (Stadtkreis Berlin mit 14,4), Hildesheim mit 14,5, Trier mit 14,8, Coblenz und Köln mit 14,9, Erfurt mit 15,0, Merseburg und der Staat mit 15,5.

Über dem Staatsdurchschnitt stehen Potsdam und Aachen mit 15,6, Münster mit 16,1, Posen und Magdeburg mit 16,4, Köslin mit 16,5, Frankfurt mit 16,7, Sigmaringen und Allenstein mit 16,8, Stettin mit 17,2, Bromberg mit 17,3, Marienwerder mit 18,0, Liegnitz mit 18,2, Oppeln mit 18,6, Königsberg mit 18,8, Stralsund mit 18,9, Danzig mit 19,1, Gumbinnen und Breslau mit 19,3.

Betrachtet man die männliche und weibliche Bevölkerung je für sich, so ergeben sich folgende Unterschiede. Für die männliche ist die Mortalitätsziffer am günstigsten in Minden, mit 13,4, günstig auch in denjenigen Bezirken, welche unter der für den Staat festgestellten Verhältniszahl stehen: Düsseldorf, Hannover, Osnabrück, Wiesbaden, Aurich, Cassel, Schleswig, Lüneburg, Landespolizeibezirk Berlin, Stade, Hildesheim, Arnberg, Trier, (Stadtkreis Berlin), Erfurt, Coblenz, Köln, Merseburg. Höhere Zahlen als der Staat weisen

¹⁾ Vom Jahre 1911 an gelangt die in der Mitte des Jahres lebende Bevölkerung zur Berechnung.

auf: Potsdam, Aachen, Münster, Köslin, Magdeburg, Sigmaringen, Frankfurt, Posen, Allenstein, Stettin, Bromberg, Liegnitz, Marienwerder, Stralsund, Oppeln, Königsberg, Gumbinnen, Danzig, Breslau.

In betreff der weiblichen Bevölkerung erfreut sich der niedrigsten Sterbeziffer der Landespolizeibezirk Berlin mit 12,1. Die Mortalitätsziffer im Staate ist 14,8. Darüber stehen Posen, Münster, Magdeburg, Köslin, Frankfurt, Allenstein, Sigmaringen, Bromberg, Stettin, Marienwerder, Oppeln, Liegnitz, Königsberg, Danzig, Breslau, Stralsund, Gumbinnen (18,5). Darunter bleiben der Landespolizeibezirk Berlin, Düsseldorf, Wiesbaden, Arnberg, Hannover, Osnabrück, Minden, Schleswig, Aurich, Stade, (Stadtkreis Berlin), Cassel, Lüneburg, Cöln, Coblenz, Trier, Hildesheim, Erfurt, Potsdam, Merseburg und Aachen.

Wenn man die Sterbeziffer für die einzelnen Altersklassen getrennt nach den beiden Geschlechtern berechnet, so erhält man für die Gesamtbevölkerung des Staates, wie die nachfolgende Tabelle a zeigt, das erfreuliche Ergebnis, daß 1912 die Mortalitätsziffer in allen Altersklassen in Vergleichung zu dem Vorjahre sich wieder normal gestaltet hat:

Die Sterbeziffer der einzelnen Altersklassen, getrennt nach dem Geschlechte im Staate für die Jahre 1901 bis 1912.

(Tab. a.)		Auf je 1000 am 1. Juli Lebende der Altersklasse														
		0 bis 1 Jahr	1 bis 2 Jahre	2 bis 3 Jahre	3 bis 5 Jahre	5 bis 10 Jahre	10 bis 15 Jahre	15 bis 20 Jahre	20 bis 25 Jahre	25 bis 30 Jahre	30 bis 40 Jahre	40 bis 50 Jahre	50 bis 60 Jahre	60 bis 70 Jahre	70 bis 80 Jahre	über 80 Jahre
		kamen Gestorbene der gleichen Altersklasse														
Jah- re	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a) bei den männlichen Personen:																
1901	269,6	53,6	20,7	11,3	5,0	2,8	4,2	5,7	5,8	7,6	13,5	23,8	45,1	98,6	212,3	
1902	230,1	48,7	18,6	10,1	4,7	2,5	4,0	5,4	5,8	7,4	13,2	24,1	47,1	101,3	219,0	
1903	251,9	53,8	18,5	10,2	4,8	2,6	4,1	5,2	5,6	7,3	12,7	23,8	46,7	100,7	215,3	
1904	243,3	47,1	17,4	9,4	4,5	2,6	4,2	4,9	5,6	7,3	12,8	24,0	46,6	101,1	214,1	
1905	251,3	49,0	16,7	9,2	4,3	2,6	4,5	5,2	5,7	7,2	13,0	23,7	47,1	103,7	220,3	
1906	235,0	44,4	15,6	8,5	3,9	2,3	3,8	5,1	5,1	6,7	12,1	22,7	43,8	94,7	208,1	
1907	220,4	40,3	14,6	7,9	3,8	2,4	3,9	5,2	5,1	7,0	12,6	23,9	46,2	102,9	226,2	
1908	226,0	41,9	15,1	7,7	3,9	2,3	3,8	5,3	4,9	7,0	12,2	23,8	45,7	104,8	221,7	
1909	208,8	39,6	14,4	7,7	3,8	2,2	3,6	5,1	4,7	6,7	11,6	23,8	44,9	101,4	206,7	
1910	194,0	34,9	13,4	7,0	3,4	2,2	3,6	4,9	4,5	6,1	10,9	21,6	42,2	97,0	200,1	
1911	230,9	38,8	13,2	7,2	3,5	2,3	3,9	5,0	5,0	6,2	11,0	21,4	44,5	98,9	225,6	
1912	180,2	30,2	11,6	6,5	3,1	2,2	3,8	5,1	5,0	6,2	10,8	20,7	44,4	98,7	222,6	
b) bei den weiblichen Personen:																
1901	223,7	50,7	20,0	11,2	5,2	3,0	3,7	4,7	6,1	7,0	9,1	16,4	37,6	91,2	200,0	
1902	188,2	46,2	18,4	10,1	4,9	2,9	3,7	4,6	5,9	6,9	9,1	16,2	38,9	92,8	206,5	
1903	208,5	50,7	18,2	10,0	4,9	2,9	3,8	4,6	5,9	6,8	8,9	16,2	38,2	91,0	200,7	
1904	201,0	45,7	17,1	9,4	4,7	2,9	3,9	4,5	6,1	7,1	8,8	16,3	38,2	93,6	202,7	
1905	207,5	46,4	16,2	9,0	4,5	3,0	4,0	4,5	6,0	6,9	8,9	16,4	39,0	94,6	211,6	
1906	192,9	42,5	15,3	8,5	4,1	2,6	3,4	4,6	5,3	6,4	8,5	15,8	35,6	85,1	192,2	
1907	181,1	36,5	13,6	7,9	3,9	2,5	3,5	4,6	5,2	6,5	8,6	16,2	37,8	94,6	214,1	
1908	185,8	40,5	14,8	7,5	3,9	2,5	3,4	4,7	5,0	6,6	8,4	16,1	37,3	95,3	209,4	
1909	172,9	37,8	14,1	7,2	3,9	2,4	3,3	4,5	4,8	6,4	8,2	15,7	36,1	91,4	195,6	
1910	159,7	33,9	12,5	6,7	3,5	2,3	3,2	4,4	4,7	6,3	7,8	15,3	35,0	90,1	193,1	
1911	193,1	37,2	12,4	7,0	3,4	2,4	3,3	4,4	5,3	6,2	8,1	15,1	36,7	89,5	208,9	
1912	147,9	28,8	11,3	6,4	3,3	2,3	3,3	4,2	5,2	6,1	7,9	14,7	36,0	89,9	210,1	

In Anbetracht der Todesursachen der 1912 Gestorbenen sei folgendes hervorgehoben. Während in der Tabelle b (Seite 160 bis 161) die Zu- und Abnahme der Gestorbenen nach Altersklassen und Geschlecht in den Jahren 1912, 1911 und 1910 durch Grundzahlen und Verhältniszahlen nachgewiesen ist, veranschaulicht die Tabelle c (auf den Seiten 162 bis 165) das Auftreten der einzelnen Todesursachen nach Altersklassen der Gestorbenen im Jahre 1912 in Verhältniszahlen, berechnet auf 10 000 am 1. Juli 1912 Lebende derselben Altersklassen; die dazu gehörenden Grundzahlen sind Seite 188 bis 193 aufgeführt. Es folgen auf den Seiten 166 bis 173 (Tabelle d und e) die Berechnungen über die Häufigkeit der einzelnen Todesursachen in jeder Altersklasse auf je 100 Gestorbene derselben Altersklasse, und über die Bedeutung jeder Todesursache für die einzelnen Altersklassen. Ohne Rücksicht auf das Alter der Gestorbenen gibt die Tabelle f auf Seite 174 bis 177 Auskunft über das Auftreten der einzelnen Todesursachen im Staate während der Jahre 1909 bis 1912.

Insgesamt starben im Jahre 1912 (1911) in Preußen 636 303 (696 854) Personen, und zwar von 10 000 Einwohnern in der Reihenfolge nach der Höhe der Sterbeziffern an Krankheiten: an Altersschwäche 17,37 (17,39), der Verdauungsorgane 15,94 (27,34), an Krankheiten der Kreislauforgane 15,44 (15,11), an Tuberkulose 14,58 (15,12), an Lungenentzündung 13,48 (13,68), an Gehirnschlag und anderen Krankheiten des Nervensystems 10,57 (10,88), an angeborener Lebensschwäche und an Bildungsfehlern 10,55 (11,32), an Krankheiten der Atmungsorgane 8,69 (8,75), an Krebs und anderen Neubildungen 8,15 (8,07), durch Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung 4,07 (4,15), an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 2,86 (2,95), an Keuchhusten 2,31 (2,03), infolge Selbstmordes 2,12 (2,08), an Diphtherie und Krupp 2,04 (2,54), an Masern und Röteln 1,46 (1,36), an Influenza 1,12 (1,33), an Scharlach 1,04 (1,26), im Kindbett 0,99 (1,01), an Rose und anderen Wundinfektionskrankheiten 0,97 (1,02), an Typhus 0,38 (0,61), an anderen übertragbaren Krankheiten 0,33 (0,37), durch Mord und Totschlag 0,20 (0,18), an übertragbaren Tierkrankheiten 0,01 (0,01), an anderen benannten Todesursachen 16,30 (18,31) und an nicht angegebenen und unbekanntem Todesursachen 3,94 (4,69).

Zieht man die übertragbaren Krankheiten allein in Betracht, so ergibt sich, daß diesen zusammen 156 907 = 24,66 v. H. (161 344 = 23,13 v. H.) der Gestorbenen überhaupt erlegen sind, darunter an Tuberkulose 59 911 = 9,42 v. H. (61 219 = 8,79 v. H.), an Lungenentzündung 55 367 = 8,70 v. H. (55 410 = 7,95 v. H.), an Keuchhusten 9 477 = 1,49 v. H. (8 230 = 1,18 v. H.), an Diphtherie und Krupp 8 367 = 1,32 v. H. (10 291 = 1,48 v. H.), an Masern und Röteln 6 011 = 0,94 v. H. (5 509 = 0,79 v. H.), an Influenza 4 592 = 0,72 v. H. (5 396 = 0,78 v. H.), an Scharlach 4 290 = 0,67 v. H. (5 114 = 0,73 v. H.), an Rose und anderen Wundinfektionskrankheiten 4 005 = 0,63 v. H. (4 182 = 0,60 v. H.), an Kindbettfieber 1 917 = 0,30 v. H. (2 010 = 0,29 v. H.), an Typhus 1 580 = 0,25 v. H. (2 462 = 0,35 v. H.), an anderen übertragbaren Krankheiten 1 366 = 0,21 v. H. (1 494 = 0,21 v. H.) und an übertragbaren Tierkrankheiten 24 = 0,00 v. H. (27 = 0,00 v. H.).

[Fortsetzung des Textes auf Seite 178.]

Übersicht der Zunahme oder Abnahme der im Staate Gestorbenen
1. Grund-

(Tab. b.)

Altersklassen.	Im Jahre 1912		
	Gestorbene überhaupt		
	m.	w.	zus.
1	2	3	4
1. Unter bis 1 Jahr	96 241	76 679	172 920
2. über 1 bis 2 Jahre	15 119	14 143	29 262
3. " 2 " 3 "	6 041	5 752	11 793
4. " 3 " 5 "	6 468	6 308	12 776
5. " 5 " 10 "	7 480	7 746	15 226
6. " 10 " 15 "	4 795	5 054	9 849
7. " 15 " 20 "	7 768	6 627	14 395
8. " 20 " 25 "	9 001	7 516	16 517
9. " 25 " 30 "	7 755	8 067	15 822
10. " 30 " 40 "	17 575	17 248	34 823
11. " 40 " 50 "	22 743	17 116	39 859
12. " 50 " 60 "	30 637	24 090	54 727
13. " 60 " 70 "	39 511	39 363	78 874
14. " 70 " 80 "	39 650	47 234	86 884
15. " 80 Jahre	17 829	24 496	42 325
16. Alter unbekannt	194	57	251
Zusammen . . .	328 807	307 496	636 303

Noch: Übersicht der Zunahme oder Abnahme der im Staate Gestorbenen
2. Verhältnis-

(Noch: Tab. b.)

Altersklassen.	Von je 100 im Jahre 1912 Gestorbenen standen im Alter			Zunahme (+)		
				von 1912 gegen 1911		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	11	12	13	14	15	16
1. Unter bis 1 Jahr	29,27	24,94	27,18	— 4,81	— 4,89	— 4,85
2. über 1 bis 2 Jahre	4,60	4,60	4,60	— 0,75	— 0,83	— 0,79
3. " 2 " 3 "	1,84	1,87	1,85	— 0,01	+ 0,01	— 0,02
4. " 3 " 5 "	1,97	2,05	2,01	— 0,01	+ 0,01	± 0,00
5. " 5 " 10 "	2,27	2,52	2,39	+ 0,03	+ 0,19	+ 0,10
6. " 10 " 15 "	1,46	1,64	1,55	+ 0,05	+ 0,12	+ 0,09
7. " 15 " 20 "	2,36	2,16	2,26	+ 0,21	+ 0,19	+ 0,20
8. " 20 " 25 "	2,74	2,44	2,60	+ 0,30	+ 0,13	+ 0,23
9. " 25 " 30 "	2,36	2,62	2,49	+ 0,21	+ 0,19	+ 0,20
10. " 30 " 40 "	5,34	5,51	5,47	+ 0,56	+ 0,44	+ 0,50
11. " 40 " 50 "	6,92	5,57	6,26	+ 0,63	+ 0,43	+ 0,52
12. " 50 " 60 "	9,32	7,83	8,60	+ 0,75	+ 0,58	+ 0,67
13. " 60 " 70 "	12,01	12,80	12,40	+ 1,16	+ 1,01	+ 1,10
14. " 70 " 80 "	12,06	15,36	13,65	+ 1,27	+ 1,63	+ 1,44
15. " 80 Jahre	5,42	7,97	6,65	+ 0,44	+ 0,79	+ 0,61
16. Alter unbekannt	0,06	0,02	0,04	± 0,00	± 0,00	± 0,00
Zusammen . . .	100,00	100,00	100,00	± 0,00	± 0,00	± 0,00

nach Altersklassen und Geschlecht in den Jahren 1912, 1911 und 1910.
zahlen.

Zunahme (+) Abnahme (-)						Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
von 1912 gegen 1911			von 1911 gegen 1910			
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
5	6	7	8	9	10	
- 26 929	- 23 380	- 50 309	+ 16 596	+ 14 732	+ 31 328	1.
- 4 224	- 4 064	- 8 288	+ 1 493	+ 1 248	+ 2 741	2.
- 742	- 471	- 1 213	+ 182	+ 111	+ 293	3.
- 679	- 547	- 1 226	+ 47	+ 148	+ 195	4.
- 623	- 83	- 706	+ 111	- 157	- 46	5.
- 288	- 47	- 335	+ 435	+ 193	+ 628	6.
- 6	+ 20	+ 14	+ 713	+ 484	+ 1 197	7.
+ 190	- 217	- 27	+ 820	+ 560	+ 1 380	8.
+ 32	- 100	- 132	+ 423	+ 518	+ 941	9.
+ 297	- 97	+ 200	+ 1 020	+ 748	+ 1 768	10.
- 5	- 135	- 140	+ 824	+ 860	+ 1 684	11.
- 321	- 242	- 563	+ 1 782	+ 1 183	+ 2 965	12.
+ 319	- 187	+ 132	+ 2 283	+ 2 087	+ 4 370	13.
+ 639	+ 1 167	+ 1 806	+ 3 311	+ 3 235	+ 6 546	14.
- 158	+ 407	+ 249	+ 1 383	+ 1 510	+ 2 893	15.
- 11	- 2	- 13	+ 6	- 17	- 11	16.
- 32 573	- 27 978	- 60 551	+ 31 429	+ 27 443	+ 58 872	

nach Altersklassen und Geschlecht in den Jahren 1912, 1911 und 1910.
zahlen.

Abnahme (-)			Auf 1 000 im Jahre 1912 Lebende in jeder Altersklasse sind gestorben			Zunahme (+) Abnahme (-)						Wiederholung der Be- zeichnung in Spalte 1.
von 1911 gegen 1910						von 1912 gegen 1911			von 1911 gegen 1910			
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
+ 1,78	+ 2,13	+ 1,88	180,2	147,9	164,3	- 50,7	- 45,2	- 47,7	+ 36,9	+ 33,4	+ 34,9	1.
- 0,06	- 0,08	- 0,07	30,2	28,8	29,5	- 8,6	- 8,8	- 8,7	+ 3,9	+ 3,7	+ 3,8	2.
- 0,12	- 0,12	- 0,12	11,6	11,3	11,5	- 1,6	- 1,1	- 1,3	- 0,2	- 0,1	- 0,2	3.
- 0,17	- 0,14	- 0,15	6,5	6,4	6,4	- 1,2	- 0,6	- 0,7	+ 0,2	+ 0,3	+ 0,2	4.
- 0,18	- 0,26	- 0,21	3,1	3,3	3,2	- 0,4	- 0,1	- 0,3	+ 0,1	- 0,1	+ 0,0	5.
± 0,00	- 0,07	- 0,03	2,2	2,3	2,2	- 0,1	- 0,1	- 0,1	+ 0,1	+ 0,1	+ 0,1	6.
+ 0,01	- 0,02	- 0,01	3,8	3,3	3,6	- 0,1	+ 0,0	± 0,0	+ 0,3	+ 0,1	+ 0,2	7.
+ 0,02	- 0,02	- 0,01	5,1	4,2	4,6	+ 0,1	- 0,2	- 0,1	+ 0,1	+ 0,0	+ 0,0	8.
- 0,08	- 0,05	- 0,06	5,0	5,2	5,1	+ 0,0	- 0,1	- 0,1	+ 0,5	+ 0,6	+ 0,6	9.
- 0,15	- 0,22	- 0,18	6,2	6,1	6,2	+ 0,0	- 0,1	± 0,0	+ 0,1	- 0,1	+ 0,0	10.
- 0,36	- 0,18	- 0,30	10,8	7,9	9,4	- 0,2	- 0,2	- 0,2	+ 0,1	+ 0,3	+ 0,2	11.
- 0,27	- 0,27	- 0,27	20,7	14,7	17,6	- 0,7	- 0,4	- 0,5	- 0,2	- 0,2	- 0,2	12.
- 0,34	- 0,37	- 0,31	44,1	36,0	39,8	- 0,1	- 0,7	- 0,4	+ 2,3	+ 1,7	+ 2,3	13.
- 0,03	- 0,18	- 0,05	98,7	89,9	93,7	- 0,2	+ 0,4	+ 0,1	+ 1,9	- 0,6	+ 1,1	14.
- 0,06	- 0,15	- 0,06	222,6	210,1	215,2	- 3,0	+ 2,1	- 0,5	+ 25,5	+ 15,8	+ 21,3	15.
± 0,00	± 0,00	± 0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.
± 0,00	± 0,00	± 0,00	16,2	14,8	15,5	- 1,9	- 1,6	- 1,7	+ 1,2	+ 1,0	+ 1,1	

Die Sterblichkeit, für jede Todesursache berechnet auf je 10 000

Todesursachen.	Von je 10 000 am 1. Juli 1912 in den Stadt- und							
	1911		1910		1909		1908—1907	
	starben an nebenverzeichneten Todesursachen im							
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre	
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschw. und Bildungsfehler	454,93	366,99	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben dar.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	3,39	2,45	5,30	5,00	6,26	5,35	5,01	4,61
5. Masern und Röteln	18,84	16,59	22,64	22,81	7,67	8,28	2,93	3,23
6. Diphtherie und Krupp	10,45	8,12	15,94	13,99	12,04	10,63	9,08	8,48
7. Keuchhusten	55,80	61,03	18,31	24,34	3,99	7,61	1,60	2,48
8. Typhus	0,11	0,14	0,12	0,06	0,10	0,06	0,19	0,09
9. Übertragb. Tierkrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	3,24	3,32	0,22	0,16	0,10	0,06	0,02	0,01
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	4,70	3,78	0,66	0,63	0,41	0,20	0,35	0,27
11. Tuberkulose	20,39	16,36	13,64	12,18	8,56	7,86	5,89	5,88
darunter:								
a) Tuberkul. der Lungen	12,43	9,78	7,28	6,65	3,91	3,73	2,79	2,93
b) Tuberkul. and. Organe	7,96	6,58	6,36	5,53	4,65	4,13	3,10	2,95
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	122,63	103,54	62,47	59,18	22,16	21,37	8,92	9,28
13. Influenza	2,90	2,57	0,82	0,73	0,48	0,35	0,24	0,21
14. And. übertragb. Krankheit.	8,31	6,17	0,72	0,81	0,48	0,26	0,34	0,21
darunter:								
Venerische Krankheiten	6,98	5,27	0,30	0,28	0,12	0,08	0,01	0,02
15. Krankheiten d. Atmungsorgane	86,49	70,73	24,91	23,89	7,96	7,55	3,42	3,66
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	33,43	26,60	6,20	5,14	2,27	2,81	2,00	2,35
17. a) Gehirnschlag	12,70	9,93	1,16	0,86	0,29	0,31	0,35	0,28
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	31,03	23,24	13,42	12,10	8,75	8,00	5,85	6,38
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	404,77	328,16	39,07	37,37	9,44	9,00	5,16	5,14
darunter:								
a) Magen- u. Darmkatarrh	248,02	196,71	23,48	22,10	5,59	5,05	2,29	2,34
b) Brechdurchfall	137,03	118,72	12,80	12,16	1,91	1,89	0,85	0,76
c) Blinddarmentzündung	0,15	0,10	0,06	0,10	0,25	0,22	0,30	0,43
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4,70	3,55	2,01	1,73	1,77	1,59	1,70	1,42
20. a) Krebskrankheit	0,28	0,23	0,14	0,14	0,04	0,06	0,06	0,03
b) Andere Neubildungen	0,73	0,77	0,24	0,24	0,31	0,39	0,28	0,22
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	1,29	1,64	0,14	0,18	0,06	0,08	0,10	0,05
c) Verunglückung od. and. gewaltsame Einwirkung	3,56	2,66	8,82	5,80	7,69	5,78	5,01	3,58
22. And. ben. Todesursachen	439,71	354,17	55,75	52,01	12,54	12,27	4,38	4,17
darunter:								
Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	77,82	66,32	8,85	8,19	3,04	3,20	1,62	1,98
Gestorbene überhaupt	1 802,15	1 479,06	301,56	287,54	116,41	113,07	64,50	64,01

in jeder Altersklasse Lebende während des Jahres 1912.

Landgemeinden Lebenden, geboren in den Jahren										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
1906—1902		1901—1897		1896—1892		1891—1887		1886—1882			
Laufe des Jahres 1912 Personen im Alter											
über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre			
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2.
—	—	—	—	—	0,30	—	3,69	—	5,82		3.
—	—	—	—	—	0,38	—	1,94	—	3,06		4.
2,28	3,03	0,74	1,02	0,27	0,35	0,10	0,23	0,08	0,17	5.	
0,78	0,89	0,10	0,07	0,02	0,02	0,01	0,04	0,01	0,01	6.	
4,06	4,55	1,17	1,39	0,39	0,36	0,25	0,28	0,10	0,10	7.	
0,91	0,49	0,02	0,02	0,01	0,01	—	—	0,01	—	8.	
0,24	0,20	0,34	0,32	0,62	0,49	0,78	0,49	0,63	0,61	9.	
0,00	—	0,00	—	—	—	0,01	—	0,01	—	10. a.	
0,02	0,02	0,06	0,04	0,05	0,06	0,07	0,11	0,16	0,12	b.	
0,34	0,23	0,55	0,32	0,65	0,36	0,61	0,31	0,49	0,52	11.	
3,78	4,87	3,95	6,49	12,26	14,82	19,78	18,66	19,39	21,83	a.	
2,10	2,93	2,76	5,20	10,99	13,61	18,50	17,61	18,40	20,84	b.	
1,68	1,94	1,19	1,29	1,27	1,21	1,28	1,05	0,99	0,99	12.	
3,21	3,38	1,48	1,65	2,79	1,99	3,76	2,16	3,64	2,91	13.	
0,12	0,16	0,10	0,11	0,15	0,17	0,13	0,21	0,16	0,22	14.	
0,12	0,09	0,06	0,06	0,06	0,07	0,11	0,07	0,13	0,07	15.	
0,60	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,04	0,04	0,08	0,06	16.	
1,28	1,23	0,71	1,08	1,47	1,50	1,84	1,68	1,73	2,02	17. a.	
1,89	2,08	2,15	2,48	2,76	3,00	2,95	3,34	3,16	4,67	b.	
0,19	0,18	0,18	0,12	0,23	0,23	0,30	0,26	0,44	0,42	18.	
3,67	3,74	2,13	2,36	2,10	1,81	2,08	1,83	1,77	2,05	a.	
2,23	2,67	1,66	1,85	2,26	1,72	2,31	2,44	2,21	3,22	b.	
0,56	0,87	0,23	0,38	0,14	0,14	0,15	0,19	0,13	0,17	19.	
0,20	0,26	0,05	0,07	0,03	0,03	0,02	0,04	0,09	0,02	20. a.	
0,53	0,42	0,62	0,61	0,92	0,40	0,80	0,48	0,52	0,43	b.	
0,87	0,80	0,55	0,60	0,62	0,84	0,92	1,23	1,15	1,83	c.	
0,06	0,06	0,02	0,03	0,08	0,06	0,16	0,23	0,46	0,68	21. a.	
0,21	0,17	0,25	0,22	0,32	0,23	0,23	0,23	0,50	0,49	b.	
0,01	0,00	0,42	0,07	2,49	1,39	4,12	1,58	3,34	1,17	21. a.	
0,07	0,05	0,05	0,01	0,18	0,12	0,55	0,13	0,54	0,12	b.	
2,93	1,58	2,84	0,76	6,35	0,99	7,56	0,68	7,48	0,64	c.	
2,03	1,82	1,56	1,42	1,69	1,25	1,42	1,25	1,52	1,68	22.	
—	—	—	—	0,01	0,00	0,07	—	0,20	0,01	23.	
0,78	0,77	0,54	0,51	0,45	0,41	0,45	0,56	0,54	0,69		
31,48	33,04	21,63	23,00	38,27	33,05	50,50	41,69	49,65	52,06		

Noch: Die Sterblichkeit, für jede Todesursache berechnet auf je 10 000

Todesursachen.	Von je 10 000 am 1. Juli 1912 in den Stadt- und							
	1881—1872		1871—1862		1861—1852		1851—1842	
	starben an nebenverzeichneten Todesursachen im Laufe des							
	über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre		über 60 bis 70 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	20	21	22	23	24	25	26	27
1. Angeborene Lebensschw. und Bildungsfehler	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	35,34	40,63
3. Im Kindbett gestorben dar.: Kindbettfieber	—	6,61	—	2,08	—	0,01	—	—
4. Scharlach	0,05	0,08	0,03	0,04	0,01	—	—	—
5. Masern und Röteln	0,01	0,01	—	0,00	0,01	—	—	0,02
6. Diphtherie und Krupp	0,08	0,08	0,09	0,07	0,05	0,07	0,06	0,05
7. Keuchhusten	0,00	—	0,01	—	0,01	0,02	0,03	0,02
8. Typhus	0,50	0,39	0,48	0,38	0,43	0,37	0,24	0,36
9. Übertragb. Tierkrankheit.	0,01	—	0,02	0,00	0,03	—	0,06	—
10. a) Rose (Erysipel)	0,19	0,18	0,44	0,27	0,64	0,50	1,27	0,84
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	0,64	0,54	0,98	0,54	1,18	0,54	1,45	0,63
11. Tuberkulose	19,13	19,60	22,62	15,68	26,80	14,36	27,31	19,14
darunter:								
a) Tuberkul. der Lungen	18,32	18,69	21,80	14,98	25,76	13,43	25,91	17,70
b) Tuberkul. and. Organe	0,81	0,91	0,82	0,70	1,04	0,93	1,40	1,44
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	6,23	4,41	11,50	6,35	21,52	13,34	45,70	35,67
13. Influenza	0,31	0,27	0,67	0,51	1,88	1,60	5,59	5,72
14. And. übertragb. Krankheit. darunter:	0,14	0,17	0,22	0,14	0,23	0,17	0,18	0,16
Venerische Krankheiten	0,09	0,12	0,15	0,12	0,17	0,13	0,16	0,12
15. Krankheiten d. Atmungsorgane	2,44	2,41	5,50	3,79	15,15	8,83	41,05	28,29
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5,70	7,22	14,53	12,44	36,23	29,25	90,66	76,44
17. a) Gehirnschlag	1,34	1,03	4,48	3,12	13,18	10,89	37,15	30,05
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	3,59	2,69	6,46	3,70	8,95	5,34	11,31	7,82
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	3,18	4,22	6,80	6,10	14,26	10,66	26,34	20,93
darunter:								
a) Magen- u. Darmkatarrh	0,17	0,26	0,39	0,38	0,91	0,65	2,59	1,92
b) Brechdurchfall	0,03	0,04	0,06	0,03	0,11	0,08	0,26	0,16
c) Blinddarmentzündung	0,65	0,40	0,67	0,47	0,69	0,45	0,90	0,61
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1,78	2,22	3,67	3,45	7,11	5,77	14,40	8,74
20. a) Krebskrankheit	1,45	3,15	7,23	11,21	24,53	25,43	54,39	46,84
b) Andere Neubildungen	0,59	0,80	1,20	1,54	2,21	2,34	2,92	3,02
21. a) Selbstmord	3,19	1,17	5,81	1,43	8,17	1,98	9,02	2,27
b) Mord und Totschlag	0,28	0,10	0,28	0,11	0,22	0,13	0,19	0,06
c) Verunglückung od. and. gewaltsame Einwirkung	7,57	0,62	8,46	0,84	8,47	1,34	10,03	2,43
22. And. ben. Todesursachen darunter:	2,65	2,14	5,33	4,09	12,51	11,22	20,99	22,34
Alkoholismus (Säuferwahn)	0,60	0,06	1,24	0,12	1,39	0,20	1,29	0,18
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	0,70	0,86	1,45	1,22	3,55	3,02	8,71	7,87
Gestorbene überhaupt	62,05	60,97	108,26	79,10	207,33	147,18	444,39	360,33

in jeder Altersklasse Lebende während des Jahres 1912.

Landgemeinden Lebenden, geboren in den Jahren											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte I.
1841—1832		1831 u. früher		Summe der Gestorbenen							
Jahres 1912 Personen im Alter				aller Altersklassen			mit Ausschluß der Kinder im ersten Lebensjahre				
über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre									
m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.		
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
—	—	—	—	11,96	9,16	10,55	—	—	—	1.	
364,72	374,99	1 520,10	1477,68	14,76	19,92	17,37	15,16	20,48	17,83	2.	
—	—	—	—	—	1,95	0,99	—	2,00	1,01	3.	
—	—	—	—	—	0,92	0,47	—	0,95	0,48	3.	
—	0,02	—	—	1,03	1,06	1,04	0,96	1,03	0,99	4.	
—	0,02	—	—	1,50	1,43	1,46	1,03	1,04	1,04	5.	
0,05	0,08	—	—	2,12	1,95	2,04	1,90	1,80	1,85	6.	
0,03	0,04	—	0,17	2,14	2,47	2,31	0,70	0,97	0,83	7.	
0,12	0,13	—	—	0,42	0,35	0,38	0,43	0,35	0,39	8.	
0,03	—	—	—	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	9.	
1,54	1,46	3,00	2,23	0,34	0,30	0,32	0,27	0,23	0,25	10. a.	
1,05	0,84	0,87	0,77	0,79	0,52	0,65	0,68	0,44	0,56	b.	
17,35	15,39	7,62	5,66	15,21	13,95	14,58	15,10	13,89	14,19	11.	
16,28	13,87	6,87	4,55	13,60	12,38	12,98	13,63	12,45	13,08	a.	
1,07	1,52	0,75	1,11	1,64	1,57	1,60	1,47	1,44	1,46	b.	
76,68	61,33	89,14	78,02	14,70	12,29	13,48	11,78	9,95	10,86	12.	
13,81	14,94	21,60	21,45	1,04	1,20	1,12	0,99	1,16	1,08	13.	
0,20	0,06	—	0,09	0,38	0,28	0,33	0,17	0,13	0,15	14.	
0,05	0,02	—	0,09	0,26	0,20	0,23	0,07	0,07	0,07		
70,41	51,77	78,90	63,65	9,45	7,96	8,69	7,36	6,35	6,85	15.	
158,89	143,38	187,76	185,56	15,30	15,67	15,44	14,71	15,39	15,05	16.	
76,36	69,47	101,25	95,81	5,66	5,60	5,63	5,47	5,49	5,48	17. a.	
11,42	10,71	15,23	11,84	5,46	4,44	4,94	4,76	3,96	4,36	b.	
33,05	27,29	26,47	23,57	17,24	14,66	15,94	6,78	6,63	6,70	18.	
4,75	4,30	5,99	6,78	7,85	6,22	7,03	1,36	1,35	1,35	a.	
0,17	0,27	0,87	0,34	4,08	3,41	3,74	0,49	0,46	0,47	b.	
0,60	0,95	0,62	0,26	0,62	0,45	0,54	0,64	0,46	0,55	c.	
26,31	10,35	37,08	7,98	3,14	2,60	2,86	3,09	2,57	2,83	19.	
66,38	59,31	45,69	46,15	6,69	7,92	7,32	6,87	8,12	7,50	20. a.	
3,68	3,84	2,12	3,34	0,77	0,90	0,83	0,77	0,90	0,83	b.	
9,88	2,11	12,98	2,92	3,25	1,02	2,12	3,34	1,05	2,18	21. a.	
0,07	0,06	0,25	0,17	0,26	0,13	0,20	0,23	0,09	0,16	b.	
10,70	5,57	14,23	15,01	6,58	1,61	4,07	6,66	1,59	4,09	c.	
25,78	30,78	24,47	23,16	17,66	14,97	16,30	6,26	6,28	6,27	22.	
0,77	0,15	—	—	0,41	0,05	0,23	0,42	0,05	0,23		
18,82	14,90	37,08	30,80	4,13	3,75	3,94	2,14	2,15	2,14	23.	
986,83	898,74	2 225,84	2101,43	161,92	148,06	154,91	117,62	113,29	115,78		

Die Häufigkeit der einzelnen Todesursachen

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen starben von je 100							
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
i	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	25,24	24,81	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunter:	—	—	—	—	—	—	—	—
Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	0,19	0,17	1,76	1,74	5,38	4,73	7,76	7,20
5. Masern und Röteln	1,06	1,12	7,51	7,93	6,59	7,32	4,55	5,04
6. Diphtherie und Krupp	0,58	0,55	5,28	4,86	10,35	9,40	14,09	13,25
7. Keuchhusten	3,10	4,13	6,07	8,46	3,43	6,73	2,47	3,87
8. Typhus	0,01	0,01	0,04	0,02	0,08	0,05	0,29	0,14
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	0,18	0,22	0,07	0,06	0,08	0,05	0,03	0,02
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	0,26	0,26	0,22	0,22	0,35	0,17	0,54	0,43
11. Tuberkulose	1,13	1,11	4,52	4,24	7,35	6,95	9,14	9,18
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	6,81	7,00	20,71	20,58	19,04	18,90	13,84	14,49
13. Influenza	0,16	0,17	0,27	0,25	0,41	0,31	0,37	0,33
14. And. übertragb. Krankheiten darunter:	0,46	0,42	0,24	0,28	0,41	0,23	0,53	0,33
Venerische Krankheiten	0,89	0,36	0,10	0,10	0,10	0,07	0,02	0,03
15. Krankheiten der Atmungsorgane	4,80	4,78	8,26	8,31	6,84	6,68	5,30	5,72
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1,85	1,80	2,06	1,79	1,95	2,49	3,11	3,66
17. a) Gehirnschlag	0,70	0,67	0,38	0,30	0,25	0,28	0,54	0,44
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	1,72	1,57	4,45	4,21	7,52	7,08	9,08	9,97
18. Krankheiten der Verdauungsorgane darunter:	22,46	22,19	12,96	13,00	8,11	7,96	7,99	8,02
a) Magen- und Darmkatarrh	13,76	13,30	7,78	7,69	4,80	4,47	3,56	3,66
b) Brechdurchfall	7,60	8,03	4,25	4,23	1,64	1,67	1,31	1,19
c) Blinddarmentzündung	0,01	0,01	0,02	0,01	0,22	0,19	0,46	0,67
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	0,28	0,24	0,67	0,60	1,52	1,41	2,64	2,22
20. a) Krebskrankheit	0,01	0,02	0,05	0,05	0,03	0,05	0,09	0,05
b) Andere Neubildungen	0,04	0,05	0,08	0,08	0,26	0,35	0,43	0,35
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	0,07	0,11	0,05	0,06	0,05	0,07	0,15	0,08
c) Verunglückung od. and. gewaltsame Einwirkung	0,20	0,18	2,92	2,02	6,60	5,11	7,76	5,60
22. Andere benannte Todesursachen darunter:	24,40	23,94	18,49	18,09	10,78	10,85	6,79	6,52
Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4,32	4,48	2,94	2,85	2,62	2,83	2,51	3,09
Gestorbene überhaupt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

in jeder Altersklasse während des Jahres 1912.

der Gestorbenen männlichen bzw. weiblichen Geschlechtes aus der Altersklasse

über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	2,43	—	8,86	—	11,18	3.
—	—	—	—	—	1,15	—	4,66	—	5,88	4.
7,24	9,18	3,40	4,45	0,69	1,07	0,20	0,55	0,17	0,32	4.
2,46	2,68	0,46	0,82	0,04	0,06	0,01	0,09	0,01	0,02	5.
12,89	13,76	5,40	6,05	1,03	1,09	0,49	0,68	0,19	0,20	6.
0,99	1,48	0,08	0,10	0,03	0,02	—	—	0,01	—	7.
0,75	0,61	1,59	1,39	1,61	1,48	1,54	1,17	1,26	1,17	8.
0,01	—	0,02	—	—	—	0,01	—	0,03	—	9.
0,07	0,05	0,29	0,18	0,14	0,20	0,13	0,27	0,32	0,22	10. a.
1,07	0,71	2,54	1,39	1,69	1,09	1,20	0,74	0,99	0,99	b.
12,00	14,73	18,25	28,22	32,04	44,83	39,17	44,76	39,06	41,94	11.
10,20	10,24	6,84	7,16	7,30	6,02	7,46	5,18	7,34	5,59	12.
0,39	0,49	0,46	0,45	0,40	0,53	0,26	0,51	0,32	0,43	13.
0,39	0,26	0,27	0,26	0,15	0,20	0,22	0,17	0,27	0,14	14.
0,01	0,01	0,02	0,02	0,05	0,05	0,09	0,11	0,17	0,10	
4,08	3,72	3,30	4,69	3,84	4,54	3,64	4,03	3,48	3,88	15.
6,00	6,24	9,95	10,80	7,20	9,08	5,83	8,01	6,36	8,97	16.
0,60	0,55	0,81	0,53	0,60	0,69	0,60	0,61	0,88	0,81	17. a.
11,66	11,31	9,84	10,25	5,48	5,46	4,12	4,38	3,57	3,93	b.
7,08	8,09	7,68	8,05	5,91	5,21	4,58	5,85	4,45	6,19	18.
1,78	2,63	1,04	1,66	0,37	0,42	0,30	0,47	0,27	0,33	a.
0,64	0,77	0,21	0,32	0,08	0,09	0,04	0,11	0,05	0,04	b.
1,70	1,27	2,88	2,65	2,41	1,22	1,59	1,14	1,06	0,83	c.
2,75	2,43	2,52	2,59	1,61	2,53	1,82	2,94	2,32	3,51	19.
0,20	0,17	0,10	0,14	0,22	0,18	0,31	0,56	0,91	1,30	20. a.
0,67	0,53	1,17	0,97	0,84	0,71	0,46	0,56	1,01	0,94	b.
0,03	0,01	1,96	0,30	6,51	4,19	8,16	3,79	6,72	2,24	21. a.
0,23	0,14	0,25	0,04	0,48	0,38	1,10	0,32	1,10	0,22	b.
9,29	4,78	13,12	3,28	16,59	2,99	14,98	1,62	15,07	1,24	c.
6,46	5,50	7,22	6,15	4,42	3,77	2,81	3,01	3,06	3,24	22.
—	—	—	—	0,04	0,02	0,13	—	0,40	0,01	
2,49	2,34	2,48	2,24	1,18	1,25	0,90	1,34	1,10	1,33	23.
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Noch: Die Häufigkeit der einzelnen Todesursachen

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen starben von weiblichen Geschlechtes							
	über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre		über 60 bis 70 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
I	20	21	22	23	24	25	26	27
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	7,95	11,27
3. Im Kindbett gestorben darunter:	—	10,85	—	2,63	—	0,00	—	—
Kindbettfieber	—	5,07	—	0,83	—	—	—	—
4. Scharlach	0,09	0,12	0,03	0,05	0,00	—	—	—
5. Masern und Röteln	0,01	0,01	—	0,01	0,00	—	—	0,00
6. Diphtherie und Krupp	0,13	0,13	0,08	0,09	0,02	0,05	0,01	0,01
7. Keuchhusten	0,01	—	0,01	—	0,00	0,01	0,01	0,00
8. Typhus	0,31	0,64	0,44	0,48	0,21	0,25	0,05	0,10
9. Übertragbare Tierkrankheiten	0,02	—	0,02	0,01	0,02	—	0,01	—
10. a) Rose (Erysipel)	0,31	0,30	0,40	0,34	0,31	0,34	0,29	0,23
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1,03	0,89	0,90	0,68	0,57	0,37	0,33	0,18
11. Tuberkulose	30,83	32,15	20,89	19,82	12,90	9,76	6,14	5,31
12. Lungentzündung (Pneumonie)	10,03	7,24	10,63	8,03	10,38	9,07	10,28	9,90
13. Influenza	0,50	0,44	0,62	0,65	0,91	1,09	1,26	1,59
14. And. übertragb. Krankheiten darunter:	0,22	0,27	0,20	0,17	0,11	0,11	0,04	0,05
Venerische Krankheiten	0,15	0,20	0,14	0,15	0,08	0,09	0,04	0,03
15. Krankheiten der Atmungsorgane	3,94	3,95	5,08	4,78	7,31	6,00	9,24	7,85
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	9,19	11,85	13,42	15,73	17,48	19,88	20,40	21,21
17. a) Gehirnschlag	2,15	1,69	4,14	3,94	6,36	7,40	8,36	8,34
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	5,79	4,41	5,97	4,68	4,32	3,63	2,55	2,17
18. Krankheiten der Verdauungsorgane darunter:	5,12	6,92	6,28	7,72	6,88	7,24	5,93	5,81
a) Magen- und Darmkatarrh	0,28	0,42	0,36	0,48	0,44	0,44	0,58	0,53
b) Brechdurchfall	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06	0,01
c) Blinddarmentzündung	1,04	0,65	0,62	0,60	0,33	0,31	0,20	0,17
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2,87	3,65	3,39	4,36	3,43	3,28	3,24	2,43
20. a) Krebskrankheit	2,34	5,17	6,68	14,17	11,83	17,28	12,24	13,00
b) Andere Neubildungen	0,95	1,32	1,11	1,95	1,07	1,59	0,66	0,84
21. a) Selbstmord	5,62	1,92	5,37	1,81	3,94	1,34	2,03	0,63
b) Mord und Totschlag	0,41	0,16	0,26	0,13	0,10	0,09	0,04	0,02
c) Verunglückung od. and. gewaltsame Einwirkung	12,20	1,01	7,82	1,06	4,09	0,91	2,26	0,67
22. Andere benannte Todesursachen darunter:	4,27	3,50	4,92	5,17	6,04	7,62	4,72	6,20
Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	0,96	0,09	1,15	0,16	0,67	0,14	0,29	0,05
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1,13	1,41	1,34	1,54	1,72	2,05	1,96	2,19
Gestorbene überhaupt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

in jeder Altersklasse während des Jahres 1912.

je 100 der Gestorbenen männlichen bezw. aus der Altersklasse						Summe der Gestorbenen			Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre		unbekannt		m.	w.	zus.	
m.	w.	m.	w.	m.	w.				
28	29	30	31	32	33	34	35	36	
—	—	—	—	—	—	7,39	6,19	6,81	1.
36,96	41,72	68,29	70,32	3,09	12,28	9,12	13,46	11,21	2.
—	—	—	—	—	—	—	1,32	0,64	3.
—	—	—	—	—	—	—	0,62	0,30	4.
—	0,00	—	—	—	—	0,63	0,72	0,67	4.
—	0,00	—	—	—	—	0,93	0,96	0,94	5.
0,00	0,01	—	—	0,52	—	1,31	1,32	1,32	6.
0,00	0,00	—	0,01	—	—	1,32	1,66	1,49	7.
0,01	0,02	—	—	—	—	0,26	0,23	0,25	8.
0,00	—	—	—	—	—	0,01	0,00	0,00	9.
0,16	0,16	0,13	0,11	—	—	0,21	0,21	0,21	10. a.
0,11	0,09	0,04	0,04	—	—	0,49	0,35	0,42	b.
1,76	1,71	0,34	0,27	0,52	3,51	9,41	9,42	9,42	11.
7,77	6,82	4,00	3,76	1,03	5,26	9,08	8,30	8,70	12.
1,40	1,66	0,97	1,02	—	—	0,64	0,81	0,72	13.
0,02	0,01	—	0,00	—	—	0,24	0,19	0,21	14.
0,01	0,00	—	0,00	—	—	0,16	0,13	0,15	
7,13	5,76	3,55	3,08	0,52	1,76	5,33	5,37	5,61	15.
16,06	15,95	8,44	8,83	2,06	7,01	9,39	10,58	9,97	16.
7,74	7,78	4,55	4,58	1,08	3,51	3,49	3,78	3,63	17. a.
1,16	1,19	0,68	0,56	1,08	—	3,37	3,00	3,19	b.
3,35	3,04	1,19	1,36	0,52	1,76	10,65	9,90	10,29	18.
0,48	0,48	0,27	0,32	—	—	4,85	4,20	4,54	a.
0,02	0,03	0,02	0,02	—	—	2,52	2,30	2,42	b.
0,06	0,11	0,03	0,01	—	—	0,38	0,30	0,35	c.
2,67	1,15	1,67	0,38	—	—	1,94	1,75	1,85	19.
6,73	6,60	2,05	2,20	0,52	1,76	4,13	5,35	4,72	20. a.
0,37	0,43	0,10	0,16	—	—	0,47	0,61	0,54	b.
1,00	0,24	0,58	0,14	13,91	—	2,01	0,69	1,37	21. a.
0,01	0,01	0,01	0,01	1,54	8,77	0,16	0,09	0,13	b.
1,08	0,62	0,64	0,71	48,97	28,07	4,07	1,09	2,63	c.
2,61	3,42	1,10	1,10	3,09	5,26	10,90	10,11	10,52	22.
0,08	0,02	—	—	1,03	—	0,25	0,03	0,15	
1,91	1,66	1,67	1,46	21,65	21,05	2,55	2,54	2,54	23.
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Todesursachen. I	Von je 100 an jeder einzelnen der nebenbezeichneten Todes-							
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	100,00	100,00	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben . . darunter:	—	—	—	—	—	—	—	—
Kindbettfieber	8,67	5,77	12,75	11,17	15,57	12,55	24,05	20,61
Scharlach	33,02	29,01	37,25	37,85	13,06	14,20	9,65	10,73
Masern und Röteln	12,94	10,38	18,53	16,96	14,50	13,34	21,13	20,61
Diphtherie und Krupp	68,43	61,77	21,08	23,37	4,75	7,56	3,68	4,76
Keuchhusten	0,70	0,97	0,70	0,42	0,58	0,42	2,20	1,25
Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—
Übertragbare Tierkrank- heiten	24,78	27,17	1,57	1,26	0,72	0,48	0,29	0,16
10. a) Rose (Erysipel)	13,73	18,18	2,07	2,88	1,32	0,93	2,19	2,50
b) Andere Wundinfektions- krankheiten	3,52	2,93	2,21	2,07	1,44	1,38	1,91	2,00
11. Tuberkulose	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Lungenentzündung (Pneu- monie)	21,94	21,03	10,49	11,41	3,85	4,26	3,00	3,58
Influenza	7,36	5,35	1,95	1,45	1,19	0,72	1,14	0,84
13. Influenza	57,22	54,24	4,64	6,78	3,22	2,20	4,38	3,56
14. And. übertragb. Krankheiten darunter:	—	—	—	—	—	—	—	—
Venerische Krankheiten . . .	71,59	66,42	2,88	3,41	1,15	0,97	0,19	0,49
15. Krankheiten der Atmungs- organe	24,08	22,19	6,51	7,11	2,15	2,32	1,79	2,18
16. Krankheiten der Kreislauf- organe (Herz usw.)	5,78	4,24	1,01	0,78	0,38	0,44	0,65	0,71
a) Gehirnschlag	5,90	4,43	0,51	0,36	0,13	0,14	0,30	0,24
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	14,96	13,06	6,08	6,45	4,10	4,41	5,30	6,82
18. Krankheiten der Verdauungs- organe	61,73	55,88	5,59	6,04	1,40	1,50	1,48	1,66
darunter:	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Magen- und Darmkatarrh	83,11	78,89	7,39	8,41	1,82	1,99	1,44	1,79
b) Brechdurchfall	88,31	86,85	7,75	8,44	1,19	1,35	1,02	1,06
c) Blinddarmentzündung . .	0,63	0,53	0,24	0,53	1,03	1,17	2,37	4,48
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	3,94	3,41	1,59	1,58	1,44	1,50	2,68	2,60
a) Krebskrankheit	0,09	0,07	0,05	0,04	0,01	0,02	0,04	0,02
b) Andere Neubildungen	2,51	2,15	0,77	0,64	1,03	1,07	1,80	1,18
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	12,95	31,37	1,31	3,32	0,56	1,48	1,88	1,84
c) Verunglückung od. and. gewaltsame Einwirkung	1,42	4,12	3,81	8,51	2,98	8,78	3,76	10,54
22. Andere benannte Todes- ursachen	65,50	59,07	7,80	8,23	1,82	2,01	1,22	1,32
darunter:	—	—	—	—	—	—	—	—
Alkoholismus (Säuferwahn- sinn)	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht ange- geben und unbekannt	49,59	44,08	5,30	5,17	1,89	2,09	1,93	2,50
Gestorbene überhaupt	29,27	24,94	4,60	4,60	1,84	1,87	1,97	2,05

Altersklassen während des Jahres 1912.

Ursachen Gestorbenen männlichen bzw. weiblichen Geschlechtes standen im Alter										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	3,97	—	16,44	—	22,27	3.
—	—	—	—	—	3,96	—	18,26	—	24,73	4.
25,97	32,27	7,81	10,21	2,59	3,22	0,86	1,86	0,62	1,18	5.
6,04	7,02	0,72	0,54	0,10	0,14	0,03	0,24	0,03	0,07	6.
22,36	26,28	6,01	7,54	1,86	1,78	1,02	1,26	0,35	0,39	7.
1,70	2,24	0,09	0,10	0,05	0,02	—	—	0,02	—	8.
6,50	6,55	8,82	9,75	14,50	13,65	16,12	12,26	11,37	13,09	9.
4,35	—	4,35	—	—	—	4,35	—	8,69	—	10 a.
0,72	0,63	2,01	1,42	1,57	2,05	1,72	3,16	3,58	2,84	10 b.
5,01	5,10	7,64	6,49	8,21	6,68	6,77	5,20	4,82	7,42	11.
2,90	3,94	2,83	4,92	8,04	10,26	11,39	11,61	9,79	11,68	12.
2,56	3,11	1,10	1,42	1,90	1,56	2,25	1,52	1,91	1,77	13.
1,38	1,53	1,04	0,92	1,47	1,41	1,09	1,53	1,19	1,41	14.
3,74	3,39	1,67	2,20	1,55	2,20	2,58	2,20	2,70	1,86	15.
0,19	0,24	0,19	0,24	0,77	0,73	1,54	1,95	2,50	1,95	16.
1,59	1,74	0,82	1,43	1,55	1,82	1,71	1,83	1,41	1,89	17 a.
1,46	1,48	1,55	1,68	1,81	1,85	1,70	1,85	1,60	2,23	17 b.
0,39	0,37	0,34	0,23	0,41	0,40	0,47	0,40	0,59	0,56	18.
7,87	9,49	4,26	5,61	3,85	3,92	3,35	3,57	2,50	3,43	19.
1,51	2,06	1,05	1,34	1,31	1,13	1,18	1,45	0,99	1,64	20 a.
0,84	1,58	0,31	0,65	0,18	0,22	0,17	0,27	0,13	0,21	20 b.
0,58	0,85	0,12	0,22	0,07	0,08	0,05	0,11	0,05	0,04	20 c.
10,94	10,46	10,91	14,30	14,78	8,65	11,30	9,18	6,48	7,15	21 a.
3,23	3,49	1,90	2,43	1,96	3,11	2,57	4,10	2,83	5,25	21 b.
0,11	0,08	0,04	0,04	0,13	0,07	0,21	0,26	0,52	0,64	22.
3,21	2,20	3,60	2,63	4,18	2,52	2,64	2,26	5,02	4,08	23 a.
0,03	0,05	1,42	0,71	7,66	13,12	11,12	13,45	7,89	8,54	23 b.
3,19	4,06	2,25	0,74	6,94	9,22	18,58	8,86	15,95	6,64	23 c.
5,20	11,04	4,71	4,96	9,64	5,91	10,08	3,64	8,74	2,98	24.
1,35	1,37	0,96	1,00	0,96	0,80	0,70	0,73	0,66	0,84	25.
—	—	—	—	0,36	0,94	1,45	—	3,73	0,94	26.
2,22	2,32	1,42	1,45	1,10	1,06	0,97	1,30	1,01	1,37	27.
2,27	2,52	1,46	1,64	2,36	2,16	2,74	2,44	2,36	2,62	28.

Noch: Die Bedeutung jeder Todesursache für die einzelnen

Todesursachen.	Von je 100 an jeder einzelnen der nebenbezeichneten lichen Geschlechtes					
	über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
I	20	21	22	23	24	25
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	46,19	—	11,11	—	0,02
darunter:						
Kindbettfieber	—	45,64	—	7,41	—	—
4. Scharlach	0,72	0,95	0,34	0,36	0,05	—
5. Masern und Röteln	0,07	0,07	—	0,03	0,03	—
6. Diphtherie und Krupp	0,53	0,57	0,42	0,37	0,16	0,30
7. Keuchhusten	0,02	—	0,07	—	0,02	0,06
8. Typhus	16,47	15,32	11,60	11,56	7,42	8,86
9. Übertragbare Tierkrankheiten	17,39	—	17,39	100,00	17,39	—
10. a) Rose (Erysipel)	7,74	8,06	13,18	9,16	13,61	12,80
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	11,34	14,19	12,85	10,85	10,90	8,26
11. Tuberkulose	17,51	19,14	15,36	11,71	12,80	8,11
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	5,91	4,89	8,10	5,38	10,66	8,56
13. Influenza	4,13	3,06	6,70	4,46	13,20	10,54
14. And. übertragb. Krankheiten darunter:	4,90	7,97	5,93	5,09	4,38	4,58
Venerische Krankheiten	4,99	8,52	6,14	6,33	4,80	5,11
15. Krankheiten der Atmungsorgane	3,61	4,13	6,03	4,96	11,67	8,74
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5,23	6,28	9,89	8,27	17,34	14,72
17. a) Gehirnschlag	3,29	2,51	8,19	5,80	16,95	15,33
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	9,19	8,24	12,26	8,68	11,94	9,47
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	2,57	3,02	4,08	4,34	6,02	5,73
darunter:						
a) Magen- und Darmkatarrh	0,31	0,56	0,51	0,63	0,85	0,82
b) Brechdurchfall	0,11	0,16	0,16	0,16	0,19	0,18
c) Blinddarmentzündung	14,47	11,95	11,07	10,89	8,06	7,90
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	7,93	11,66	12,09	13,85	16,50	17,50
20. a) Krebskrankheit	3,03	5,42	11,17	14,74	26,68	25,29
b) Andere Neubildungen	10,74	12,19	16,21	17,88	20,96	20,56
21. a) Selbstmord	14,96	15,67	18,49	14,63	18,29	15,29
b) Mord und Totschlag	14,63	10,33	11,07	8,49	6,00	7,75
c) Verunglückung od. and. gewaltsame Einwirkung	16,05	5,22	13,30	5,40	9,36	6,54
22. Andere benannte Todesursachen	2,09	1,94	3,12	2,85	5,16	5,91
darunter:						
Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	20,36	15,10	31,45	25,17	24,82	31,13
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2,87	3,12	3,63	3,37	6,27	6,85
Gestorbene überhaupt	5,34	5,61	6,92	5,57	9,32	7,33

Altersklassen während des Jahres 1912.

Todesursachen Gestorbenen männlichen bzw. weib- standen im Alter								Summe der Ge- storbenen		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 60 bis 70 Jahre		über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre		unbekannt		m.	w.	
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.			
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
—	—	—	—	—	—	—	—	100,00	100,00	1.
10,48	10,72	48,88	47,63	40,62	41,63	0,02	0,02	100,00	100,00	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,00	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,00	4.
—	0,07	—	0,05	—	—	—	—	100,00	100,00	5.
0,12	0,12	0,05	0,10	—	—	0,02	—	100,00	100,00	6.
0,07	0,04	0,02	0,04	—	0,04	—	—	100,00	100,00	7.
2,44	5,43	0,58	0,97	—	—	—	—	100,00	100,00	8.
21,74	—	4,35	—	—	—	—	—	100,00	100,00	9.
16,19	14,54	8,88	12,16	3,44	4,11	—	—	100,00	100,00	10. a.
8,08	6,40	2,63	4,08	0,44	0,84	—	—	100,00	100,00	b.
7,85	7,22	2,25	2,79	0,20	0,23	0,00	0,01	100,00	100,00	11.
13,61	15,27	10,32	12,63	2,39	3,60	0,01	0,01	100,00	100,00	12.
23,60	25,14	26,35	31,58	8,21	10,06	—	—	100,00	100,00	13.
2,06	3,05	1,03	0,51	—	0,17	—	—	100,00	100,00	14.
2,69	3,16	0,38	0,24	—	0,24	—	—	100,00	100,00	
19,03	18,70	14,75	16,46	3,29	4,49	0,01	0,01	100,00	100,00	15.
26,11	25,66	20,61	23,15	4,87	6,65	0,01	0,01	100,00	100,00	16.
28,75	28,24	26,70	31,41	7,06	9,56	0,02	0,02	100,00	100,00	17. a.
9,08	9,25	4,14	6,10	1,10	1,50	0,02	—	100,00	100,00	b.
6,69	7,51	3,79	4,71	0,61	1,09	0,00	0,10	100,00	100,00	18.
1,44	1,62	1,20	1,75	0,30	0,61	—	—	100,00	100,00	a.
0,28	0,24	0,08	0,20	0,04	0,06	—	—	100,00	100,00	b.
6,32	7,15	1,90	5,34	0,40	0,32	—	—	100,00	100,00	c.
20,09	17,71	16,59	10,09	4,66	1,72	—	—	100,00	100,00	19.
35,59	31,09	19,63	18,94	2,69	3,27	0,01	0,01	100,00	100,00	20. a.
16,72	17,71	9,52	10,84	1,09	2,09	—	—	100,00	100,00	b.
12,14	11,70	6,01	5,24	1,58	1,60	0,41	—	100,00	100,00	21. a.
3,19	2,21	0,56	1,11	0,38	0,74	0,56	1,84	100,00	100,00	b.
6,67	7,91	3,22	8,75	0,85	5,22	0,71	0,48	100,00	100,00	c.
5,20	7,85	2,89	5,20	0,55	0,87	0,02	0,01	100,00	100,00	22.
13,86	18,87	3,73	7,55	—	—	0,24	—	100,00	100,00	
9,24	11,03	9,02	10,04	3,54	4,60	0,50	0,15	100,00	100,00	23.
12,01	12,80	12,06	15,36	5,42	7,97	0,06	0,02	100,00	100,00	

Das Auftreten der einzelnen Todesursachen im Staate

(Tab. I.)

Todesursachen.	An nebenbezeichneten Todesursachen							
	männliche Personen				weibliche Personen			
	1909	1910	1911	1912	1909	1910	1911	1912
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschwäche u. Bildungsfehler	24 819	24 599	25 559	24 295	19 444	19 131	20 272	19 026
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	29 583	28 077	29 626	29 978	39 852	38 842	40 807	41 378
3. Im Kindbett gestorben darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	3 913	3 897	4 093	4 051
4. Scharlach	4 324	2 818	2 623	2 087	1 772	1 772	2 010	1 917
5. Masern und Röteln	3 421	3 724	2 859	3 047	4 131	2 680	2 491	2 203
6. Diphtherie und Krupp	5 066	4 951	5 408	4 311	3 236	3 586	2 650	2 964
7. Keuchhusten	4 593	4 375	3 839	4 355	5 282	4 955	4 391	5 122
8. Typhus	1 022	1 016	1 359	862	889	873	1 103	718
9. Übertragbare Tierkrankh.	22	11	25	23	8	2	2	1
10. a) Rose (Erysipel) b) And. Wundinfektionskrankheiten	685	583	757	698	609	517	688	633
11. Tuberkulose darunter: a) Tuberkulose d. Lungen b) Tuberkulose anderer Organe	1 563 31 730	1 470 31 090	1 639 31 358	1 596 30 944	985 29 141	1 038 29 389	1 098 29 861	1 078 28 967
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	28 185	27 407	27 975	27 613	25 749	25 945	26 568	25 717
13. Influenza	3 545	3 683	3 383	3 331	3 392	3 444	3 293	3 250
14. And. übertragb. Krankh.	30 856	27 671	29 923	29 844	25 947	23 862	25 487	25 523
15. Krankheiten der Atmungsorgane	1 977	1 852	2 494	2 106	2 275	2 247	2 902	2 486
16. Krankheiten d. Kreislauforgane (Herz usw.)	973	823	833	776	737	661	661	590
17. a) Gehirnschlag. b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	20 214 11 320	18 519 10 894	19 212 11 310	19 182 11 489	17 241 11 048	16 257 10 937	16 223 11 406	16 529 11 624
18. Krankheiten der Verdauungsorgane darunter: a) Magen- u. Darmkatarrh b) Brechdurchfall c) Blinddarmentzündung	11 980 42 694	11 072 40 142	11 610 58 820	11 077 35 015	9 828 36 964	9 117 34 852	9 721 51 917	9 228 30 448
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	20 413	18 762	26 060	15 937	16 691	15 620	21 953	12 927
20. Krebskrankheit und andere Neubildungen	11 570	10 925	21 773	8 287	10 190	9 346	19 455	7 087
21. a) Selbstmord b) Mord und Totschlag c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	1 219 6 284	1 254 6 031	1 477 6 477	1 265 6 371	909 5 334	966 5 279	1 070 5 471	937 5 393
22. Andere benannte Todesursachen darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	13 386 6 466	14 155 6 164	14 754 6 394	15 142 6 604	16 043 1 956	17 185 2 015	17 906 2 028	18 321 2 119
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	602	570	508	533	274	230	245	271
Gestorbene überhaupt	11 527	12 005	13 351	13 368	3 007	3 107	3 459	3 350
	48 365	39 743	40 772	35 851	37 490	34 510	35 410	31 082
	943	721	849	830	153	104	99	106
	11 384	9 627	9 978	8 380	10 628	8 807	9 008	7 799
	348 141	329 951	361 380	328 807	319 641	308 031	335 474	307 496

während der Jahre 1909, 1910, 1911 und 1912.

starben				Von den nebenbezeichneten Todesursachen betrafen unter 100 Todesfällen				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Personen überhaupt				männliche Personen				
1909	1910	1911	1912	1909	1910	1911	1912	
10	11	12	13	14	15	16	17	
44 263	43 730	45 831	43 321	7,13	7,45	7,07	7,39	1.
69 435	66 919	70 433	71 356	8,50	8,51	8,20	9,12	2.
3 913	3 897	4 093	4 051	—	—	—	—	3.
1 772	1 772	2 010	1 917	—	—	—	—	3.
8 455	5 498	5 114	4 290	1,24	0,85	0,73	0,63	4.
6 657	7 310	5 509	6 011	0,98	1,13	0,79	0,93	5.
9 832	9 683	10 291	8 367	1,46	1,50	1,50	1,31	6.
9 875	9 330	8 230	9 477	1,32	1,33	1,06	1,32	7.
1 911	1 889	2 462	1 580	0,29	0,31	0,38	0,26	8.
30	13	27	24	0,01	0,00	0,01	0,01	9.
1 294	1 100	1 445	1 331	0,20	0,18	0,21	0,21	10. a.
2 548	2 508	2 737	2 674	0,45	0,44	0,45	0,49	b.
60 871	60 479	61 219	59 911	9,11	9,42	8,68	9,41	11.
53 934	53 352	54 543	53 330	8,09	8,31	7,74	8,40	a.
6 937	7 127	6 676	6 581	1,02	1,11	0,94	1,01	b.
56 803	51 533	55 410	55 367	8,86	8,39	8,28	9,08	12.
4 252	4 099	5 396	4 592	0,57	0,56	0,69	0,64	13.
1 710	1 484	1 494	1 366	0,28	0,25	0,23	0,24	14.
37 455	34 776	35 435	35 711	5,81	5,61	5,32	5,83	15.
56 900	57 292	61 183	63 409	8,12	8,48	8,27	9,39	16.
22 368	21 831	22 716	23 113	3,25	3,30	3,13	3,49	17. a.
21 808	20 189	21 331	20 305	3,44	3,36	3,21	3,37	b.
79 658	74 994	110 737	65 463	12,26	12,17	16,28	10,65	18.
37 104	34 382	48 013	28 864	5,86	5,68	7,21	4,35	a.
21 760	20 271	41 228	15 374	3,32	3,31	6,02	2,52	b.
2 128	2 220	2 547	2 202	0,35	0,38	0,41	0,38	c.
11 618	11 310	11 948	11 764	1,81	1,83	1,79	1,94	19.
29 429	31 340	32 660	33 463	3,84	4,29	4,08	4,60	20.
8 422	8 179	8 422	8 723	1,86	1,87	1,77	2,01	21. a.
876	800	753	804	0,17	0,17	0,14	0,16	b.
14 534	15 112	16 810	16 718	3,31	3,64	3,69	4,07	c.
80 855	74 253	76 182	66 933	12,46	12,04	11,28	10,90	22.
1 096	825	948	936	0,27	0,22	0,23	0,25	
22 010	18 434	18 986	16 179	3,27	2,92	2,76	2,55	23.
667 782	637 982	696 854	636 303	100,00	100,00	100,00	100,00	

Todesursachen.	Von den nebenbezeichneten Todesursachen betrafen unter 100 Todesfällen							
	weibliche Personen				Personen überhaupt			
	1909	1910	1911	1912	1909	1910	1911	1912
	18	19	20	21	22	23	24	25
I								
1. Angeborene Lebensschwächen u. Bildungsfehler	6,08	6,21	6,04	6,19	6,63	6,85	6,58	6,81
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	12,47	12,61	12,16	13,46	10,40	10,49	10,11	11,21
3. Im Kindbett gestorben	1,22	1,27	1,22	1,32	0,59	0,61	0,59	0,64
darunter: Kindbettfieber	0,55	0,58	0,60	0,62	0,27	0,28	0,29	0,30
4. Scharlach	1,29	0,87	0,74	0,72	1,27	0,86	0,73	0,67
5. Masern und Röteln	1,01	1,16	0,79	0,96	1,00	1,15	0,79	0,94
6. Diphtherie und Krupp	1,49	1,54	1,46	1,32	1,47	1,52	1,48	1,32
7. Keuchhusten	1,65	1,61	1,31	1,66	1,48	1,46	1,18	1,49
8. Typhus	0,28	0,28	0,33	0,23	0,29	0,30	0,35	0,25
9. Übertragbare Tierkrankh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. a) Rose (Erysipel)	0,19	0,17	0,21	0,21	0,19	0,17	0,21	0,21
b) And. Wundinfektionskrankheiten	0,31	0,34	0,32	0,35	0,38	0,39	0,39	0,42
11. Tuberkulose	9,12	9,54	8,90	9,42	9,11	9,48	8,79	9,42
darunter:								
a) Tuberkulose d. Lungen	8,06	8,42	7,92	8,36	8,07	8,36	7,83	8,38
b) Tuberkulose anderer Organe	1,06	1,12	0,98	1,06	1,04	1,12	0,96	1,04
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	8,12	7,75	7,60	8,30	8,51	8,08	7,95	8,70
13. Influenza	0,71	0,73	0,86	0,81	0,64	0,64	0,78	0,72
14. And. übertragb. Krankh.	0,23	0,21	0,20	0,19	0,26	0,23	0,21	0,21
15. Krankheiten der Atmungsorgane	5,39	5,28	4,84	5,37	5,61	5,45	5,08	5,61
16. Krankheiten d. Kreislauforgane (Herz usw.)	8,95	9,52	9,33	10,58	8,52	8,98	8,78	9,97
17. a) Gehirnschlag	3,46	3,55	3,40	3,78	3,35	3,42	3,26	3,63
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	3,08	2,96	2,90	3,00	3,26	3,17	3,06	3,19
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	11,56	11,31	15,48	9,90	11,93	11,76	15,89	10,29
darunter:								
a) Magen- u. Darmkatarrh	5,22	5,07	6,54	4,20	5,56	5,39	6,89	4,54
b) Brechdurchfall	3,19	3,03	5,80	2,30	3,26	3,18	5,93	2,43
c) Blinddarmentzündung.	0,28	0,31	0,32	0,30	0,32	0,35	0,37	0,35
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1,67	1,71	1,63	1,75	1,74	1,77	1,71	1,85
20. Krebskrankheit und andere Neubildungen	5,02	5,58	5,33	5,96	4,40	4,91	4,69	5,26
21. a) Selbstmord	0,61	0,65	0,60	0,69	1,26	1,28	1,21	1,37
b) Mord und Totschlag	0,09	0,08	0,07	0,09	0,13	0,13	0,11	0,13
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	0,94	1,01	1,03	1,09	2,18	2,37	2,41	2,63
22. Andere benannte Todesursachen	11,73	11,20	10,56	10,11	12,11	11,64	10,93	10,52
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	0,05	0,03	0,03	0,03	0,16	0,13	0,14	0,15
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3,33	2,86	2,69	2,54	3,29	2,89	2,73	2,54
Gestorbene überhaupt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

während der Jahre 1909, 1910, 1911 und 1912.

Von je 10 000 am 1. Januar Lebenden starben an nebenbezeichneten Todesursachen												Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
männliche Personen				weibliche Personen				Personen überhaupt				
1909	1910	1911	1912	1909	1910	1911	1912	1909	1910	1911	1912	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
12,88	12,60	12,77	11,96	9,84	9,55	9,90	9,16	11,84	11,06	11,82	10,55	1.
15,35	14,38	14,80	14,76	20,16	19,40	19,92	19,92	17,79	16,92	17,39	17,37	2.
—	—	—	—	1,98	1,95	2,00	1,95	1,00	0,99	1,01	0,99	3.
—	—	—	—	0,90	0,98	0,98	0,92	0,45	0,45	0,49	0,47	4.
2,24	1,44	1,31	1,03	2,09	1,34	1,22	1,06	2,17	1,39	1,26	1,04	5.
1,78	1,91	1,43	1,80	1,64	1,79	1,29	1,43	1,70	1,85	1,36	1,46	6.
2,63	2,54	2,70	2,12	2,41	2,36	2,38	1,95	2,52	2,45	2,54	2,04	7.
2,38	2,24	1,92	2,14	2,67	2,47	2,14	2,47	2,53	2,36	2,03	2,31	8.
0,53	0,52	0,68	0,42	0,45	0,44	0,54	0,35	0,49	0,48	0,61	0,38	9.
0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	10. a.
0,86	0,30	0,38	0,34	0,31	0,26	0,34	0,30	0,33	0,28	0,35	0,32	b.
0,81	0,75	0,82	0,79	0,50	0,52	0,54	0,52	0,65	0,63	0,67	0,65	11.
16,47	15,92	15,67	15,24	14,74	14,68	14,58	13,95	15,59	15,29	15,12	14,58	a.
14,63	14,04	13,98	13,60	13,03	12,96	12,97	12,38	13,81	13,49	13,47	12,98	b.
1,84	1,88	1,69	1,64	1,71	1,72	1,61	1,57	1,78	1,80	1,65	1,60	12.
16,01	14,17	14,95	14,70	13,13	11,92	12,44	12,29	14,55	13,03	13,68	13,48	13.
1,03	0,95	1,25	1,04	1,15	1,12	1,12	1,20	1,09	1,04	1,33	1,12	14.
0,51	0,42	0,42	0,38	0,37	0,33	0,32	0,28	0,44	0,37	0,37	0,33	15.
10,49	9,48	9,60	9,45	8,72	8,12	7,92	7,96	9,59	8,79	8,75	8,69	16.
14,68	14,32	14,93	15,20	14,48	14,64	15,28	15,67	14,58	14,49	15,11	15,44	17. a.
5,87	5,58	5,65	5,66	5,59	5,46	5,57	5,60	5,73	5,52	5,61	5,63	b.
6,22	5,67	5,80	5,46	4,97	4,55	4,74	4,44	5,59	5,10	5,27	4,94	18.
22,16	20,56	29,38	17,24	18,70	17,40	25,84	14,66	20,41	18,96	27,34	15,94	a.
10,59	9,61	13,02	7,85	8,44	7,80	10,72	6,22	9,51	8,69	11,85	7,03	b.
6,00	5,59	10,88	4,08	5,16	4,67	9,50	3,41	5,57	5,13	10,18	3,74	c.
0,63	0,64	0,74	0,62	0,46	0,48	0,52	0,45	0,55	0,56	0,63	0,54	19.
3,26	3,09	3,24	3,14	2,70	2,64	2,67	2,60	2,98	2,86	2,95	2,86	20.
6,94	7,25	7,37	7,46	8,12	8,58	8,74	8,82	7,54	7,92	8,07	8,15	21. a.
3,36	3,16	3,19	3,25	0,99	1,01	0,99	1,02	2,16	2,07	2,08	2,12	b.
0,31	0,29	0,25	0,26	0,14	0,11	0,12	0,13	0,22	0,22	0,18	0,20	c.
5,98	6,15	6,67	6,58	1,52	1,55	1,69	1,61	3,72	3,82	4,15	4,07	22.
22,50	20,35	20,37	17,66	18,97	17,23	17,29	14,97	20,71	18,77	18,81	16,30	a.
0,49	0,37	0,42	0,41	0,08	0,05	0,05	0,05	0,28	0,21	0,23	0,23	b.
5,91	4,92	4,98	4,13	5,38	4,41	4,40	3,75	5,64	4,66	4,69	3,94	23.
180,67	168,97	180,54	161,92	161,72	153,83	163,78	148,06	171,07	161,30	172,06	154,91	

Es folgen nunmehr nähere Angaben über einzelne wichtige Todesursachen.

A. Säuglingssterblichkeit. Die Kindersterblichkeit hat sich gegen das Vorjahr ganz bedeutend vermindert und bewegt sich, gegenüber den früheren Jahren, wieder in normalen Grenzen; denn es sind im Berichtsjahre im ersten Lebensjahre 96 241 m. und 76 679 w., zusammen 172 920 Kinder gestorben. 1911 starben 123 170 m. und 100 059 w., zusammen 223 229; 1910 starben 106 574 m. und 85 327 w., zusammen 191 901; 1909 starben 113 170 m. und 91 144 w., zusammen 204 314; 1908 starben 121 712 m. und 97 266 w., zusammen 218 978; 1907 starben 117 839 m. und 94 192 w., insgesamt 212 031. Auf je 1 000 am 1. Juli bezw. 1. Januar Lebende der Altersklasse 0—1 Jahr kamen Gestorbene der gleichen Altersklasse a) bei den männlichen Säuglingen 1912 = 180,2, 1911 = 230,2, 1910 = 194,0, 1909 = 208,8, 1908 = 226,3, 1907 = 220,4, b) bei den weiblichen Säuglingen 1912 = 147,9, 1911 = 193,13, 1910 = 159,7, 1909 = 172,9, 1908 = 185,8, 1907 = 181,1.

Es starben von 1 000 Lebendgeborenen im ersten Lebensjahre:

im Jahresdurchschnitte bezw. im Jahre	bei den Ehelichen		bei den Unehelichen	
	in den Städten	auf dem Lande	in den Städten	auf dem Lande
1876/80	211	183	403	312
1881/85	211	186	398	319
1886/90	210	187	395	332
1891/95	203	187	355	336
1896/1900	195	185	374	336
1901/1905	181	178	339	322
1906/1910	153	162	280	295
1911	174	179	298	328
1912	130	141	234	262.

Abgesehen von der im Jahre 1911 aus dem Rahmen fallenden besonders für die Säuglinge ungünstigen Sterblichkeit beobachteten wir seit den 70er Jahren ein ausgesprochenes Zurückgehen der Säuglingssterblichkeit; doch ist dieses Zurückgehen in der Stadt ganz erheblich stärker gewesen als auf dem Lande; denn während bis 1906 die städtische eheliche und uneheliche Säuglingssterblichkeit höher war, ist sie 1907, 1908, 1909, 1910, 1911 und 1912 geringer gewesen als auf dem Lande.

Die Unterschiede zwischen Stadt und Land im Staate und in den Provinzen in den Jahren 1912 und 1911 sowie die Säuglingssterblichkeit überhaupt in den Jahren 1907 bis 1912 veranschaulichen die nachstehende Übersicht und die folgenden Tabellen g und h.

Es betrug die Zahl der

	1912	1911
1. Lebendgeborenen	1 186 243	1 189 217
in den Stadtgemeinden	499 076	500 080
„ „ Landgemeinden	687 167	689 137
2. Gestorbene im ersten Lebensjahre .	172 920	223 229
in den Stadtgemeinden	70 677	93 750
„ „ Landgemeinden	102 243	129 479
Auf 1 000 Lebendgeborene starben im 1. Lebensjahre:		
überhaupt	145,77	187,71
in den Stadtgemeinden	141,62	187,47
„ „ Landgemeinden	148,79	187,89.

Übersicht der Säuglingsterblichkeit, berechnet auf 1 000 Lebendgeborene im Staate und in den Provinzen, getrennt nach Stadt- und Landgemeinden, in den Jahren 1912 und 1911.

Staat. — Provinzen.	Lebendgeborene 1912			Gestorben im ersten Lebensjahre (ausschl. Totgeborene) 1912		
	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden
I	2	3	4	5	6	7
a) Staat	1 186 243	499 076	687 167	172 920	70 677	102 243
b) Provinzen.						
I. Ostpreußen	64 606	17 854	46 752	11 501	2 923	8 578
II. Westpreußen	61 463	18 230	43 233	11 755	3 421	8 334
III. Landespolizeibez. Berlin	62 408	62 306	102	8 688	8 675	13
IV. Brandenburg ¹⁾	76 531	25 874	50 657	12 894	4 488	8 406
V. Pommern	49 101	19 281	29 820	8 330	3 283	5 047
VI. Posen	74 479	22 845	51 634	12 496	3 897	8 599
VII. Schlesien	173 269	49 874	123 395	30 912	8 370	22 542
VIII. Sachsen	83 535	38 198	45 337	13 110	6 175	6 935
IX. Schleswig-Holstein	43 527	19 438	24 089	5 679	2 632	3 047
X. Hannover	80 296	28 498	51 798	8 587	3 237	5 350
XI. Westfalen	145 536	61 988	83 548	17 650	7 747	9 903
XII. Hessen-Nassau	55 613	24 241	31 372	4 972	2 294	2 678
XIII. Rheinprovinz	214 032	110 258	103 774	26 044	13 509	12 535
XIV. Hohenzollernsche Lande	1 847	191	1 656	302	26	276

(Fortsetzung.)

Staat. — Provinzen.	Auf 1 000 Lebendgeborene starben im ersten Lebensjahre					
	1912			1911		
I	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden
	8	9	10	11	12	13
a) Staat	145,77	141,62	148,79	187,71	187,47	187,89
b) Provinzen.						
I. Ostpreußen	178,02	163,72	183,48	191,93	177,13	197,64
II. Westpreußen	191,25	187,66	192,77	209,16	203,03	211,70
III. Landespolizeibez. Berlin	139,21	139,23	127,45	171,72	169,67	255,78
IV. Brandenburg ¹⁾	168,48	173,46	165,94	210,88	222,22	205,01
V. Pommern	169,65	170,27	169,25	204,58	219,44	195,02
VI. Posen	167,78	170,58	166,54	191,27	197,92	188,41
VII. Schlesien	178,40	167,82	182,68	221,95	209,48	227,01
VIII. Sachsen	156,94	161,66	152,97	233,41	242,90	225,46
IX. Schleswig-Holstein	130,47	135,40	126,49	158,98	175,82	145,96
X. Hannover	106,94	113,59	103,29	142,08	154,31	135,26
XI. Westfalen	121,28	124,98	118,53	157,67	162,35	154,13
XII. Hessen-Nassau	89,40	94,63	85,36	116,91	125,47	110,16
XIII. Rheinprovinz	121,68	122,52	120,79	187,01	189,87	183,98
XIV. Hohenzollernsche Lande	163,51	136,13	166,67	206,31	184,21	209,26

¹⁾ ohne Charlottenburg, Neukölln, Berlin-Schöneberg, Berlin-Wilmersdorf, Berlin-Lichtenberg sowie die Landgemeinde Berlin-Stralau, welche mit Berlin den Landespolizeibezirk Berlin bilden.

**Übersicht der Säuglingssterblichkeit überhaupt und nach dem Geschlechte getrennt
im Staate in den Jahren 1907 bis 1912.**

(Tab. h.) Gestorbene.	1912	1911	1910	1909	1908	1907
1	2	3	4	5	6	7
Gestorbene überhaupt	m. . . 328 807 w. . . 307 496 zus. . . 636 303	361 380 335 474 696 854	329 951 308 031 637 982	348 141 319 641 667 782	362 259 331 465 693 724	355 791 325 158 680 949
Darunter bis 1 Jahr alt	m. . . 96 241 w. . . 76 679 zus. . . 172 920	123 170 100 059 223 229	106 574 85 327 191 901	113 170 91 144 204 314	121 712 97 266 218 978	117 839 94 192 212 031
Von 1 000 Gestorbenen überhaupt waren bis 1 Jahr alt	m. . . 292,70 w. . . 249,37 zus. . . 271,76	340,83 298,26 320,34	323,00 277,01 300,79	325,07 285,14 305,96	335,98 293,44 315,66	331,20 289,68 311,38
Auf 1 000 am 1 Juli bezw. 1. Januar lebende Säuglinge kamen Gestorbene im Alter bis 1 Jahr	m. . . 180,22 w. . . 147,91 zus. . . 164,30	230,92 193,13 212,30	193,97 159,70 177,07	208,77 172,92 191,10	226,04 185,82 206,21	220,37 181,08 200,99
Auf 1 000 Lebendgeborene starben im ersten Lebensjahre	m. . . 157,65 w. . . 133,17 zus. . . 145,77	201,46 173,16 187,71	170,24 143,79 157,37	176,53 149,92 163,58	186,84 157,40 172,51	181,97 153,90 168,33

B. Was den Brechdurchfall, eine der häufigsten Todesursachen bei Säuglingen, anbelangt, so kamen auf 10 000 Lebende im ersten Lebensjahre 128,01 Todesfälle an Brechdurchfall gegen 335,28 im Jahre 1911. Das Auftreten ist in den einzelnen Jahrgängen erfahrungsgemäß sehr verschieden und abhängig von den Witterungsverhältnissen, nicht nur bei den Säuglingen sondern auch bei den Erwachsenen. Im Anschluß hieran sei erwähnt, daß überhaupt nach den standesamtlichen Eintragungen an einheimischem Brechdurchfall starben im Jahre 1912 15 374 Personen, 1911 41 228, 1910 20 271, 1909 21 760, 1908 26 454, 1907 21 208, 1906 28 775, 1905 37 152, 1904 30 517, 1903 29 202, 1902 15 827, 1901 33 173 Personen. Es zeigen sich also sehr erhebliche Schwankungen in den einzelnen Jahren.

Wenn man die Sterbefälle in den einzelnen Regierungsbezirken berücksichtigt, so ergibt sich, daß die Zahl der Todesfälle, berechnet auf 10 000 Lebende, am höchsten im Regierungsbezirke Gumbinnen war; es folgen dann Danzig, Bromberg, Königsberg und Stralsund; die geringste Sterblichkeit hatten Aurich, Wiesbaden, Cassel.

C. Blinddarmentzündung. Im Jahre 1912 starben in Preußen an Blinddarmentzündung 2 202 Personen, (1 265 m., 937 w.) gegen 2 547 Personen, (1 477 m., 1 070 w.) im Vorjahre und 2 220 (1 254 m. und 966 w.) im Jahre 1910. Wie aus der tabellarischen Zusammenstellung i auf Seite 181 der im Jahre 1912 an Blinddarmentzündung Gestorbenen und überhaupt Gestorbenen nach Altersklassen und Geschlecht hervorgeht, hat diese Krankheit für das Kindesalter große Bedeutung. Rund $\frac{1}{4}$ der Todesfälle betreffen das Alter von

1 bis 15 Jahren. Das männliche Geschlecht war stärker betroffen als das weibliche, was mit der sonstigen Erfahrung übereinstimmt.

Todesfälle an Blinddarmentzündung im Jahre 1912.

Alter.	Gestorbene an Blinddarmentzündung			Es starben von je 100					
				an Blinddarmentzündung Gestorbenen			überhaupt Gestorbenen		
	männl.	weibl.	überb.	männl.	weibl.	überb.	männl.	weibl.	überb.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bis 1 Jahr	8	5	13	0,63	0,53	0,59	29,27	24,94	27,18
über 1 bis 2 Jahre	3	5	8	0,24	0,53	0,36	4,60	4,60	4,60
" 2 " 3 "	13	11	24	1,03	1,17	1,09	1,84	1,87	1,85
" 3 " 5 "	30	42	72	2,37	4,48	3,27	1,97	2,05	2,01
" 5 " 10 "	127	98	225	10,04	10,46	10,22	2,27	2,52	2,39
" 10 " 15 "	138	134	272	10,91	14,30	12,35	1,46	1,64	1,55
" 15 " 20 "	187	81	268	14,78	8,65	12,17	2,36	2,16	2,26
" 20 " 25 "	143	86	229	11,30	9,18	10,40	2,74	2,44	2,60
" 25 " 30 "	82	67	149	6,48	7,15	6,77	2,36	2,62	2,49
" 30 " 40 "	183	112	295	14,47	11,95	13,40	5,34	5,61	5,47
" 40 " 50 "	140	102	242	11,07	10,89	10,99	6,92	5,57	6,26
" 50 " 60 "	102	74	176	8,06	7,90	7,99	9,32	7,83	8,60
" 60 " 70 "	80	67	147	6,32	7,15	6,68	12,01	12,80	12,40
" 70 " 80 "	24	50	74	1,90	5,34	3,36	12,06	15,36	13,65
über 80 Jahre . .	5	3	8	0,40	0,32	0,36	5,42	7,97	6,65
unbekannt. Alters	—	—	—	—	—	—	0,06	0,02	0,04
Zusammen	1 265	937	2 202	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

D. Alkoholismus. Im Jahre 1912 starben 936 Personen an Säuferwahnsinn, während 1911 948, 1910 825, 1909 1096, 1908 1157, 1907 1203 und 1906 1132 dieser Krankheit erlegen sind. Die Mortalität an Säuferwahnsinn ist, auf 100 000 Lebende berechnet, von 4,45 im Jahre 1877 auf 2,28 im Jahre 1912 gesunken. Eine Zusammenstellung der Sterbefälle nach Geschlecht und Lebensalter der Gestorbenen in Grund- und Verhältniszahlen enthält die folgende Tabelle k.

Übersicht der Sterbefälle an Säuferwahnsinn im Staat nach Geschlecht und Lebensalter der Gestorbenen im Jahre 1912.

(Grund- und Verhältniszahlen.)

Altersklassen.	Gestorbene			Von je 100 Gestorbenen waren		
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	
	1	2	3	4	5	6
Über 15 bis 20 Jahre	3	—	1	4	75,00	25,00
" 20 " 25 "	12	—	—	12	100,00	—
" 25 " 30 "	31	—	1	32	96,88	3,12
" 30 " 40 "	169	—	16	185	91,35	8,65
" 40 " 50 "	261	—	27	288	90,63	9,37
" 50 " 60 "	206	—	33	239	86,19	13,81
" 60 " 70 "	115	—	20	135	85,19	14,81
" 70 Jahre	31	—	8	39	79,49	20,51
unbekannt. Alters	2	—	—	2	100,00	—
Summe der Gestorbenen	830	—	106	936	88,68	11,32

E. Sonnenstich. Am Sonnenstich starben 86 männliche und 27 weibliche Personen, während im Jahre 1911 424 m. und 178 w. an dieser Todesursache zu Grunde gingen.

F. Die Zuckerkrankheit hat im Jahre 1912 1 947 männliche und 1 542 weibliche Personen dahingerafft.

Die folgende Tabelle 1 enthält Nachrichten über die an den zuletzt bezeichneten drei Todesursachen im Jahre 1912 Gestorbenen, getrennt nach Altersklassen.

Zahl und Alter der im Jahre 1912 an drei besonderen Todesursachen gestorbenen Personen.

(Tab. 1.) Altersklassen der Gestorbenen.		Alkoholismus		Sonnenstich		Zucker- krankheit	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.
1		2	3	4	5	6	7
Von 0 bis 1 Jahr	über 1 „ 2 Jahre	—	—	12	8	3	—
„ 2 „ 3 „	„ 3 „ 5 „	—	—	4	—	1	5
„ 3 „ 5 „	„ 5 „ 10 „	—	—	1	1	8	5
„ 5 „ 10 „	„ 10 „ 15 „	—	—	4	—	27	25
„ 10 „ 15 „	„ 15 „ 20 „	—	—	2	2	38	46
„ 15 „ 20 „	„ 20 „ 25 „	3	1	1	2	55	54
„ 20 „ 25 „	„ 25 „ 30 „	12	—	4	1	63	36
„ 25 „ 30 „	„ 30 „ 40 „	31	1	2	1	48	58
„ 30 „ 40 „	„ 40 „ 50 „	169	16	7	3	201	94
„ 40 „ 50 „	„ 50 „ 60 „	261	27	11	2	258	131
„ 50 „ 60 „	„ 60 „ 70 „	206	33	9	3	459	330
„ 60 „ 70 „	„ 70 Jahre	115	20	16	1	540	491
„ unbekanntes Alters		31	8	7	3	244	267
Zusammen 1912 . .		830	106	86	27	1 947	1 542
1911 . .		849	99	424	178	1 900	1 440
1910 . .		721	104	35	10	1 822	1 331
1909 . .		943	153	23	10	1 679	1 233
1908 . .		1 007	150	89	24	1 679	1 230
1907 . .		1 050	153	16	9	1 535	1 104
1906 . .		1 016	116	85	21	1 396	1 038
Durchschnitt:							
1906 bis 1910		947	135	50	15	1 622	1 187
1901 „ 1905		762	94	96	36	1 153	797
1896 „ 1900		578	73	131	30	778	489
1891 „ 1895		541	58	76	26	536	338
1886 „ 1890		784	82	50	13	385	231

G. Krebs. Nach den standesamtlich verzeichneten Angaben starben 1912 an Krebs und anderen Neubildungen zusammen 33 463 (15 142 m., 18 321 w.), an Krebs allein 30 045 (13 587 m., 16 458 w.) Personen. Es starben an Krebs 1912 572 mehr als im Vorjahre, und zwar sind die Männer an dem Anschwellen der Zahlen stärker beteiligt als die Weiber. Ein Überblick der Zunahme der Krebstodesfälle seit 1877 ist bereits auf Seite 58 des 1. Jahrganges 1909 gebracht; daselbst ist auch auf das geographisch so verschiedene Auftreten in den Regierungsbezirken hingewiesen. Von 1903¹⁾ ab gestalteten sich die Mortalitätsverhältnisse folgendermaßen:

¹⁾ Vor 1903 sind die Auszählungen ungetrennt vorgenommen worden.

Es starben: 1. an Krebs und an anderen Neubildungen

	Personen			auf 100 überhaupt Gestorbene			von 10 000 Lebenden		
	männl.	weibl.	zusam.	männl.	weibl.	zusam.	männl.	weibl.	zusam.
1903	10 627	12 793	23 420	2,87	3,79	3,31	6,06	7,09	6,59
1904	11 454	13 596	25 050	3,13	4,04	3,57	6,44	7,43	6,94
1905	11 609	14 095	25 704	3,06	4,06	3,54	6,40	7,57	6,99
1906	11 972	14 526	26 498	3,39	4,53	3,94	6,50	7,68	7,09
1907	12 726	15 308	28 034	3,58	4,70	4,12	6,80	7,97	7,39
1908	12 874	15 657	28 531	3,56	4,72	4,11	6,78	8,03	7,41
1909	13 386	16 043	29 429	3,84	5,02	4,40	6,94	8,12	7,54
1910	14 155	17 185	31 340	4,29	5,58	4,91	7,25	8,58	7,92
1911	14 754	17 906	32 660	4,08	5,33	4,69	7,37	8,74	8,07
1912	15 142	18 321	33 463	4,60	5,96	5,26	7,46	8,82	8,15

2. an Krebs allein

	Personen			auf 100 überhaupt Gestorbene			von 10 000 Lebenden		
	männl.	weibl.	zusam.	männl.	weibl.	zusam.	männl.	weibl.	zusam.
1903	9 678	11 580	21 258	2,61	3,43	3,00	5,52	6,42	5,98
1904	10 394	12 192	22 586	2,84	3,63	3,22	5,84	6,66	6,26
1905	10 466	12 649	23 115	2,76	3,64	3,18	5,77	6,79	6,29
1906	10 795	13 111	23 906	3,06	4,09	3,55	5,86	6,93	6,40
1907	11 370	13 730	25 100	3,20	4,22	3,69	6,08	7,15	6,62
1908	11 551	14 051	25 602	3,19	4,24	3,69	6,08	7,21	6,65
1909	12 009	14 407	26 416	3,45	4,51	3,95	6,23	7,29	6,77
1910	12 673	15 420	28 093	3,84	5,01	4,40	6,49	7,70	7,10
1911	13 293	16 180	29 473	3,68	4,82	4,23	6,64	7,90	7,28
1912	13 587	16 458	30 045	4,13	5,35	4,72	6,69	7,92	7,32

Übertragbare Krankheiten.

H. Tuberkulose. Von den 1912 überhaupt im preussischen Staate Gestorbenen erlagen 59 911 der Tuberkulose gegen 61 219 im Vorjahre, auf 10 000 Lebende berechnet 1912 = 14,58 gegen 15,12 im Vorjahre. Danach ist 1912 ein weiteres Herabgehen der Todesfälle in Vergleichung zur Zahl der Lebenden eingetreten und mit 14,58 die bisher niedrigste Ziffer erreicht. In bezug auf das stetige Herabsinken der Sterbeziffer an Tuberkulose und der Verhältniszahlen auf 10 000 Lebende berechnet wird auf S. 75 des 1. Jahrgangs (1909) verwiesen.

J. Kindbettfieber. Die Zahl der im Kindbett gestorbenen Frauen — es sind darunter außer den an unmittelbaren Geburtsfolgen Verstorbenen auch vor allem die Opfer des Kindbettfiebers mit einbegriffen — übertrifft auch im Jahre 1912 die Sterblichkeit an Typhus ganz erheblich. Es starben im Kindbett nach den standesamtlichen Nachrichten 4 051 (4 093), an Typhus 1 580

(2 264); es wird dies besonders ersichtlich, wenn man berechnet, wie viele von 10 000 am 1. Juli 1912 (1911) lebenden Frauen im Verlaufe des Jahres von beiden Todesursachen dahingerafft wurden: es starben an Typhus 0,35 (0,54), aber 1,95 (2,00) im Kindbett. Auf 10 000 Entbundene kamen 33,87 im Kindbett Gestorbene.

Von den 4 051 standesamtlich gemeldeten Todesfällen im Kindbett waren 1917 durch Kindbettfieber veranlaßt; 1911 waren es 2 010. Die nachfolgende Tabelle m über die Sterbefälle im Kindbett läßt erkennen, welchen Anteil die Altersklassen der Gestorbenen an der Zahl der Todesfälle haben.

Übersicht der Sterbefälle im Kindbett im Staate während des Jahres 1912.

(Tab. m.) Altersklassen der Gestorbenen.	Zahl der Sterbefälle	Von 100 Gestorbenen weiblichen Geschlechts der Alters- klasse starben im Kindbett	Von 10 000 Lebenden weiblichen Geschlechts- der Alters- klasse starben im Kindbett
1	2	3	4
Über 15 bis 20 Jahre	161	2,43	0,80
„ 20 „ 25 „	666	8,86	3,69
„ 25 „ 30 „	902	11,18	5,82
„ 30 „ 40 „	1 871	10,85	6,61
„ 40 „ 50 „	450	2,63	2,08
„ 50 „ 60 „	1	0,00	0,01
Summe der Gestorbenen	4 051	1,32	1,95

K. Masern und Röteln. Nach den standesamtlichen Nachrichten starben 1912 an Masern und Röteln 6 011 Personen, 3 047 m. und 2 964 w. Im Jahre 1911 starben daran 5 509 Personen, 2 859 m. und 2 650 w. Auf 10 000 Lebende starben 1912 1,46, im Vorjahre 1,36. Es erübrigt sich, die Mortalitätszahlen von den früheren Jahren hier zusammenzustellen, da sie größeren jährlichen Schwankungen unterworfen sind.

L. Scharlach. Im Jahre 1912 (1911) starben nach den standesamtlichen Nachrichten an Scharlach 4 290 (5 114) Personen und zwar 2 087 (2 623) m. und 2 203 (2 491) w. Geschlechts. Die einfache Sterblichkeitsziffer zum Vorjahre ist fast dieselbe. Auch bei Scharlach schwanken die Gesamtzahlen in den einzelnen Jahren wie bei Masern.

M. Diphtherie und Krupp. Im Jahre 1912 (1911) starben nach den standesamtlichen Nachrichten an Diphtherie und Krupp 8 367 (10 291) Personen, darunter 4 311 (5 408) m. und 4 056 (4 883) w. Es kamen auf 10 000 Lebende 2,04 (2,54) Todesfälle, 2,12 (2,70) m. und 1,95 (2,38) w.

N. Keuchhusten. Im Jahre 1912 (1911) starben nach den standesamtlichen Nachrichten an Keuchhusten 9 477 (8 230) Personen, 4 355 (3 839) m. und 5 122 (4 391) w. Geschlechts. Danach ist eine Vermehrung der Todesfälle an Keuchhusten gegen das Vorjahr eingetreten; das zeigen hier auch die Verhältniszahlen. Auf 10 000 Lebende betrug der Staatsdurchschnitt 1912 = 2,31, 1911 = 2,03. Im allgemeinen ist seit 1900 eine Besserung zu ver-

zeichnen gewesen. Die zahlreichsten Opfer fordert der Keuchhusten unter den Kindern in den beiden ersten Lebensjahren.

O. Ruhr. Im Jahre 1912 (1911) starben nach den standesamtlichen Nachrichten an Ruhr 98 (220) Personen, 58 (122) m., 40 (98) w. Wir beobachten auch bei dieser Krankheit für die letzten 10 Jahre im allgemeinen einen ständigen Rückgang, der durch das Vorjahr unterbrochen wird, da im Jahre 1911 die Sterbefälle an Ruhr um das Doppelte gestiegen sind.

P. Typhus. Nach den standesamtlichen Nachrichten starben in Preußen 1912 an Typhus 1580 Personen, 862 m., 718 w. Auf 10 000 Lebende berechnet = 0,38. Auch bei dem Typhus ist im allgemeinen ein steter Rückgang bemerkbar. Die Altersklasse zwischen 30 und 40 Jahren ist wieder am höchsten betroffen.

Sonstige übertragbare Krankheiten.

Die Gesamtzahl der Todesfälle an **Influenza** hat gegen das Vorjahr von 5 396 eine Abnahme auf 4 592 erfahren; das weibliche Geschlecht war in beiden Jahren stärker beteiligt als das männliche. Die über 60 Jahre alten Personen sind unter den Gestorbenen wieder vorwiegend vertreten. Was die Zeit der Sterbefälle betrifft, so ist auch in diesem Berichtsjahre die größte Anzahl in den Monaten Januar, Februar, März, April und Dezember den Standesbeamten gemeldet worden.

An **Malaria** sind im Jahre 1912 9 (8 m., 1 w.) Personen gestorben. **Rückfallfieber** ist wie in den Vorjahren 1912 nicht als Todesursache aufgetreten. An **Rose** starben 1912 1 331 Personen (698 m., 633 w.), an **anderen Wundinfektionskrankheiten** 2 674 (1 596 m., 1 078 w.). Im Jahre 1912 sind 49 Personen (26 m., 23 w.) an **spinaler Kinderlähmung** und 9 Personen (6 m., 3 w.) an **Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung** gestorben. An **venerischen Krankheiten** starben 1912 932 Personen (521 m. und 411 w.), gegen 908 im Vorjahre (498 m. und 410 w.). Die folgende Übersicht weist Zahl und Alter der im Jahre 1912 an venerischen Krankheiten gestorbenen Personen nach:

Altersklassen der Gestorbenen			m.	w.	Altersklassen der Gestorbenen			m.	w.
von	0 bis	1 Jahr	373	273	über 60 bis	70 Jahre . . .	14	13	
über	1 "	2 Jahre	15	14	"	70 Jahre	2	2	
"	2 "	3 "	6	4	zusammen	{ 1912 521 411 1911 498 410 1910 481 406 1909 461 369 1908 413 328 1907 391 341			
"	3 "	5 "	1	2					
"	5 "	10 "	1	1					
"	10 "	15 "	1	1					
"	15 "	20 "	4	3					
"	20 "	25 "	8	8	Durchschnitt:				
"	25 "	30 "	13	8	1906 bis 1910	414	348		
"	30 "	40 "	26	35	1901 " 1905	235	217		
"	40 "	50 "	32	26	1896 " 1900	187	167		
"	50 "	60 "	25	21	1891 " 1895	152	147		
					1886 " 1890	146	148.		

Übertragbare Tierkrankheiten traten für 24 (1911 27) Gestorbene als Todesursachen auf. An **Tollwut** sind 2 männliche (1 m.) Personen ge-

storben. Die Todesfälle betrafen einen Knaben im Alter von 13 und einen Mann von 64 Jahren. **Milzbrand** ist für 18 m., 1 w. (18 m., 1 w.) Gestorbene als Todesursache angegeben. An **Rotz** starb 1 männliche Person im Alter von 25 bis 30 Jahren und an **Trichinose** ist im Berichtsjahre 1 (1 m.) Todesfall vorgekommen.

Außer den in der nachstehenden Tabelle n nachgewiesenen, im Jahre 1912 auf See gestorbenen 85 Personen sind noch 13 männliche Personen in die Standesamtsregister 1912 eingetragen worden, welche in früheren Jahren auf

Todesursachen der im Jahre 1912 auf See Gestorbenen*).

Todesursachen.	Gestorbene im Alter																				Summe der Gestorbenen			
	unter bis 1 Jahr	über 10 bis 15 Jahre	über 15 bis 20 Jahre	über 20 bis 25 Jahre	über 25 bis 30 Jahre	über 30 bis 40 Jahre	über 40 bis 50 Jahre	über 50 bis 60 Jahre	über 60 bis 80 Jahre	unbekannt														
	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.	m. w.											
	1	2 3	4 5	6 7	8 9	10 11	12 13	14 15	16 17	18 19	20 21	22 23	24 25											
11. a) Tuberkulose der Lungen(Lungenschwindsucht)							1												1			3		
12. Lungenentzündung (Pneumonie)					1																		1	
14. Andere übertragbare Krankheiten										1													1	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)												6		3		1						1	10	1
17. a) Gehirnschlag					1						1					1							3	
18. Krankheiten der Verdauungsorgane darunter:	4				1				1														6	
a) Magen- u. Darmkatarrh		2																					2	
b) Brechdurchfall		2																					2	
c) Blinddarmentzündung					1																		1	
d) Andere Krankheiten der Verdauungsorgane									1														1	
21. a) Selbstmord					2		4		2		1												9	
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung			1		10		14		5		6		2		2					2			42	
22. Andere benannte Todesursachen					1						1				1		1						4	
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1								1							1				2			4	
Gestorbene überhaupt	5	1	16	19	10	15	5	6	2	7	2	1	1	5	1	1	5	1	83	2				

*) unter Fortlassung der nicht vorgekommenen Todesursachen und Altersklassen. — 1) ertrunken. — 2) darunter 6 ertrunken, 2 durch Sturz, 2 ohne nähere Angabe. — 3) darunter 12 ertrunken, 1 Absturz auf Deck, 1 Hitzschlag. — 4) davon 4 ertrunken, 1 Fall von der Takelage. — 5) darunter 5 ertrunken, 1 Hitzschlag. — 6) erstickt. — 7) ertrunken.

See gestorben sind: 1911 durch Selbstmord 1 m. im Alter von 30 bis 40 Jahren, durch Verunglückung 2 m. im Alter von 15 bis 20 Jahren, 4 m. im Alter von 20 bis 25 Jahren, 2 m. im Alter von 25 bis 30 Jahren, 1 m. im Alter von 30 bis 40 Jahren, 1910 durch Verunglückung 1 m. im Alter von 15 bis 20 Jahren, 1909 an unbekannter Todesursache 1 m. im Alter von 40 bis 50 Jahren, 1907 durch Verunglückung 1 m. im Alter von 25 bis 30 Jahren.

Was die nachträgliche standesamtliche Beurkundung von Sterbefällen anbetrifft, so gelangten aus den Jahren 1911 bis 1877 zurück 133 Sterbefälle erst im Jahre 1912 zur Eintragung in die Standesamtsregister und sonach zur amtlichen Kenntnis des Königlich Preussischen Statistischen Landesamts. Die gewaltsamen Todesarten waren am zahlreichsten vertreten. So waren unter den 95 männlichen Gestorbenen 10 Selbstmörder; für zwei Kinder ist Mord und für 20 Personen ist Verunglückung angegeben. Von den 38 weiblichen Gestorbenen waren 2 Selbstmörderinnen, 1 endete durch Mord oder Totschlag und 8 durch Verunglückung. Alle diese gewaltsamen Todesarten reichen bis zu den Jahren 1893 bzw. 1890 zurück. Ähnlich liegen die Fälle bei den nicht angegebenen und unbekanntem Todesursachen, die bis zu den Jahren 1877 bzw. 1879 zurückgemeldet sind; für andere Todesursachen geht die Berichtszeit bis auf das Jahr 1889 bzw. 1888 zurück.

Die erheblichsten Zahlen beziehen sich auf das Jahr 1911. Die nachträglichen Eintragungen Verstorbener werden meistens bedingt durch die gerichtlichen Untersuchungen zur Klarstellung, ob gewaltsamer Tod vorliegt oder der Tod verschollener Personen auszusprechen bleibt.

Die Geburtenziffer, welche auch nachträglich durch standesamtliche Eintragungen erfolgt, ist höher als die der Sterbefälle; sie belief sich auf 485 Lebendgeburten und 14 Totgeburten und erstreckte sich bis auf die Jahre 1874 und früher zurück.

Hier folgen die tabellarischen Übersichten der im Jahre 1912 Gestorbenen, nach Todesursachen und Altersklassen, im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden des Gesamtstaates, in den Städten mit Unterscheidung der Groß-, Mittel- und Kleinstädte und zwar in den 34 Großstädten mit über 100 000 Einwohnern (zusammen), in den 117 Städten mit über 20 000 bis 100 000 Einwohnern (zusammen), in den 151 Städten mit über 20 000 Einwohnern (zusammen), in den 1 126 Städten mit 20 000 und weniger Einwohnern (zusammen), in den 36 Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern (zusammen), sowie die Fortsetzung der Übersichten der Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung, getrennt nach Stadt und Land und nach Altersklassen der Gestorbenen, aber ohne Trennung des Geschlechts (vergl. Heft 1, Seite 114) mit anschließenden Zahlen der Regierungsbezirke¹⁾.

¹⁾ Die gleichen Übersichten für letztere, getrennt nach den Altersklassen und dem Geschlechte der Gestorbenen, gelangen des mangelnden Raumes wegen nicht zum Abdruck, liegen aber handschriftlich vor und können gegen Erstattung der Abschriftskosten vom Königlich Statistischen Landesamte abgegeben werden.

1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und

Todesursachen.	Zahl der am 1. Juli 1912 in den Stadt- und Land-							
	1911		1910		1909		1908—1907	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
	534 033	518 430	501 368	491 860	518 953	508 718	1002788	985 404
An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des								
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	24 295	19 026	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben, darunter:	—	—	—	—	—	—	—	—
Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	181	127	266	246	325	272	502	454
5. Masern und Röteln	1 006	860	1 135	1 122	398	421	294	318
6. Diphtherie und Krupp	558	421	799	688	625	541	911	836
7. Keuchhusten	2 980	3 164	918	1 197	207	387	160	244
8. Typhus	6	7	6	3	5	3	19	9
9. Übertragbare Tierkrankheiten ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	173	172	11	8	5	3	2	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	251	196	33	31	21	10	35	27
11. Tuberkulose	1 089	848	684	599	444	400	591	579
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	6 549	5 368	3 132	2 911	1 150	1 087	895	914
13. Influenza	155	133	41	36	25	18	24	21
14. Andere übertragbare Krankheiten ²⁾	444	320	36	40	25	13	34	21
darunter:								
Venerische Krankheiten	373	273	15	14	6	4	1	2
15. Krankheiten der Atmungsorgane (ausschl. Nr. 6, 7, 11, 12, 13 und 20)	4 619	3 667	1 249	1 175	413	384	343	361
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1 785	1 379	311	253	118	143	201	231
17. a) Gehirnschlag	678	515	58	42	15	16	35	28
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	1 657	1 205	673	595	454	407	587	629
18. Krankheit d. Verdauungsorgane (ausschl. Nr. 11 u. 20) darunter:	21 616	17 013	1 959	1 838	490	458	517	506
a) Magen- und Darmkatarrh	13 245	10 198	1 177	1 087	290	257	230	231
b) Brechdurchfall	7 318	6 155	642	598	99	96	85	75
c) Blinddarmentzündung	8	5	3	5	13	11	30	42
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. Nr. 3, 11, 14, und 20)	251	184	101	85	92	81	171	140

*) Zahl der 1912 in den Stadt- und Landgemeinden Lebendgeborenen: 610 461 m., 575 782 w.; der Trichinose: 1 m.; Rauschbrand: 1 m. — *) Pocken: 10 m., 8 w.; Ruhr: 58 m., 40 w.; Genickstarripeter: 6 m., 3 w.; Spinale Kinderlähmung: 25 m., 23 w.; Fleisch-, Fisch- und Wurstver-

Altersklassen der Gestorbenen im Staate während des Jahres 1912 *).

gemeinden Lebenden, geboren in den Jahren										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
1906—1902		1901—1897		1896—1892		1891—1887		1886—1882		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
2 375 851	2 344 325	2 217 260	2 197 704	2 029 557	2 004 958	1 782 260	1 802 837	1 561 940	1 549 485	
Jahres 1912 Personen gestorben im Alter										
über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	161	—	666	—	902	3.
—	—	—	—	—	76	—	350	—	474	4.
542	711	163	225	54	71	18	41	13	26	5.
184	208	22	16	3	4	1	7	1	2	6.
964	1 066	259	306	80	72	44	51	15	16	7.
74	115	4	5	2	1	—	—	1	—	8.
56	47	76	70	125	98	139	88	98	94	9.
1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	10. a.
5	4	14	9	11	13	12	20	25	18	10. b.
80	55	122	70	131	72	108	56	77	80	11.
898	1 141	875	1 426	2 489	2 971	3 526	3 364	3 029	3 383	12.
763	793	328	362	567	399	671	389	569	451	13.
29	38	22	23	31	35	23	38	25	35	14.
29	20	13	13	12	13	20	13	21	11	15.
1	1	1	1	4	3	8	8	13	8	16.
305	288	158	237	298	301	328	303	270	313	17. a.
449	483	477	546	559	602	525	602	493	724	17. b.
45	43	39	27	47	46	54	46	68	65	18.
872	876	472	518	426	362	371	329	277	317	19.
530	627	368	407	459	345	412	440	345	499	a.
133	204	50	84	29	28	27	35	21	27	b.
48	60	10	16	6	6	4	8	4	3	c.
127	98	138	134	187	81	143	86	82	67	
206	188	121	131	125	168	164	221	180	283	

Totgeborenen: 19 978 m., 15 947 w. — *) darunter Tollwut: 2 m.; Milzbrand: 18 m., 1 w.; Rotz: 1 m.; 91 m., 59 w.; Aktinomykose: 12 m., 7 w.; Malaria: 8 m., 1 w.; Varizellen: 39 m., 35 w.; Ziegen-
giftung: 6 m., 3 w.

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und

Todesursachen.	Zahl der am 1. Juli 1912 in den Stadt- und Land-							
	1911		1910		1909		1908—1907	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
	534 033	518 430	501 368	491 860	518 953	508 718	1002788	985 404
An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des								
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
20. a) Krebskrankheit . . .	12	12	7	7	2	3	6	3
b) Andere Neubildungen	39	40	12	12	16	20	28	22
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag ¹⁾	69	85	7	9	3	4	10	5
c) Verunglückung ²⁾ oder andere gewaltsame Einwirkung	190	138	442	285	399	294	502	353
22. Andere benannte Todesursachen	23 482	18 361	2 795	2 558	651	624	439	411
darunter:								
Alkoholismus (Säuferwahn- sinn)	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt gestorbene überhaupt	4 156	3 438	444	403	158	163	162	195
	96 241	76 679	15 119	14 143	6 041	5 752	6 468	6 308

Todesursachen.	Zahl der am 1. Juli 1912 in den Stadt- und Land-							
	1881—1872		1871—1862		1861—1852		1851—1842	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
	2 832 475	2 829 095	2 100 809	2 163 736	1 477 685	1 636 791	889 111	1 092 401
An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des								
	über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre		über 60 bis 70 Jahre	
I	20	21	22	23	24	25	26	27
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	3 142	4 438
3. Im Kindbett gestorben	—	1 871	—	450	—	1	—	—
darunter:								
Kindbettfieber	—	875	—	142	—	—	—	—
4. Scharlach	15	21	7	8	1	—	—	—
5. Masern und Röteln	2	2	—	1	1	—	—	2
6. Diphtherie und Krupp	23	23	18	15	7	12	5	5
7. Keuchhusten	1	—	3	—	1	3	3	2
8. Typhus	142	110	100	83	64	60	21	39
9. übertragbare Tierkrankheiten ³⁾	4	—	4	1	4	—	5	—

¹⁾ darunter Hinrichtungen: 15 m., 2 w. — ²⁾ darunter Sonnenstich: 86 m., 27 w.; Methylalkohol-

Altersklassen der Gestorbenen im Staate während des Jahres 1912.

gemeinden Lebenden, geboren in den Jahren										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
1906—1902		1901—1897		1896—1892		1891—1887		1886—1882		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
2 375 851	2 344 325	2 217 260	2 197 704	2 029 557	2 004 958	1 782 260	1 802 837	1 561 940	1 549 485	
Jahres 1912 Personen gestorben im Alter										
über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
15	13	5	7	17	12	28	42	71	105	20. a.
50	41	56	49	65	47	41	42	78	76	b.
2	1	94	15	506	278	734	285	521	181	21. a.
17	11	12	2	37	25	99	24	85	18	b.
695	370	629	166	1 289	198	1 348	122	1 169	100	c.
483	426	346	311	343	250	253	226	237	261	22.
—	—	—	—	3	1	12	—	31	1	
186	181	119	113	92	83	81	101	85	107	23.
7 480	7 746	4 795	5 054	7 768	6 627	9 001	7 516	7 755	8 067	

gemeinden Lebenden, geboren in den Jahren						Summe der Lebenden aller Altersklassen		mit Ausschluß der Kinder im ersten Lebensjahre		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
1841—1832		1831 u. früher		unbekannt						
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
401 790	525 559	80 100	116 568	543	270	20 306 523	20 768 141	19 772 490	20 249 711	
Jahres 1912 Personen gestorben im Alter						Summe der Ge- storbenen aller Altersklassen		mit Ausschluß der Kinder im ersten Lebensjahre		
über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre		unbekannt						
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
—	—	—	—	—	—	24 295	19 026	—	—	1.
14 654	19 708	12 176	17 225	6	7	29 978	41 378	29 978	41 378	2.
—	—	—	—	—	—	—	4 051	—	4 051	3.
—	—	—	—	—	—	—	1 917	—	1 917	
—	1	—	—	—	—	2 087	2 203	1 906	2 076	4.
—	1	—	—	—	—	3 047	2 964	2 041	2 104	5.
2	4	—	—	1	—	4 311	4 056	3 753	3 635	6.
1	2	—	2	—	—	4 355	5 122	1 375	1 958	7.
5	7	—	—	—	—	862	718	856	711	8.
1	—	—	—	—	—	23	1	23	1	9.

vergiftung: 6 m. — 7) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 188.

Todesursachen.	Zahl der am 1. Juli 1912 in den Stadt- und Land-							
	1881—1872		1871—1862		1861—1852		1851—1842	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
	2832475	2829095	2100809	2163736	1477685	1636791	889111	1092401
	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des							
	über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre		über 60 bis 70 Jahre	
I	20	21	22	23	24	25	26	27
10. a) Rose (Erysipel) . . .	54	51	92	58	95	81	113	92
b) Andere Wund- infektionskrankheiten	181	153	205	117	174	89	129	69
11. Tuberkulose	5 419	5 545	4 752	3 392	3 961	2 351	2 428	2 091
12. Lungentzündung (Pneumonie)	1 763	1 248	2 417	1 374	3 180	2 184	4 063	3 897
13. Influenza	87	76	141	111	278	262	497	625
14. Andere übertragbare Krankheiten ¹⁾	38	47	46	30	34	27	16	18
darunter:								
Venerische Krankheiten	26	35	32	26	25	21	14	13
15. Krankheiten der Atmungs- organe (ausschl. Nr. 6, 7, 11, 12, 13 und 20) . . .	692	682	1 156	819	2 239	1 445	3 650	3 090
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	1 615	2 043	3 053	2 692	5 354	4 788	8 061	8 350
17. a) Gehirnschlag	378	292	941	675	1 947	1 782	3 303	3 283
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	1 018	760	1 358	801	1 323	874	1 006	854
18. Krankheit d. Verdauungs- organe (ausschl. Nr. 11 u. 20) darunter:	900	1 194	1 429	1 321	2 107	1 745	2 342	2 287
a) Magen- und Darm- katarrh	49	73	82	82	135	106	230	210
b) Brechdurchfall	9	11	13	11	16	13	23	17
c) Blinddarmentzündung	183	112	140	102	102	74	80	67
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. Nr. 3, 11, 14, und 20)	505	629	770	747	1 051	944	1 280	955
20. a) Krebskrankheit	411	892	1 518	2 426	3 625	4 163	4 836	5 117
b) Andere Neubildungen	167	227	252	333	326	383	260	330
21. a) Selbstmord	988	332	1 221	310	1 208	324	802	248
b) Mord und Totschlag ²⁾	78	28	59	23	32	21	17	6
c) Verunglückung ³⁾ oder andere gewaltsame Einwirkung	2 145	175	1 778	181	1 251	219	892	265
22. Andere benannte Todes- ursachen	750	604	1 119	885	1 849	1 837	1 866	2 440
darunter:								
Alkoholismus (Säufer- wahnsinn)	169	16	261	27	206	33	115	20
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	199	243	304	263	525	495	774	860
Gestorbene überhaupt	17 575	17 248	22 743	17 116	30 637	24 090	39 511	39 363

¹⁾ Vergl. die Anmerkung 2 auf Seite 188. — ²⁾ desgl. die Anmerkung 1 auf Seite 190. — ³⁾ desgl. die

Altersklassen der Gestorbenen im Staate während des Jahres 1912.

gemeinden Lebenden, geboren in den Jahren						Summe der Lebenden aller Altersklassen		mit Ausschluß der Kinder im ersten Lebensjahre		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
1841—1832		1831 u. früher		unbekannt		m.	w.	m.	w.	
m.	w.	m.	w.	m.	w.					
401 790	525 559	80 100	116 568	543	270	20 306 523	20 768 141	19 772 490	20 249 711	
Jahres 1912 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen aller Altersklassen		mit Ausschluß der Kinder im ersten Lebensjahre		
über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre		unbekannt						
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
62	77	24	26	—	—	698	633	525	461	10. a.
42	44	7	9	—	—	1 596	1 078	1 345	882	b.
697	809	61	66	1	2	30 944	28 967	29 855	28 119	11.
3 081	3 223	714	920	2	3	29 844	25 523	23 295	20 155	12.
555	785	173	250	—	—	2 106	2 486	1 951	2 353	13.
8	3	—	1	—	—	776	590	332	270	14.
2	1	—	1	—	—	521	411	148	138	
2 829	2 721	632	742	1	1	19 182	16 529	14 563	12 862	15.
6 364	7 533	1 504	2 163	4	4	30 873	32 536	29 088	31 157	16.
3 068	3 651	811	1 111	2	2	11 489	11 624	10 811	11 109	17. a.
459	563	122	138	2	—	11 077	9 228	9 420	8 023	b.
1 328	1 434	212	333	1	1	35 015	30 448	13 399	13 435	18.
191	226	48	79	—	—	15 937	12 927	2 692	2 729	a.
7	14	3	4	—	—	8 287	7 087	969	932	b.
24	50	5	3	—	—	1 265	937	1 257	932	c.
1 057	544	297	93	—	—	6 371	5 393	6 120	5 209	19.
2 667	3 117	366	538	1	1	13 587	16 458	13 575	16 446	20. a.
148	202	17	39	—	—	1 555	1 863	1 516	1 823	b.
397	111	104	34	27	—	6 604	2 119	6 604	2 119	21. a.
3	3	2	2	3	5	533	271	464	186	b.
430	293	114	175	95	16	13 368	3 350	13 178	3 212	c.
1 036	1 615	196	270	6	3	35 851	31 082	12 369	12 721	22
31	8	—	—	2	—	830	106	830	106	
756	783	297	359	42	12	8 380	7 799	4 224	4 361	23.
39 650	47 234	17 829	24 496	194	57	328 807	307 496	232 566	230 817	

Anmerkung 2 auf Seite 190.

Medizinalstatistische Nachrichten 1913/14.

2. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Stadtgemeinden des Staates während des Jahres 1912*).

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1912 gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen ¹⁾
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
I	2	3	4	5	6	7	8
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	18 449	—	—	—	—	—	18 449
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	1 938	19 721	21 663
3. Im Kindbett gestorben	—	—	1 021	1 093	—	—	2 114
darunter:							
Kindbettfieber	—	—	594	559	—	—	1 153
4. Scharlach	78	1 764	126	32	—	1	2 001
5. Masern und Röteln	787	2 042	4	4	1	—	2 838
6. Diphtherie und Krupp	444	3 659	167	61	3	1	4 335
7. Keuchhusten	2 081	1 422	—	3	1	—	3 507
8. Typhus	3	154	453	344	34	5	993
9. Übertragbare Tierkrankheiten ²⁾	—	1	3	9	4	1	18
10. a) Rose (Erysipel)	210	34	69	300	142	126	881
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	300	308	410	663	127	50	1 858
11. Tuberkulose	888	4 291	10 571	14 315	2 160	785	33 013
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	5 642	5 648	1 540	5 875	3 519	4 188	26 414
13. Influenza	142	118	104	505	488	920	2 277
14. Andere übertragbare Krankheiten ³⁾	624	132	67	174	28	8	1 033
darunter:							
Venerische Krankheiten	574	40	36	139	23	3	815
15. Krankheiten der Atmungsorgane	3 503	2 050	626	2 926	2 847	3 794	15 748
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1 587	1 664	2 018	11 769	9 582	11 139	37 763
17. a) Gehirnschlag	231	84	125	3 332	3 536	4 616	11 924
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	1 622	2 955	1 144	3 732	1 074	812	11 339
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	20 613	3 545	1 685	5 289	2 198	1 706	35 036
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	13 938	1 661	74	269	232	332	16 506
b) Brechdurchfall	5 871	676	13	41	18	13	6 632
c) Blinddarmentzündung	4	425	496	542	96	46	1 609
19. Krankheiten der Harn- u. Geschlechtsorgane	230	623	717	3 082	1 340	1 218	7 210
20. a) Krebskrankheit	8	24	167	8 142	5 841	4 034	18 216
b) Andere Neubildungen	42	220	276	1 345	448	310	2 641
21. a) Selbstmord	—	51	1 610	2 595	534	322	5 115
b) Mord und Totschlag ⁴⁾	87	41	177	135	9	5	458
c) Verunglückung ⁵⁾ oder andere gewaltsame Einwirkung	173	1 899	2 021	2 919	570	557	8 168
22. Andere benannte Todesursachen	11 897	2 895	792	3 548	1 745	1 127	22 007
darunter:							
Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	34	467	75	19	597
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1 036	259	91	317	192	239	2 147
Gestorbene überhaupt	70 677	35 883	25 984	72 509	38 361	55 685	299 166

*.) Zahl der 1912 in den Stadtgemeinden Lebendgeborenen: 256 737 m., 242 339 w.; der Totgeborenen: 8845 m., 7205 w. — ¹⁾ Die Gestorbenen unbekanntes Alters sind hier mitgezählt. — ²⁾ darunter Tollwut: 1 m.; Milzbrand: 14 m., 1 w.; Rotz: 1 m.; Rauschbrand: 1 m. — ³⁾ darunter Pocken: 6 m., 6 w.; Ruhr: 26 m., 17 w.; Genickstarre: 40 m., 29 w.; Venerische Krankheiten: 457 m., 358 w.; Aktinomykose: 9 m., 7 w.; Malaria: 7 m., 1 w.; Varizellen: 17 m., 21 w.; Ziegenpeter: 1 m., 2 w.; Spinale Kinderlähmung: 11 m., 14 w.; Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung: 3 m., 1 w. — ⁴⁾ darunter Hinrichtungen: 15 m., 2 w. — ⁵⁾ darunter Sonnenstich: 45 m., 9 w.; Methylalkoholvergiftung: 6 m.

3. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Landgemeinden des Staates während des Jahres 1912*).

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1912 gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen ¹⁾
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
I	2	3	4	5	6	7	8
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	24 872	—	—	—	—	—	24 872
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	5 642	44 042	49 693
3. Im Kindbett gestorben	—	—	708	1 229	—	—	1 937
darunter:							
Kindbettfieber	—	—	306	458	—	—	764
4. Scharlach	230	1 942	97	20	—	—	2 289
5. Masern und Röteln	1 079	2 076	14	2	1	1	3 173
6. Diphtherie und Krupp	535	3 336	111	37	7	5	4 032
7. Keuchhusten	4 063	1 889	4	5	4	5	5 970
8. Typhus	10	140	189	215	26	7	587
9. Übertragbare Tierkrankheiten ²⁾ . . .	—	1	—	4	1	—	6
10. a) Rose (Erysipel)	135	28	30	131	63	63	450
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	147	176	114	256	71	52	816
11. Tuberkulose	1 049	3 346	8 191	11 105	2 359	848	26 898
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	6 275	6 687	1 506	6 291	4 441	3 750	28 953
13. Influenza	146	159	83	450	634	843	2 315
14. Andere übertragbare Krankheiten ³⁾ .	140	112	23	48	6	4	333
darunter:							
Venerische Krankheiten	72	6	8	26	4	1	117
15. Krankheiten der Atmungsorgane . . .	4 783	2 863	1 187	4 107	3 893	3 130	19 963
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1 577	1 548	1 487	7 776	6 829	6 425	25 646
17. a) Gehirnschlag	962	264	201	2 683	3 050	4 025	11 189
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	1 240	3 128	938	2 402	786	470	8 966
18. Krankheiten der Verdauungsorgane .	18 016	4 155	815	3 407	2 431	1 601	30 427
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh.	9 505	2 082	93	258	208	212	12 358
b) Brechdurchfall	7 602	1 053	18	32	22	15	8 742
c) Blinddarmentzündung	9	176	150	171	51	36	593
19. Krankheiten der Harn- u. Geschlechtsorgane	205	693	424	1 564	895	773	4 554
20. a) Krebskrankheit	16	44	108	4 893	4 112	2 654	11 829
b) Andere Neubildungen	37	86	73	343	142	96	777
21. a) Selbstmord	—	61	895	1 788	516	324	3 608
b) Mord und Totschlag	67	39	111	106	14	5	346
c) Verunglückung ⁴⁾ oder andere gewaltsame Einwirkung	155	2 236	2 205	2 830	587	455	8 550
22. Andere benannte Todesursachen . . .	29 946	6 149	778	3 496	2 561	1 990	44 926
darunter:							
Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	14	245	60	20	339
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6 558	1 865	458	1 712	1 442	1 956	14 032
Gestorbene überhaupt	102243	43 023	20 750	56 900	40 513	73 524	337 137

* Zahl der 1912 in den Landgemeinden Lebendgeborenen: 353 724 m., 333 443 w.; der Totgeborenen: 11 133 m., 8 742 w. — ¹⁾ Vergl. die Anmerkung auf Seite 194. — ²⁾ darunter Tollwut: 1 m.; Milzbrand: 4 m.; Trichinose: 1 m. — ³⁾ darunter Pocken: 4 m., 2 w.; Ruhr: 32 m., 23 w.; Genickstarre: 51 m., 30 w.; Venerische Krankheiten: 64 m., 53 w.; Aktinomykose: 3 m.; Malaria: 1 m.; Varizellen: 22 m., 14 w.; Ziegenpeter: 5 m., 1 w.; Spinale Kinderlähmung: 14 m., 9 w.; Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung: 3 m., 2 w. — ⁴⁾ Sonnenstich: 41 m., 18 w.

4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den 34 Großstädten des Staates mit über 100 000 Einwohnern (zusammen) während des Jahres 1912*).

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1912 gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen ¹⁾
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
I	2	3	4	5	6	7	8
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	8 581	—	—	—	—	—	8 581
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	463	5 106	5 569
3. Im Kindbett gestorben	—	—	575	614	—	—	1 189
darunter:							
. Kindbettfieber	—	—	334	323	—	—	657
4. Scharlach	24	813	62	20	—	—	919
5. Masern und Röteln	339	938	2	—	—	—	1 279
6. Diphtherie und Krupp	243	1 939	93	35	2	—	2 312
7. Keuchhusten	890	674	—	2	1	—	1 567
8. Typhus	2	38	124	93	11	1	269
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	2	4	1	—	7
10. a) Rose (Erysipel)	130	18	42	162	76	62	490
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	182	130	174	315	51	20	872
11. Tuberkulose	441	2 148	4 984	6 917	949	313	15 752
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	2 780	2 651	744	2 731	1 587	1 876	12 369
13. Influenza	79	44	40	229	197	350	939
14. Andere übertragbare Krankheiten	471	77	35	120	22	2	727
darunter:							
Venerische Krankheiten	449	32	22	107	21	2	633
15. Krankheiten der Atmungsorgane	1 495	824	238	1 216	1 170	1 641	6 584
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	692	774	935	5 649	4 412	5 044	17 507
17. a) Gehirnschlag	59	29	45	1 490	1 441	1 691	4 755
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	698	1 257	478	1 576	479	368	4 856
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	9 865	1 393	815	2 582	900	705	16 260
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	7 085	657	21	97	80	155	8 095
b) Brechdurchfall	2 395	202	6	14	4	7	2 628
c) Blinddarmentzündung	—	203	255	313	52	26	849
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	112	275	388	1 711	711	577	3 774
20. a) Krebskrankheit	3	12	95	4 315	2 736	1 742	8 903
b) Andere Neubildungen	22	132	166	839	254	166	1 579
21. a) Selbstmord	—	28	921	1 381	258	135	2 726
b) Mord und Totschlag	45	29	82	64	2	2	226
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	83	851	873	1 303	241	274	3 633
22. Andere benannte Todesursachen	4 242	1 051	338	1 645	807	439	8 523
darunter:							
Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	15	224	34	5	278
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	350	50	24	87	33	22	569
Gestorbene überhaupt	31 828	16 175	12 275	35 100	16 804	20 536	132 736

*) Zahl der 1912 in den 34 Großstädten mit über 100 000 Einwohnern (zusammen) Lebendgeborenen: 118 138 m., 112 268 w.; der Totgeborenen 4 178 m., 3 498 w. — ¹⁾ Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 194.

5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den 117 Städten des Staates mit über 20 000 bis 100 000 Einwohnern (zusammen) während des Jahres 1912*).

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1912 gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen ¹⁾
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
I	2	3	4	5	6	7	8
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	4 809	—	—	—	—	—	4 809
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	377	4 386	4 763
3. Im Kindbett gestorben	—	—	244	252	—	—	496
darunter:							
Kindbettfieber	—	—	138	120	—	—	258
4. Scharlach	20	488	21	5	—	—	534
5. Masern und Röteln	212	546	—	1	1	—	760
6. Diphtherie und Krupp	104	801	21	8	—	1	935
7. Keuchhusten	527	385	—	—	—	—	912
8. Typhus	—	37	158	100	7	2	304
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	1	2	2	1	6
10. a) Rose (Erysipel)	49	9	8	76	34	30	206
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	56	105	120	192	35	6	514
11. Tuberkulose	233	1 076	2 639	3 469	472	195	8 084
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	1 358	1 480	390	1 433	795	935	6 391
13. Influenza	23	28	32	104	128	246	561
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	110	27	18	26	3	4	188
darunter:							
Venerische Krankheiten	97	5	10	14	1	1	128
15. Krankheiten der Atmungsorgane . . .	900	556	143	692	680	888	3 860
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	385	390	506	2 806	2 203	2 484	8 774
17. a) Gehirnschlag	44	19	28	845	907	1 209	3 052
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	410	811	303	846	233	179	2 782
18. Krankheiten der Verdauungsorgane . .	5 568	1 039	501	1 394	498	397	9 397
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	3 777	508	22	79	63	82	4 531
b) Brechdurchfall	1 604	193	2	14	4	2	1 819
c) Blinddarmentzündung	1	130	153	145	16	7	452
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	54	156	180	701	302	288	1 681
20. a) Krebskrankheit	3	6	46	1 902	1 454	1 018	4 429
b) Andere Neubildungen	10	59	65	294	93	71	592
21. a) Selbstmord	—	11	366	570	133	59	1 139
b) Mord und Totschlag	17	5	50	41	2	1	117
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	40	485	575	727	120	113	2 065
22. Andere benannte Todesursachen . . .	2 834	768	212	794	357	240	5 205
darunter:							
Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	8	124	13	1	146
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	203	51	20	55	35	28	398
Gestorbene überhaupt . . .	17 969	9 338	6 647	17 335	8 871	12 781	72 954

*) Zahl der 1912 in den 117 Städten mit über 20 000 bis 100 000 Einwohnern (zusammen) Lebendgeborenen: 64 791 m., 61 031 w.; der Totgeborenen: 2 215 m., 1 777 w. — ¹⁾ Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 194

6. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den 151 Städten des Staates mit über 20 000 Einwohnern (zusammen) während des Jahres 1912*).

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1912 gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen ¹⁾
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
I	2	3	4	5	6	7	8
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	13 390	—	—	—	—	—	13 390
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	840	9 492	10 332
3. Im Kindbett gestorben	—	—	819	866	—	—	1 685
darunter:							
Kindbettfieber	—	—	472	443	—	—	915
4. Scharlach	44	1 301	83	25	—	—	1 453
5. Masern und Röteln	551	1 484	2	1	1	—	2 039
6. Diphtherie und Krupp	347	2 740	114	43	2	1	3 247
7. Keuchhusten	1 417	1 059	—	2	1	—	2 479
8. Typhus	2	75	282	193	18	3	573
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	3	6	3	1	13
10. a) Rose (Erysipel)	179	27	50	238	110	92	696
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	238	235	294	507	86	26	1 386
11. Tuberkulose	674	3 224	7 623	10 386	1 421	508	23 836
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	4 138	4 131	1 134	4 164	2 382	2 811	18 760
13. Influenza	102	72	72	333	325	596	1 500
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	581	104	53	146	25	6	915
darunter:							
Venerische Krankheiten	546	37	32	121	22	3	761
15. Krankheiten der Atmungsorgane . . .	2 395	1 380	381	1 908	1 850	2 529	10 444
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1 077	1 164	1 441	8 455	6 615	7 528	26 281
17. a) Gehirnschlag	103	48	73	2 335	2 348	2 900	7 807
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	1 108	2 068	781	2 422	712	547	7 638
18. Krankheiten der Verdauungsorgane .	15 433	2 432	1 316	3 976	1 398	1 102	25 657
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	10 862	1 165	43	176	143	237	12 626
b) Brechdurchfall	3 999	395	8	28	8	9	4 447
c) Blinddarmrentzündung	1	333	408	458	68	33	1 301
19. Krankheiten der Harn- u. Geschlechtsorgane	166	431	568	2 412	1 013	865	5 455
20. a) Krebskrankheit	6	18	141	6 217	4 190	2 760	13 332
b) Andere Neubildungen	32	191	231	1 133	347	237	2 171
21. a) Selbstmord	—	39	1 287	1 951	391	194	3 865
b) Mord und Totschlag	62	34	132	105	4	3	343
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	123	1 336	1 448	2 030	361	387	5 698
22. Andere benannte Todesursachen . . .	7 076	1 819	550	2 439	1 164	679	13 728
darunter:							
Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	23	348	47	6	424
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	553	101	44	142	68	50	967
Gestorbene überhaupt . . .	49 797	25 513	18 922	52 435	25 675	33 317	205 690

* Zahl der 1912 in den 151 Städten mit über 20 000 Einwohnern (zusammen) Lebendgeborenen: 182 929 m., 178 299 w.; der Totgeborenen: 6 393 m., 5 275 w. — ¹⁾ Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 194.

7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den 1 126 Städten des Staates mit 20 000 und weniger Einwohnern (zusammen) während des Jahres 1912*).

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1912 gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen ¹⁾
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	5 059	—	—	—	—	—	5 059
2. Altersschwäche (über 60 Jahre) . . .	—	—	—	—	1 098	10 229	11 331
3. Im Kindbett gestorben	—	—	202	227	—	—	429
darunter:							
Kindbettfieber	—	—	122	116	—	—	238
4. Scharlach	34	463	43	7	—	1	548
5. Masern und Röteln	236	558	2	3	—	—	799
6. Diphtherie und Krupp	97	919	53	18	1	—	1 088
7. Keuchhusten	664	363	—	1	—	—	1 028
8. Typhus	1	79	171	151	16	2	420
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	1	—	3	1	—	5
10. a) Rose (Erysipel)	31	7	19	62	32	34	185
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	62	73	116	156	41	24	472
11. Tuberkulose	214	1 067	2 948	3 929	739	277	9 177
12. Lungenentzündung (Pneumonie) . . .	1 504	1 517	406	1 711	1 137	1 377	7 654
13. Influenza	40	46	32	172	163	324	777
14. Andere übertragbare Krankheiten . .	43	28	14	28	3	2	118
darunter:							
Venerische Krankheiten	28	3	4	18	1	—	54
15. Krankheiten der Atmungsorgane . . .	1 108	670	245	1 018	997	1 265	5 304
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	510	500	577	3 314	2 967	3 611	11 482
17. a) Gehirnschlag	128	36	52	997	1 188	1 716	4 117
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	514	887	363	1 310	362	265	3 701
18. Krankheiten der Verdauungsorgane . .	5 180	1 113	369	1 313	800	604	9 379
darunter:							
a) Magen- und Darmkatarrh	3 076	496	31	93	89	95	3 880
b) Brechdurchfall	1 872	281	5	13	10	4	2 185
c) Blinddarmentzündung	3	92	88	84	28	13	308
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	64	192	149	670	327	353	1 755
20. a) Krebskrankheit	2	6	26	1 925	1 651	1 274	4 884
b) Andere Neubildungen	10	29	45	212	101	73	470
21. a) Selbstmord	—	12	323	644	143	128	1 250
b) Mord und Totschlag	25	7	45	30	5	2	115
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	50	563	573	889	209	170	2 470
22. Andere benannte Todesursachen . . .	4 821	1 076	242	1 109	581	448	8 279
darunter:							
Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	11	119	28	13	173
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	483	158	47	175	124	189	1 180
Gestorbene überhaupt . . .	20 880	10 370	7 062	20 074	12 686	22 368	93 476

*) Zahl der 1912 in den 1 126 Städten mit 20 000 und weniger Einwohnern (zusammen) Lebendgeborenen: 73 808 m., 69 040 w.; der Totgeborenen: 2 452 m., 1 930 w. — ¹⁾ Vergl. die Anmerkung auf Seite 194.

8. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den 36 Landgemeinden des Staates mit über 20 000 Einwohnern (zusammen) während des Jahres 1912*).

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1912 gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen ¹⁾
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	1 599	—	—	—	—	—	1 599
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	112	538	650
3. Im Kindbett gestorben	—	—	71	82	—	—	153
darunter:							
Kindbettfieber	—	—	40	47	—	—	87
4. Scharlach	21	373	9	4	—	—	407
5. Masern und Röteln	97	276	—	—	—	—	373
6. Diphtherie und Krupp	25	251	10	3	—	—	289
7. Keuchhusten	251	160	—	—	—	—	411
8. Typhus	—	16	26	27	3	—	72
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	20	1	2	12	10	3	48
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	19	19	12	32	2	2	86
11. Tuberkulose	65	327	576	723	64	27	1 782
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	540	633	107	373	149	161	1 963
13. Influenza	5	2	6	26	17	44	100
14. Andere übertragbare Krankheiten	35	18	2	10	—	—	65
darunter:							
Venerische Krankheiten	32	2	2	8	—	—	44
15. Krankheiten der Atmungsorgane	348	201	28	179	151	123	1 030
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	93	120	89	537	346	329	1 514
17. a) Gehirnschlag	10	4	5	144	130	132	425
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	138	269	62	137	38	18	662
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	1 974	404	94	237	80	69	2 858
darunter:							
a) Magen- und Darinkatarrh	1 312	221	4	11	6	19	1 573
b) Brechdurchfall	598	111	—	5	1	1	716
c) Blinddarmentzündung	2	27	28	25	2	3	87
19. Krankheiten der Harn- u. Geschlechtsorgane	24	92	42	127	44	47	376
20. a) Krebskrankheit	1	3	10	347	233	118	712
b) Andere Neubildungen	3	10	12	43	19	11	98
21. a) Selbstmord	—	5	89	134	29	5	262
b) Mord und Totschlag	7	12	14	18	—	—	51
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	10	139	180	243	17	25	615
22. Andere benannte Todesursachen	1 122	302	35	170	66	24	1 719
darunter:							
Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	2	24	5	—	31
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	57	15	2	16	3	1	95
Gestorbene überhaupt	6 464	3 652	1 483	3 624	1 513	1 677	18 415

*) Zahl der 1912 in den 36 Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern (zusammen) Lebendgeborenen 22 32 m., 21 421 w.; der Totgeborenen: 602 m., 517 w. — ¹⁾ Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 194.

9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Frankfurt:									
	Königsberg i./Neum. ¹⁾									
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr				über 1 Jahr					
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene im Jahre 1912 . . .	348	141	69	23	148	114	264	670	1 633	738
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	75	35	13	4	—	—	—	—	89	39
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	229	232	85
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	2	5	—	7	1
darunter: Kindbettfieber . . .	—	—	—	—	—	1	4	—	5	1
4. Scharlach	—	—	—	—	23	2	1	—	26	9
5. Masern und Röteln	1	—	—	—	3	—	—	—	4	2
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	8	1	—	—	9	4
7. Keuchhusten	16	10	5	2	8	—	—	1	30	17
8. Typhus	—	—	—	—	1	2	3	—	7	5
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	1	—	—	—	—	—	2	3	2
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	1	1	—	2	4	2
11. Tuberkulose	5	4	—	—	15	51	54	14	139	87
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	16	8	5	1	13	8	16	61	120	53
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	3	20	23	9
14. And. übertragbare Krankheit, dar.: Venerische Krankheiten	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	12	6	2	—	6	5	9	27	63	27
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	10	—	1	—	10	8	41	104	175	98
17. a) Gehirnschlag	3	—	—	—	2	—	13	60	79	41
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	3	—	2	1	9	8	9	2	33	11
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	72	38	12	9	14	2	23	23	146	75
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	44	28	8	6	3	1	5	5	66	39
b) Brechdurchfall	24	9	4	3	2	—	1	1	32	14
c) Blinddarmentzündung . . .	—	—	—	—	4	—	1	—	5	3
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	—	—	—	—	2	3	7	9	22	9
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	1	32	61	95	55
b) Andere Neubildungen . . .	—	—	—	—	1	2	3	5	11	9
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	4	9	5	20	14
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung . . .	—	—	—	—	7	9	18	5	42	15
22. And. benannte Todesursachen darunter:	106	33	23	6	17	3	10	21	182	60
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	27	5	6	—	8	1	8	19	70	8

¹⁾ Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: 93 637. — davon in Städten: 41 679. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 2 199. — davon in Städten: 881. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 49. — davon in Städten: 22.

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Frankfurt:																	
	Soldin ¹⁾										Arnswalde ²⁾							
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr										bis 1 Jahr							
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Gestorbene i. Jahre 1912	186	80	51	26	84	41	113	304	786	366	184	73	25	9	66	43	109	
u. zwar ward. Todesurs.:																		
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	33	23	9	9	—	—	—	—	42	32	20	13	5	1	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	157	158	75	—	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	
5. Masern und Röteln . . .	4	1	—	—	8	—	—	—	12	6	—	—	—	—	6	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	5	1	—	—	7	3	1	—	—	—	2	—	—	
7. Keuchhusten	13	5	4	1	3	—	—	—	20	7	18	2	1	1	7	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	5	2	3	1	11	8	—	—	—	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	2	
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	
11. Tuberkulose	2	1	—	—	2	15	26	1	46	23	1	1	—	—	5	17	15	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	12	5	3	2	15	2	14	15	61	33	6	3	—	—	8	1	6	
13. Influenza	1	—	—	—	—	—	3	9	13	6	—	—	—	—	1	2	3	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	1	2	1	8	1	10	17	42	14	7	6	—	—	3	2	8	
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	2	1	1	1	1	5	20	27	56	24	—	—	—	—	1	2	27	
17. a) Gehirnschlag	4	—	—	—	2	1	6	16	31	15	1	—	—	—	—	—	8	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	2	—	—	2	—	1	5	10	5	1	1	1	1	2	1	1	
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	32	18	9	6	10	3	4	10	69	36	39	29	7	4	7	1	9	
darunter:																		
a) Mag.- u. Darmkatarrh	12	5	2	1	3	—	—	1	18	6	19	17	3	2	3	—	—	
b) Brechdurchfall	19	12	7	5	4	—	—	—	31	20	19	11	3	2	—	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	2	1	—	1	4	2	—	—	—	—	2	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	2	4	13	19	14	—	—	—	—	2	1	—	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	10	16	26	9	—	—	—	—	—	3	12	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	2	3	7	2	—	—	—	—	—	2	1	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	7	3	4	5	20	12	—	—	—	—	6	3	6	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	70	23	23	6	14	2	4	4	119	38	68	18	8	1	8	2	5	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
23. Todesursache nicht an- gegeben u. unbekannt	5	—	—	—	—	1	2	4	12	2	21	—	3	1	4	1	2	

1) Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 46 145. — ²⁾ 40 909. — ³⁾ 52 891. — ⁴⁾ 40 101. — davon in Städten: ¹⁾ 982. — davon in Städten: ¹⁾ 509. — ²⁾ 450. — ³⁾ 388. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 41. — ²⁾ 40.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Frankfurt:

		Friedeberg i./Neum. ³⁾													Stadtkr. Landsberg a.W. ⁴⁾							Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.		
		Gestorbene im Alter													Gestorbene im Alter									
		bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre				über 15 bis 30 Jahre				über 30 bis 60 Jahre		bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre				
		eheliche		dav. in Städten		uneheliche		dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche		uneheliche		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
259	692	311	228	62	52	17	62	53	117	386	902	274	139	31	76	60	194	296	800					
—	25	14	37	12	11	3	—	—	—	—	48	15	26	6	—	—	—	—	32	r.				
110	112	31	—	—	—	—	—	—	—	166	166	35	—	—	—	—	—	60	60	2.				
—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	3.				
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3.				
—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	3	4.				
—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	4	—	—	—	6	5.				
—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	1	—	—	—	1	6.				
—	26	5	8	5	1	—	—	—	—	—	—	10	5	6	2	5	—	—	13	7.				
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	2	—	3	—	10	8.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.				
—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	10a.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.				
2	3	2	—	—	—	—	—	—	1	3	2	6	2	—	2	—	2	—	4	b.				
3	41	26	1	—	—	—	3	23	18	7	52	21	1	—	13	28	39	10	91	11.				
9	32	12	9	2	3	1	11	4	7	26	60	16	10	3	4	2	27	31	77	12.				
10	16	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	1	7	8	13.				
1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	14.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.				
14	34	17	7	3	—	—	6	5	10	18	47	14	5	3	8	—	6	15	38	15.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.				
30	61	35	6	1	1	—	1	6	17	55	87	32	1	—	2	6	16	55	81	16.				
20	29	21	2	—	1	1	1	—	6	35	45	17	—	—	—	2	11	36	49	17a.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17a.				
1	7	5	1	1	—	—	3	2	5	2	13	5	5	1	9	2	27	5	49	b.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.				
11	74	51	27	10	7	3	3	1	10	15	63	24	45	9	11	5	15	16	103	18.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.				
1	26	23	15	5	3	2	1	1	1	1	22	9	29	7	6	1	2	3	49	a.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	b.				
1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	1	9	c.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.				
3	6	4	1	—	—	—	—	—	—	1	6	8	3	—	—	1	4	11	17	19.				
25	40	22	—	—	—	—	—	—	1	12	31	44	17	—	—	—	15	31	46	20a.				
2	4	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	—	—	1	13	1	15	b.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.				
4	19	10	—	—	1	1	4	3	4	1	14	4	—	—	5	2	6	3	16	c.				
6	98	32	116	22	22	5	15	3	11	14	181	35	36	6	8	1	6	11	68	22.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.				
8	39	3	13	6	5	3	5	—	1	3	27	13	1	—	—	—	—	—	1	23.				

1) 18 043. — 2) 15 039. — 3) 15 905. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 4) 1266. — 5) 1158. — 6) 1380. — 7) 44. — 8) 30. — davon in Städten: 9) 17. — 10) 12. — 11) 7.

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Frankfurt:															
	Landkreis Landsberg (nur Land) ¹⁾							Lebus ²⁾								
	Gestorbene im Alter							Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		über 30 Jahre		bis 1 Jahr				über 15 bis 60 Jahre			
eheleiche	uneheleiche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheleiche	dav. in Städten		uneheleiche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	233	44	68	36	137	393	930	322	96	69	28	116	105	267		
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	17	2	—	—	—	—	19	63	19	16	5	—	—	—		
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	2		
4. Scharlach	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	6	1	1		
5. Masern und Röteln	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—		
6. Diphtherie und Krupp	1	—	2	1	—	—	4	—	—	—	—	1	1	—		
7. Keuchhusten	10	1	1	—	—	—	12	5	—	2	—	6	—	—		
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	3		
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10. a) Rose (Erysipel) b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—		
11. Tuberkulose	—	—	3	9	19	6	38	4	1	—	—	11	44	36		
12. Lungenentz. (Pneumonie)	9	1	8	3	8	19	49	24	9	1	—	21	3	13		
13. Influenza	—	—	—	—	2	4	7	—	—	—	—	1	1	4		
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	1	7	9	14	23	58	20	6	3	3	6	7	20		
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	3	1	17	42	66	17	11	3	2	5	6	55		
17. a) Gehirnschlag b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	—	—	5	33	39	6	1	2	2	1	—	21		
18. Krankh. d. Verdauungsorgane darunter: a) Mag.-u. Darmkatarrh b) Brechdurchfall c) Blinddarmentzünd.	—	—	7	2	6	8	23	9	8	1	1	16	1	14		
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	15	—	7	1	11	3	40	64	25	11	8	7	5	24		
20. a) Krebskrankheit b) And. Neubildungen	10	—	3	—	1	—	14	39	15	8	6	5	1	1		
21. a) Selbstmord b) Mord und Totschlag c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	4	—	2	—	—	—	7	24	9	2	2	2	—	—		
22. And. ben. Todesursach. darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
23. Todesursache nicht angeben u. unbekannt	164	34	16	3	5	22	244	95	16	23	7	17	2	15		
	10	4	5	1	8	13	46	12	—	6	—	3	—	3		

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 55 589. — ²⁾ 95 636. — ³⁾ 69 631. — ⁴⁾ 41 141. — davon in Städten: — davon in Städten: ²⁾ 744. — ³⁾ 278. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 50. — ²⁾ 66. — ³⁾ 50. — ⁴⁾ 42.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Frankfurt:

		Stadtkreis Frankfurt a. O. 3)													Weststernberg 4)											
		Gestorbene im Alter													Gestorbene im Alter											
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten			
			eheliche	uneheliche	über 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre									
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35							
741	1640	674	226	57	95	92	278	413	1164	206	50	48	11	92	37	119	326	837	248							
—	79	24	48	11	—	—	—	—	59	29	9	7	2	—	—	—	—	36	11	1.						
252	253	76	—	—	—	—	—	75	75	—	—	—	—	—	—	—	154	157	47	2.						
—	3	1	—	—	—	5	4	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3.						
—	2	1	—	—	—	3	4	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.						
—	7	5	—	—	4	1	—	—	5	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5.						
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	1	6.						
—	2	1	—	—	1	1	—	—	2	—	—	1	—	3	—	—	—	14	1	7.						
—	13	2	4	—	4	—	—	—	8	7	1	1	—	6	—	—	—	2	—	8.						
—	6	4	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	9.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.						
1	1	1	—	—	1	1	2	1	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.						
1	2	1	1	—	2	1	4	1	9	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	11.						
8	103	64	4	—	12	29	43	20	108	—	—	—	—	3	8	18	2	31	11	12.						
43	106	48	7	7	5	5	24	25	73	9	2	—	—	10	2	5	13	39	11	13.						
9	15	4	—	—	—	—	2	13	15	—	—	—	—	—	4	1	7	12	6	14.						
1	1	1	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.						
59	117	44	14	4	9	5	8	19	59	7	1	2	—	14	5	17	20	66	20	16.						
130	218	121	5	—	6	11	52	105	179	4	—	—	—	5	2	16	31	58	15	17a.						
51	82	40	1	—	—	—	15	45	61	17	2	3	—	4	—	14	31	69	25	b.						
12	53	31	3	2	11	4	16	10	46	1	—	—	—	2	2	2	8	15	4	18.						
52	164	65	95	18	14	5	18	21	171	38	11	6	1	17	—	10	13	85	21	a.						
3	57	26	8	14	6	—	—	2	103	18	4	3	—	6	—	3	—	30	6	b.						
1	29	12	11	2	1	—	—	—	14	17	6	3	1	7	—	—	—	27	9	c.						
—	4	1	—	—	2	—	1	—	3	—	—	—	—	2	—	—	—	1	3	19.						
14	34	23	—	—	2	4	10	6	22	—	—	—	—	2	3	1	4	11	5	20a.						
50	77	41	—	—	—	—	34	50	85	—	—	—	—	—	—	4	13	18	6	b.						
2	6	3	—	—	1	2	6	—	9	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	21a.						
7	24	11	—	—	—	6	17	8	31	—	—	—	—	1	4	1	6	2	1	b.						
—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	22.						
10	56	17	—	—	7	7	11	1	28	—	—	—	—	4	3	12	4	24	9	c.						
27	180	46	41	14	14	3	10	9	91	79	24	25	8	18	3	9	13	147	49	23.						
—	3	2	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—							
12	37	—	2	1	—	—	1	4	8	14	—	3	—	2	1	3	11	35	—							

Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.

3) 36 425. 4) 11568. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 5) 1382. — 6) 2144. — 7) 1489. — 8) 1251. — davon in Städten: 9) 28. — 10).

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Frankfurt:																	
	Oststernberg ¹⁾										Züllichau-Schwie-							
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt davon in Städten		Gestorbene im							
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	
ehe-liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							ehe-liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Gestorbene i. Jahre 1912	194	58	41	7	70	49	123	330	816	306	157	57	28	9	56	31	111	
u. zwar ward. Todesurs.:																		
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	19	1	6	—	—	—	—	—	25	1	19	10	3	2	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	160	161	55	—	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	3	—	4	3	—	—	—	—	—	—	2	
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	3	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	6	1	—	—	7	1	—	—	—	—	3	—	—	
7. Keuchhusten	15	5	2	—	3	—	—	—	20	8	11	5	3	2	3	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	1	—	3	3	—	—	—	—	—	—	4	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	1	—	4	1	—	—	6	3	—	—	—	—	1	—	1	
11. Tuberkulose	2	1	—	—	4	10	9	4	29	11	3	1	—	—	3	10	19	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	2	2	1	7	2	10	13	39	13	3	2	—	—	7	1	15	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	2	5	7	3	—	—	—	—	1	—	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	1	—	—	11	6	9	15	43	14	8	3	—	—	5	2	8	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	9	5	1	—	5	6	26	40	88	51	1	—	—	—	5	1	14	
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	4	6	22	34	12	—	—	1	1	1	—	10	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	12	4	1	—	1	4	19	19	57	26	12	8	4	2	4	2	8	
darunter:																		
a) Mag.-u. Darmkatarrh	5	4	—	—	—	—	—	1	6	4	10	8	1	1	2	—	3	
b) Brechdurchfall	5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2	—	3	1	—	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	1	5	—	8	4	—	—	—	—	—	2	—	
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	1	1	4	3	9	3	—	—	—	—	1	1	—	
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	10	22	32	11	—	—	—	—	—	1	7	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	3	4	4	11	5	—	—	—	—	—	3	1	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	3	5	3	15	7	—	—	—	—	3	5	4	
22. And. ben. Todesursach. darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	125	38	27	6	19	2	8	14	197	61	90	28	15	2	11	3	9	
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	3	1	1	—	1	—	—	—	7	3	10	—	1	—	5	—	4	

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 44 155. — ²⁾ 48 261. — ³⁾ 59 812. — ⁴⁾ 39 213. — davon in Städten: — ¹⁾ 791. — davon in Städten: ¹⁾ 335. — ²⁾ 417. — ³⁾ 412. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 39.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt:**

bus ²⁾			Crossen ³⁾										Stadtkreis Guben ⁴⁾						Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
Alter			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter							
über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr							über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr					über 60 Jahre		Summe der Ge- storbenen überhaupt
			ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre				ehe- liche	unehe- liche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre			
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
354	757	300	240	75	38	11	86	58	193	460	1090	393	90	31	45	54	141	205	570	
—	22	12	38	17	10	4	—	—	—	—	48	21	19	10	—	—	—	—	29	1.
142	146	56	—	—	—	—	—	—	—	191	192	56	—	—	—	—	—	53	53	2.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	—	—	—	4	1	—	5	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	—	3	4.
—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	3	5.
—	3	—	—	—	—	—	7	1	1	—	9	4	—	—	2	—	—	—	2	6.
—	17	9	9	2	—	—	2	—	1	—	12	3	1	—	—	—	—	—	1	7.
1	5	4	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	1	—	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	—	2	10a.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	2	—	—	—	3	—	5	b.
9	46	23	5	4	—	—	5	30	39	13	92	49	—	—	8	29	37	5	80	11.
10	38	15	6	2	2	1	8	1	10	15	42	17	4	—	5	1	3	5	18	12.
6	7	1	1	—	—	—	—	—	5	8	15	8	—	—	—	—	—	3	3	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15.
22	45	21	16	13	2	2	7	3	15	25	69	29	6	2	7	1	3	17	37	15.
51	72	36	5	5	—	—	3	2	32	41	83	49	4	1	3	4	23	57	93	16.
36	48	24	11	1	1	—	2	1	14	56	88	28	—	—	—	1	8	14	23	17a.
—	3	11	4	5	4	—	6	1	11	5	28	20	2	—	3	3	9	3	20	b.
12	42	21	34	23	5	4	10	1	12	20	82	40	22	9	5	2	11	8	57	18.
—	16	10	26	19	2	2	3	—	—	1	32	23	17	6	2	—	—	3	28	a.
—	5	1	6	4	3	2	5	—	—	—	14	7	4	3	1	—	—	—	8	b.
1	3	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	1	1	1	—	3	c.
5	7	4	—	—	—	—	3	—	6	6	15	10	—	1	2	—	6	7	16	19.
27	38	20	—	—	—	—	—	—	9	21	30	17	—	—	—	1	14	26	41	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	2	—	2	b.
1	5	3	—	—	—	—	1	4	5	4	14	5	—	—	—	3	6	2	11	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	b.
2	17	6	1	—	—	—	6	5	11	8	35	13	—	1	3	2	5	—	11	c.
13	145	38	84	4	13	—	17	7	7	17	145	17	23	5	6	2	6	3	45	22.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
14	36	2	24	—	5	—	6	2	6	29	77	1	4	—	1	1	1	2	9	23.

1) 13 465. — 2) 18 671. — 3) 20 576. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 4) 1114. — 5) 1174. — 6) 1513.
 — 7) 33. — 8) 59. — 9) 27. — davon in Städten: 1) 8. — 2) 16. — 3) 18.

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Frankfurt:																								
	Landkreis Guben ¹⁾										Lübben ²⁾														
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im														
	bis 1 Jahr		uneheliche		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt		davon in Städten		bis 1 Jahr		uneheliche		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre
eheliche	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Gestorbene i. Jahre 1912	150	23	21	5	68	62	128	274	712	110	104	22	17	5	62	37	110								
u. zwar war d. Todesurs.:																									
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	40	3	5	1	—	—	—	—	46	4	27	9	4	—	—	—	—								
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	136	139	3	—	—	—	—	—	—	—								
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	3	2	—	5	2	—	—	—	—	—	2	—					2	—	—	
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	—	1	1	—	—	—	—				—	—	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	3	1	—	—	5	1	2	1	—	—	6	—	—				—	—	—	—	
7. Keuchhusten	8	3	2	—	1	—	—	—	11	3	3	1	1	—	—	—	—				—	—	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	4	1	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	2	—	—	—	3	2	1	—	—	—	1	1	—				—	—	—	2	
11. Tuberkulose	1	—	—	—	7	28	25	11	72	12	—	—	—	—	7	18	—				—	—	—	24	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	4	2	1	—	6	2	13	11	38	7	4	1	—	—	7	2	—				—	—	—	6	
13. Influenza	1	—	—	—	1	1	3	3	9	—	4	2	—	—	—	1	—				—	—	—	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	—	1	—	6	3	11	16	40	5	5	—	2	—	5	—	—				—	—	—	9	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	—	1	—	6	6	23	22	62	13	4	—	—	—	3	2	—				—	—	—	18	
17. a) Gehirnschlag	14	—	—	—	3	—	6	17	40	4	7	—	—	—	—	2	—				—	—	—	8	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	4	1	4	5	14	1	2	1	—	—	7	2	—				—	—	—	4	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	30	11	3	2	6	4	5	10	58	19	13	3	4	2	7	3	—				—	—	—	13	
darunter:																									
a) Mag. u. Darmkatarrh	15	7	2	1	4	—	—	—	21	11	8	2	1	1	5	—	—				—	—	—	2	
b) Brechdurchfall	10	4	1	1	1	—	—	—	13	5	4	1	3	1	2	—	—				—	—	—	1	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	—	4	2	7	1	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	1	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	14	16	30	5	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	14	
b) And. Neubildungen	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	4	4	10	3	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	5	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	8	5	5	4	22	7	—	—	—	—	8	1	—				—	—	—	1	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	39	3	6	2	9	3	6	13	76	11	28	4	5	2	6	1	—				—	—	—	3	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	5	—	2	—	—	—	1	4	13	—	4	—	—	—	3	—	—				—	—	—	—	

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 43 848. — ²⁾ 34 919. — ³⁾ 75 403. — ⁴⁾ 97 094. — davon in Städten: ¹⁾ 1 642. — ²⁾ 8029. — davon in Städten: ¹⁾ 166. — ²⁾ 224. — ³⁾ 591. — ⁴⁾ 562. — Totgeborene im Jahre 1912

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Frankfurt:																																								
Luckau ³⁾																			Calau ⁴⁾																					
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt		davon in Städten		Gestorbene im Alter															Summe der Gestorbenen überhaupt		davon in Städten		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.																
					bis 1 Jahr					über 1 bis 15 Jahre					über 15 bis 60 Jahre										Gestorbene im Alter															
					eheleiche	dav. in Städten	uneheleiche	dav. in Städten	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheleiche	dav. in Städten	uneheleiche	dav. in Städten	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre						über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten													
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41																		
232	570	197	224	62	45	18	101	68	225	461	1133	398	461	90	58	17	185	99	269	414	1490	324																		
—	31	9	69	19	13	6	—	—	—	—	83	25	109	18	8	3	—	—	—	—	117	21	1.																	
94	96	18	—	—	—	—	—	—	—	250	251	70	—	—	—	—	—	—	—	199	199	46	2.																	
—	4	—	—	—	—	—	—	5	3	—	8	2	—	—	—	—	—	5	7	—	12	3	3.																	
—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	—	—																	
—	2	1	1	—	—	—	2	1	—	—	4	2	3	—	—	—	10	—	—	—	10	4	4.																	
—	8	4	1	—	—	—	14	—	—	—	4	1	3	—	2	1	2	1	—	—	8	1	5.																	
—	5	1	10	1	—	—	8	—	—	—	15	6	3	—	1	—	8	—	—	—	12	1	6.																	
—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	18	1	4	11	4	1	23	—	—	—	69	19	7.																	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—																	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	8.																	
—	5	2	—	—	—	—	—	1	4	—	5	2	—	—	—	—	1	1	3	2	7	3	b.																	
15	66	26	—	—	—	—	2	25	38	7	72	31	4	1	—	—	10	39	59	8	120	25	11.																	
6	26	9	8	3	—	—	14	4	17	17	60	19	37	11	1	—	35	5	22	25	125	29	12.																	
6	11	6	—	—	1	—	1	1	1	5	9	1	—	—	—	—	—	—	2	2	4	1	13.																	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	14.																	
14	35	7	15	6	2	2	5	9	27	25	84	36	7	1	—	—	7	11	12	28	65	7	15.																	
34	61	31	3	2	—	—	4	4	28	48	89	43	22	5	3	—	6	5	39	42	117	33	16.																	
15	32	12	7	1	2	—	3	1	15	37	65	27	5	1	1	—	3	—	15	26	51	13	17a.																	
2	18	11	7	3	1	—	7	2	7	6	30	15	4	2	—	—	10	2	9	4	29	8	b.																	
11	52	21	27	7	8	2	10	2	20	21	88	29	72	15	12	7	23	4	12	15	138	34	18.																	
1	18	9	14	5	2	1	5	—	4	2	27	12	28	5	5	3	11	1	1	2	48	12	a.																	
—	10	3	11	2	6	1	1	—	—	—	18	3	34	6	7	4	10	—	—	—	51	11	b.																	
1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	2	1	1	—	4	—	c.																	
3	5	—	—	—	—	—	—	1	7	2	10	5	2	—	—	—	4	3	3	4	16	4	19.																	
17	31	20	—	—	—	—	—	—	20	23	43	22	—	—	—	—	1	1	22	32	56	15	20a.																	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	4	—	—																	
3	8	3	—	—	—	—	—	3	7	4	14	4	—	—	—	—	1	4	9	3	17	4	21a.																	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																	
3	14	3	1	1	—	—	6	7	11	5	30	12	—	—	—	—	9	11	21	6	48	3	c.																	
6	49	11	61	18	15	7	19	1	15	6	119	40	132	25	23	5	27	4	25	14	225	47	22.																	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																	
1	8	—	14	1	1	—	3	—	3	3	26	1	18	—	3	—	3	1	7	4	37	3	23.																	

1) 6462. — 2) 10586. — 3) 27170. — 4) 20484. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 1) 1122. — 2) 813. — überhaupt: 1) 37. — 2) 25. — 3) 73. — 4) 120. — davon in Städten: 1) 2. — 2) 7. — 3) 21. — 4) 20.

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Frankfurt:														
	Stadtkreis Cottbus ¹⁾							Landkreis Cottbus ²⁾							
	Gestorbene im Alter							Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr		dav. in Städten	über 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre		
eheliche	uneheliche	eheliche						dav. in Städten							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.	86	12	60	66	211	274	709	207	1	38	—	86	56	191	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	32	4	—	—	—	—	36	37	—	9	—	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	68	68	—	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	2	3	
4. Scharlach	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	14	1	—	
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	7	—	—	—	7	1	—	2	—	6	—	—	
7. Keuchhusten	3	—	—	—	—	—	3	11	—	1	—	3	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	1	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	
11. Tuberkulose	1	—	6	29	42	5	83	—	—	—	—	1	22	49	
12. Lungentz. (Pneumonie)	9	1	4	5	14	9	42	11	—	—	—	10	7	20	
13. Influenza	1	—	1	1	—	10	13	—	—	—	—	1	—	3	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	2	1	—	—	—	—	3	2	—	—	—	1	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	7	—	6	—	6	23	42	11	—	2	—	3	9	29	
17. a) Gehirnschlag	1	—	3	5	43	62	114	5	—	1	—	3	4	14	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	9	35	44	1	—	—	—	—	—	10	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	3	1	9	3	10	5	31	1	—	—	—	8	1	7	
darunter:	19	1	5	5	11	7	48	40	—	4	—	14	2	16	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	15	1	2	—	1	1	20	26	—	2	—	6	—	4	
b) Brechdurchfall	4	—	1	—	1	—	6	1	—	1	—	—	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	2	1	10	6	19	—	—	—	—	2	1	6	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	1	29	28	58	—	—	—	—	—	1	7	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	4	2	6	—	—	—	—	—	—	1	
21. a) Selbstmord	—	—	—	6	13	2	21	—	—	—	—	—	2	5	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	5	2	12	4	23	—	—	—	—	7	1	8	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	7	4	10	2	6	8	37	78	1	15	—	10	2	8	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	—	—	—	—	1	—	1	9	—	4	—	3	1	3	

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 49 347. — ²⁾ 53 156. — ³⁾ 34 744. — ⁴⁾ 87 838. — davon in Städten: davon in Städten: ⁵⁾ 45. — ⁶⁾ 538. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 43. — ²⁾ 55. — ³⁾ 16. — ⁴⁾ 111. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Frankfurt:																Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.				
Stadtkreis Forst ²⁾										Sorau ⁴⁾										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 60 Jahre			bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 60 Jahre			Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten		
16	17	18	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	25	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre			über 60 Jahre	34
354	945	44	57	16	48	62	131	198	512	290	81	62	22	127	79	360	615	1552	556	
—	46	—	17	4	—	—	—	—	21	58	19	14	2	—	—	—	—	72	21	r.
194	196	13	—	—	—	—	—	24	24	—	—	—	—	—	—	—	241	243	61	2.
—	5	1	—	—	—	2	3	—	5	—	—	—	—	—	2	4	—	6	1	3.
—	2	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
—	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	—	—	4	3	5.
—	9	—	1	1	5	—	2	—	9	2	1	1	1	31	1	—	—	35	15	6.
—	15	—	4	2	5	—	—	—	11	23	4	4	2	6	—	—	—	33	9	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	9.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	5	4	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	1	1	2	—	4	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	b.
18	92	3	—	—	4	28	31	7	70	1	1	—	—	4	28	72	19	127	52	11.
6	56	—	3	2	8	3	9	12	37	16	1	3	2	20	6	31	35	113	31	12.
5	9	—	—	—	—	2	2	8	12	—	—	1	—	—	—	4	20	25	5	13.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	73	5	—	1	3	1	5	5	15	13	6	3	2	5	13	28	22	85	27	15.
37	65	7	3	1	3	2	24	66	99	14	8	1	1	9	9	70	94	198	111	16.
19	30	2	—	—	—	—	7	24	31	16	3	4	—	3	—	16	56	96	30	17a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	19	2	1	—	1	3	5	3	13	4	4	—	—	5	3	33	11	57	43	b.
17	94	3	14	4	5	2	9	6	40	40	18	8	5	11	1	22	31	113	43	18.
1	39	—	10	4	2	—	2	—	18	20	9	7	5	3	—	—	—	30	14	a.
—	2	—	3	—	1	—	—	—	4	16	7	1	—	3	—	—	—	20	9	b.
—	1	—	—	—	2	—	3	—	5	—	—	—	—	2	—	1	—	3	2	c.
8	18	—	2	—	—	3	3	4	12	1	—	—	—	4	—	6	5	16	4	19.
9	17	2	—	—	—	—	11	26	37	—	—	—	—	—	1	21	31	54	19	20a.
—	1	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	2	6	8	7	7	b.
1	8	1	—	—	—	5	6	1	12	—	—	—	—	1	5	8	5	19	7	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	20	—	—	—	3	6	7	6	22	3	1	—	—	3	5	10	6	30	17	c.
17	131	4	12	1	9	3	5	5	35	85	14	22	7	15	1	25	22	172	42	22.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	1	4	2	—
1	21	—	—	—	1	—	—	—	1	12	1	1	—	3	—	4	10	32	4	23.

2) 2862. — *) 26728. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: *) 796. — *) 1469. — *) 611. — *) 2124. — davon in Städten: *) 1. — *) 34.

Todesursachen.	Noch: Kreise des R.-B. Frankfurt: Spremb erg ¹⁾											Regierungsbezirk							
	Gestorbene im Alter										Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre			über 15 bis 30 Jahre				über 30 bis 60 Jahre			bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre
	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	ehe- liche	dav. in Städten		unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	über 30 bis 60 Jahre				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Gestorbene i. Jahre 1912	127	35	19	2	62	34	118	171	533	191	4 459	1 604	872	326	1 863	1 336	3 909		
u. zwar war d. Todesurs.:																			
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	32	14	3	—	—	—	—	—	35	14	864	363	173	67	—	—	—		
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	73	74	15	—	—	—	—	—	—	—		
3. Im Kindbett gestorben darunt: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	46	47		
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	24	20		
5. Masern und Röteln	4	4	—	—	2	—	—	—	6	5	21	10	5	3	42	8	1		
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	5	—	—	—	5	3	13	2	6	2	130	10	3		
7. Keuchhusten	2	1	1	1	—	—	—	—	3	2	229	74	37	14	96	—	1		
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	27	25		
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	4	14		
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	6	4	1	—	21	12	29		
11. Tuberkulose	2	1	—	—	14	18	2	2	36	18	37	22	—	—	128	534	730		
12. Lungentz. (Pneumonie)	13	3	—	—	19	1	8	6	47	13	225	89	35	21	245	70	298		
13. Influenza	2	—	—	—	—	2	—	—	4	1	10	3	2	—	8	14	46		
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	9	5	3	1	3	1	2		
15. Krankh. d. Atmungsorg. lauforgane (Herz usw.)	2	—	1	—	4	2	16	16	41	15	175	85	33	18	141	99	280		
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	4	2	16	25	48	19	122	52	15	5	91	99	631		
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	1	1	4	11	17	9	97	10	15	4	26	13	227		
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	34	11	9	1	7	2	4	3	59	17	796	426	151	88	198	57	286		
darunter:																			
a) Mag.- u. Darmkatarrh	20	8	7	1	2	—	1	—	30	9	481	293	88	58	83	5	31		
b) Brechdurchfall	12	1	1	—	4	—	—	1	18	3	254	111	56	28	49	1	3		
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	24	13	22		
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	2	1	1	5	9	6	8	3	1	—	35	28	99		
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	11	13	24	12	—	—	—	—	—	1	15	350		
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	2	—	2	2	1	2	1	—	—	5	6	40		
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	2	9	—	—	11	9	—	—	—	—	4	65	131		
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	2	4	5		
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	10	3	14	7	7	2	2	1	120	106	199			
22. And. ben. Todesursach. darunter:	19	1	3	—	13	4	6	5	50	13	558	391	332	89	298	57	204		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	13		
23. Todesursache nicht an- gegeben u. unbekannt	16	—	2	—	1	1	3	7	31	—	224	21	48	5	57	11	61		

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 36 587. — ²⁾ 1 243 058. — ³⁾ 49 007. — ⁴⁾ 33 974. — davon in Städten: — ⁵⁾ 1 421. — ⁶⁾ 997. — davon in Städten: ⁷⁾ 214. — ⁸⁾ 11 403. — ⁹⁾ 523. — ¹⁰⁾ 410. — Totgeborene im Jahre 1912

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Frankfurt ²⁾			Kreise des Regierungsbezirkes Stettin:																																						
			Demmin ³⁾																		Anklam ⁴⁾																				
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter																		Gestorbene im Alter																				
			bis 1 Jahr									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr									Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten																	
			eheleiche	dav. in Städten	uneheleiche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	eheleiche			dav. in Städten	uneheleiche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre																					
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41																			
8 130	20 773	9 185	218	82	50	21	95	38	123	324	848	390	154	59	38	16	54	31	80	206	563	261																			
—	1 040	440	50	22	18	8	—	—	—	—	68	30	33	9	5	3	—	—	—	—	38	12	r.																		
3 210	3 239	1 022	—	—	—	—	—	—	—	136	136	73	—	—	—	—	—	—	—	—	77	77	31	2.																	
—	93	45	—	—	—	—	—	—	—	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3.																		
—	44	23	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																	
—	84	33	—	—	—	—	12	1	—	—	13	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4.																		
—	69	35	—	—	—	—	3	—	—	—	3	2	1	—	—	—	3	—	—	—	4	3	5.																		
—	163	67	1	1	—	—	11	2	—	—	14	8	—	—	1	—	6	—	—	1	8	4	6.																		
1	364	128	8	1	1	—	1	—	—	—	10	1	6	2	—	—	4	—	—	—	10	6	7.																		
5	70	49	—	—	—	—	1	—	2	—	3	2	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	8.																		
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.																		
9	30	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	10a.																		
10	79	51	1	1	—	—	1	1	1	—	4	4	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	b.																		
194	1 634	914	2	2	—	—	6	12	14	4	38	29	2	1	1	1	5	16	15	2	41	17	11.																		
412	1 298	573	11	5	1	1	11	3	10	24	60	27	16	9	2	1	9	9	13	49	27	12.																			
160	242	110	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	5	6	1	13.																		
—	21	12	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.																		
—	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.																		
456	1 198	493	4	1	1	—	5	1	14	18	43	11	12	1	—	—	1	2	4	15	34	17	15.																		
1 198	2 170	1 284	1	1	—	—	1	1	16	44	63	40	1	—	—	—	4	3	16	32	56	34	16.																		
695	1 083	528	2	—	—	—	2	1	7	22	34	16	—	—	1	—	2	—	5	25	33	19	17a.																		
109	547	343	2	1	—	—	8	—	5	6	21	9	2	2	—	—	3	1	2	2	10	5	b.																		
344	1 843	944	51	25	15	11	9	1	5	6	87	49	32	15	11	7	5	1	1	5	55	28	18.																		
28	718	431	14	8	9	9	1	—	1	—	25	19	18	11	4	3	2	—	—	—	24	16	a.																		
3	368	174	35	15	6	2	7	—	—	—	48	20	14	4	6	4	1	—	—	—	21	8	b.																		
6	67	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	c.																		
132	307	181	2	1	—	—	3	1	8	4	18	9	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	2																		
591	969	560	—	—	—	—	—	1	14	22	37	13	—	—	—	—	—	—	14	16	30	15	19a.																		
25	80	62	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	b.																		
67	275	158	—	—	—	—	—	2	4	4	10	3	—	—	—	—	—	3	3	1	7	5	21a.																		
1	17	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.																		
90	547	242	—	—	—	—	6	9	4	5	24	10	—	—	—	—	1	3	4	3	11	3	c.																		
270	2 736	820	56	12	9	1	6	—	3	7	81	21	39	19	15	4	8	—	2	3	67	27	22.																		
8	25	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
149	574	60	27	9	5	—	8	2	11	20	73	27	9	1	1	—	1	—	—	3	14	2	23.																		

Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.

¹⁾ 11 870. — ²⁾ 530 569. — ³⁾ 20 139. — ⁴⁾ 15 169. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 966. — ²⁾ 30 695. überhaupt: ¹⁾ 39. — ²⁾ 1 089. — ³⁾ 47. — ⁴⁾ 33. — davon in Städten: ¹⁾ 11. — ²⁾ 395. — ³⁾ 12. — ⁴⁾ 19.

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stettin:																	
	U s e d o m - W o l l i n ¹⁾										U e c k e r m ü n d e ²⁾							
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr					über 60 Jahre					bis 1 Jahr				über 60 Jahre			
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	201	66	35	17	125	77	166	367	971	408	283	79	33	16	113	72	174	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	48	22	8	6	—	—	—	—	56	28	65	16	8	5	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	122	122	36	—	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben. darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	4	4	
4. Scharlach	1	—	—	—	10	—	—	—	11	8	1	—	—	—	3	—	—	
5. Masern und Röteln	1	—	1	—	4	—	—	—	6	4	3	1	—	—	1	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	2	1	—	—	26	1	1	—	30	14	1	—	—	—	7	—	—	
7. Keuchhusten	9	4	—	—	2	—	—	—	11	4	21	3	2	—	3	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	1	—	
11. Tuberkulose	1	1	—	—	15	47	37	5	105	47	—	—	—	—	5	23	23	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	4	1	4	2	9	2	10	23	52	22	18	6	—	—	25	4	27	
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	1	6	8	3	—	—	—	—	4	—	1	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	12	2	2	1	8	1	6	21	50	21	14	8	—	—	15	23	24	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	1	—	—	4	6	30	56	98	57	1	—	—	—	2	3	29	
17. a) Gehirnschlag	1	—	1	—	1	1	14	52	70	25	36	20	11	9	4	—	8	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	5	4	—	—	11	3	4	8	31	13	2	—	—	—	6	—	17	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	37	16	6	5	8	2	6	13	72	32	52	12	5	—	11	2	8	
darunter:																		
a) Mag.-u. Darmkatarrh	26	11	4	3	4	—	—	1	35	15	28	4	—	—	6	—	—	
b) Brechdurchfall	9	4	2	2	1	—	1	—	13	7	23	8	5	—	4	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	2	2	9	7	20	7	2	—	—	—	—	2	4	
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	21	30	51	32	—	—	—	—	1	—	4	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	3	1	4	4	—	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	3	7	2	13	6	—	—	—	—	—	2	10	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	6	4	6	4	20	7	1	—	—	—	6	1	4	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	69	10	12	3	14	3	9	10	117	31	58	13	6	2	15	6	6	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	4	1	5	5	—	—	—	—	—	—	1	
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	6	2	1	—	2	1	—	7	17	4	8	—	1	—	2	—	5	

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 55 460. — ²⁾ 57 019. — ³⁾ 94 430. — ⁴⁾ 241 221. — davon in Städten: ¹⁾ 2 809. — ²⁾ 5 459. — davon in Städten: ¹⁾ 511. — ²⁾ 527. — ³⁾ 433. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stettin:																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.		
Randow ³⁾											Stadtkreis Stettin ⁴⁾									
über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						Summe der Ge- storbenen überhaupt	
			bis 1 Jahr			üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	bis 1 Jahr			üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre				
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	eheliche	uneheliche															
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
427	1 104	370	507	91	105	14	192	128	279	512	1 724	313	756	199	478	368	1 003	1 241	4 015	
—	73	21	116	23	36	3	—	—	—	—	152	26	193	47	—	—	—	—	240	i.
177	177	60	—	—	—	—	—	—	—	217	217	42	—	—	—	—	—	285	285	2.
—	8	1	—	—	—	—	—	3	5	—	8	2	—	—	—	10	16	—	26	3.
—	2	1	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	5	7	—	12	4.
—	4	—	—	—	—	—	6	1	—	—	7	1	1	—	24	1	—	—	26	5.
—	4	1	1	—	—	—	4	—	—	—	5	1	3	—	18	1	—	—	22	6.
1	9	2	4	—	—	—	8	—	—	—	12	1	2	1	49	5	—	—	57	7.
—	26	3	21	2	—	—	6	—	—	—	27	2	14	1	19	—	—	—	34	8.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	4	—	4	1	—	—	1	4	3	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	2	—	1	—	3	1	7	10a.
—	2	—	1	—	—	—	1	—	2	—	4	—	8	6	9	5	15	—	43	b.
8	59	4	2	1	3	—	21	55	58	10	149	31	7	—	65	148	210	45	475	11.
39	113	40	21	2	4	—	26	4	22	30	107	14	34	12	71	19	58	72	266	12.
8	13	4	1	—	—	—	1	—	2	12	16	4	2	2	1	3	6	16	30	13.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	2	1	2	—	10	14.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	—	1	2	—	8	15.
34	110	59	19	2	6	1	19	9	29	25	107	13	41	8	31	9	32	104	225	15.
26	61	30	7	1	3	1	8	12	39	79	148	41	6	2	18	21	168	274	489	16.
42	101	38	7	2	—	—	6	—	11	35	59	10	1	—	—	1	40	118	160	17a.
7	32	2	9	2	2	—	18	5	11	5	50	10	13	3	41	19	53	15	144	b.
38	116	41	170	32	22	6	27	6	11	15	251	46	279	72	58	29	87	57	582	18.
11	45	12	81	19	13	5	17	—	1	1	113	27	177	49	26	2	3	6	263	a.
—	32	10	82	12	9	1	5	—	—	1	97	14	94	22	8	—	—	—	124	b.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	10	7	8	2	27	c.
9	17	10	1	—	—	—	3	3	7	10	24	6	1	—	9	13	43	47	113	19.
22	27	7	—	—	—	—	—	1	33	43	77	11	—	—	—	3	113	128	244	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	4	7	31	20	62	b.
1	13	7	—	—	—	—	—	7	10	7	25	5	—	—	—	24	30	14	68	21a.
—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	2	2	1	—	5	b.
4	18	9	1	—	—	—	11	17	12	5	46	5	1	—	22	34	39	14	110	c.
7	98	30	119	24	27	3	23	4	14	11	198	39	143	42	32	7	49	30	303	22.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5
3	19	—	6	—	2	—	3	—	6	6	23	1	2	1	1	2	4	1	11	23.

¹⁾ 20 434. — ²⁾ 19 247. — ³⁾ 16 688. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 1500. — ²⁾ 1 697. — ³⁾ 32. — ⁴⁾ 55. — ⁵⁾ 79. — ⁶⁾ 180. — davon in Städten: ¹⁾ 5. — ²⁾ 18. — ³⁾ 13.

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Sta

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stettin:																										
	Greifenhagen ¹⁾										Pyritz ²⁾																
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im A																
	bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre			über 15 bis 30 Jahre			über 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt		davon in Städten		bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre			über 15 bis 30 Jahre	
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre				eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
Gestorbene i. Jahre 1912	211	40	28	6	77	40	99	363	818	217	212	37	36	4	79	33	10										
u. zwar war d. Todesurs.:																											
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	54	9	6	2	—	—	—	—	60	11	35	7	4	—	—	—	—										
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	164	164	44	—	—	—	—	—	—	—										
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1										
4. Scharlach	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	—	—	—	—	8	—	—										
5. Masern und Röteln . .	5	1	—	—	3	—	—	—	8	2	—	—	—	—	3	—	—										
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	4	—	—	—	5	1	1	—	—	—	5	—	—										
7. Keuchhusten	9	—	1	—	6	—	—	—	16	1	6	1	—	—	1	—	—										
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—										
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1										
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	—	—	3	—	4	3	1	1	—	—	1	—	1										
11. Tuberkulose	1	1	—	—	11	19	20	5	56	22	3	—	—	—	4	15	22										
12. Lungentz. (Pneumonie)	22	5	—	—	6	4	6	23	61	13	9	1	1	—	8	2	3										
13. Influenza	1	—	—	—	—	—	5	12	18	2	—	—	—	—	1	—	3										
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—										
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	1	—	—	9	1	9	15	39	7	11	3	4	1	4	4	8										
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	1	1	3	1	19	42	67	31	4	3	—	—	3	2	14										
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	1	—	26	28	5	2	—	1	—	—	—	2										
b) Andere Krankh. des Nervensystems	5	3	1	—	5	—	6	3	20	10	—	—	—	—	6	—	5										
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	46	15	7	1	10	3	2	13	81	23	52	14	4	1	8	—	7										
darunter:																											
a) Mag.-u. Darmkatarrh	17	4	1	1	6	—	1	—	25	8	8	4	—	—	2	—	1										
b) Brechdurchfall . . .	29	11	5	—	—	1	—	—	35	11	43	9	2	—	2	—	—										
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	2	1	3	12	18	10	1	1	—	—	1	—	5										
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	1	13	19	33	9	—	—	—	—	—	—	13										
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—										
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	3	1	4	1	—	—	—	—	1	—	4										
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1										
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	5	2	4	14	3	1	—	—	—	3	3	2										
22. And. ben. Todesursach. darunter:	49	2	12	2	9	1	5	15	91	10	55	5	12	1	13	1	3										
Alkoholismus(Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—										
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	9	1	—	—	3	1	1	6	20	5	31	1	9	1	9	4	8										

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 47 759. — ²⁾ 43 680. — ³⁾ 27 755. — ⁴⁾ 41 335. — davon in ¹⁾ 651. — ²⁾ 1 081. — davon in Städten: ¹⁾ 289. — ²⁾ 207. — ³⁾ 223. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stettin:

über 60 Jahre		Stadtkr. Stargard i. Pomm. 3)																	Saatzig 4)										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
		Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter							Gestorbene überhaupt											
		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		über 60 Jahre		Gestorbene überhaupt										
		eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche	eheliche	uneheliche	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	eheliche	uneheliche	über 60 Jahre								
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44					
271	734	167	86	20	57	58	104	184	509	148	19	20	4	67	38	106	267	647	134											
—	39	7	22	6	—	—	—	—	28	17	4	4	1	—	—	—	—	21	5	r.										
122	122	31	—	—	—	—	—	62	62	—	—	—	—	—	—	—	133	133	31	2.										
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3.										
—	8	3	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	r	—	4.										
—	3	—	1	—	3	—	—	—	4	1	1	—	—	4	—	—	—	5	—	5.										
—	6	2	1	—	5	—	—	—	6	—	—	—	—	10	—	—	—	10	1	6.										
—	7	2	—	—	3	—	—	—	3	8	—	—	—	1	—	—	—	9	1	7.										
—	1	1	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	8.										
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.										
—	3	2	—	—	1	2	2	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.										
2	46	13	5	—	11	26	10	4	56	1	—	1	—	7	14	26	4	53	10	b.										
8	31	5	8	1	14	5	5	16	49	11	—	—	—	9	2	9	13	45	8	11.										
6	10	2	—	—	1	1	8	—	10	—	—	—	—	1	—	1	9	11	1	12.										
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.										
20	51	11	7	1	5	1	4	8	26	8	1	1	—	6	3	4	20	42	8	14.										
25	48	19	2	2	3	4	18	30	59	3	2	—	—	2	4	12	21	42	10	15.										
10	15	3	—	—	—	1	7	9	17	1	—	—	—	—	1	9	22	33	10	16.										
5	16	9	—	—	3	—	2	3	8	3	—	—	—	6	2	1	4	16	6	17a.										
17	88	23	28	6	3	2	10	13	62	24	3	2	—	5	2	11	12	56	9	b.										
—	11	5	14	3	—	—	—	3	20	15	3	2	—	2	—	3	1	23	3	18.										
—	47	9	11	3	—	—	—	—	14	8	—	—	—	2	—	—	—	10	—	a.										
2	2	1	—	—	1	1	1	1	3	1	—	—	—	1	1	1	1	5	1	b.										
6	13	8	—	—	1	1	4	6	12	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	c.										
18	31	10	—	—	—	2	17	18	37	—	—	—	—	—	—	13	15	28	6	19.										
—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	20a.										
1	6	1	—	—	—	4	8	—	12	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	b.										
—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	21a.										
2	11	2	1	—	3	7	4	1	16	—	—	—	—	4	3	3	3	14	5	b.										
4	88	11	11	3	1	—	7	6	28	63	7	7	2	5	5	7	8	95	14	22.										
1	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	c.										
25	86	2	—	—	—	—	—	—	—	7	1	4	1	3	1	2	1	18	4	23.										

Städten: 1) 12 609. — 2) 8 700. — 3) 8 479. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 1) 1271. — 2) 1 201. — 3) 44. — 4) 30. — 5) 15. — 6) 46. — davon in Städten: 1) 9. — 2) 5. — 3) 9.

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stettin:																						
	Naugard ¹⁾									Kammmin ²⁾													
	Gestorbene im Alter									Gestorbene im Alter													
	bis 1 Jahr			über 1 bis 15 Jahre			über 15 bis 30 Jahre			über 30 bis 60 Jahre			bis 1 Jahr			über 1 bis 15 Jahre			über 15 bis 30 Jahre			über 30 bis 60 Jahre	
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.	219	94	28	12	125	60	141	357	930	397	167	18	33	4	87	55	106						
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	15	7	6	2	—	—	—	—	21	9	51	4	6	—	—	—	—						
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	157	157	52	—	—	—	—	—	—	—						
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	4	3						
4. Scharlach	1	—	—	—	5	2	—	—	8	5	—	—	—	—	4	—	—						
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—						
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	15	—	—	—	15	8	—	—	—	—	—	—	—						
7. Keuchhusten	20	11	2	—	8	—	—	—	30	14	13	1	1	—	5	—	—						
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	5	2	7	5	—	—	—	—	—	—	—						
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	—	1	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—						
11. Tuberkulose	3	2	—	—	6	25	24	9	67	29	2	—	—	—	10	26	20						
12. Lungenentz. (Pneumonie)	14	9	—	—	26	5	14	21	80	49	5	1	3	2	7	4	8						
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—						
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
15. Krankh. d. Atmungsorg.	8	3	—	—	7	10	13	29	67	26	6	—	1	—	5	10	11						
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	—	—	3	3	14	17	39	24	1	—	—	—	2	3	16						
17. a) Gehirnschlag	11	7	2	1	4	1	6	36	60	25	6	—	—	—	5	—	3						
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	1	—	—	8	—	3	6	19	11	2	2	1	1	8	2	4						
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	28	13	6	4	9	3	10	15	71	34	18	—	4	—	6	—	11						
darunter:																							
a) Mag.-u. Darmkatarrh	3	1	2	—	3	1	1	—	10	3	8	—	1	—	4	—	1						
b) Brechdurchfall	24	11	3	3	4	—	—	—	31	14	10	—	3	—	2	—	—						
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—						
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	—	—	—	—	1	8	3	13	9	—	—	—	—	2	—	3						
20. a) Krebskrankheit . . .	1	—	—	—	—	—	20	25	46	19	—	—	—	—	—	—	11						
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—						
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	3	4	8	5	—	—	—	—	—	—	1						
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—						
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	2	8	5	19	9	—	—	—	—	9	2	3						
22. And. ben. Todesursach. darunter:	90	40	11	5	17	—	7	9	134	58	58	10	14	1	15	2	6						
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—						
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	22	—	1	—	10	4	3	17	57	1	5	—	3	—	—	—	1						

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 54 435. — ²⁾ 42 639. — ³⁾ 41 522. — ⁴⁾ 46 161. — davon in Städten: ¹⁾ 1 184. — ²⁾ 1 386. — davon in Städten: ¹⁾ 584. — ²⁾ 182. — ³⁾ 447. — ⁴⁾ 438. — Totgeborene im Jahre 1912 über-

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stettin:

Greifenberg ³⁾													Regenwalde ⁴⁾													Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter													Gestorbene im Alter													
bis 1 Jahr													bis 1 Jahr													
über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten				
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42			
293	741	128	167	69	29	14	81	52	133	283	745	378	155	49	37	17	72	55	98	251	668	250				
—	57	4	34	15	7	1	—	—	—	—	41	16	27	11	11	5	—	—	—	—	38	16	1.			
167	167	31	—	—	—	—	—	—	—	95	95	31	—	—	—	—	—	—	—	114	114	24	2.			
—	7	3	—	—	—	—	—	3	1	—	4	2	—	—	—	—	—	3	3	—	6	1	3.			
—	5	2	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—			
—	4	2	—	—	—	—	3	1	1	—	5	—	1	—	—	—	4	—	—	—	5	2	4.			
—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	4	1	3	2	—	—	4	—	—	—	7	3	5.			
—	9	—	—	—	—	—	7	1	—	—	8	3	1	—	—	—	5	—	—	—	6	2	6.			
—	19	1	13	2	—	—	12	—	—	—	25	7	3	1	—	—	1	—	—	—	4	2	7.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	5	3	8.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.			
2	4	2	—	—	—	—	—	2	1	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2	60	10	2	1	—	—	7	24	29	9	71	45	2	1	—	—	7	18	15	6	48	26	11.			
23	50	12	12	4	3	3	5	2	15	32	69	33	19	8	3	2	11	7	10	22	72	32	12.			
2	5	1	1	—	—	—	1	—	1	5	8	3	2	—	—	—	1	1	1	8	13	4	13.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	14.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
18	51	7	8	6	3	—	3	4	7	14	39	17	5	2	1	—	5	10	8	9	38	10	15.			
17	39	10	1	1	—	—	3	4	10	28	46	28	—	—	—	—	5	2	11	34	52	36	16.			
25	39	8	—	—	—	—	—	1	4	20	25	15	—	—	—	—	—	—	2	17	19	8	17a.			
—	1	18	8	6	5	—	10	2	30	31	79	70	2	1	—	—	—	1	3	3	9	4	b.			
—	9	48	8	31	23	7	5	9	2	9	71	50	24	10	8	6	6	—	6	5	49	21	18.			
—	14	—	20	18	5	5	4	—	1	2	32	29	11	6	5	4	2	—	—	—	18	11	a.			
—	15	—	9	4	2	—	3	—	—	—	14	6	13	4	3	2	2	—	—	—	18	6	b.			
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	5	2	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	c.			
—	5	10	1	1	—	—	2	1	4	10	18	13	—	—	—	—	1	2	7	6	16	4	19.			
10	21	6	—	—	—	—	—	—	—	—	23	12	—	—	—	—	—	—	11	11	22	16	20a.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	3	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	b.			
—	2	3	—	—	—	—	—	2	1	—	3	2	—	—	—	—	—	3	8	3	14	5	21a.			
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.			
—	4	18	—	—	—	—	4	2	3	—	9	4	1	1	—	—	3	4	2	1	11	3	c.			
—	5	100	14	57	12	9	5	9	1	4	86	19	49	10	13	4	14	2	5	8	91	20	22.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—			
—	1	11	—	—	—	—	3	—	—	3	6	1	16	2	1	—	4	1	2	1	25	5	23.			

¹⁾ 20 908. — ²⁾ 7 373. — ³⁾ 16 661. — ⁴⁾ 14 472. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 14 92. — ²⁾ 1241. —
 haupt: ¹⁾ 47. — ²⁾ 31. — ³⁾ 39. — ⁴⁾ 46. — davon in Städten: ¹⁾ 22. — ²⁾ 5. — ³⁾ 12. — ⁴⁾ 12.

Todesursachen.	Regierungsbezirk Stettin ¹⁾									
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene i. Jahre 1912	3 484	1 545	691	364	1 702	1 105	2 715	5 346	15 047	7 967
u. zwar war d. Todesurs.:										
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	760	364	172	89	—	—	—	—	932	453
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	2 028	2 028	833
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	31	44	—	75	37
4. Scharlach	6	1	—	—	85	6	1	—	98	53
5. Masern und Röteln . .	20	9	1	—	55	1	—	—	77	46
6. Diphtherie und Krupp	14	5	2	1	166	9	2	2	195	109
7. Keuchhusten	151	42	8	1	72	—	—	—	231	81
8. Typhus	—	—	1	—	6	8	—	4	35	23
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	3	2	—	—	1	—	6	7	17	10
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	15	13	6	6	16	12	28	3	80	64
11. Tuberkulose	33	22	5	1	180	468	523	115	1 324	814
12. Lungenentz. (Pneumonie)	204	93	35	24	237	63	206	359	1 104	597
13. Influenza	7	2	2	2	14	5	25	99	152	65
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	6	5	3	2	3	2	4	—	18	15
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	3	2	2	—	2	3	—	11	10
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	160	78	28	12	123	88	173	350	922	458
17. a) Gehirnschlag	32	17	8	6	61	69	412	725	1 307	908
b) Andere Krankh. des Nervensystems	68	30	16	10	24	8	118	459	693	359
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	53	34	7	4	133	35	146	99	473	309
darunter:	872	485	175	124	174	53	184	231	1 689	1 008
a) Mag.-u. Darmkatarrh	440	280	98	82	79	3	13	25	658	431
b) Brechdurchfall	404	187	71	39	41	1	1	1	519	243
c) Blinddarmentzünd.	1	—	—	—	14	11	12	13	51	36
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	9	3	—	—	27	27	109	127	299	204
20. a) Krebskrankheit . . .	1	—	—	—	1	8	306	391	707	437
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	4	8	47	28	87	82
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	2	51	94	41	189	120
b) Mord und Totschlag	—	—	1	1	3	8	5	—	17	8
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	6	3	—	—	85	96	96	55	341	186
22. And. ben. Todesursach. darunter:	916	318	192	78	181	32	127	129	1 577	625
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	15	5	21	14
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	148	19	29	3	49	17	43	94	380	63

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 876 397. — ²⁾ 21 475. — ³⁾ 25 132. — davon in Städten: davon in Städten: ¹⁾ 10 884. — ²⁾ 199. — ³⁾ 354. — Totgeborene überhaupt: ¹⁾ 724. — ²⁾ 21. — ³⁾ 22. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Kreise des Regierungsbezirkes Köslin:																					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
Schivelbein ²⁾										Dramburg ³⁾												
Gestorbene im Alter									Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter									Summe der Ge- storbenen überhaupt		davon in Städten
bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre							
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten					ehe- liche			dav. in Städten					unehe- liche	dav. in Städten	ehe- liche	dav. in Städten			
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
94	43	8	4	39	27	48	125	341	142	123	50	16	6	74	35	78	243	569	248			
14	8	2	1	—	—	—	—	16	9	15	7	1	—	—	—	—	—	16	7	1.		
—	—	—	—	—	—	—	54	54	14	—	—	—	—	—	—	—	108	108	46	2.		
—	—	—	—	—	3	1	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3.		
—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5	4	1	1	8	—	—	—	14	11	—	—	—	—	5	1	—	—	5	2	4.		
3	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4	1	5.		
—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	5	1	2	—	3	—	—	—	10	4	6.		
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1	2	—	4	2	7.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	2	b.		
4	2	—	—	10	11	7	1	19	4	1	—	—	—	4	9	14	7	35	19	11.		
—	—	1	—	—	1	8	11	34	18	9	2	—	—	12	5	7	12	45	17	12.		
—	—	—	—	—	—	1	4	6	2	—	—	—	—	1	1	1	—	3	2	13.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.		
5	3	—	—	1	—	5	4	15	6	6	2	—	—	4	3	8	10	31	12	15.		
2	2	—	—	2	3	7	14	28	18	—	—	—	—	2	4	16	27	49	33	16.		
—	—	—	—	1	—	2	6	9	4	—	—	—	—	—	—	2	22	24	14	17a.		
1	—	—	—	1	—	1	2	5	—	1	1	—	—	3	3	2	3	12	5	b.		
10	7	—	—	4	1	2	9	26	12	31	25	5	4	15	1	3	12	67	38	18.		
7	7	—	—	1	—	—	3	11	7	15	12	3	2	1	—	—	1	20	15	a.		
2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	11	10	2	2	7	—	—	1	21	14	b.		
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	c.		
—	—	—	—	1	—	—	2	3	2	—	—	—	—	—	1	3	5	9	2	19.		
—	—	—	—	—	7	14	—	21	10	—	—	—	—	—	—	16	18	34	15	20a.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.		
—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	3	—	2	5	2	21a.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.		
—	—	—	—	1	4	2	1	8	3	—	—	—	—	3	2	1	1	7	4	c.		
47	17	4	2	9	—	3	1	64	25	46	12	7	2	11	1	3	6	74	20	2a.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3	—	—	—	1	—	1	1	6	—	9	—	1	—	1	—	—	7	18	1	23.		

¹⁾ 449 855. — ²⁾ 7 872. — ³⁾ 14 397. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 23 380. — ²⁾ 574. — ³⁾ 898. —
davon in Städten: ¹⁾ 336. — ²⁾ 9. — ³⁾ 7.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Küslin:																
	Neustettin ¹⁾										Belga						
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im						
	bis 1 Jahr					über 1 Jahr					bis 1 Jahr			über 1 Jahr			
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Gestorbene i. Jahre 1912	279	83	43	15	184	71	201	465	1243	429	204	56	26	7	115	43	
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	40	14	8	2	—	—	—	—	48	16	16	8	2	1	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	226	226	41	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	4	—	5	—	—	—	—	—	2	—	
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
5. Masern und Röteln . .	2	1	—	—	6	—	—	—	8	5	1	1	—	—	16	1	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	13	—	—	—	15	3	2	—	—	—	8	—	
7. Keuchhusten	—	—	1	1	20	2	—	—	23	6	—	—	—	7	—	—	
8. Typhus	13	3	2	—	7	—	—	—	22	4	10	3	2	2	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	1	2	3	1	7	6	—	—	—	—	1	2	
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	—	
11. Tuberkulose	1	—	1	1	13	27	29	14	85	44	1	1	—	—	5	14	
12. Lungentz. (Pneumonie)	16	10	2	1	27	5	23	32	105	49	8	1	2	1	21	3	
13. Influenza	1	1	—	—	2	—	—	6	9	5	—	—	—	—	—	4	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	2	1	1	9	6	14	30	65	17	12	7	1	—	14	6	
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	3	7	17	33	61	35	1	1	1	1	6	1	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	3	10	32	45	20	1	—	—	—	—	14	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	6	3	11	3	23	15	3	3	—	—	6	1	
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	28	20	7	6	19	—	13	15	82	46	27	11	4	3	7	2	
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	18	14	5	5	6	—	1	2	32	25	12	8	2	2	1	—	
b) Brechdurchfall	8	5	2	1	7	—	—	—	17	11	11	2	2	1	1	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	3	—	1	1	5	—	—	—	—	—	1	2	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	2	1	—	—	6	—	7	6	21	12	2	2	—	—	2	1	
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	1	2	34	40	77	36	—	—	—	—	—	11	
b) And. Neubildungen . .	1	1	—	—	—	—	2	2	5	4	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	2	2	1	—	5	2	—	—	—	—	1	5	
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	10	6	15	3	34	14	1	—	—	—	5	6	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	156	29	21	3	35	2	13	15	242	45	95	17	12	1	9	2	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht an- gegeben u. unbekannt	10	1	—	—	3	3	3	6	25	3	23	1	2	—	4	3	

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 76 422. — ²⁾ 48 638. — ³⁾ 64 568. — ⁴⁾ 51 789. — davon in Städten: ¹⁾ 1535. — ²⁾ 1910. — ³⁾ 1486. — davon in Städten: ¹⁾ 595. — ²⁾ 434. — ³⁾ 731. — ⁴⁾ 639. — Totgeborene

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Köslin:

		Kolberg-Körlin ³⁾											Köslin ⁴⁾													Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter													
		bis 1 Jahr					über 1 Jahr						bis 1 Jahr					über 1 Jahr								
über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten				
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41				
276	819	271	267	110	50	23	112	78	160	357	1024	469	210	90	35	12	79	72	148	372	916	424				
—	18	9	28	8	10	3	—	—	—	—	38	11	29	14	1	1	—	—	—	—	30	15	1.			
125	125	30	—	—	—	—	—	—	—	137	137	40	—	—	—	—	—	—	—	142	142	37	2.			
—	5	1	—	—	—	—	—	2	2	—	4	2	—	—	—	—	6	2	—	—	8	4	3.			
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	4.			
—	18	7	1	—	—	—	2	—	—	—	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	4.			
—	10	1	3	—	—	—	4	—	—	—	7	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	5.			
—	7	2	1	—	—	—	13	—	—	—	14	4	1	1	1	1	10	—	—	—	12	4	6.			
—	14	5	6	3	1	—	3	—	—	—	10	5	6	1	—	—	2	—	—	—	8	1	7.			
—	3	3	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	8.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.			
1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.			
—	7	1	4	4	—	—	1	1	—	2	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.			
1	36	18	2	1	—	—	12	27	28	10	79	42	1	1	—	—	10	31	27	8	77	46	11.			
19	69	21	15	4	2	1	14	4	14	13	62	21	17	10	1	—	8	3	13	25	67	36	12.			
4	8	3	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	5	8	13	9	13.				
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.			
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
18	63	19	16	9	2	2	11	3	12	22	66	33	11	6	2	1	9	4	8	25	59	27	15.			
42	81	49	7	7	—	—	2	7	25	54	95	71	1	—	—	—	4	7	23	51	86	52	16.			
15	30	17	—	—	—	—	—	—	10	31	41	24	—	—	—	—	—	4	30	34	13	17a.				
2	16	8	4	3	—	—	13	6	6	3	32	18	3	2	—	—	7	8	7	5	30	14	b.			
9	61	24	46	41	10	9	13	4	11	16	100	75	38	29	5	5	10	6	16	19	94	66	18.			
—	15	11	31	29	9	9	5	—	—	4	49	44	20	19	5	5	4	—	1	4	34	31	a.			
—	14	4	14	11	1	—	2	—	1	—	18	14	17	10	—	—	1	—	—	—	18	10	b.			
2	5	—	—	—	—	—	5	3	1	1	10	6	—	—	—	—	3	2	1	—	6	6	c.			
4	13	7	—	—	—	—	2	1	5	7	15	8	1	1	—	—	1	1	1	8	12	5	19.			
19	31	11	—	—	—	—	1	—	21	22	44	22	—	—	—	—	—	18	29	47	32	20a.				
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	4	4	b.			
1	7	4	—	—	—	—	—	4	3	3	10	7	—	—	—	—	2	4	3	9	4	4	21a.			
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	2	1	b.			
2	19	4	—	—	—	—	3	11	5	7	26	8	1	—	—	—	1	2	10	2	16	8	c.			
4	134	24	120	23	22	6	15	6	10	13	186	51	99	25	24	4	15	—	8	10	156	44	22.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—			
9	42	2	14	7	2	1	2	1	5	13	37	12	2	—	1	—	—	—	1	3	7	—	23.			

¹⁾ 21 432. — ²⁾ 14 671. — ³⁾ 28 395. — ⁴⁾ 23 794. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 2 322. — im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 65. — ²⁾ 47. — ³⁾ 56. — ⁴⁾ 36. — davon in Städten: ¹⁾ 9. — ²⁾ 12. — ³⁾ 30. — ⁴⁾ 17.

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Köslin:																						
	Bublitz ¹⁾									Schlawe ²⁾													
	Gestorbene im Alter									Gestorbene im Alter													
	bis 1 Jahr			über 1 bis 15 Jahre			über 15 bis 30 Jahre			über 30 bis 60 Jahre			bis 1 Jahr			über 1 bis 15 Jahre			über 15 bis 30 Jahre			über 30 bis 60 Jahre	
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	1	2	3				
Gestorbene i. Jahre 1912	87	24	14	5	34	23	50	102	310	91	297	79	42	14	137	80	231						
u. zwar war d. Todesurs.:																							
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	23	7	1	—	—	—	—	—	24	7	45	16	7	4	—	—	—						
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	55	55	11	—	—	—	—	—	—	—						
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	4	8					
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—					
5. Masern und Röteln	1	1	—	—	2	—	—	—	3	1	2	2	—	—	2	—	—	—					
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	3	—	—	—	4	2	2	—	1	—	22	—	—	—					
7. Keuchhusten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	—	—	1	—	—	—					
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	2	2	1	—					
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1				
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2				
11. Tuberkulose	1	1	—	—	2	8	6	—	17	4	—	—	—	—	10	37	33						
12. Lungenentz. (Pneumonie)	3	2	—	—	6	4	6	2	21	7	10	6	—	—	13	3	24						
13. Influenza	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	2	1	1	—						
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	1	—	—	6	1	4	10	23	13	8	5	1	1	14	6	16						
16. Krankheiten der Kreislauforgane	—	—	—	—	2	1	10	3	16	4	4	3	—	—	2	8	40						
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	—	4	11	16	9	—	—	—	—	—	—	12						
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	—	2	1	3	3	1	8	7	1	1	10	3	8						
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	6	4	1	—	—	2	4	1	14	6	31	20	8	4	14	4	23						
darunter:																							
a) Mag.- u. Darmkatarrh	3	3	—	—	—	—	—	1	4	3	16	11	4	3	10	—	—						
b) Brechdurchfall	3	1	1	—	—	—	—	—	4	1	14	9	2	1	—	—	—						
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	2	3	2	—						
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	1	2	4						
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	2	9	11	7	—	—	—	—	—	—	18						
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1						
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	2	3						
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—						
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	1	2	1	5	1	—	—	—	—	4	4	13						
22. And. ben. Todesursach. darunter:	47	6	11	5	7	2	4	5	76	13	158	18	19	4	34	1	13						
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1						
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	1	—	1	—	2	—	2	2	8	—	22	—	5	—	4	3	10						

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 20844. — ²⁾ 74397. — ³⁾ 36077. — ⁴⁾ 34588. — davon in Städten: ¹⁾ 1045. — davon in Städten: ¹⁾ 165. — ²⁾ 537. — ³⁾ 191. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 4

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Köslin:**

über 60 Jahre		Rummelsburg ³⁾											Stadtkreis Stolp i. Pomm. ⁴⁾							Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.						
		Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter													
		bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre				über 15 bis 30 Jahre			über 30 bis 60 Jahre			bis 1 Jahr					über 1 bis 15 Jahre			über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre
		ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt								
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38							
524	1311	378	173	29	17	2	59	32	87	184	552	103	146	21	66	57	120	202	612							
—	52	20	23	2	1	—	—	—	—	—	24	2	41	8	—	—	—	—	49	1.						
310	310	38	—	—	—	—	—	—	—	118	118	9	—	—	—	—	—	89	89	2.						
—	12	3	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	1	1	—	2	3.						
—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	4.						
—	4	4	1	—	1	—	7	1	—	—	9	1	—	—	—	—	—	—	—	5.						
—	25	9	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	6	—	—	—	6	6.						
—	8	2	3	1	—	—	1	—	—	—	4	1	3	1	1	—	—	—	5	7.						
—	5	3	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	3	—	—	—	3	8.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.						
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	10a.						
—	2	2	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	1	—	—	1	2	b.						
6	86	37	1	—	—	—	4	14	17	5	41	15	1	—	8	29	25	2	65	11.						
25	75	19	9	3	—	—	7	1	9	10	36	10	4	—	9	—	10	9	32	12.						
5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	7	13.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.					
12	57	18	5	—	2	—	1	5	10	6	29	3	17	1	14	—	3	10	45	15.						
44	98	50	—	—	—	—	2	1	11	13	27	12	1	—	3	3	24	33	64	16.						
26	38	16	—	—	—	—	—	—	2	2	4	3	—	—	—	—	5	15	20	17a.						
4	34	15	1	1	—	—	3	1	2	2	9	4	1	—	7	2	10	2	22	b.						
19	99	48	18	8	1	—	7	—	7	6	39	14	35	3	5	7	9	5	64	18.						
2	32	22	4	3	—	—	6	—	—	—	10	6	15	1	4	—	1	1	22	a.						
—	16	10	14	5	1	—	—	—	—	—	15	5	19	2	1	—	—	—	22	b.						
2	9	5	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	c.						
7	14	4	—	—	—	—	1	1	2	2	6	2	—	—	—	—	2	3	5	19.						
32	50	26	—	—	—	—	—	—	12	8	20	3	—	—	—	15	22	37	20a.							
2	3	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	2	2	b.						
4	9	7	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	2	1	1	4	21a.							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	b.						
1	22	14	—	—	—	—	1	3	2	2	8	2	—	—	1	3	5	1	10	c.						
12	237	36	106	13	11	2	17	—	6	4	144	18	41	8	10	5	7	2	73	22.						
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—						
15	59	4	4	—	1	—	5	1	1	5	17	2	—	—	—	—	—	—	—	23.						

1) 5 177. — 2) 18053. — 3) 6008. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 1) 707. — 2) 2 155. — 3) 1 211. — 4) 34. — 5) 66. — 6) 40. — 7) 24. — davon in Städten: 1) 12. — 2) 16. — 3) 7.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Köslin:																
	Landkreis Stolp (nur Land) ¹⁾							Lauenburg i. P. ²⁾									
	Gestorbene im Alter						Summe der Ge- storbenen überhaupt	Gestorbene im Alter									
	bis 1 Jahr	1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		über 30 Jahre		bis 1 Jahr	1 bis 15 Jahre		15 bis 30 Jahre		30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	
eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	8	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	17		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Gestorbene i. Jahre 1912	306	40	157	75	179	460	1 218	233	75	40	20	122	60	157	278	890	
u zwar ward. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	80	12	—	—	—	—	92	59	15	13	6	—	—	—	—	72	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	285	285	—	—	—	—	—	—	—	133	133	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	3	4	—	7	—	—	—	—	—	2	3	—	5	
4. Scharlach	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
5. Masern und Röteln . . .	3	—	9	—	—	—	12	6	2	1	1	17	—	—	—	24	
6. Diphtherie und Krupp	1	—	12	—	—	—	13	6	2	—	—	9	2	—	—	17	
7. Keuchhusten	12	2	6	—	—	—	20	2	—	1	—	—	—	—	—	3	
8. Typhus	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	2	
11. Tuberkulose	2	—	16	22	19	11	70	—	—	—	—	13	29	39	7	88	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	—	18	2	15	12	54	16	8	2	1	18	3	11	27	77	
13. Influenza	—	—	1	—	2	2	5	—	—	—	—	2	1	4	7	—	
14. And übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	11	—	14	15	19	23	82	20	12	8	7	19	3	4	10	64	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	2	4	21	20	48	3	2	—	—	1	1	18	29	52	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	7	26	33	1	—	—	—	—	1	6	14	22	
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	2	—	14	4	1	1	22	4	4	—	—	6	3	22	7	42	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	28	5	15	4	17	24	93	41	18	5	2	11	3	13	10	83	
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	10	2	7	1	1	3	24	10	5	1	1	4	—	1	—	16	
b) Brechdurchfall . . .	18	3	4	—	—	—	25	27	9	4	1	4	—	—	—	35	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	4	2	7	3	16	2	—	—	—	—	1	4	4	11	
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	1	2	24	24	51	—	—	—	—	—	2	14	16	32	
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	1	3	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
21. a) Selbstmord	—	—	—	3	6	—	9	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
b) Mord und Totschlag . .	—	—	—	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	5	4	8	5	23	—	—	—	—	8	5	2	2	17	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	149	20	34	6	16	14	239	51	12	7	3	9	—	10	4	81	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	9	—	4	2	9	7	31	22	—	3	—	9	1	6	10	51	

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 77 996. — ²⁾ 53 815 — ³⁾ 28 469. — ⁴⁾ 624 210. — davon in Städten: ¹⁾ 1 037. — ²⁾ 19 135. — davon in Städten: ²⁾ 531. — ³⁾ 251. — ⁴⁾ 5 672. — Totgeborene im Jahre 1912 über-

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Reg.-Bez. Köslin:													Regierungsbezirk Köslin: 4)													Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Bütow 5)													Gestorbene im Alter													
Gestorbene im Alter													Gestorbene im Alter													
bis 1 Jahr													bis 1 Jahr													
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten							
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38							
152	39	22	3	61	35	63	138	471	127	2571	824	374	132	1239	688	1677	3726	10276	3688							
44	10	10	—	—	—	—	—	54	10	457	150	76	26	—	—	—	—	533	176	1.						
—	—	—	—	—	—	—	82	82	13	—	—	—	—	—	—	—	1864	1864	407	2.						
—	—	—	—	4	2	—	—	6	—	—	—	—	—	32	32	—	—	64	18	3.						
—	—	—	—	4	2	—	—	4	—	—	—	—	—	17	10	—	—	27	11	4.						
1	—	—	—	5	—	—	—	8	1	6	2	—	—	47	4	1	—	58	15	5.						
5	—	—	—	9	1	—	—	15	2	27	11	3	2	70	1	—	—	101	43	6.						
16	—	—	—	3	—	—	—	15	2	17	4	3	2	118	6	—	—	144	41	7.						
—	—	—	—	—	2	2	1	19	5	86	17	11	1	29	—	—	—	126	27	8.						
—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	6	20	12	3	41	24	9.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8	4	10a.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	—	—	7	4	10	5	33	15	b.						
—	—	—	—	4	17	12	2	35	9	11	5	1	1	101	275	271	74	733	359	11.						
6	3	—	—	4	—	6	7	23	9	124	55	9	4	167	34	162	204	700	273	12.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	6	3	16	43	71	34	13.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	—	4	3	14.						
7	3	—	—	5	2	3	4	21	8	125	67	18	13	121	54	118	184	620	238	15.						
—	—	1	1	2	1	5	11	20	14	21	16	2	2	33	48	247	374	725	438	16.						
—	—	—	—	—	3	6	9	9	7	2	—	—	—	2	4	81	236	325	160	17a.						
—	—	—	—	7	1	4	1	13	4	28	22	1	1	83	35	80	36	263	137	b.						
25	16	4	1	4	1	6	4	44	21	364	234	58	37	124	35	136	149	866	452	18.						
7	7	1	—	1	—	—	—	9	7	168	133	33	28	50	1	5	21	278	202	a.						
13	9	1	1	2	—	—	—	16	12	171	90	21	9	29	—	1	1	223	116	b.						
—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	18	13	9	7	47	20	c.						
1	—	—	—	—	—	1	1	3	—	8	4	—	—	18	10	42	52	130	54	19.						
—	—	—	—	1	—	5	9	15	7	—	—	—	—	4	7	197	262	470	224	20a.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	7	11	21	16	b.						
—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	2	21	27	17	67	33	21a.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	2	10	3	b.						
—	—	—	—	5	2	5	—	12	4	3	—	—	—	48	52	76	28	207	80	c.						
36	7	6	1	12	1	4	9	68	15	151	220	172	41	217	26	109	99	1774	387	22.						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	10	5							
11	—	1	—	—	1	3	1	17	—	130	9	17	1	35	13	44	79	318	27	23.						

5) 16318. — 6) 8101. — 7) 198806. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 8) 2419. — 9) 1834. —
 10) 72. — 11) 46. — 12) 20. — 13) 549. — davon in Städten: 14) 14. — 15) 5. — 16) 162.

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Stralsund:																								
	Rügen ¹⁾										Stadtkreis Stral-														
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter														
	bis 1 Jahr		uneheliche		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten		bis 1 Jahr		uneheliche		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre	
eheliche	dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	10	11	eheliche	uneheliche	12		13	14	15	16								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Gestorbene i. Jahre 1912	222	18	61	9	84	63	134	329	893	145	80	18	46	38	143										
u. zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	53	6	16	3	—	—	—	—	69	9	16	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	96	96	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	1	—	3	—	—	—	4	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	6	—	—	—	6	1	2	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7. Keuchhusten	2	—	—	—	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	3	—	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	1	—	1	—	1	1	2	—	6	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. Tuberkulose	3	—	—	—	9	28	20	8	68	14	—	—	10	16	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	14	—	1	—	14	3	19	44	95	16	9	2	5	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	—	1	8	10	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	23	1	—	—	3	1	2	12	41	7	3	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	15	1	1	—	2	3	23	56	100	22	4	—	3	4	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17. a) Gehirnschlag	17	1	3	—	3	—	5	25	53	9	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	4	3	2	—	14	3	4	2	29	8	2	1	3	4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	49	3	27	6	6	1	11	10	104	16	29	9	5	1	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
darunter: a) Mag.- u. Darmkatarrh	23	1	10	3	3	—	2	1	39	5	16	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Brechdurchfall	24	2	16	3	—	—	—	—	40	5	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	1	—	—	—	1	2	5	9	3	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20. a) Krebskrankheit . . .	1	—	—	—	—	—	9	34	44	6	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	6	6	6	18	1	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	8	13	17	1	39	3	—	—	4	4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22. And. ben. Todesursach. darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	29	2	5	—	6	3	7	12	62	9	12	2	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht an- gegeben u. unbekannt	10	—	4	—	3	—	2	6	25	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 48 516. — ²⁾ 34 679. — ³⁾ 42 230. — ⁴⁾ 64 138. — davon in Städten:
¹⁾ 1901. — davon in Städten: ¹⁾ 167. — ²⁾ 306. — ³⁾ 1137. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 59. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stralsund:

sund ¹⁾		Franzburg ²⁾											Greifswald ³⁾											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
		Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter												
		bis 1 Jahr						über 1 Jahr					bis 1 Jahr						über 1 Jahr						
		ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten				
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38				
262	587	218	50	48	10	79	42	94	283	765	239	239	109	68	35	193	115	294	467	1377	930				
—	19	50	15	11	2	—	—	—	—	61	17	52	34	18	9	—	—	—	—	70	43	r.			
64	64	—	—	—	—	—	—	—	119	119	21	—	—	—	—	—	—	116	116	56	12	z.			
—	2	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	6	8	—	14	12	3.			
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	5	5	5			
—	1	—	—	—	—	7	—	—	—	7	2	1	1	—	25	1	—	—	27	24	4.				
—	5	1	—	1	1	6	—	—	—	8	4	8	—	2	1	5	1	—	16	2	5.				
—	11	—	—	—	—	8	—	1	—	9	3	—	1	1	36	1	—	—	38	29	6.				
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	9	2	3	1	3	—	—	15	6	7.				
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	4	3	—	7	7	8.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.			
—	—	2	2	—	—	—	1	1	1	5	4	1	—	—	—	—	—	1	2	1	10a.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	6	1	11	11	b.				
4	51	1	—	—	—	7	19	18	5	50	27	4	1	—	20	34	41	7	106	75	11.				
26	55	7	2	1	—	4	1	6	16	35	8	24	11	3	3	24	9	26	46	132	88	12.			
1	4	—	—	—	—	1	—	2	3	6	2	—	—	—	—	1	—	2	12	15	10	13.			
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	3	3	14.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	2	2	—	—			
18	28	12	3	3	1	5	2	5	12	39	13	16	7	2	—	9	5	14	27	73	48	15.			
56	94	4	1	—	—	3	2	15	40	64	35	8	3	4	3	2	6	34	81	135	112	16.			
27	36	11	—	1	—	1	1	2	30	46	18	6	2	4	—	2	—	11	51	74	46	17a.			
6	28	7	4	—	—	7	2	5	3	24	9	3	2	—	—	16	6	14	6	45	32	b.			
11	70	62	11	15	4	7	—	4	12	100	24	47	30	14	11	19	15	29	23	147	112	18.			
2	26	14	3	2	2	1	—	2	19	7	12	10	5	5	7	—	3	4	31	25	a.				
—	14	36	3	11	2	1	—	—	48	5	31	19	9	6	3	—	—	—	43	27	b.				
—	6	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	5	—	10	10	c.				
5	10	—	—	—	—	—	—	3	3	6	1	—	—	—	—	6	3	19	21	49	43	19.			
27	36	—	—	—	—	—	—	12	16	28	17	—	—	—	—	—	1	43	54	98	79	20a.			
2	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	2	1	7	3	13	12	b.				
2	11	—	—	—	—	—	3	2	1	6	2	—	—	—	—	4	8	3	15	11	21a.				
—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	b.			
3	20	—	—	—	—	5	7	3	—	15	5	—	—	—	—	8	9	10	3	30	19	c.			
10	31	37	11	9	2	12	1	7	9	75	21	44	12	12	6	6	5	15	9	91	42	22.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	2	22	1	7	—	4	1	4	12	51	3	15	3	5	—	6	2	3	3	34	7	23.			

¹⁾ 6134. — ²⁾ 12436. — ³⁾ 37190. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 1444. — ²⁾ 751. — ³⁾ 1245. — ⁴⁾ 26. — ⁵⁾ 41. — ⁶⁾ 70. — davon in Städten: ¹⁾ 8. — ²⁾ 8. — ³⁾ 47.

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stralsund:											Regierungs-				
	Grimmen ¹⁾											Gestorbene				
	Gestorbene im Alter										Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene			
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	bis 1 Jahr							
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	ehe- liche					dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Gestorbene i. Jahre 1912	203	71	53	18	78	39	72	208	653	278	962	328	248	90		
u. zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	57	22	7	3	—	—	—	—	64	25	228	93	55	20		
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	79	79	37	—	—	—	—		
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—		
4. Scharlach	—	—	—	—	5	—	—	—	5	3	1	1	—	—		
5. Masern und Röteln . .	2	—	—	—	2	1	—	—	5	3	13	2	4	2		
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	10	1	—	—	11	1	2	2	1	1		
7. Keuchhusten	5	1	2	—	2	—	—	—	9	3	18	3	5	1		
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	2	—	—		
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	1	1	—	—	1	1	—	—	3	2	3	2	1	—		
11. Tuberkulose	2	—	—	—	4	19	16	4	45	20	10	1	—	—		
12. Lungenentz.(Pneumonie)	13	7	3	2	13	1	4	14	48	24	67	29	10	7		
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—		
14. And.übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—		
15. Krankh. d. Atmungsorg.	11	4	2	2	7	3	6	16	45	23	65	18	7	3		
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	4	1	1	—	2	4	9	20	40	21	35	10	6	3		
17. a) Gehirnschlag	4	—	1	—	—	—	2	19	26	14	38	3	9	—		
b) Andere Krankh. des Nervensystems	4	2	—	—	11	2	1	1	19	11	20	13	3	1		
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	55	26	23	8	7	1	4	8	98	45	242	99	88	38		
darunter:																
a) Mag.-u. Darmkatarrh	16	9	9	5	3	—	1	3	32	17	81	39	33	22		
b) Brechdurchfall	36	17	13	3	4	—	—	—	53	24	139	53	50	15		
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	1	1	3	5	3	1	1	—	—		
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	12	22	34	13	1	—	—	—		
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—		
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	5	3	8	3	—	—	—	—		
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	—	2	1	7	3	—	—	—	—		
22. And. ben. Todesursach. darunter:	30	7	8	3	6	1	5	6	56	19	152	44	36	13		
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
23. Todesursache nicht an- gegeben u. unbekannt	15	—	6	—	4	2	3	10	40	2	62	4	23	1		

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 37 073. — ²⁾ 226 636. — ³⁾ 40 463. — davon in Städten: ¹⁾ 11 280. — ²⁾ 101 719. ³⁾ 365. — ⁴⁾ 2 725. — ⁵⁾ 324. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 33. — ²⁾ 229. — ³⁾ 46. — davon in

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

bezirk Stralsund: 2)						Kreise des Regierungsbezirkes Posen:											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
im Alter						Wreschen 3)											
				Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter											
üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten		
						eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten								
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
480	297	737	1549	4 275	2 179	200	44	21	7	102	33	81	185	625	173		
—	—	—	—	283	113	73	10	6	2	—	—	—	—	79	12	i.	
—	—	—	474	474	192	—	—	—	—	—	—	—	110	110	28	2.	
—	9	14	—	23	15	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3.	
—	1	6	—	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	1	—	—	40	30	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4.	
19	2	—	—	38	14	1	—	—	—	3	—	—	—	4	—	5.	
68	3	1	—	75	45	—	—	—	—	6	—	—	—	6	1	6.	
7	—	—	—	30	9	8	—	—	—	—	—	—	—	8	—	7.	
3	5	5	—	13	9	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	8.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.	
—	1	2	4	10	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.	
6	5	8	1	24	18	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	b.	
50	116	116	28	320	187	2	1	—	—	12	14	19	1	48	13	11.	
60	14	68	146	365	191	8	—	—	—	11	2	10	4	35	6	12.	
3	—	8	26	37	18	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	13.	
1	1	1	—	4	4	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	14.	
—	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	11	34	85	226	119	13	1	1	—	9	1	12	25	61	12	15.	
12	19	108	253	433	284	6	4	1	1	6	3	11	20	48	23	16.	
6	1	29	152	235	123	—	—	—	—	1	—	4	2	7	4	17a.	
51	17	36	18	145	88	1	1	—	—	6	4	—	3	14	7	b.	
44	18	63	64	519	267	43	18	9	4	18	1	4	3	78	37	18.	
15	—	6	12	147	80	11	4	2	—	3	1	—	—	17	5	a.	
9	—	—	—	198	75	29	13	7	4	14	—	—	—	50	25	b.	
3	7	9	—	19	16	1	1	—	—	1	—	2	—	4	3	c.	
7	7	27	37	79	60	—	—	—	—	1	—	2	3	6	2	19.	
—	1	85	153	240	151	—	—	—	—	—	—	5	6	11	1	20a.	
2	1	12	7	22	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.	
—	16	27	15	58	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.	
1	1	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	b.	
29	33	41	8	111	50	—	—	—	—	3	5	3	3	15	3	c.	
31	10	40	46	315	122	36	8	3	—	17	—	7	4	67	20	22.	
—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	
18	5	12	31	152	15	8	1	1	—	3	—	3	1	16	1	23.	

- *) 9927. - Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: *) 1245. - *) 6586. - *) 1448. - davon in Städten: Städten: *) 10. - *) 99. - *) - 7.

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:													
	Jarotschin ¹⁾										Gestorbene			
	Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene			
	bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre		über 15 bis 30 Jahre		über 30 bis 60 Jahre				über 60 Jahre		bis 1 Jahr	
ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	214	24	25	7	87	35	121	257	741	139	262	61	37	17
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	97	8	11	4	—	—	—	—	108	12	89	11	5	1
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	172	173	29	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	8	—	10	—	—	—	—	—
4. Scharlach	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
7. Keuchhusten	8	—	—	—	8	—	—	—	16	4	3	—	1	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	4	1	3	1	5	14	21	6	53	12	4	—	—	—
12. Lungenentz. (Pneumonie)	6	1	—	—	13	1	4	4	28	3	15	4	2	—
13. Influenza	—	—	—	—	1	1	1	—	3	—	2	2	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	15	2	2	1	10	9	26	23	85	16	8	2	3	2
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	1	1	—	—	7	—	6	15	29	11	—	—	—	—
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	6	9	15	5	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	5	1	1	—	7	3	—	—	—	—
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	21	5	3	1	9	—	9	1	43	12	62	22	19	12
darunter:														
a) Mag.-u. Darmkatarrh	5	2	1	1	4	—	—	—	10	4	40	13	13	7
b) Brechdurchfall	13	1	2	—	1	—	—	—	16	1	20	8	6	5
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane . . .	1	1	—	—	—	—	2	1	4	2	1	—	—	—
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	5	8	13	5	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	1	7	2	15	7	—	—	—	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	29	3	3	—	14	3	9	4	62	8	50	17	4	2
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht an- gegeben u. unbekannt	31	2	3	—	8	1	14	12	69	9	25	3	3	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 52 250. — ²⁾ 50 018. — ³⁾ 58 108. — davon in Städten: ¹⁾ 9 943. —
Städten: ²⁾ 312. — ³⁾ 440. — ⁴⁾ 493. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 53. — ²⁾ 53. — ³⁾ 56. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:

Schroda ²⁾						Schrimm ³⁾											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
im Alter				Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter											
üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten		
						eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten								
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
132	35	93	256	815	266	275	75	20	8	123	37	142	372	969	394		
—	—	—	—	94	12	113	22	8	3	—	—	—	—	121	25	1.	
—	—	—	119	119	37	—	—	—	—	—	—	—	236	236	109	2.	
—	3	6	—	9	1	—	—	—	—	—	1	8	—	9	2	3.	
—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	4.	
5	—	—	—	5	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	4.	
7	—	—	—	10	—	13	6	—	—	14	—	—	—	27	12	5.	
6	—	—	—	6	4	—	—	—	—	8	—	—	—	8	4	6.	
2	—	—	—	6	—	19	4	—	—	14	—	—	—	33	5	7.	
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	3	8.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.	
—	—	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	4	—	7	5	b.	
20	19	16	7	66	24	10	5	1	—	7	13	20	11	62	28	11.	
15	2	7	18	59	14	16	5	—	—	12	3	14	8	53	19	12.	
1	—	1	3	7	6	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	13.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	1	6	28	55	20	6	—	—	—	10	2	11	19	48	9	15.	
2	1	12	22	37	20	2	2	—	—	2	3	22	26	55	43	16.	
1	1	3	6	11	4	—	—	—	—	—	—	3	11	14	9	17a.	
4	—	5	2	11	6	1	—	—	—	3	5	4	6	19	12	b.	
25	1	3	8	118	48	35	13	3	—	9	3	9	7	66	26	18.	
11	—	—	3	67	26	10	6	3	—	5	1	—	1	20	9	a.	
11	—	—	—	37	18	24	7	—	—	2	—	—	1	27	9	b.	
1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	c.	
—	1	6	5	13	8	1	1	—	—	4	1	6	3	15	10	19.	
—	—	7	18	25	15	—	—	—	—	1	—	12	17	30	11	20a.	
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	3	1	5	4	b.	
—	—	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	21a.	
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	b.	
4	3	9	1	17	7	1	1	—	—	9	1	6	2	19	10	c.	
15	1	2	6	78	30	46	12	6	5	21	2	10	9	94	33	22.	
—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	—	
16	1	4	10	59	7	12	4	1	—	6	—	4	15	38	12	23.	

²⁾ 12 180. — ³⁾ 15 788. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 1912. — ²⁾ 1 765. — ³⁾ 1938. — davon in
davon in Städten: ¹⁾ 7. — ²⁾ 7. — ³⁾ 19.

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:													
	Stadtkreis Posen ¹⁾							Posen-Ost ²⁾						
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr			üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	
	eheliche	uneheliche						eheliche	dav. in Städten	uneheliche				dav. in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912	741	190	456	264	720	749	3 121	318	33	42	6	164	53	139
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	226	38	—	—	—	—	264	83	9	8	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	182	182	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	6	15	—	21	—	—	—	—	—	1	5
4. Scharlach	—	—	3	4	6	—	10	—	—	—	—	—	1	3
5. Masern und Röteln . .	7	2	31	—	—	—	40	6	1	1	—	8	—	—
6. Diphtherie und Krupp	4	2	27	—	—	—	33	1	—	—	—	5	2	—
7. Keuchhusten	18	4	10	—	—	—	32	10	—	2	—	5	—	—
8. Typhus	—	1	1	6	2	1	11	—	—	—	—	2	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	2	—	1	1	2	—	6	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	4	2	11	—	17	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	22	2	61	124	175	26	410	7	—	—	—	17	17	31
12. Lungenentz.(Pneumonie)	67	25	70	23	59	68	312	26	3	3	1	29	7	11
13. Influenza	—	—	3	—	3	1	7	2	1	—	—	1	—	1
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	2	1	—	2	—	6	—	—	—	—	—	—	1
15. Krankh. d. Atmungsorg.	22	9	5	5	20	24	85	15	—	—	—	5	1	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	13	6	17	26	138	228	428	1	1	1	1	5	2	26
17. a) Gehirnschlag	1	—	2	2	16	34	55	1	—	—	—	2	—	13
b) Andere Krankh. des Nervensystems	14	2	47	12	26	15	116	—	—	—	—	2	3	10
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	193	54	65	16	83	36	447	74	7	13	1	28	2	6
darunter:														
a) Mag.-u. Darmkatarrh	76	28	19	—	2	2	127	35	4	5	—	19	—	1
b) Brechdurchfall	106	25	26	1	—	—	158	39	3	8	1	9	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	8	5	11	4	28	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	1	1	6	8	29	17	62	1	—	—	—	3	—	2
20. a) Krebskrankheit . . .	1	—	—	2	64	66	133	—	—	—	—	—	—	6
b) And. Neubildungen	—	—	5	3	11	9	28	—	—	—	—	1	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	7	13	2	22	—	—	—	—	—	2	3
b) Mord und Totschlag	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	30	14	16	9	69	—	—	—	—	8	9	2
22. And. ben. Todesursach. darunter:	148	42	66	6	34	31	327	60	8	10	3	24	4	9
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	1	—	—	—	1	—	3	30	3	4	—	14	2	10

1. Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 162 088. — ²⁾ 50 068. — ³⁾ 44 200. — ⁴⁾ 56 672. — davon in — ¹⁾ 1841. — ²⁾ 2 136. — davon in Städten: ²⁾ 267. — ³⁾ 63. — ⁴⁾ 477. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:

Posen-West ³⁾																		Obornik ⁴⁾									
Gestorbene im Alter																		Gestorbene im Alter									
bis 1 Jahr																		bis 1 Jahr									
eheliche																		eheliche									
dav. in Städten																		dav. in Städten									
uneheliche																		uneheliche									
dav. in Städten																		dav. in Städten									
üb. 1 bis 15 Jahre																		üb. 1 bis 15 Jahre									
üb. 15 bis 30 Jahre																		üb. 15 bis 30 Jahre									
üb. 30 bis 60 Jahre																		üb. 30 bis 60 Jahre									
über 60 Jahre																		über 60 Jahre									
Summe der Gestorbenen überhaupt																		Summe der Gestorbenen überhaupt									
davon in Städten																		davon in Städten									
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.				
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
206	923	131	279	10	19	4	114	31	78	192	714	32	348	62	39	13	155	50	122	271	985	266					
—	91	9	91	1	4	—	—	—	—	—	95	1	73	5	13	3	—	—	—	—	86	8	r.				
107	107	18	—	—	—	—	—	—	—	120	120	5	—	—	—	—	—	—	—	151	151	28	2.				
—	6	1	—	—	—	—	—	2	2	—	4	1	—	—	—	—	—	2	3	—	5	1	3.				
—	7	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	2	2	—	4	1	4.				
—	15	4	9	2	—	—	10	—	—	—	19	2	6	3	—	—	3	7	1	—	13	5	5.				
—	8	2	1	—	—	—	7	—	—	—	8	—	5	1	—	—	8	—	—	—	13	5	6.				
—	17	1	7	—	—	—	4	—	—	—	11	—	14	1	1	—	12	—	—	—	27	4	7.				
—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	2	2	—	—	4	1	8.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	10a.				
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.			
7	79	13	3	—	—	—	8	12	21	7	51	4	2	2	—	—	11	22	28	8	71	31	11.				
18	94	8	12	—	1	—	21	2	13	9	58	4	28	5	2	1	28	5	13	15	91	24	12.				
1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	13.			
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	14.			
10	34	1	19	—	2	—	11	—	5	13	50	—	6	2	—	—	6	1	7	9	29	10	15.				
15	50	26	—	—	—	—	1	1	9	11	22	1	6	1	—	—	11	4	13	37	71	30	16.				
6	22	6	—	—	—	—	—	1	2	5	8	—	—	—	—	—	—	6	6	12	7	—	17a.				
4	19	3	1	1	—	—	2	1	2	3	9	2	3	1	—	7	7	2	3	3	18	5	b.				
1	124	11	50	2	6	2	18	1	2	4	81	5	65	12	10	6	24	2	5	2	108	27	18.				
—	60	4	36	—	3	—	12	—	—	—	51	—	26	5	3	2	8	—	—	—	37	9	a.				
—	56	6	14	2	3	2	3	—	—	—	20	5	39	7	6	4	15	—	—	—	60	15	b.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	c.				
—	6	—	1	—	—	—	1	—	2	1	5	—	1	—	—	—	1	1	8	2	13	8	19.				
12	18	4	—	—	—	—	—	—	7	5	12	—	—	—	—	—	1	—	14	15	30	14	20a.				
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.			
3	8	1	—	—	—	—	—	4	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	2	21a.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.			
4	24	3	1	—	—	—	4	3	2	—	10	—	1	1	—	—	7	6	4	4	22	9	c.				
5	112	14	53	4	6	2	17	2	5	5	88	6	124	26	12	3	20	3	9	10	178	41	22.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	3	—				
12	72	4	30	—	—	—	9	1	5	8	53	1	13	1	1	—	7	—	3	5	29	3	23.				

Städten: ¹⁾ 6883. — ²⁾ 1622. — ³⁾ 12907. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ⁴⁾ 5232. — ⁵⁾ 1947. ⁶⁾ 163. — ⁷⁾ 51. — ⁸⁾ 53. — ⁹⁾ 65. — davon in Städten: ¹⁰⁾ 9. — ¹¹⁾ 18.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:																
	Samter ¹⁾									Birnbäum ²⁾							
	Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr		über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre				
eheliche	dav. in Städten	eheliche					dav. in Städten	eheliche	dav. in Städten	eheliche				dav. in Städten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	353	93	29	6	174	53	141	347	1097	344	138	35	18	5	39	10	61
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	130	23	10	3	—	—	—	—	140	26	32	8	2	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	186	186	44	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	3	—	4	1	—	—	—	—	—	1	—
4. Scharlach	1	—	—	—	8	—	—	—	9	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	3	1	—	—	3	—	—	—	6	1	1	1	—	—	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	5	—	—	—	9	—	—	—	14	5	—	—	—	—	2	—	—
7. Keuchhusten	24	4	2	—	9	—	—	—	35	4	5	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	2	1	1	—	4	3	—	—	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	3	1	1	—	5	4	1	1	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	8	6	1	—	23	26	28	7	93	38	4	2	—	—	4	1	9
12. Lungenentz.(Pneumonie)	9	5	1	—	14	1	10	10	45	18	9	4	—	—	8	1	4
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	19	2	1	—	8	1	8	17	54	12	7	1	—	—	—	—	7
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	1	—	—	2	3	15	25	47	28	—	—	—	—	—	—	8
17. a) Gehirnschlag	1	1	—	—	—	—	4	11	16	12	—	—	—	—	1	—	4
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	2	1	3	1	7	3	1	1	—	—	2	2	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	46	23	4	2	24	3	7	8	92	38	19	8	8	4	7	—	—
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	31	16	2	1	12	1	2	1	49	22	8	5	3	2	3	—	—
b) Brechdurchfall	13	7	2	1	6	—	—	—	21	11	10	3	5	2	3	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	2	1	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheitend. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	—	—	—	5	1	2	7	16	5	—	—	—	—	1	—	2
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	19	20	39	19	—	—	—	—	1	—	7
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	5
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1
c) Verunglück.od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	11	6	8	3	28	11	—	—	—	—	1	4	5
22. And. ben. Todesursach. darunter:	52	15	6	1	35	2	12	17	124	31	55	9	6	—	10	—	4
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	52	12	4	—	15	3	18	34	126	36	4	—	—	—	1	—	3

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 67 924. — ²⁾ 29 106. — ³⁾ 21 551. — ⁴⁾ 54 038. — davon in Städten: ¹⁾ 569. — ²⁾ 1 687. — davon in Städten: ¹⁾ 593. — ²⁾ 236. — ³⁾ 186. — ⁴⁾ 430. — Totgeborene im Jahre 1912 über-

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:

		Schwerin a/Warthe ³⁾											Meseritz ⁴⁾											Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter											
		bis 1 Jahr					über 1 bis 60 Jahre						bis 1 Jahr					über 1 bis 60 Jahre						
über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten		
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
182	448	149	94	34	19	7	34	18	54	152	371	164	262	63	25	9	68	49	203	420	1027	308		
—	34	8	19	5	4	1	—	—	—	—	23	6	26	7	1	1	—	—	—	—	27	8	1.	
90	90	13	—	—	—	—	—	—	—	71	71	32	—	—	—	—	—	—	—	165	165	51	2.	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	3.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	4.	
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5.	
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	—	—	8	2	6.	
—	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	11	—	—	—	—	—	—	—	11	—	7.	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	—	—	17	12	8.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	10a.	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	2	b.	
7	25	10	—	—	—	—	4	7	11	3	25	10	3	1	—	—	2	22	38	17	82	23	11.	
7	29	16	—	—	2	2	7	1	4	9	23	16	7	2	1	—	7	3	12	28	58	15	12.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	2	6	9	2	13.	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	25	8	—	—	—	—	3	3	3	9	18	10	6	1	—	—	—	3	25	16	50	13	15.	
24	32	18	3	1	—	—	4	—	8	17	32	15	2	1	—	—	—	3	24	45	74	28	16.	
8	13	9	—	—	—	—	—	—	1	10	11	8	—	—	—	—	1	—	10	18	29	13	17a.	
—	6	4	—	—	—	—	2	—	1	—	3	2	1	1	—	—	5	—	12	7	25	5	b.	
8	42	21	17	11	4	1	2	—	3	6	32	19	41	18	2	1	7	3	16	17	86	31	18.	
2	16	9	13	9	2	1	1	—	—	—	16	10	26	14	1	1	5	—	—	1	33	16	a.	
—	18	6	3	1	2	—	—	—	—	—	5	1	10	2	1	—	—	—	—	—	11	2	b.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	c.	
5	8	4	—	—	—	—	1	1	2	1	5	2	—	—	—	—	3	—	4	6	13	5	19.	
9	17	9	—	—	—	—	—	—	5	11	16	8	—	—	—	—	—	—	20	28	48	24	20a.	
—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	b.	
2	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	21a.	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.	
3	13	4	—	—	—	—	3	3	3	3	12	4	2	—	—	—	7	1	7	3	20	10	c.	
4	79	15	49	17	9	3	5	1	5	4	73	23	125	26	15	5	9	1	8	14	172	41	22.	
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	12	—	3	—	—	—	1	2	2	2	10	1	37	5	6	2	14	4	11	47	119	19	23.	

1) 18 041. — 2) 8 598. — 3) 8 186. — 4) 16 368. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 1) 2 378 — 2) 926. —
haupt: 1) 74. — 2) 31. — 3) 19. — 4) 48. — davon in Städten: 1) 16. — 2) 9. — 3) 6. — 4) 13.

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:																			
	Neutomischel ¹⁾										Grätz ²⁾									
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter									
	bis 1 Jahr					über 60 Jahre					bis 1 Jahr				über 60 Jahre					
eheliche	dav. in Städten		uneheliche	dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten		uneheliche	dav. in Städten		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar ward. Todesurs.:	168	6	27	2	56	16	79	163	509	61	163	46	17	7	88	32	81			
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	32	—	9	1	—	—	—	—	41	1	68	15	4	2	—	—	—			
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	97	97	8	—	—	—	—	—	—	—			
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4		
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—			
5. Masern und Röteln . . .	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	4	1	—	—	17	—	—			
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	7	—	—	—	7	2	2	—	—	—	4	—	—			
7. Keuchhusten	10	—	1	—	1	—	—	—	12	—	8	2	—	—	10	—	—			
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—			
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
10. a) Rose (Erysipel) . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—			
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
11. Tuberkulose	3	—	—	—	1	5	15	9	33	8	3	2	1	—	7	15	16			
12. Lungentz.(Pneumonie)	18	1	1	—	10	—	8	3	40	3	4	1	1	1	9	—	9			
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	1	3	5	1	—	—	—	—	1	—	—			
14. And.übertragb.Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—			
15. Krankh.d.Atmungsorg.	8	—	1	—	3	1	4	5	22	2	12	4	2	—	1	1	6			
16. Krankheiten der Kreislauforgane(Herz usw.)	1	—	—	—	1	1	11	16	30	8	3	2	—	—	4	3	8			
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	1	—	4	8	14	4	—	—	—	—	—	—	1	3		
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	—	2	4	—	6	3	2	—	—	—	5	2	3			
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	24	—	5	1	1	1	3	1	35	3	31	15	4	2	9	—	6			
darunter:																				
a) Mag.-u.Darmkatarrh	12	—	2	1	—	—	1	—	15	1	23	13	4	2	7	—	—			
b) Brechdurchfall	11	—	3	—	—	—	1	—	15	1	8	2	—	—	2	—	—			
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	—	1	3	1	5	—	—	—	—	—	1	1	1			
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	6	8	14	7	—	—	—	—	—	—	—			
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—			
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	1	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—			
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1			
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	2	1	—	—	8	2	2	2	16	2	—	—	1	—	5	1	2			
22. And. ben. Todesursach. darunter:	45	3	5	—	11	—	5	5	71	5	13	1	3	1	9	2	5			
Alkoholismus(Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—			
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	23	—	5	—	7	2	8	4	49	—	12	3	1	1	4	2	8			

1) Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 34 551. — ²⁾ 36 870. — ³⁾ 63 722. — ⁴⁾ 29 134. — davon in Städten: ¹⁾ 2 181. — ²⁾ 847. — davon in Städten: ¹⁾ 120. — ²⁾ 418. — ³⁾ 312. — ⁴⁾ 183. — Totgeborene im Jahre 1912

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:																	
	Schmiegel ¹⁾										Kosten ²⁾							
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr					über 1 Jahr					bis 1 Jahr				über 1 Jahr			
	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der (e- storbene überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Gestorbene i. Jahre 1912	142	19	8	3	58	27	78	208	521	100	235	54	11	2	110	48	99	
u. zwar war d. Todesurs.: :																		
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	87	10	5	1	—	—	—	—	92	11	82	17	4	—	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	126	126	21	—	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	4	7	
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	2	—	—	—	5	—	—	—	7	—	—	—	—	—	6	—	—	
7. Keuchhusten	8	—	—	—	3	—	—	—	11	—	13	2	—	—	3	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	
11. Tuberkulose	2	1	1	1	4	17	13	9	46	13	7	3	1	1	9	25	19	
12. Lungentz.(Pneumonie)	7	1	1	—	11	1	5	12	37	4	5	1	—	—	13	2	3	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	—	—	—	—	—	—	1	
14. And.übertragb.Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	—	—	—	4	1	8	13	28	7	9	3	—	—	2	2	8	
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	2	3	6	9	20	7	3	2	—	—	4	3	13	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	3	10	13	6	—	—	—	—	—	1	5	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	—	—	—	4	—	4	1	11	1	4	4	—	—	9	3	3	
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	10	5	—	—	7	—	3	4	24	8	28	6	3	—	13	1	2	
darunter:																		
a) Mag.-u. Darmkatarrh	6	3	—	—	5	—	—	—	11	4	16	2	3	—	8	—	—	
b) Brechdurchfall	4	2	—	—	1	—	—	—	5	2	10	4	—	—	3	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane . . .	—	—	—	—	2	—	3	3	8	1	—	—	—	—	—	1	3	
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	1	13	12	26	5	—	—	—	—	—	—	12	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	5	1	6	1	13	3	—	—	—	—	4	1	5	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	15	3	1	1	8	2	7	3	36	10	42	15	3	1	16	1	4	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	
23. Todesursache nicht an- gegeben und unbekannt	7	—	—	—	1	—	3	3	14	—	42	1	—	—	19	2	11	

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 36 772. — ²⁾ 48 153. — ³⁾ 45 248. — ⁴⁾ 51 053. — davon in Städten: — ¹⁾ 1342. — ²⁾ 1601. — davon in Städten: ¹⁾ 202. — ²⁾ 386. — ³⁾ 584. — ⁴⁾ 468. — Totgeborene im Jahre 1912

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:

über 60 Jahre		Lissa ³⁾																			Rawitsch ⁴⁾										Summe der Ge- storbenen überhaupt davon in Städten		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.	
		Gestorbene im Alter											Gestorbene im Alter																					
		bis 1 Jahr				bis 15 Jahre							bis 1 Jahr							bis 15 Jahre	bis 30 Jahre	bis 60 Jahre												
		ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten													
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43										
263	766	243	161	75	26	14	68	39	115	258	667	338	237	68	19	12	108	43	154	324	886	369												
—	86	17	47	20	11	6	—	—	—	—	58	26	59	14	6	3	—	—	—	—	65	17	1.											
143	143	31	—	—	—	—	—	—	—	120	120	39	—	—	—	—	—	—	—	150	150	47	2.											
—	11	4	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	2	3.										
—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	4.											
—	8	1	2	—	—	—	1	—	—	—	3	1	4	1	1	1	20	—	—	—	25	12	5.											
—	6	2	2	1	—	—	2	—	—	—	4	3	1	—	—	—	8	—	—	—	9	3	6.											
—	16	2	10	4	1	1	6	—	—	—	17	10	6	3	1	1	9	—	—	—	16	8	7.											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	8.										
—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.										
—	2	2	—	—	—	—	—	1	2	—	3	3	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	b.											
3	64	37	1	—	—	—	1	15	17	4	38	27	1	1	—	—	3	14	25	9	52	29	11.											
11	34	7	15	9	2	1	9	3	18	15	62	31	14	5	—	—	11	3	14	18	60	26	12.											
3	4	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	3	1	—	—	—	—	—	2	5	8	3	13.											
—	2	1	—	—	—	—	3	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.										
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
8	29	14	4	3	—	—	5	3	9	17	38	20	9	1	—	—	8	3	13	14	47	13	15.											
26	49	32	2	2	—	—	—	2	12	31	47	33	2	1	—	—	2	2	34	50	90	45	16.											
6	12	7	—	—	—	—	—	1	12	15	28	14	—	—	—	—	—	1	1	11	13	7	17a.											
4	23	17	2	2	—	—	6	3	2	3	16	11	1	1	—	—	9	—	3	1	14	10	b.											
5	52	14	23	17	5	5	8	2	3	5	46	34	18	12	4	3	5	2	13	11	53	30	18.											
—	27	4	10	8	4	4	6	—	1	3	24	18	13	9	4	3	3	1	—	—	21	13	a.											
—	13	6	11	8	1	1	1	1	—	—	14	10	5	3	—	—	—	—	—	—	5	3	b.											
—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.										
2	6	4	—	—	—	—	1	1	7	2	11	8	—	—	—	—	—	1	4	4	9	5	19.											
12	24	14	—	—	—	—	—	—	12	30	42	30	—	—	—	—	1	—	13	19	33	19	20a.											
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	3	2	5	5	b.											
—	1	1	—	—	—	—	—	3	2	2	7	5	—	—	—	—	—	5	4	3	12	11	21a.											
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.										
4	14	6	—	—	—	—	2	2	5	2	11	7	—	—	—	—	2	4	9	2	18	10	c.											
5	71	25	49	16	5	1	21	1	10	6	92	23	118	28	7	4	27	6	11	22	191	63	22.											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	—											
31	105	3	2	—	1	—	2	—	1	2	8	1	3	1	—	—	1	1	1	3	9	2	23.											

1) 5 823. — 2) 12 288. — 3) 21 774. — 4) 19 722. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 1) 1351. — 2) 1 728. überhaupt: 1) 37. — 2) 44. — 3) 46. — 4) 49. — davon in Städten: 1) 6. — 2) 8. — 3) 19. — 4) 17.

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:																	
	Gostyn ¹⁾										Koschmin ²⁾							
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr										bis 1 Jahr							
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Gestorbene i. Jahre 1912	206	60	20	9	88	38	96	252	700	205	135	37	9	5	51	24	75	
u. zwar war d. Todesurs.:																		
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	85	18	6	2	—	—	—	—	91	20	65	10	5	2	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	143	143	31	—	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	
5. Masern und Röteln . .	14	3	2	—	21	—	—	—	37	8	—	—	—	—	—	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—	2	—	—	—	5	—	—	
7. Keuchhusten	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	4	1	—	
8. Typhus	—	—	—	—	5	—	1	—	6	4	—	—	—	—	—	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
11. Tuberkulose	2	—	—	—	5	22	24	10	63	26	—	—	—	—	4	6	12	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	2	1	—	—	13	2	12	11	40	7	16	11	1	—	9	3	12	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	12	3	—	—	7	—	7	13	39	11	14	—	—	—	12	3	9	
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	2	—	—	—	2	10	29	43	15	1	1	—	—	1	1	14	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	1	2	6	9	4	—	—	—	—	—	1	1	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	1	—	—	2	1	4	3	12	5	—	—	—	—	1	—	—	
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	13	7	5	4	6	—	5	1	30	14	12	5	3	3	4	3	3	
darunter:																		
a) Mag.-u. Darmkatarrh	8	5	4	3	5	—	1	—	18	10	8	4	—	—	2	—	—	
b) Brechdurchfall	5	2	1	1	—	—	—	—	6	3	4	1	—	—	1	—	—	
c) Blinddarmrentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	1	2	2	5	3	—	—	—	—	2	1	1	
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	11	25	36	15	—	—	—	—	—	—	5	
b) And. Neubildungen . .	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	1	1	2	5	3	—	—	—	—	—	—	—	
b) Mord und Totschlag . .	1	1	—	—	—	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	
c) Verunglück od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	8	1	9	1	20	3	—	—	—	—	2	2	1	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	56	23	6	3	14	2	7	2	87	33	15	8	—	—	3	1	10	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	13	—	1	—	1	1	—	3	19	—	9	2	—	—	3	1	5	

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 49 346. — ²⁾ 33 857. — ³⁾ 47 318. — ⁴⁾ 37 752. — davon in Städten: ¹⁾ 1432. — ²⁾ 1 295. — davon in Städten: ¹⁾ 443. — ²⁾ 257. — ³⁾ 503. — ⁴⁾ 235. — Totgeborene im Jahre 1912

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:																					
	Ostrowo ¹⁾										Adelnau ²⁾											
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter											
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre			üb. 15 bis 30 Jahre			über 60 Jahre		bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre	
	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Gestorbene i. Jahre 1912	194	48	12	9	82	37	113	181	619	219	197	21	10	—	66	39	93					
u. zwar war d. Todesurs.:																						
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	87	18	7	5	—	—	—	—	94	23	98	14	5	—	—	—	—					
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	87	87	26	—	—	—	—	—	—	—					
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	3	1	—	4	3	—	—	—	—	—	1	2					
4. Scharlach	2	—	—	—	14	1	—	—	17	1	—	—	—	—	—	—	—					
5. Masern und Röteln . .	2	1	—	—	5	—	—	—	7	4	1	1	—	—	2	—	—					
6. Diphtherie und Krupp	2	—	—	—	10	1	—	—	13	1	—	—	—	—	6	—	—					
7. Keuchhusten	4	—	—	—	2	—	—	—	6	—	10	—	2	—	7	—	—					
8. Typhus	—	—	—	—	1	2	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—					
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—					
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—					
11. Tuberkulose	1	1	—	—	5	14	34	13	67	29	1	—	—	—	2	17	20					
12. Lungenentz. (Pneumonie)	10	5	1	1	8	2	1	12	34	11	14	2	—	—	11	1	8					
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—					
15. Krankh. d. Atmungsorg.	14	1	—	—	6	—	10	15	45	11	12	1	1	—	1	3	9					
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	2	2	—	—	3	2	14	17	38	23	—	—	—	—	—	5	5					
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	—	5	5	11	7	—	—	—	—	—	1	3					
b) Andere Krankh. des Nervensystems	7	4	—	—	9	3	10	2	31	18	1	—	—	—	2	1	4					
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	32	10	3	3	10	1	8	6	60	24	10	—	—	—	5	1	6					
darunter:																						
a) Mag.-u. Darmkatarrh	14	7	3	3	5	—	—	1	23	13	2	—	—	—	2	—	—					
b) Brechdurchfall	17	3	—	—	2	—	—	—	19	4	8	—	—	—	2	—	—					
c) Blinddarmrentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—					
19. Krankheiten d. Harn- Geschlechtsorgane	1	—	—	—	—	—	2	4	7	4	—	—	—	—	1	—	—					
20. a) Krebskrankheit . . .	—	—	—	—	—	—	6	8	14	4	—	—	—	—	1	1	6					
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—					
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	5	—	6	4	—	—	—	—	—	—	1					
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	3	5	2	13	10	—	—	—	—	2	3	1					
22. And. ben. Todesursach. darunter:	24	6	1	—	5	2	7	7	46	10	16	3	—	—	10	1	5					
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
23. Todesursache nicht an- gegeben u. unbekannt	4	—	—	—	1	1	2	1	9	—	34	—	2	—	15	3	23					

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 45 289. — ²⁾ 36 841. — ³⁾ 37 965. — ⁴⁾ 37 792. — davon in Städten: ¹⁾ 1464. — ²⁾ 1400. — davon in Städten: ¹⁾ 401. — ²⁾ 207. — ³⁾ 296. — ⁴⁾ 188. — Totgeborene im Jahre 1912

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:

		Schildberg ³⁾											Kempen i. Posen ⁴⁾														
		Gestorbene im Alter													Gestorbene im Alter												
		bis 1 Jahr					über 1 Jahr								bis 1 Jahr					über 1 Jahr							
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten		eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten				
		19	20																					21	22	23	24
213	618	105	242	41	20	4	74	20	94	198	648	165	159	18	24	5	80	26	104	201	594	113					
—	103	14	120	20	4	—	—	—	—	—	124	20	71	4	14	1	—	—	—	—	85	5	1.				
150	150	29	—	—	—	—	—	—	—	141	141	37	—	—	—	—	—	—	—	98	98	10	2.				
—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	—	3.				
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	14	—	—	16	8	4.				
—	3	1	4	2	—	—	3	—	—	—	7	2	2	—	—	—	3	—	—	5	—	—	5.				
—	6	1	2	—	—	—	7	—	—	—	9	3	1	—	—	—	5	—	—	6	—	—	6.				
—	19	1	6	—	—	—	4	—	—	—	10	—	2	—	—	—	2	—	—	4	—	—	7.				
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	9.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	10a.				
10	50	15	—	—	—	—	4	9	25	5	43	15	1	—	—	—	4	12	33	10	60	9	b.				
4	38	5	9	3	—	—	15	5	23	6	58	24	12	3	—	—	10	1	8	8	39	10	11.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.				
—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.				
9	35	5	28	2	4	—	18	3	6	4	63	9	12	1	1	—	8	2	17	15	55	7	15.				
9	19	6	—	—	—	—	—	—	7	15	22	10	—	—	—	—	—	3	9	17	29	13	16.				
3	7	3	—	—	—	—	1	—	3	3	7	4	—	—	—	—	—	3	13	16	8	—	17a.				
—	8	3	1	—	1	—	1	—	2	1	6	—	—	—	—	—	2	2	4	3	11	6	b.				
4	26	2	38	8	5	2	6	—	5	4	58	16	25	6	3	2	6	—	5	8	47	13	18.				
—	4	—	23	7	3	2	5	—	—	—	31	11	17	4	1	—	5	—	—	1	24	4	a.				
—	10	—	13	—	2	—	1	—	—	—	16	—	7	2	2	2	—	—	—	1	9	4	b.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	c.				
—	1	—	—	—	—	—	2	1	4	1	8	2	—	—	—	—	—	3	1	1	3	8	1	19.			
3	11	4	—	—	—	—	—	—	2	7	9	4	—	—	—	—	—	—	5	6	11	5	20a.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	b.			
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	21a.			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.			
2	8	2	—	—	—	—	1	1	—	2	4	1	—	—	—	—	—	2	7	4	13	5	c.				
2	34	10	20	3	4	1	7	—	10	—	41	10	26	2	5	2	20	—	6	13	70	9	22.				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
17	94	2	12	3	1	1	2	—	3	7	25	7	4	—	1	—	3	—	2	2	12	1	23.				

Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.

¹⁾ 15 275. — ²⁾ 7 116. — ³⁾ 9 117. — ⁴⁾ 6 565. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 1543. — ²⁾ 1308. — überhaupt: ¹⁾ 38. — ²⁾ 38. — ³⁾ 60. — ⁴⁾ 66. — davon in Städten: ¹⁾ 8. — ²⁾ 3. — ³⁾ 10. — ⁴⁾ 6.

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates

Todesursachen.	Regierungsbezirk Posen ¹⁾									
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.: . . .	6 479	1 918	775	376	2 903	1 219	3 601	7 249	22 235	8 613
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	2 147	541	211	85	—	—	—	—	2 358	626
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	3 688	3 689	1 036
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	40	97	—	137	47
4. Scharlach	—	—	—	—	—	18	35	—	53	23
5. Masern und Röteln	12	1	1	—	79	2	1	—	95	18
6. Diphtherie und Krupp	97	33	6	3	186	—	1	—	290	107
7. Keuchhusten	32	6	2	2	167	5	1	—	207	78
8. Typhus	250	50	18	7	136	1	—	—	405	93
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	1	1	20	27	20	5	73	48
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	5	5	—	—	2	4	12	5	28	19
11. Tuberkulose	2	2	—	—	16	12	25	3	58	47
12. Lungenentz. (Pneumonie)	98	49	10	5	254	527	766	237	1 892	940
13. Influenza	389	153	47	34	408	88	324	363	1 619	675
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	5	3	—	—	12	2	21	41	81	40
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	2	3	3	11	—	5	—	25	12
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	1	3	3	3	—	2	—	9	9
17. a) Gehirnschlag	335	57	37	14	172	62	273	410	1 289	351
b) Andere Krankh. des Nervensystems	56	40	9	8	89	82	512	852	1 601	1 039
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	6	2	—	—	12	16	134	259	427	231
darunter:	46	32	3	2	148	58	130	71	456	272
a) Mag.-u. Darmkatarrh	1 049	456	190	119	354	48	244	192	2 077	999
b) Brechdurchfall	537	238	104	65	172	4	9	21	847	376
c) Blinddarmrentzünd.	467	196	84	53	112	2	1	1	667	311
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	1	—	—	18	15	20	6	60	43
20. a) Krebskrankheit	10	3	1	1	41	26	113	88	279	151
b) And. Neubildungen	1	—	1	—	5	8	303	425	742	409
21. a) Selbstmord	1	—	—	—	6	7	26	20	61	49
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	3	33	65	29	131	74
c) Verunglück od. and. gewalts. Einwirkung	1	1	2	—	5	5	6	2	22	9
22. And. ben. Todesursach. darunter:	8	3	1	—	155	87	139	77	471	217
Alkoholismus (Säuferw.)	1 475	435	189	87	459	51	233	228	2 635	886
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	—	—	—	—	—	3	12	8	23	23
	448	43	43	5	163	28	150	254	1 087	140

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 1 359 069. — ²⁾ 83 965. — ³⁾ 42 654. — davon in Städten: ¹⁾ 1 444. — davon in Städten: ¹⁾ 14 266. — ²⁾ 109. — ³⁾ 369. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Kreise des Regierungsbezirkes Bromberg:																														
Filehne ²⁾															Czarnikau ³⁾															
Gestorbene im Alter															Gestorbene im Alter															
bis 1 Jahr								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr								Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten											
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre													
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.										
187	25	23	4	61	30	76	218	595	84	207	56	26	6	60	32	93	249	667	217											
35	6	7	1	—	—	—	—	42	7	35	7	3	—	—	—	—	—	38	7	1.										
—	—	—	—	—	—	—	99	99	9	—	—	—	—	—	—	—	113	113	26	2.										
—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	3.										
—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	4.										
—	—	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.										
—	—	—	—	11	—	—	—	11	2	—	—	—	—	5	—	—	—	5	2	6.										
10	2	—	—	3	—	—	—	13	3	5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	7.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	4	3	8.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.										
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.										
—	—	—	—	1	9	16	3	29	8	1	1	—	—	3	15	14	3	36	12	11.										
17	6	2	1	7	5	10	16	57	13	5	1	—	—	7	2	6	8	28	10	12.										
—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	13.										
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.										
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.										
12	1	1	—	5	3	4	15	40	5	24	7	2	1	6	2	11	27	72	25	15.										
—	—	—	—	1	—	8	21	30	10	2	1	—	—	1	7	14	32	56	28	16.										
—	—	—	—	—	1	1	10	12	2	—	—	—	—	1	—	3	12	16	7	17a.										
2	—	—	—	2	—	3	3	10	—	1	—	—	—	5	—	7	4	17	10	b.										
27	4	2	1	10	—	10	11	60	6	40	15	7	2	9	—	10	10	76	29	18.										
16	4	1	1	3	—	1	1	22	5	30	13	4	2	5	—	1	—	40	19	a.										
10	—	1	—	2	—	—	—	13	—	9	2	3	—	2	—	3	—	17	4	b.										
—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	c.										
1	1	—	—	3	2	2	6	14	4	2	1	—	—	1	—	5	6	14	7	19.										
—	—	—	—	—	—	9	13	22	3	—	—	—	—	—	—	10	17	27	8	20a.										
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.										
—	—	—	—	—	3	2	3	8	1	—	—	—	—	—	—	1	3	7	3	21a.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	b.										
—	—	—	—	3	3	3	3	12	1	—	—	—	—	12	—	1	4	17	4	c.										
77	5	11	1	9	1	5	5	108	8	88	20	14	3	8	2	4	8	124	30	22.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—										
6	—	—	—	2	1	—	6	15	—	3	3	—	—	—	—	—	1	4	4	23.										

¹⁾ 471 078. — ²⁾ 4 596. — ³⁾ 13 078. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 46 550. — ²⁾ 1 067. — ³⁾ 1 854. — ⁴⁾ 38. — ⁵⁾ 64. — davon in Städten: ¹⁾ 404. — ²⁾ 6. — ³⁾ 21.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Bromberg:																
	Kolmar i. Posen ¹⁾								Wirsiitz ²⁾								
	Gestorbene im Alter								Gestorbene im Alter								
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
ehe-liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten					ehe-liche			dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	434	203	51	33	146	73	195	340	1240	696	455	126	43	17	224	58	154
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	89	50	3	2					92	52	62	22	2	1			
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)								190	190	92							
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettieber						4	5		9	5						3	5
4. Scharlach					2				2	1	17	7			69	2	
5. Masern und Röteln					1				1		4	1	1		3		
6. Diphtherie und Krupp	3	2			17				20	13	3				13		
7. Keuchhusten	13		2		3				18		25	7	2	1	3		
8. Typhus					3	3	4		10	10					1	5	2
9. Übertragb. Tierkrankh.																	
10. a) Rose (Erysipel)																	
b) Andere Wundinfektionskrankheit.						3	2		5	5					1		1
11. Tuberkulose					11	32	36	10	89	61	2				9	18	24
12. Lungenentz. (Pneumonie)	28	10	4	4	26	8	17	9	92	40	14	1			19	4	11
13. Influenza							2	1	3		1	1					1
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.																	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	17	10	2	2	6	1	14	11	51	32	11	4			12	3	21
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	2			5	2	34	42	85	67	3				1	3	18
17. a) Gehirnschlag					1		7	31	39	24							4
b) Andere Krankh. des Nervensystems	10	9			7	3	4		24	20	1				3	1	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	79	51	18	15	19	3	22	4	145	102	56	28	4	3	21	5	11
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	40	29	9	8	8		3		60	44	26	16	1	1	9	2	
b) Brechdurchfall	36	19	9	7	5				50	31	28	11	2	1	6		
c) Blinddarm-entzünd.					1	2		1	4	4							1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane					5	1	3	4	13	6					3	1	
20. a) Krebskrankheit							24	25	50	35							11
b) And. Neubildungen								1	1	1							
21. a) Selbstmord						1	2	3	6	3						1	1
b) Mord und Totschlag			1						1							1	2
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung					6	9	10	2	27	16					12	3	8
22. And. ben. Todesursach. darunter:	185	69	20	9	34	3	8	7	257	110	143	42	28	11	21	2	13
Alkoholismus (Säuferw.)							3		3	2							1
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	8		1	1			1		10	1	113	13	6	1	33	6	18

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 77 974. — ²⁾ 68 446. — ³⁾ 58 794. — ⁴⁾ 98 436. — davon in Städten: ¹⁾ 43 556. — ²⁾ 37 099. — davon in Städten: ¹⁾ 1 510. — ²⁾ 687. — ³⁾ 495. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹⁾ 76. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Bromberg**:

		Stadtkreis Bromberg ^{*)}																Landkreis Bromberg ^{*)}																	
		Gestorbene im Alter																Gestorbene im Alter																	
		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre		üb. 15 bis 30 Jahre		üb. 30 bis 60 Jahre		über 60 Jahre		Summe der Gestorbenen überhaupt											
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten		eheleiche	uneheleiche	dav. in Städten	uneheleiche	dav. in Städten	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheleiche	dav. in Städten	uneheleiche	dav. in Städten	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten																		
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38																
316	1 250	414	200	84	126	88	211	321	1 030	700	90	81	9	310	108	232	406	1 840	259																
—	64	23	44	15	—	—	—	—	59	134	10	18	1	—	—	—	—	152	11					1.											
163	163	48	—	—	—	—	—	86	86	—	—	—	—	—	—	193	195	24					2.												
—	8	3	—	—	—	6	1	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—					3.											
—	3	2	—	—	—	6	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—					4.											
—	88	41	1	—	13	—	—	—	14	5	—	1	—	36	1	—	—	43	—					5.											
—	8	4	1	—	9	—	—	—	10	12	2	—	—	15	—	—	—	27	3					6.											
—	16	2	1	—	5	—	—	—	6	3	—	—	—	18	1	—	—	22	3					7.											
—	30	8	2	1	3	—	—	—	6	35	4	4	1	12	—	—	—	51	8					8.											
—	8	8	—	—	4	3	2	—	9	—	—	—	—	1	3	4	1	9	—					9.											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					10a.											
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—					10b.											
—	2	2	1	—	3	2	1	1	8	—	—	—	—	1	—	3	—	4	1					b.											
11	64	19	7	2	13	31	32	3	88	3	—	—	—	11	45	46	11	116	9					11.											
14	62	17	18	6	10	10	9	18	71	31	4	3	1	49	11	32	20	146	21					12.											
—	2	1	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1					13.											
—	—	—	1	1	—	—	1	—	3	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—					14.											
—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					15.											
13	60	22	12	5	9	5	12	26	69	36	5	2	—	26	9	25	25	123	15					15.											
24	49	31	1	2	4	6	50	70	133	4	—	—	—	2	5	30	35	76	21					16.											
8	12	8	—	—	—	—	12	22	34	—	—	—	—	—	8	28	36	11	17a.					17a.											
4	12	8	3	—	13	4	14	4	38	1	—	—	—	7	4	6	4	22	6					b.											
3	100	45	79	39	18	5	17	17	175	202	31	23	5	58	4	17	10	314	50					18.											
1	39	21	60	35	10	—	—	3	108	100	14	13	1	32	—	1	2	148	22					a.											
—	36	12	17	4	2	—	—	1	24	96	17	10	4	19	—	—	—	125	23					b.											
1	2	1	—	—	5	3	2	—	10	—	—	—	—	1	2	2	—	5	1					c.											
2	6	4	—	—	4	4	14	14	36	2	—	—	—	12	1	7	8	30	1					19.											
13	24	9	—	—	1	2	22	41	66	—	—	—	—	2	—	20	32	54	11					20a.											
—	—	—	—	—	1	1	2	2	6	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1					b.											
—	2	—	—	—	2	4	2	—	8	—	—	—	—	—	5	9	3	17	1					21a.											
—	3	1	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	1	2	—	—	3	1					b.											
2	25	11	—	1	5	5	6	1	18	1	1	1	—	14	7	6	3	33	14					c.											
10	217	69	29	12	10	2	9	7	69	205	32	24	1	35	3	6	13	286	44					22.											
—	1	1	—	—	—	—	6	1	7	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—					23.											
49	225	30	—	—	1	—	—	1	2	25	1	5	—	8	3	7	16	64	2					23.											

Wiederholung der Berechnung in Spalte 1.

^{*)} 18 371. — ^{*)} 12 761. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ^{*)} 2 709. — ^{*)} 2 572. — ^{*)} 1 404. — ^{*)} 82. — ^{*)} 48. — ^{*)} 111. — davon in Städten: ^{*)} 42. — ^{*)} 31. — ^{*)} 13.

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Bromberg:																	
	Schubin ¹⁾										Hohensalza ²⁾							
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr										bis 1 Jahr							
	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	unehe- liche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Gestorbene i. Jahre 1912	287	52	21	7	128	51	76	222	785	187	453	139	54	37	243	81	186	
u. zwar war d. Todesurs.:																		
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	52	3	2	1	—	—	—	—	54	4	106	45	19	17	—	—	—	
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	147	147	44	—	—	—	—	—	—	—	
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	5	8	
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4	5	
5. Masern und Röteln . .	3	—	—	—	17	1	—	—	21	4	5	1	—	—	30	—	—	
6. Diphtherie und Krupp	5	3	—	—	11	—	—	—	5	1	16	—	—	—	21	—	—	
7. Keuchhusten	11	2	—	—	7	—	1	—	16	3	4	2	—	—	13	—	—	
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	19	3	14	10	1	1	12	—	—	
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	1	
11. Tuberkulose	—	—	—	—	5	23	23	8	59	18	5	—	—	—	30	28	37	
12. Lungenentz. (Pneumonie)	11	—	2	1	19	4	8	5	49	12	30	5	3	1	21	11	21	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener Krankheit.	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Krankh. d. Atmungsorg.	17	3	—	—	8	2	2	6	35	5	37	11	1	—	13	3	14	
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	—	1	6	11	18	6	2	2	—	—	2	7	30	
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	1	5	4	11	6	—	—	—	—	1	1	6	
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	1	—	—	4	3	1	4	13	8	1	1	—	—	12	1	3	
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	56	12	8	3	24	1	3	11	103	25	101	38	14	10	35	4	14	
darunter:																		
a) Mag.- u. Darmkatarrh	27	6	4	—	13	—	1	1	46	8	38	11	5	4	15	2	3	
b) Brechdurchfall	27	6	4	3	7	—	—	—	38	12	58	27	8	6	8	—	—	
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	4	
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	1	—	—	3	—	2	—	6	5	2	2	—	—	2	1	6	
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	4	5	9	2	—	—	—	—	1	—	16	
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	2	1	—	4	—	—	—	—	—	—	5	2	
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	
c) Verunglück od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	8	5	3	20	1	—	—	—	—	5	6	4	
22. And. ben. Todesursach. darunter:	94	21	7	2	12	1	10	9	133	32	93	20	13	8	35	1	15	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
23. Todesursache nicht an- gegeben u. unbekannt	32	5	1	—	10	4	1	7	55	8	36	2	2	—	6	2	3	

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 48705. — ²⁾ 78110. — ³⁾ 38128. — ⁴⁾ 49815. — davon in Städten: ¹⁾ 1623. — ²⁾ 1971. — davon in Städten: ¹⁾ 417. — ²⁾ 922. — ³⁾ 342. — ⁴⁾ 560. — Totgeborene im Jahre 1912 über-

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Bromberg:

über 60 Jahre		Strelno ³⁾																			Mogilno ⁴⁾							Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		Gestorbene im Alter												Gestorbene im Alter														
		bis 1 Jahr												bis 1 Jahr														
		ehe- liche	dav. in Stadten	uneheliche	dav. in Stadten	zb. 1 bis 15 Jahre	zb. 15 bis 30 Jahre	zb. 30 bis 60 Jahre	zb. 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen uberhaupt	davon in Stadten	ehe- liche	dav. in Stadten	uneheliche	dav. in Stadten	zb. 1 bis 15 Jahre	zb. 15 bis 30 Jahre	zb. 30 bis 60 Jahre	zb. 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen uberhaupt	davon in Stadten							
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41						
313	1331	565	324	63	32	14	117	40	78	163	755	184	333	91	37	9	153	42	120	219	905	328						
—	125	62	101	20	12	5	—	—	—	—	113	25	128	32	10	—	—	—	—	—	138	32	1.					
163	163	66	—	—	—	—	—	—	—	89	89	14	—	—	—	—	—	—	—	127	128	49	2.					
—	13	5	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	3.					
—	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	4.					
—	35	14	1	—	—	—	3	—	—	—	4	1	1	—	—	—	24	—	—	—	25	20	4.					
—	37	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	5.					
—	17	5	2	—	—	—	7	—	—	—	9	—	1	—	—	—	12	—	—	—	12	1	6.					
—	27	15	19	2	1	—	12	—	—	—	32	3	19	2	2	—	11	—	—	—	32	6	7.					
—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	1	—	6	4	8.					
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.					
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.					
—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.					
9	109	55	5	2	1	—	10	17	22	5	60	17	2	1	—	—	5	25	28	7	67	34	11.					
11	97	24	14	9	2	2	17	5	11	5	54	22	20	6	1	—	15	5	11	11	63	21	12.					
—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	13.					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.					
25	93	41	20	1	1	—	10	1	6	10	48	7	29	7	4	1	21	2	12	19	87	25	15.					
32	73	44	2	1	—	—	2	3	6	17	30	19	2	2	—	—	1	1	9	16	29	20	16.					
13	21	15	—	—	—	—	—	—	4	6	10	5	—	—	—	—	—	—	4	6	10	8	17a.					
2	19	12	—	—	—	—	7	2	3	3	15	6	2	2	—	—	7	1	7	—	17	11	b.					
8	176	75	73	21	8	6	24	—	2	2	109	33	65	20	15	8	25	—	8	10	123	45	18.					
2	65	25	33	13	2	1	16	—	—	—	51	16	21	10	5	3	17	—	1	2	46	19	a.					
—	74	37	37	5	4	3	7	—	—	—	48	10	42	9	10	5	4	—	—	—	56	16	b.					
—	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	c.					
7	18	14	—	—	—	—	—	1	3	5	9	5	—	—	—	—	1	—	4	2	7	3	19.					
23	40	24	—	—	—	—	—	—	7	5	13	3	—	—	—	—	—	—	9	4	13	7	20a.					
—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.					
3	10	6	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.					
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.					
2	18	13	—	—	—	—	4	7	2	2	15	3	—	—	—	—	5	2	6	1	14	6	c.					
10	167	58	63	7	5	1	18	2	6	10	104	19	57	17	5	—	21	1	8	10	102	32	22.					
—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
4	53	2	24	—	2	—	2	—	—	3	31	—	6	1	—	—	1	—	4	4	15	1	23.					

*) 11 517. — *) 29 514. — *) 8 499. — *) 15 862. — Lebendgeborene im Jahre 1912 uberhaupt: *) 1829. — *) 2733. — haupt: *) 44. — *) 89. — *) 33. — *) 39. — davon in Stadten: *) 5. — *) 30. — *) 1. — *) 15.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Bromberg:																						
	Znin ¹⁾									Wongrowitz ²⁾													
	Gestorbene im Alter									Gestorbene im Alter													
	bis 1 Jahr			über 1 bis 15 Jahre			über 15 bis 30 Jahre			über 30 bis 60 Jahre			bis 1 Jahr			über 1 bis 15 Jahre			über 15 bis 30 Jahre			über 30 bis 60 Jahre	
ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	ehe- liche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	Summe	davon in Städten					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Gestorbene i. Jahre 1912	273	46	9	3	96	34	92	187	691	169	318	63	37	14	129	53	103						
u. zwar war d. Todesurs.: 1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . . .	102	7	1	—	—	—	—	—	103	7	76	12	8	4	—	—	—						
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	96	96	16	—	—	—	—	—	—	—						
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	5	—	6	—	—	—	—	—	—	3	2						
4. Scharlach	—	—	—	—	1	3	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—						
5. Masern und Röteln . . .	3	—	—	—	10	—	—	—	13	1	6	—	1	—	25	1	—						
6. Diphtherie und Krupp	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	5	—	—	—	1	—	—						
7. Keuchhusten	3	1	—	—	6	—	—	—	9	1	—	1	—	4	—	—	—						
8. Typhus	6	1	—	—	3	—	—	—	9	1	23	6	—	10	—	—	—						
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—						
10. a) Rose (Erysipel) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
b) Andere Wund- infektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
11. Tuberkulose	1	1	—	—	1	—	—	1	3	1	1	—	—	—	—	1	1						
12. Lungenentz. (Pneumonie)	4	—	—	—	6	18	22	7	57	16	2	—	—	8	20	22							
13. Influenza	9	3	—	—	8	1	9	10	37	12	25	7	1	14	4	14							
14. And. übertragb. Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
15. Krankh. d. Atmungsorg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
16. Krankheiten der Kreis- lauforgane (Herz usw.)	9	2	—	—	3	3	4	11	30	5	9	1	1	—	1	2	2						
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	1	2	6	17	27	10	4	1	—	—	7	15							
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	—	—	—	8	8	1	—	—	—	—	3	2	6						
18. Krankh. d. Verdauungs- organe	1	1	—	—	2	2	2	1	8	5	2	1	—	—	3	3	4						
darunter: a) Mag.-u. Darmkatarrh	60	24	6	3	22	2	6	3	99	42	78	20	14	8	18	—	3						
b) Brechdurchfall	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
c) Blinddarmrentzünd.	29	15	1	1	7	—	—	2	39	19	37	12	2	2	10	—	1						
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	28	8	5	2	13	—	—	—	46	19	39	7	12	6	5	—	1						
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—						
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	5	3	7	4	19	11	—	—	—	10	4	7							
22. And. ben. Todesursach. darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	33	6	1	—	11	—	8	10	63	19	60	4	8	—	17	—	6						
23. Todesursache nicht an- gegeben u. unbekannt	—	—	—	—	—	—	4	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—						
	39	—	1	—	13	—	7	9	69	7	27	11	3	2	9	3	4						

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹⁾ 40 999. — ²⁾ 53 576. — ³⁾ 57 493. — ⁴⁾ 29 514. — davon in Städten: ¹⁾ 1998. — ²⁾ 1110. — davon in Städten: ¹⁾ 334. — ²⁾ 421. — ³⁾ 860. — ⁴⁾ 169. — Totgeborene im Jahre 1912

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Bromberg**:

		Gnesen ³⁾											Witkowo ⁴⁾												
		Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt			Gestorbene im Alter								Summe der Ge- storbenen überhaupt				
		bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre				über 60 Jahre			bis 1 Jahr				über 1 bis 15 Jahre				über 60 Jahre				
über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge- storbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.		
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
226	866	218	323	138	58	45	165	70	163	267	1 047	564	176	27	16	2	77	14	45	124	452	71			
—	84	16	64	30	7	6	—	—	—	—	71	36	47	4	6	—	—	—	—	—	53	4	1.		
100	100	21	—	—	—	—	—	—	—	109	109	42	—	—	—	—	—	—	—	—	92	9	2.		
—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3.		
—	33	3	1	—	—	—	—	—	—	—	14	4	3	—	—	—	—	—	—	—	10	—	4.		
—	6	—	8	—	—	—	25	—	—	—	34	8	1	—	—	—	7	—	—	—	6	—	5.		
—	5	—	4	3	1	—	6	—	—	—	11	5	—	1	—	—	5	—	—	—	2	—	6.		
—	33	8	8	2	—	—	6	—	—	—	14	2	9	3	—	—	3	—	—	—	12	4	7.		
—	1	—	—	—	—	—	3	4	3	—	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	8.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.		
—	3	2	—	—	—	—	—	2	1	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	b.		
9	61	9	4	1	1	—	11	29	35	4	84	45	2	—	—	—	5	3	10	5	25	3	11.		
17	75	16	22	12	3	2	24	5	10	9	74	39	30	3	4	2	23	5	6	3	71	10	12.		
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.	
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.	
20	35	13	12	4	5	4	9	3	5	24	58	35	3	1	—	—	2	—	3	1	9	3	15.		
17	43	19	1	—	—	—	2	2	27	56	88	72	1	1	—	—	2	1	5	5	14	4	16.		
9	20	5	—	—	—	—	—	1	8	11	20	13	—	—	—	—	—	—	1	5	6	2	17a.		
—	12	8	3	1	2	2	11	1	14	3	34	18	1	1	—	—	4	1	1	1	8	1	b.		
11	124	37	122	75	33	28	36	6	13	6	216	147	25	6	3	—	12	—	3	2	45	11	18.		
2	52	20	56	46	10	9	14	1	—	2	83	70	15	3	1	—	5	—	1	—	22	4	a.		
—	57	13	62	29	23	19	17	—	—	—	102	58	10	3	2	—	7	—	—	—	19	5	b.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.		
9	19	12	—	—	—	—	4	2	3	10	19	10	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	19.		
18	29	11	—	—	—	—	—	—	11	14	25	19	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	4	20a.	
—	3	2	—	—	—	—	—	—	3	2	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	b.	
5	26	8	—	—	—	—	5	9	11	6	31	17	—	—	—	—	2	2	4	1	9	—	c.		
4	95	6	57	10	4	2	7	3	8	5	84	23	49	6	1	—	7	—	4	3	64	10	22.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7	53	21	14	—	1	1	3	2	—	1	21	3	4	2	—	—	4	1	3	1	13	4	23.		

8 887. — *) 11 187. — *) 27 686. — *) 4 426. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: *) 1 606. — *) 2 155
 überhaupt: *) 51. — *) 52. — *) 79. — *) 24. — davon in Städten: *) 7. — *) 7. — *) 87. — *) 2.

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Todesursachen.	Regierungsbezirk Bromberg ¹⁾									
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	4 670	1 319	572	284	2 035	774	1 824	3 571	13 454	4 986
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	1 075	292	113	53	—	—	—	—	1 188	345
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	1 767	1 770	546
3. Im Kindbett gestorben darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	33	58	—	91	29
4. Scharlach	46	9	2	—	253	5	23	—	40	19
5. Masern und Röteln . .	53	6	2	—	85	—	—	—	306	103
6. Diphtherie und Krupp	28	12	3	—	129	1	—	—	140	28
7. Keuchhusten	199	43	13	4	88	—	1	—	161	43
8. Typhus	1	—	—	—	17	26	20	1	301	67
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	1	65	49
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	3	4	7	5
11. Tuberkulose	3	2	—	—	8	9	13	3	36	25
12. Lungenentz.(Pneumonie)	37	12	4	2	128	313	367	95	944	394
13. Influenza	274	85	31	20	259	80	175	156	976	328
14. And.übertragb.Krankh. dar.: Vener. Krankheit.	3	1	—	—	3	—	8	19	33	13
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	1	1	1	1	—	3	1	11	4
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	1	1	1	—	—	1	1	4	3
17. a) Gehirnschlag	248	69	24	13	131	39	135	233	810	302
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	7	6	69	173	255	141
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	29	20	2	2	87	26	72	33	249	151
darunter:	1 063	424	194	131	331	30	139	108	1 865	822
a) Mag.-u.Darmkatarrh	528	252	93	68	164	5	13	18	821	400
b) Brechdurchfall . . .	499	160	97	60	104	—	4	1	705	264
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	10	9	14	3	36	19
19. Krankheiten d.Harn- u. Geschlechtsorgane . .	9	5	—	—	45	14	56	78	202	112
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	4	2	166	218	392	207
b) And. Neubildungen	—	—	1	—	4	3	9	6	23	17
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	24	28	21	74	27
b) Mord und Totschlag	1	—	3	—	1	5	6	—	16	6
c) Verunglück.od.and.gewalts.Einwirkung	1	1	2	1	92	68	80	39	284	123
22. And. ben. Todesursach. darunter:	1 233	288	153	50	245	21	110	111	1 873	529
Alkoholismus(Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	22	5	27	19
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	337	38	22	5	92	22	48	109	630	85

¹⁾ Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: 776 609. — davon in Städten: 268 734. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 27 929. — davon in Städten: 8 589 — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 825. — davon in Städten: 255.

II. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preussischen Staate während des II. Vierteljahres 1913.

Im 2. Vierteljahr 1913 ist gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres bei den Lebendgeborenen nur ein ganz geringer Rückgang auf 290 206 von 290 321, also um 115 zu verzeichnen, der durch die Abnahme der Geburten auf dem Lande um 900 verursacht ist, während die Städte ein Anwachsen derselben um rund 800 nachweisen. Die Eheschließungen haben im 2. Vierteljahr 1913 gegen das Vorjahr um 800 oder 0,86 v. H. abgenommen, wobei die Städte mit 760 beteiligt sind. Gestorben sind im Berichtsvierteljahr 154 931 Personen gegen 158 165 im 2. Vierteljahr 1912; demnach haben erfreulicherweise die Sterbefälle um mehr als 3 200 oder um 2,09 v. H. abgenommen; die Sterbeziffer auf 1 000 Lebende berechnet ist von 15,43 im Jahre 1912 auf 14,91 im Berichtsjahre gesunken. Dieses günstige Ergebnis ist auf die Abnahme der Sterbefälle auf dem Lande, die sich fast auf 2 800 beläuft, zurückzuführen.

Von den Gestorbenen standen im Alter:

bis zu 1 Jahr	40 823 (40 013)	von über 60 bis 70 Jahren	19 107 (19 669)
von über 1 bis 15 Jahren	19 708 (19 576)	„ „ 70 Jahren . . .	29 707 (31 848)
„ „ 15 „ 30 „	11 982 (12 506)	unbekannt	1 592 (1 718).
„ „ 30 „ 60 „	32 012 (32 835)		

Bei der Gegenüberstellung der einzelnen Altersklassen treten keine nennenswerten Unterschiede auf; nur im allgemeinen sei hervorgehoben, daß bei den Säuglingen und Kindern bis zu 15 Jahren die Sterblichkeit zugenommen hat, während in allen anderen Altersklassen überall eine Abnahme gegen das Vorjahr zu ersehen ist.

Eine Vergleichung der einzelnen Todesursachen in den beiden ein Jahr auseinanderliegenden Zeitabschnitten weist keine erheblichen Unterschiede nach. Die übertragbaren Krankheiten haben um fast 2 200 abgenommen, wobei die Tuberkulose erfreulicherweise mit rund 1 000 beteiligt ist, ebenso die Lungenentzündung mit mehr als 1 000; auch bei Keuchhusten tritt eine Verminderung der Sterbefälle um 500 zu Tage, während bei Masern und Röteln eine Zunahme von mehr als 800 zu verzeichnen ist. Von den anderen Todesursachen haben die Krankheiten der Verdauungsorgane ungefähr 1 600 Opfer mehr gefordert als im Vorjahre, wobei auf Brechdurchfall fast 800 kommen. Die Krebskrankheit hat im 2. Vierteljahr 1913 375 Menschen mehr dahingerafft als im Vorjahre (7 782 i. J. 1913 zu 7 407 i. J. 1912). Auch gegen das 1. Vierteljahr 1913 ist wieder eine Zunahme um 450 zu verzeichnen; es starben im 2. Vierteljahr 1913 7 782, im 1. Vierteljahr 1913 7 332. Bismal ist daher ein Zurückgehen der Krebssterblichkeit durch die neueren Heilmethoden nicht festzustellen.

IIa. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung sowie in dessen Regierungsbezirken

Staat. — Stadtkreise. — Regierungsbezirke.	Le- bend- ge- borene	Tot- ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Gestor- im Alter				
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Staat	290 206	8 933	92 885	40 823	19 708	11 982	32 012	19 107
davon in den Städten	123 609	4 098	47 797	16 797	8 844	6 857	17 943	9 495
„ auf dem Lande	166 597	4 835	45 088	24 026	10 864	5 125	14 069	9 612
Stadtkreise	81 043	2 760	32 898	10 895	5 717	4 596	12 203	5 847
B. Regierungs- bezirke.								
1. Königsberg	6 871	194	1 549	1 122	420	267	759	452
davon in den Städten	2 661	78	815	455	184	165	417	238
„ auf dem Lande	4 210	116	734	667	236	102	342	214
2. Gumbinnen	4 679	163	972	722	257	164	457	305
davon in den Städten	832	37	172	108	51	50	132	74
„ auf dem Lande	3 847	126	800	614	206	114	325	231
3. Allenstein	4 359	154	730	611	282	116	362	255
davon in den Städten	941	22	191	112	70	51	144	63
„ auf dem Lande	3 418	132	539	499	212	65	218	192
4. Danzig	6 534	160	1 466	1 177	415	212	586	347
davon in den Städten	2 507	73	694	431	181	119	356	177
„ auf dem Lande	4 027	87	772	746	234	93	230	170
5. Marienwerder	8 137	242	1 697	1 388	539	220	561	384
davon in den Städten	2 086	62	447	325	151	90	247	137
„ auf dem Lande	6 051	180	1 250	1 063	388	130	314	247
6. Landespolizeibezirk Berlin ¹⁾	14 839	546	8 528	2 105	951	937	2 964	1 345
7. Potsdam	11 246	373	4 095	1 927	766	677	1 792	1 003
davon in den Städten	3 526	142	1 378	691	271	240	591	368
„ auf dem Lande	7 720	231	2 717	1 236	495	437	1 201	635
8. Frankfurt	7 311	279	2 558	1 292	469	371	1 052	674
davon in den Städten	2 922	109	1 056	455	208	197	548	334
„ auf dem Lande	4 389	170	1 502	837	261	174	504	340
9. Stettin	5 718	153	1 781	1 011	398	254	718	432
davon in den Städten	2 735	78	927	466	229	163	455	226
„ auf dem Lande	2 983	75	854	545	169	91	263	206
10. Köslin	4 627	143	1 118	725	294	143	338	284
davon in den Städten	1 361	41	334	225	101	62	148	108
„ auf dem Lande	3 266	102	784	500	193	81	190	176
11. Stralsund	1 569	46	483	282	100	87	170	136
davon in den Städten	688	23	223	102	51	54	116	92
„ auf dem Lande	881	23	260	180	49	33	54	44

Bemerkungen: A. zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Milzbrand: je 1 m. Allenstein (Land), Liegnitz (Stadt), Wiesbaden (Land). — Pocken: 12 (4 m., 8 w.): 1 m. Allenstein (Land), 1 w. Danzig (Land), je 1 m. Marienwerder (Stadt, Land), je 1 w.

¹⁾ ohne die Landgemeinde Stralau, welche bei dem Reg.-Bez. Potsdam (auf dem Lande) gezählt ist.

wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preussischen Staate während des 2. Vierteljahres 1913.

bene			Todesursachen der Gestorbenen										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte I.
von		überhaupt	Übertragbare Krankheiten	darunter									
über 70 Jahre	unbekannt			Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	
10	11			12	13	14	15	16	17	18	19	20	
29 707	1592	154 931	38 755	450	996	2 206	1543	1 760	279	44	213	15 681	A.
13 116	472	73 524	19 474	282	435	880	895	509	176	20	193	8 688	
16 591	1 120	81 407	19 281	168	561	1 326	648	1 251	103	24	20	6 993	
7 225	157	46 640	12 885	207	305	560	652	300	86	12	178	5 813	B.
916	100	4 036	780	5	5	51	19	66	7	3	8	324	1.
453	66	1 978	410	1	3	13	7	19	7	—	8	208	
463	34	2 058	370	4	2	38	12	47	—	3	—	116	
669	26	2 600	417	6	11	9	35	33	4	1	1	143	2.
147	—	562	120	—	3	2	2	6	2	—	1	45	
522	26	2 038	297	6	8	7	33	27	2	1	—	98	
414	22	2 062	465	4	12	88	24	41	9	1	3	121	3.
108	6	554	131	2	—	18	2	2	5	—	2	55	
306	16	1 508	334	2	12	70	22	39	4	1	1	66	
626	27	3 390	725	9	43	21	28	71	6	—	3	279	4.
286	7	1 557	352	6	14	7	7	11	4	—	3	156	
340	20	1 833	373	3	29	14	21	60	2	—	—	123	
721	69	3 882	737	14	24	80	33	57	8	—	—	265	5.
259	18	1 227	241	5	5	25	8	7	4	—	—	97	
462	51	2 655	496	9	19	55	25	50	4	—	—	168	
1 552	13	9 867	2 807	69	80	68	173	50	7	—	72	1 358	6.
1 542	64	7 771	1 829	24	73	56	73	37	8	1	14	768	7.
575	12	2 748	647	10	20	24	19	8	3	—	3	280	
967	52	5 023	1 182	14	53	32	54	29	5	1	11	488	
1 205	35	5 098	1 050	18	24	29	41	26	19	1	1	468	8.
504	12	2 258	528	12	15	13	17	5	9	1	1	279	
701	23	2 840	522	6	9	16	24	21	10	—	—	189	
781	19	3 613	802	10	31	31	30	34	11	1	3	317	9.
410	7	1 956	452	6	23	14	23	6	7	1	3	195	
371	12	1 657	350	4	8	17	7	28	4	—	—	122	
575	29	2 388	484	6	6	12	25	55	2	1	1	195	10.
230	9	883	205	2	2	5	9	15	1	1	1	94	
345	20	1 505	279	4	4	7	16	40	1	—	—	101	
251	6	1 032	265	4	11	6	10	16	—	—	1	94	11.
132	1	548	143	4	2	2	8	4	—	—	1	60	
119	5	484	122	—	9	4	2	12	—	—	—	34	

Berlin, Bromberg, Breslau (Land), 1 m., 3 w. Oppeln (Land), 1 w. Lüneburg (Land). — Ruhr: 29 (15 m., 14 w.): 1 m. Allenstein (Land), 2 w. Marienwerder (Land), 1 m., 1 w. Berlin, 1 m. Posen (Stadt), 1 w. (Land), 1 w. Breslau (Stadt), 2 m., 1 w. (Land), 4 m.,

Noch: II a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

Staat. ----- Stadtkreise. ----- Regierungsbezirke.	Todesursachen der								
	darunter						darunter		
	Lungen- entzündung	Influenza	andere übertrag- bare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und an- dere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Ver- daunungsorgane	Brechdurchfall	Blindarm- entzündung
I	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A. Staat	13 828	584	1 171	8 324	15 473	11 138	15 052	3 035	601
davon in den Städten	6 366	296	734	3 618	9 238	6 045	8 233	1 348	441
„ auf dem Lande	7 462	288	437	4 706	6 235	5 093	6 819	1 687	160
Stadtkreise	4 093	176	503	2 202	5 900	3 769	5 536	806	341
B. Regierungs- bezirke.									
1. Königsberg	257	15	20	238	388	250	471	140	21
davon in den Städten	125	7	12	103	282	155	268	44	18
„ auf dem Lande	132	8	8	135	106	95	203	96	3
2. Gumbinnen	149	9	16	193	152	120	288	141	9
davon in den Städten	47	5	7	32	61	45	55	13	4
„ auf dem Lande	102	4	9	161	91	75	233	128	5
3. Allenstein	137	3	22	168	89	93	157	45	1
davon in den Städten	35	—	10	48	48	57	47	7	—
„ auf dem Lande	102	3	12	120	41	36	110	38	1
4. Danzig	234	9	22	175	234	189	404	151	6
davon in den Städten	117	9	18	56	158	127	239	84	6
„ auf dem Lande	117	—	4	119	76	62	165	67	—
5. Marienwerder	225	8	23	206	240	138	362	139	10
davon in den Städten	71	5	14	53	134	85	165	53	5
„ auf dem Lande	154	3	9	153	106	53	197	86	5
6. Landespolizeibezirk Berlin ¹⁾	755	57	118	416	1 375	897	1 084	131	69
7. Potsdam	666	35	74	354	979	736	904	176	41
davon in den Städten	239	13	28	145	345	266	349	70	13
„ auf dem Lande	427	22	46	209	634	470	555	106	28
8. Frankfurt	357	29	37	277	556	415	490	92	14
davon in den Städten	138	13	25	103	335	206	250	36	6
„ auf dem Lande	219	16	12	174	221	209	240	56	8
9. Stettin	290	17	27	184	307	327	408	120	15
davon in den Städten	145	8	21	94	212	199	244	57	12
„ auf dem Lande	145	9	6	90	95	128	164	63	3
10. Köslin	169	5	7	147	178	145	165	46	7
davon in den Städten	69	2	4	64	109	75	92	36	3
„ auf dem Lande	100	3	3	83	69	70	73	10	4
11. Stralsund	107	6	10	55	104	83	95	29	4
davon in den Städten	48	5	9	31	70	57	48	10	3
„ auf dem Lande	59	1	1	24	34	26	47	19	1

1 w. Liegnitz (Stadt), 3 m., 1 w. (Land), je 1 w. Merseburg, Erfurt (Land), Schleswig (Stadt), Minden (Land), je 1 m. Arnberg (Stadt, Land), 1 m., 1 w. Cassel (Land), 1 w. Düsseldorf (Stadt). — Aktinomykose: 1 w. Königsberg (Stadt), 1 m. Danzig (Stadt),

¹⁾ Vergl. die Anmerkung auf Seite 256. — ²⁾ Die Verhältniszahlen sind nach der für die Mitte des

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
2. Vierteljahres 1913.

Gestorbene						Verhältniszahlen					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Krankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todes- ursachen	Auf 1 000 Ein- wohner entfallen 2)			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
						Le- bend- ge- bo- rene	Ehe- schlic- kun- gen	Ge- stor- bene	im ersten Le- bens- jahre	an Lebens- schwäche im 1. Lebensmon.	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
7 782	8 237	2 391	229	4 660	42 890	27,91	8,94	14,91	140,67	28,38	A.
4 846	3 800	1 436	136	2 341	14 357	24,78	9,58	14,74	135,89	30,74	
2 936	4 437	955	93	2 319	28 533	30,82	8,34	15,06	144,22	26,63	
3 328	2 620	1 025	85	1 528	7 762	24,28	9,85	13,97	134,43	32,33	B.
178	163	49	4	119	1 396	29,73	6,70	17,47	163,30	23,72	1.
113	72	31	1	57	486	25,99	7,96	19,32	170,99	27,06	
65	91	18	3	62	910	32,72	5,70	15,99	158,43	21,62	
102	90	24	4	84	1 126	30,79	6,40	17,11	154,31	19,23	2.
35	18	8	3	20	165	25,70	5,31	17,36	129,81	21,63	
67	72	16	1	64	961	32,17	6,69	17,04	159,60	18,72	
68	129	14	2	68	809	31,77	5,32	15,03	140,17	29,59	3.
13	20	5	2	26	157	26,98	5,48	15,88	119,02	21,25	
55	109	9	—	42	652	33,40	5,27	14,74	145,99	31,89	
154	201	38	5	99	1 166	34,44	7,73	17,87	180,13	30,76	4.
98	81	22	2	48	374	30,45	8,43	18,92	171,92	32,31	
56	120	16	3	51	792	37,47	7,18	17,06	185,25	29,80	
155	220	22	4	106	1 692	33,39	6,96	15,93	170,58	27,04	5.
88	72	8	2	43	336	28,96	6,21	17,03	155,80	34,52	
67	148	14	2	63	1 356	35,25	7,28	15,47	175,67	24,46	
809	505	280	11	219	1 464	18,67	10,73	12,41	141,86	34,03	6.
404	354	236	18	205	1 752	22,20	8,08	15,34	171,35	31,48	7.
157	126	81	7	69	556	21,73	8,49	16,94	195,97	35,73	
247	228	155	11	136	1 196	22,41	7,89	14,58	160,10	29,53	
242	195	91	3	138	1 641	23,42	8,20	16,33	176,72	26,67	8.
130	84	48	2	62	510	21,90	7,91	16,92	155,72	28,75	
112	111	43	1	76	1 131	24,56	8,40	15,89	190,70	25,29	
203	180	55	4	76	1 067	26,02	8,11	16,44	176,81	31,48	9.
129	96	40	2	51	437	24,16	8,19	17,28	170,38	35,10	
74	84	15	2	25	630	28,00	8,02	15,55	182,70	28,16	
108	78	15	2	43	1 023	29,54	7,14	15,24	156,69	16,86	10.
62	30	8	2	12	224	27,10	6,65	17,58	165,32	22,04	
46	48	7	—	31	799	30,69	7,37	14,14	153,09	14,70	
54	56	13	1	33	273	27,59	8,49	18,15	179,73	35,69	11.
39	28	8	1	17	106	26,91	8,72	21,43	148,26	40,70	
15	28	5	—	16	167	28,15	8,31	15,47	204,31	31,78	

1 w. Stettin (Stadt), je 1 m. Breslau (Stadt), Oppeln (Land), je 1 w. Schleswig (Stadt),
Coblenz (Land), je 1 m. Düsseldorf, Aachen (Stadt). — Malaria: je 1 m. Danzig (Stadt),
Berlin, Potsdam (Stadt). — Rückfallfieber: 1 m. Merseburg (Stadt). — Varizellen:

Vierteljahres ermittelten Einwohnerzahl berechnet.

Noch: II a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Todesfälle	Eheschließungen	Gestorben im Alter				
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
				5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungsbezirke.								
12. Posen	10 950	339	2 393	1 986	775	332	875	537
davon in den Städten	3 290	101	1 379	581	251	179	416	223
" auf dem Lande	7 660	238	1 014	1 405	524	153	459	314
13. Bromberg	6 477	189	1 419	1 194	554	172	422	263
davon in den Städten	2 047	72	547	368	211	84	192	109
" auf dem Lande	4 430	117	872	826	343	88	230	154
14. Breslau	13 747	501	3 936	2 963	1 044	608	1 892	1 147
davon in den Städten	5 697	198	1 841	1 049	438	381	1 059	581
" auf dem Lande	8 050	303	2 095	1 914	606	227	833	566
15. Liegnitz	7 968	381	2 605	1 460	519	352	1 150	791
davon in den Städten	2 466	118	972	460	195	159	547	320
" auf dem Lande	5 502	263	1 633	1 000	324	193	603	471
16. Oppeln	20 416	466	4 525	3 754	1 804	692	1 790	963
davon in den Städten	4 446	144	1 064	750	367	230	604	268
" auf dem Lande	15 970	322	3 461	3 004	1 437	462	1 186	695
17. Magdeburg	7 515	259	2 850	1 185	572	365	969	689
davon in den Städten	3 946	144	1 576	636	315	237	615	395
" auf dem Lande	3 569	115	1 274	529	257	128	354	294
18. Merseburg	8 719	301	2 856	1 378	596	303	945	580
davon in den Städten	3 635	112	1 342	587	262	173	534	272
" auf dem Lande	5 084	189	1 514	791	334	130	411	308
19. Erfurt	3 586	90	1 145	451	231	152	393	277
davon in den Städten	1 674	47	626	234	112	90	235	139
" auf dem Lande	1 912	43	519	217	119	62	158	138
20. Schleswig	10 816	348	3 767	1 226	560	413	1 091	693
davon in den Städten	4 709	170	1 859	579	315	263	668	368
" auf dem Lande	6 107	178	1 908	647	245	150	423	325
21. Hannover	4 467	144	2 030	478	337	211	599	367
davon in den Städten	2 532	96	1 276	288	220	141	395	209
" auf dem Lande	1 935	48	754	190	117	70	204	158
22. Hildesheim	3 426	100	1 210	370	207	152	451	305
davon in den Städten	1 335	46	449	137	92	85	242	141
" auf dem Lande	2 091	54	761	233	115	67	209	164
23. Lüneburg	3 632	99	1 430	385	175	142	415	285
davon in den Städten	1 138	37	451	129	63	77	175	89
" auf dem Lande	2 494	62	979	256	112	65	240	196
24. Stade	3 202	101	1 168	310	168	116	305	222
davon in den Städten	673	26	304	68	36	36	98	64
" auf dem Lande	2 529	75	864	242	132	80	207	158

27 (9 m., 18 w.): 1 m., 3 w. Allepstein (Land), 1 m. Marienwerder (Stadt), je 1 m., 1 w. Berlin, Potsdam (Land), 2 w. Frankfurt (Stadt), 2 m., 1 w. (Land), 1 m. Stettin (Land), je 2 w. Posen, Bromberg (Land), 1 w. Breslau (Land), 2 w. Liegnitz (Land),

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
2. Vierteljahres 1913.

bene			Todesursachen der Gestorbenen										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
von		über- haupt	Über- trag- bare Krank- heiten	darunter									
über 70 Jahre	un- be- kannt			Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	
10	11			12	13	14	15	16	17	18	19	20	
													B.
1 050	91	5 646	1 390	21	10	222	23	123	2	1	3	467	12.
383	33	2 066	542	10	2	38	7	21	2	—	3	235	
667	58	3 580	848	11	8	184	16	102	—	1	—	232	
533	55	3 193	787	5	46	113	34	75	9	—	—	230	13.
205	15	1 184	293	1	20	42	16	13	5	—	—	96	
328	40	2 009	494	4	26	71	18	62	4	—	—	134	
1 707	97	9 458	2 102	14	12	144	36	104	19	2	14	920	14.
745	25	4 278	1 105	9	8	60	18	30	8	—	14	553	
962	72	5 180	997	5	4	84	18	74	11	2	—	367	
1 157	59	5 488	1 160	9	11	52	30	41	8	3	2	450	15.
453	7	2 141	518	5	7	23	12	8	2	1	2	251	
704	52	3 347	642	4	4	29	18	33	6	2	—	199	
1 519	97	10 619	2 933	20	252	294	57	195	5	10	1	958	16.
402	14	2 635	694	2	35	36	18	23	4	2	—	297	
1 117	83	7 984	2 239	18	217	258	39	172	1	8	1	661	
996	53	4 829	1 168	10	28	58	55	21	16	3	3	461	17.
502	16	2 736	691	7	18	37	39	10	14	2	2	276	
494	37	2 093	477	3	10	21	16	11	2	1	1	185	
1 028	44	4 874	1 021	12	20	86	38	22	12	1	10	350	18.
455	13	2 296	552	9	9	46	21	9	9	1	10	211	
573	31	2 578	469	3	11	40	17	13	3	—	—	139	
498	14	2 016	405	5	—	21	27	16	4	—	2	157	19.
205	6	1 021	218	1	—	14	12	4	3	—	2	96	
293	8	995	187	4	—	7	15	12	1	—	—	61	
1 407	90	5 480	1 279	18	17	37	83	42	11	—	11	481	20.
603	29	2 825	730	13	15	22	67	17	7	—	11	287	
804	61	2 655	549	5	2	15	16	25	4	—	—	194	
535	23	2 550	698	7	13	38	46	22	11	—	4	302	21.
311	14	1 578	443	4	7	37	35	6	11	—	4	186	
224	9	972	255	3	6	1	11	16	—	—	—	116	
461	36	1 982	485	6	4	14	16	11	2	1	1	199	22.
194	16	907	222	2	3	10	9	—	1	1	1	96	
267	20	1 075	263	4	1	4	7	11	1	—	—	103	
427	25	1 854	417	5	2	10	17	13	6	—	1	173	23.
112	1	646	175	2	1	3	9	3	3	—	1	85	
315	24	1 208	242	3	1	7	8	10	3	—	—	88	
349	29	1 499	349	2	6	1	27	12	6	1	—	153	24.
71	2	375	101	1	2	1	7	1	3	—	—	45	
278	27	1 124	248	1	4	—	20	11	3	1	—	108	

1 m., 1 w. Merseburg (Land), je 1 w. Hannover, Lüneburg (Stadt), 1 m. Aachen (Stadt). —
Spinale Kinderlähmung: 12 (6 m., 6 w.): je 1 w. Allenstein, Danzig, Breslau
(Stadt), 1 m., 2 w. Oppeln (Stadt), 1 m. Schleswig (Stadt), 1 w. Hannover (Land), je

Noch: II a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

Regierungsbezirke.	Todesursachen der								
	darunter						darunter		
	Lungen-entzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungsbezirke.									
12. Posen	479	6	33	336	348	226	500	155	12
davon in den Städten	207	1	16	73	223	118	243	71	8
„ auf dem Lande	272	5	17	263	125	108	257	84	4
13. Bromberg	254	4	17	209	159	114	347	113	10
davon in den Städten	88	3	9	69	99	59	158	43	9
„ auf dem Lande	166	1	8	140	60	55	189	70	1
14. Breslau	754	27	56	509	1 004	761	922	83	19
davon in den Städten	354	12	39	208	629	422	447	21	15
„ auf dem Lande	400	15	17	301	375	339	475	62	4
15. Liegnitz	482	36	36	274	614	491	524	59	16
davon in den Städten	178	14	15	95	299	207	247	26	9
„ auf dem Lande	304	22	21	179	315	284	277	33	7
16. Oppeln	1 046	29	66	510	629	486	1 331	331	21
davon in den Städten	238	12	27	134	259	187	360	70	10
„ auf dem Lande	808	17	39	376	370	299	971	261	11
17. Magdeburg	455	24	34	223	568	373	473	106	16
davon in den Städten	250	10	26	111	371	222	342	72	14
„ auf dem Lande	205	14	8	112	197	151	131	34	2
18. Merseburg	407	24	39	287	501	343	526	128	18
davon in den Städten	191	14	22	129	287	154	293	59	14
„ auf dem Lande	216	10	17	158	214	189	233	69	4
19. Erfurt	150	15	8	103	261	138	181	31	17
davon in den Städten	80	1	5	51	150	64	118	19	14
„ auf dem Lande	70	14	3	52	111	74	63	12	3
20. Schleswig	523	15	41	253	671	499	460	71	22
davon in den Städten	259	5	27	120	373	230	294	33	18
„ auf dem Lande	264	10	14	133	298	269	166	38	4
21. Hannover	225	12	18	156	258	202	180	25	17
davon in den Städten	129	10	14	104	176	132	136	13	16
„ auf dem Lande	96	2	4	52	82	70	44	12	1
22. Hildesheim	206	11	14	112	234	156	143	21	7
davon in den Städten	83	7	9	47	125	89	76	8	7
„ auf dem Lande	123	4	5	65	109	67	67	13	—
23. Lüneburg	171	6	13	94	156	119	139	27	7
davon in den Städten	59	2	7	38	72	59	63	13	4
„ auf dem Lande	112	4	6	56	84	60	76	14	3
24. Stade	120	8	13	96	174	132	97	25	6
davon in den Städten	36	1	4	16	76	40	37	10	2
„ auf dem Lande	84	7	9	80	98	92	60	15	4

1 m. Münstcr, Minden, Coblenz (Land), Cöln (Stadt). — Fleisch-, Fisch- und Wurstrgiftung: 11 (8 m., 3 w.); 2 m. Berlin, je 1 w. Potsdam (Land), Frankfurt (Stadt), je 1 m. Bromberg (Stadt), Liegnitz (Land), Oppeln (Stadt), 1 m., 1 w. Hildes-

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
2. Vierteljahres 1913.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					1. Wiederholung der Bezeichnung in Spalte
Kreislrankeiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todes- ursachen	Auf 1 000 Ein- wohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
						Le- bend- ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Ge- stor- bene	im ersten Le- bens- jahre	an Lebens- schwäche im 1. Lebensmon.	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
											B.
186	412	52	3	117	2 076	31,98	6,98	16,46	181,37	37,63	12.
99	107	25	—	41	595	27,53	11,54	17,29	176,60	32,52	
87	305	27	3	76	1 481	34,28	4,54	16,02	183,42	39,82	
87	189	22	6	82	1 191	33,06	7,24	16,30	184,34	29,18	13.
53	71	12	5	35	330	30,11	8,04	17,41	179,78	34,68	
34	118	10	1	47	861	34,63	6,82	15,71	186,48	26,64	
374	499	158	6	229	2 894	29,33	8,40	20,18	215,54	36,30	14.
248	230	83	3	110	793	26,53	8,57	19,92	184,13	40,37	
126	269	75	3	119	2 101	31,71	8,25	20,40	237,76	33,42	
234	211	121	2	128	1 729	26,61	8,70	18,33	183,23	26,48	15.
136	106	55	1	40	437	22,44	8,85	19,49	186,54	42,98	
98	105	66	1	88	1 292	29,02	8,61	17,65	181,75	19,08	
263	882	60	23	271	3 231	35,62	7,89	18,53	183,88	43,20	16.
99	191	34	7	79	591	30,31	7,25	17,96	168,69	42,96	
164	691	26	16	192	2 640	37,45	8,12	18,72	188,10	43,27	
308	201	125	6	139	1 245	23,85	9,05	15,33	157,68	26,75	17.
209	112	81	3	71	523	23,01	9,19	15,96	166,24	28,98	
99	89	44	3	68	722	24,85	8,87	14,57	148,22	24,94	
255	237	121	4	129	1 460	26,10	8,55	14,59	158,05	26,04	18.
175	122	59	3	65	457	24,35	8,99	15,38	161,49	33,56	
80	105	62	1	64	1 003	27,52	8,19	13,95	155,59	20,65	
123	89	44	1	45	626	26,23	8,37	14,74	125,77	24,82	19.
78	50	23	1	19	249	23,53	8,80	14,35	139,78	29,87	
45	39	21	—	26	377	29,16	7,91	15,17	113,49	20,40	
378	290	143	6	231	1 275	25,78	8,98	13,06	113,35	26,81	20.
211	125	81	5	113	543	23,28	9,17	13,94	122,96	26,54	
162	165	62	1	118	732	28,15	8,80	12,24	105,94	27,02	
191	105	52	7	71	630	23,08	10,49	13,17	107,01	23,51	21.
137	74	35	7	44	290	21,24	10,70	13,23	113,74	29,23	
54	31	17	—	27	340	26,03	10,14	13,07	98,19	16,02	
137	61	31	1	70	552	23,84	8,42	13,79	108,00	17,91	22.
76	29	14	1	30	198	22,01	7,40	14,95	102,62	21,72	
61	32	17	—	40	354	25,18	9,16	12,94	111,43	15,30	
93	78	32	3	64	659	25,67	10,11	13,11	106,00	21,48	23.
41	32	13	2	20	131	25,89	10,26	14,69	113,36	28,12	
52	46	19	1	44	528	25,58	10,04	12,39	102,65	18,44	
86	72	24	3	52	414	28,97	10,57	13,56	96,81	22,49	24.
22	18	11	1	16	37	23,57	10,65	13,13	101,04	26,75	
64	54	13	2	36	377	30,85	10,54	13,71	95,69	21,35	

heim (Stadt), je 1 m. Wiesbaden (Land), Düsseldorf (Stadt). — B. zu Spalte 35: dar-
unter Hinrichtungen: 3 m. Oppeln (Stadt), je 1 m. Schleswig, Arnsberg, Cassel

Noch: IIa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesfälle während des

Regierungsbezirke.	Le- bend- ge- borene	Tot- ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Gestor-				
				im Alter				
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungs- bezirke.								
25. Osnabrück	3 088	97	1 222	312	198	114	270	147
davon in den Städten	902	36	360	102	57	43	103	57
" auf dem Lande	2 186	61	862	210	141	71	167	90
26. Aurich	1 991	66	843	176	106	118	181	86
davon in den Städten	454	14	175	46	23	69	72	25
" auf dem Lande	1 537	52	668	130	83	49	109	61
27. Münster	10 864	237	2 867	1 224	763	374	800	430
davon in den Städten	3 663	87	1 084	429	302	177	334	183
" auf dem Lande	7 201	150	1 783	795	461	197	466	247
28. Minden	5 435	152	1 855	515	339	214	571	333
davon in den Städten	1 662	56	698	140	109	81	215	111
" auf dem Lande	3 773	96	1 157	375	230	133	356	222
29. Arnberg	20 997	564	6 150	2 217	1 466	879	1 881	874
davon in den Städten	10 533	287	3 317	1 164	768	530	1 048	454
" auf dem Lande	10 464	277	2 833	1 053	698	349	833	420
30. Cassel	6 583	209	2 146	614	399	251	760	552
davon in den Städten	2 321	84	850	232	181	121	362	227
" auf dem Lande	4 262	125	1 296	382	218	130	398	325
31. Wiesbaden	7 108	251	2 772	627	481	335	1 043	677
davon in den Städten	3 772	144	1 836	355	279	217	672	411
" auf dem Lande	3 336	107	936	272	202	118	371	266
32. Coblenz	4 993	168	1 625	512	338	223	638	446
davon in den Städten	1 158	49	447	135	83	77	231	110
" auf dem Lande	3 835	119	1 178	377	255	146	407	336
33. Düsseldorf	25 803	799	9 722	2 628	1 564	1 114	2 424	1 311
davon in den Städten	18 025	557	7 285	1 857	1 114	848	1 837	941
" auf dem Lande	7 778	242	2 437	771	450	266	587	370
34. Cöln	8 820	259	3 194	1 018	652	393	1 096	615
davon in den Städten	5 130	167	2 102	621	372	270	717	354
" auf dem Lande	3 690	92	1 092	397	280	123	379	261
35. Trier	8 021	224	2 244	817	622	326	697	467
davon in den Städten	1 498	51	499	167	123	85	191	90
" auf dem Lande	6 523	173	1 745	650	499	241	506	377
36. Aachen	5 204	129	1 798	592	305	162	537	378
davon in den Städten	1 767	44	674	184	101	70	244	180
" auf dem Lande	3 437	85	1 124	408	204	92	293	198
37. Sigmaringen	488	7	136	69	42	21	58	55
davon in den Städten	38	—	19	4	7	6	19	12
" auf dem Lande	450	7	117	65	35	15	39	43

(Stadt). — C zu Spalte 36: darunter Todesfälle an Sonnenstich: 39 (30 m., 9 w.):
2 m. Allenstein (Stadt), 4 m. (Land), 1 m., 1 w. Berlin, 1 m. Potsdam (Land), 2 m.

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
2. Vierteljahres 1913.

bene von			Todesursachen der Gestorbenen										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 70 Jahre	un- be- kannt	über- haupt	Über- trag- bare Krank- heiten	darunter									
				Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													B.
312	12	1 365	390	3	2	18	19	29	6	—	—	151	25.
92	1	455	129	—	—	1	10	11	4	—	—	56	
220	11	910	261	3	2	17	9	18	2	—	—	95	
225	16	908	209	3	1	1	7	24	—	—	1	100	26.
65	6	306	66	2	—	—	1	3	—	—	1	41	
160	10	602	143	1	1	1	6	21	—	—	—	59	
574	33	4 198	1 357	6	32	158	41	61	7	2	1	431	27.
197	6	1 628	566	3	12	80	26	29	3	2	—	195	
377	27	2 570	791	3	20	78	15	32	4	—	1	236	
468	24	2 464	674	7	11	21	19	25	2	—	1	287	28.
159	5	820	225	2	5	4	5	4	2	—	—	124	
309	19	1 644	449	5	6	17	14	21	—	—	1	163	
1 023	44	8 384	2 524	38	92	98	138	72	17	2	12	1 039	29.
486	14	4 464	1 345	27	51	35	96	36	10	1	12	541	
537	30	3 920	1 179	11	41	63	42	36	7	1	—	498	
842	48	3 466	887	6	19	46	30	32	5	—	2	374	30.
319	6	1 448	371	5	9	22	11	11	3	—	2	163	
523	42	2 018	516	1	10	24	19	21	2	—	—	211	
849	51	4 063	1 169	6	11	48	55	34	9	—	4	574	31.
407	14	2 355	711	4	7	34	48	22	7	—	4	354	
442	37	1 708	458	2	4	14	7	12	2	—	—	220	
645	21	2 823	814	8	2	12	26	36	6	1	3	354	32.
170	8	814	222	4	1	2	6	6	4	1	3	102	
475	13	2 009	592	4	1	10	20	30	2	—	—	252	
1 667	92	10 800	3 067	40	55	103	117	86	15	3	10	1 394	33.
1 149	51	7 797	2 251	35	40	71	93	48	11	3	8	1 021	
518	41	3 003	816	5	15	32	24	38	4	—	2	373	
799	53	4 626	1 374	11	11	75	53	76	7	1	12	580	34.
392	9	2 735	808	9	10	49	39	36	5	1	12	344	
407	44	1 891	566	2	1	26	14	40	2	—	—	236	
661	28	3 618	1 030	13	10	61	36	51	4	2	6	444	35.
128	4	788	215	3	2	12	6	8	—	—	4	105	
533	24	2 830	815	10	8	49	30	43	4	2	2	339	
635	43	2 652	619	6	5	23	20	42	9	2	2	288	36.
237	6	1 022	225	5	2	10	8	17	6	2	2	87	
398	37	1 630	394	1	3	13	12	25	3	—	—	201	
88	4	337	86	—	4	1	2	9	—	—	—	32	37.
18	—	66	20	—	2	—	1	—	—	—	—	14	
70	4	271	66	—	2	1	1	9	—	—	—	18	

Frankfurt (Land), 1 m. Stettin (Stadt), 1 w. (Land), je 1 m. Breslau (Stadt, Land),
2 m. Liegnitz (Land), 1 w. Oppeln (Stadt), 1 m., 1 w. (Land), 1 m., 1 w. Magdeburg

Noch: II a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todeswährend des

Regierungsbezirke.	Todesursachen der								
	darunter			Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter	
	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarmentzündung
I	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungsbezirke.									
25. Osnabrück	154	2	6	102	103	94	79	13	5
davon in den Städten	43	—	4	45	41	32	38	7	2
„ auf dem Lande	111	2	2	57	62	62	41	6	3
26. Aurich	55	9	8	45	69	68	39	4	3
davon in den Städten	13	1	4	13	37	19	22	2	—
„ auf dem Lande	42	8	4	32	32	49	17	2	—
27. Münster	580	7	31	189	285	218	397	86	20
davon in den Städten	197	2	17	69	124	98	175	39	13
„ auf dem Lande	383	5	14	120	161	120	222	47	7
28. Minden	269	7	25	194	205	182	194	24	11
davon in den Städten	65	3	11	66	99	65	78	10	8
„ auf dem Lande	204	4	14	128	106	117	116	14	3
29. Arnsberg	913	32	71	519	851	529	884	126	31
davon in den Städten	474	17	45	266	444	282	527	67	22
„ auf dem Lande	439	15	26	253	407	247	357	59	9
30. Cassel	313	30	30	220	408	253	263	19	15
davon in den Städten	113	14	18	92	213	121	146	8	11
„ auf dem Lande	200	16	12	128	195	132	117	11	4
31. Wiesbaden	377	20	31	197	624	352	275	15	21
davon in den Städten	205	6	20	103	440	204	183	8	19
„ auf dem Lande	172	14	11	94	184	148	92	7	2
32. Coblenz	328	14	24	195	330	260	177	29	6
davon in den Städten	83	4	6	49	99	83	71	14	3
„ auf dem Lande	245	10	18	146	231	177	106	15	3
33. Düsseldorf	1 106	31	107	598	1 151	817	1 136	168	48
davon in den Städten	817	20	84	403	867	569	838	116	41
„ auf dem Lande	289	11	23	195	284	248	298	52	7
34. Cöln	495	13	40	192	511	377	434	79	23
davon in den Städten	264	11	28	109	324	233	317	46	21
„ auf dem Lande	231	2	12	83	187	144	117	33	2
35. Trier	380	4	19	150	372	293	281	40	17
davon in den Städten	70	—	5	27	90	82	89	17	5
„ auf dem Lande	310	4	14	123	282	211	192	23	12
36. Aachen	205	3	14	130	339	240	214	39	16
davon in den Städten	78	2	6	33	180	97	89	15	14
„ auf dem Lande	127	1	8	97	159	143	125	24	2
37. Sigmaringen	35	2	1	18	46	22	28	8	—
davon in den Städten	3	—	—	3	12	8	5	—	—
„ auf dem Lande	32	2	1	15	34	14	23	8	—

(Stadt), 3 m., 1 w. (Land), 2 m. Schleswig (Stadt), 1 m. Hannover (Stadt), 1 w. Hildesheim (Stadt), 1 m. Lüneburg (Land), 1 w. Stade (Land), 1 m. Aurich (Land), 1 w.

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
2. Vierteljahres 1913.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					i. Wiederholung der Bezeichnung in Spalte	
Kreislrankeiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todes- ursachen	Auf 1 000 Ein- wohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben			
						Le- bend- ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Ge- stor- bene	im ersten Le- bens- jahre	an Lebens- schwäche im 1. Lebensmon.		
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
												B.
75	44	11	—	33	434	31,64	12,52	13,99	101,04	14,25	25.	
39	17	5	—	9	100	30,12	12,02	15,19	113,08	18,85		
36	27	6	—	24	334	32,32	12,74	13,45	96,07	12,35		
47	37	13	—	42	339	27,95	11,83	12,75	88,40	18,58	26.	
25	17	4	—	30	73	18,63	7,18	12,56	101,32	37,44		
22	20	9	—	12	266	32,80	14,26	12,85	84,58	13,01		
123	275	22	8	162	1 162	40,49	10,69	15,65	112,67	25,31	27.	
57	96	7	3	57	376	37,15	10,99	16,51	117,12	26,21		
66	179	15	5	105	786	42,43	10,51	15,14	110,40	23,55		
134	128	23	2	63	665	28,60	9,76	12,96	94,76	23,55	28.	
52	48	13	—	19	155	24,25	10,18	11,96	84,24	28,88		
82	80	10	2	44	510	31,05	9,52	13,53	99,39	21,20		
351	608	100	16	435	1 567	33,05	9,68	13,20	105,59	28,96	29.	
222	307	53	14	240	764	32,39	10,20	13,73	110,51	29,15		
129	301	47	2	195	803	33,75	9,14	12,64	100,63	28,77		
201	108	60	4	83	979	25,47	8,30	13,41	93,27	16,41	30.	
113	60	38	3	38	253	22,97	8,41	14,33	99,96	25,85		
88	48	22	1	45	726	27,07	8,23	12,82	89,63	11,26		
228	147	60	6	105	900	22,54	8,79	12,89	88,21	20,68	31.	
167	87	47	3	71	339	20,50	9,98	12,80	94,11	23,06		
61	60	13	3	34	561	25,41	7,13	13,01	81,53	17,99		
141	119	27	5	68	687	26,01	8,47	14,71	102,54	23,83	32.	
62	37	16	1	28	146	21,54	8,32	15,14	116,58	31,95		
79	82	11	4	40	541	27,75	8,52	14,54	98,31	21,38		
669	708	162	34	513	1 945	28,44	10,71	11,90	101,85	27,44	33.	
519	503	127	27	372	1 321	27,13	10,97	11,73	103,02	27,91		
150	205	35	7	141	624	32,03	10,03	12,37	99,13	26,36		
289	225	48	7	164	1 005	27,09	9,81	14,21	115,42	25,51	34.	
195	135	40	4	103	467	25,86	10,60	13,79	121,05	26,32		
94	90	8	3	61	538	29,00	8,58	14,86	107,59	24,39		
155	196	25	15	111	990	30,63	8,57	13,82	101,86	24,44	35.	
41	40	13	4	33	154	26,01	8,67	13,68	111,43	26,70		
114	156	12	11	78	836	31,93	8,54	13,85	99,65	23,92		
163	137	15	2	57	736	29,29	10,12	14,93	113,76	26,33	36.	
90	54	7	2	33	212	25,13	9,59	14,53	104,13	30,56		
73	83	8	—	24	524	32,02	10,47	15,19	118,71	24,15		
19	18	3	1	6	90	26,98	7,52	18,63	141,39	36,89	37.	
7	—	1	1	1	8	13,45	6,72	23,36	105,26	—		
12	18	2	—	5	82	29,48	7,67	17,75	144,44	40,00		

Wiesbaden (Stadt), je 1 m. Coblenz (Land), Düsseldorf (Stadt), Trier (Land), Aachen (Stadt, Land).

IIb. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung des 2. Viertel-

Landespolizeibezirk Berlin. Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. Stadtkreise.	Le- bend- ge- borene	Tot- ge- bo- rene	Ehe- schlie- ßun- gen	Gestorbene								über- haupt
				im Alter von								
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jah- re	über 15 bis 30 Jah- re	über 30 bis 60 Jah- re	über 60 bis 70 Jah- re	über 70 Jah- re	un- be- kannt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
a) Landespolizeibez. Berlin	14 869	547	8 537	2 106	951	939	2 966	1 348	1 552	13	9 875	
davon:												
1. Berlin	10 065	427	6 010	1 496	646	718	2 168	1 001	1 117	—	7 146	
2. " -Lichtenberg	846	23	356	141	74	31	138	56	77	—	517	
3. " -Schöneberg	606	14	471	74	40	56	208	75	93	2	548	
4. " -Stralau	30	1	9	1	—	2	2	3	—	—	8	
5. " -Wilmerdorf	478	14	261	39	17	18	75	46	44	7	246	
6. Charlottenburg	1 381	33	835	147	94	80	270	116	145	2	854	
7. Neukölln	1 463	35	595	208	80	34	105	51	76	2	556	
b) Kreis Niederbarnim¹⁾	2 345	62	825	397	153	142	482	190	265	9	1 638	
davon:												
1. Berlin-Ob.Schöneweide	195	6	65	20	9	12	27	11	6	—	85	
2. " -Pankow	262	4	100	41	23	12	52	18	26	—	172	
3. " -Reinickendorf	228	12	79	37	22	18	42	19	18	—	156	
4. " -Weißensee	259	9	108	66	12	14	48	11	19	—	170	
5. Rest des Kreises ¹⁾	1 401	31	473	233	87	86	313	131	196	9	1 055	
c) Kreis Teltow	2 599	79	1 052	345	188	187	494	234	243	3	1 694	
davon:												
1. Cöpenick	186	10	80	29	11	10	18	11	13	—	92	
2. Adlershof	88	3	30	13	4	1	8	5	2	—	33	
3. Berlin-Friedenau	209	6	95	16	3	15	18	9	17	—	78	
4. " -Lichterfelde	206	—	83	22	37	25	80	34	36	—	234	
5. " -Steglitz	408	9	171	43	23	11	27	26	28	—	158	
6. " -Tempelhof	163	3	50	13	3	13	6	8	6	—	49	
7. " -Treprow	130	6	58	11	3	7	14	8	4	—	47	
8. Nowawes	138	8	71	29	16	4	22	16	17	—	104	
9. Zehlendorf	68	—	32	3	3	3	11	16	8	1	45	
10. Rest des Kreises	1 003	34	382	166	85	98	290	101	112	2	854	
d) Stadtkreise (mit Aus- schluß von a)	66 204	2 214	24 370	8 790	4 766	3 659	9 239	4 502	5 673	144	36 773	
1. Aachen	915	24	395	85	62	39	149	104	130	1	570	
2. Allenstein	223	3	39	45	31	15	44	18	21	—	174	
3. Altona	1 015	41	527	140	97	63	166	87	121	4	678	
4. Aschersleben	198	9	66	27	14	6	26	15	16	—	104	
5. Barmen	853	31	558	79	43	41	123	82	93	—	461	
6. Beuthen i. O. Schl.	584	21	119	104	41	43	87	27	36	—	338	
7. Bielefeld	419	17	230	36	24	13	59	24	27	3	186	
8. Bochum	1 425	37	425	165	91	62	128	33	38	1	518	
9. Bonn	673	28	227	65	35	33	120	48	74	2	377	
10. Brandenburg a./Havel	285	23	118	62	17	23	39	28	28	—	197	
11. Breslau	3 720	133	1 195	619	270	245	667	333	385	8	2 527	
12. Brieg	177	1	60	47	12	14	31	18	25	—	147	
13. Bromberg	323	11	98	55	22	16	56	33	43	—	225	

Bemerkungen: A. zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Pocken: 1 w. Landespolizei-

¹⁾ ohne die Landgemeinde Stralau.

wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preussens während jahres 1913.

Todesursachen der Gestorbenen																															
Übertragbare Krankheiten	darunter																													darunter	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.											
Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten d. Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung														
2 809	69	80	68	173	50	7	—	72	1 360	755	57	118	416	1 378	898	1 085	131	69	a.												
2 077	63	60	52	124	42	3	—	56	1 057	501	39	80	315	959	610	760	84	54	r.												
182	1	9	6	9	6	1	—	6	66	68	5	5	20	47	71	62	8	—	2.												
145	1	—	2	10	1	1	—	3	79	31	3	14	19	102	56	66	2	8	3.												
2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	1	1	—	—	4.												
42	—	1	2	2	—	—	—	2	16	16	2	1	12	67	20	19	4	1	5.												
232	1	10	3	25	1	2	—	3	90	80	5	12	22	126	100	70	7	4	6.												
129	3	—	3	3	—	—	—	2	50	59	3	6	28	74	40	107	26	2	7.												
421	5	4	19	16	12	3	1	5	201	135	9	11	61	239	230	206	32	8	b.												
23	—	1	1	1	—	—	—	—	11	8	1	—	—	12	4	19	1	2	r.												
61	3	1	—	3	1	—	—	—	31	18	1	3	4	24	14	19	3	—	2.												
50	1	—	2	5	1	—	—	2	20	18	—	1	7	21	15	20	2	4	3.												
56	—	—	1	2	1	1	—	2	24	20	1	4	1	19	16	31	1	—	4.												
231	1	2	15	5	9	2	1	1	115	71	6	3	49	163	181	117	25	2	5.												
449	8	34	5	33	3	3	—	5	183	139	8	28	64	251	150	209	24	16	c.												
18	—	1	1	—	—	—	—	1	6	8	1	—	5	7	5	18	2	—	r.												
5	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—	—	1	5	2	9	—	—	2.												
13	—	—	—	1	—	—	—	—	6	5	1	—	5	18	6	9	—	1	3.												
86	1	13	1	9	—	—	—	1	30	25	1	5	8	33	10	19	2	4	4.												
39	—	5	2	8	—	—	—	—	13	8	3	—	6	32	5	15	6	—	5.												
13	—	2	—	—	—	1	—	—	5	5	—	—	—	6	5	7	—	1	6.												
15	—	—	—	—	—	—	—	1	8	6	—	—	—	5	1	3	—	—	7.												
32	—	1	—	1	—	—	—	—	13	16	—	1	9	8	8	16	1	—	8.												
5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	—	9	8	2	—	—	9.												
223	7	12	1	14	3	1	—	2	98	62	2	21	29	128	100	111	13	10	10.												
10 078	138	225	492	479	250	79	12	106	4 455	3 338	119	385	1 786	4 525	2 872	4 452	675	272	d.												
133	2	2	10	5	7	1	2	2	48	51	2	1	19	107	54	59	11	10	r.												
40	—	—	11	—	—	—	—	—	18	9	—	2	21	11	37	18	—	—	2.												
208	6	9	8	29	4	2	—	5	73	65	1	6	25	82	49	50	7	3	3.												
31	—	1	—	—	—	1	—	—	17	12	—	—	6	8	10	15	2	—	4.												
152	4	3	1	3	4	—	—	—	75	56	2	4	12	57	38	30	1	—	5.												
91	—	7	1	4	4	—	—	—	39	34	2	—	28	32	19	49	11	2	6.												
50	1	2	2	—	1	1	—	—	23	16	1	3	13	25	13	22	1	2	7.												
142	5	10	—	3	—	—	—	—	58	65	1	—	24	80	28	70	7	1	8.												
91	—	—	—	8	2	1	1	2	45	26	3	3	17	52	46	41	—	2	9.												
46	1	1	—	1	1	—	—	1	25	13	—	3	3	16	14	33	9	—	10.												
730	6	5	46	16	17	3	—	12	373	219	5	28	109	372	244	260	7	10	11.												
37	—	7	—	—	—	1	—	—	16	10	—	3	5	9	18	22	3	1	12.												
41	1	1	—	1	1	1	—	—	16	17	—	3	9	28	12	27	4	5	13.												

bezirk Berlin. — Ruhr: 1 m., 1 w. Landespolizeibezirk Berlin, 1 w. Breslau, 1 m.

Noch: IIb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Landespolizeibezirk Berlin. Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. Stadtkreise.	Todesursachen der Gestorbenen						Verhältniszahlen				
	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todes- ursachen	Auf 1 000 Ein- wohner entfallen ¹⁾			Von 1 000 Le- bendgeborenen starben	
							Le- bend- ge- bo- rene	Ehe- schlie- sungen	Ge- stor- bene	im ersten Le- bens- jahre	an Lebens- schwäche im 1. Lebensmonat
I	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
a) Landespolizeibez. Berlin	810	505	280	11	219	1 464	18,68	10,72	12,41	141,64	33,96
davon:											
1. Berlin	619	366	206	9	142	1 083	19,80	11,52	13,70	148,63	36,86
2. " -Lichtenberg . .	27	26	12	1	4	65	21,81	9,18	13,83	166,67	30,73
3. " -Schöneberg . .	37	20	14	—	11	78	12,86	10,00	11,63	122,11	33,00
4. " -Stralau	1	—	—	—	—	—	27,15	8,14	7,24	33,83	—
5. " -Wilmersdorf . .	31	9	12	—	7	27	14,44	7,88	7,43	81,59	18,83
6. Charlottenburg	70	42	25	1	45	121	16,31	9,86	10,09	106,44	30,41
7. Neukölln	25	42	11	—	10	90	21,02	8,55	7,99	142,17	28,71
b) Kreis Niederbarnim¹⁾	68	83	57	5	44	224	18,80	6,61	13,13	169,30	35,39
davon:											
1. Berlin-Ob.Schöneeweide	4	3	4	—	8	8	31,27	10,42	13,63	102,56	15,38
2. " -Pankow	10	11	4	—	1	24	19,74	7,54	12,96	156,49	41,98
3. " -Reinickendorf . .	8	8	6	—	5	16	22,73	7,87	15,53	162,28	35,09
4. " -Weißensee	10	11	4	—	3	19	22,67	9,45	14,88	254,83	42,47
5. Rest des Kreises ¹⁾ . .	36	50	39	5	27	157	16,73	5,65	12,59	166,81	35,69
c) Kreis Teltow	111	84	71	3	48	254	20,77	8,41	13,54	132,74	32,32
davon:											
1. Cöpenick	4	6	8	2	6	13	22,94	9,87	11,35	155,91	32,26
2. Adlershof	1	2	1	—	1	6	30,88	10,53	11,58	147,73	22,73
3. Berlin-Friedenau . . .	6	4	4	—	—	13	19,37	8,81	7,23	76,56	19,14
4. " -Lichterfelde . .	24	8	10	—	3	33	17,71	7,13	20,11	106,80	38,88
5. " -Steglitz	13	16	5	—	2	25	20,98	8,80	8,13	105,39	39,22
6. " -Tempelhof	—	5	3	—	3	7	25,34	7,77	7,62	79,75	30,67
7. " -Trepow	2	5	4	—	—	11	16,80	7,49	6,07	84,62	38,46
8. Nowawes	7	7	3	—	2	12	21,16	10,89	15,95	210,14	50,72
9. Zehlendorf	5	2	3	1	2	8	14,36	6,76	9,50	44,12	29,41
10. Rest des Kreises . . .	49	29	30	—	29	126	21,40	8,15	18,23	165,50	28,91
d) Stadtkreise (mit Aus- schluß von a)	2 519	2 115	745	74	1 309	6 298	26,03	9,58	14,46	132,77	31,96
1. Aachen	53	23	7	2	18	95	23,14	9,99	14,41	92,90	25,14
2. Allenstein	2	10	2	—	7	26	24,88	4,35	19,41	201,79	44,84
3. Altona	41	39	25	2	37	120	23,23	12,06	15,52	137,93	38,42
4. Aschersleben	9	6	1	—	5	13	26,85	8,95	14,10	136,86	30,80
5. Barmen	56	35	6	—	16	59	19,42	12,71	10,50	92,61	41,03
6. Beuthen i. O. Schl. . .	12	34	7	3	16	47	32,70	6,66	18,92	178,08	58,22
7. Bielefeld	17	15	7	—	—	24	20,55	11,28	9,12	85,92	35,80
8. Bochum	24	42	5	2	19	82	39,04	11,64	14,19	115,79	29,47
9. Bonn	29	13	8	1	5	74	29,61	9,99	16,59	96,58	19,32
10. Brandenburg a./Havel	17	11	10	2	7	38	20,82	8,62	14,89	217,54	38,60
11. Breslau	171	154	52	2	64	369	27,79	8,93	18,88	166,40	41,40
12. Brieg	7	6	5	—	3	35	23,76	8,05	19,73	265,54	33,90
13. Bromberg	14	15	3	2	9	65	21,75	6,60	15,15	170,28	46,44

Hagen i. Westf., 4 m., 1 w. Liegnitz, 1 w. Remscheid. — Aktinomykose: 1 m.

¹⁾ Vergl. die Anmerkung auf Seite 268. — ²⁾ Die Verhältniszahlen sind nach der für die Mitte des Vierteljahres ermittelten Einwohnerzahl berechnet.

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Vierteljahres 1913.

Stadtkreise.	Lebend-ge-borene	Tot-ge-bo-rene	Ehe-schlie-ßun-gen	Gestorbene							über-haupt
				im Alter von							
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	un-be-kannt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14. Buer	928	23	194	86	61	26	45	21	10	—	249
15. Cassel	824	33	282	106	74	43	129	73	94	1	520
16. Celle	198	2	55	17	9	13	24	17	19	—	99
17. Coblenz	294	19	109	38	13	32	66	27	41	—	217
18. Cöln a. Rhein	3 476	114	1 471	461	267	176	471	230	227	5	1 837
19. Cottbus	240	13	106	47	15	23	47	29	43	1	205
20. Crefeld	702	22	433	57	47	30	80	65	71	1	351
21. Danzig	1 250	39	383	178	82	63	194	74	136	—	727
22. Dortmund	2 009	69	589	255	163	93	195	71	84	1	862
23. Düsseldorf	2 500	70	1 051	237	109	105	274	120	147	28	1 020
24. Duisburg	2 003	63	589	212	123	97	172	66	70	—	740
25. Eberswalde	150	5	66	27	13	20	29	17	27	—	133
26. Eisleben	144	2	60	18	13	8	28	15	15	—	97
27. Elberfeld	951	32	627	113	51	53	121	65	88	4	495
28. Elbing	480	19	155	107	34	23	57	39	56	1	317
29. Emden	190	3	59	15	12	13	19	6	24	2	91
30. Erfurt	791	25	299	110	51	35	109	59	63	5	432
31. Essen a./Ruhr	2 277	67	717	217	164	116	206	93	96	1	893
32. Flensburg	348	14	145	38	21	17	58	29	49	1	213
33. Forst (Lausitz)	167	3	91	30	14	15	46	27	33	—	165
34. Frankfurt a. Main	2 306	90	1 196	229	159	130	391	229	206	2	1 346
35. Frankfurt a./Oder	413	18	123	57	22	23	83	35	60	1	281
36. Geestemünde	141	5	77	14	14	10	27	13	10	—	88
37. Gelsenkirchen	1 677	42	439	192	116	64	131	48	53	2	606
38. Gleiwitz	540	15	111	86	38	15	51	22	35	—	247
39. Görlitz	428	21	201	56	29	22	114	60	84	—	365
40. Göttingen	281	15	69	20	20	20	74	29	38	1	202
41. Graudenz	278	8	55	53	50	16	29	21	23	—	192
42. Greifswald	217	10	49	34	13	19	51	30	25	—	172
43. Guben	207	9	102	33	11	16	34	19	25	1	139
44. Hagen i. Westf.	595	12	250	77	40	38	56	35	26	1	273
45. Halberstadt	248	6	101	53	15	16	57	33	40	1	215
46. Halle a./Saale	1 065	32	441	208	94	72	221	85	122	—	802
47. Hamm i. Westf.	1 270	44	266	188	114	54	63	23	19	—	461
48. Hamm i. Westf.	356	13	110	37	22	20	38	16	25	—	158
49. Hanau	184	15	69	15	9	18	43	24	31	—	140
50. Hannover	1 539	69	796	162	160	92	272	136	199	6	1 027
51. Harburg a./Elbe	470	18	171	78	25	25	70	23	36	—	257
52. Herford	217	10	81	18	18	13	23	12	9	—	93
53. Herne	627	11	174	54	39	24	40	24	10	—	191
54. Hildesheim	282	10	96	27	20	29	58	28	36	4	202
55. Hörde	232	8	95	25	40	22	37	9	9	—	142
56. Insterburg	200	4	50	30	10	10	34	11	27	—	122
57. Iserlohn	177	9	79	25	17	13	25	14	18	—	112

Aachen, 1 w. Altona, je 1 m. Breslau, Elbing, je 1 w. Königsberg i. Pr., Stettin. — Malaria: je 1 m. Landespolizeibezirk Berlin, Danzig. — Rückfallfieber: 1 m.

Noch: IIb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Todesursachen der													
	Übertragbare Krankheiten	darunter												
		Kindbettleber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	
I	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
14. Buer	82	—	2	2	13	1	3	1	—	27	31	—	2	
15. Cassel	145	5	5	15	2	5	—	—	2	54	48	4	5	
16. Celle	39	1	—	2	1	2	—	—	—	19	11	2	1	
17. Coblenz	51	—	—	—	2	4	1	—	2	19	20	—	3	
18. Cöln a. Rhein	573	8	10	47	19	29	1	—	10	233	185	8	23	
19. Cottbus	45	1	1	2	1	1	—	—	1	25	10	3	—	
20. Crefeld	94	2	2	2	7	—	—	—	1	52	25	1	2	
21. Danzig	193	1	4	3	1	6	1	—	1	96	62	5	13	
22. Dortmund	288	9	5	8	38	10	—	—	8	101	91	2	16	
23. Düsseldorf	238	1	8	7	1	3	1	—	2	128	74	1	12	
24. Duisburg	216	7	8	7	10	7	—	—	1	95	73	—	8	
25. Eberswalde	30	—	—	—	—	—	1	—	—	17	11	—	1	
26. Eisleben	36	—	—	5	—	1	2	—	—	10	14	3	1	
27. Elberfeld	160	6	5	1	3	1	—	—	—	87	50	1	6	
28. Elbing	67	—	—	2	3	2	2	—	2	30	21	3	2	
29. Emden	25	1	—	—	—	3	—	—	—	16	5	—	—	
30. Erfurt	112	1	—	3	7	2	2	—	2	51	41	—	3	
31. Essen a./Ruhr	274	3	3	9	14	4	—	—	4	103	126	—	8	
32. Flensburg	52	—	—	—	2	1	1	—	—	27	20	—	1	
33. Forst (Lausitz)	52	1	—	—	1	2	—	—	—	33	11	2	2	
34. Frankfurt a. Main	462	2	5	29	30	16	3	—	3	224	134	4	12	
35. Frankfurt a./Oder	53	1	5	—	2	—	2	—	—	26	12	1	4	
36. Geestemünde	27	—	1	—	—	—	2	—	—	14	9	1	—	
37. Gelsenkirchen	189	3	17	2	7	5	2	1	2	68	73	3	6	
38. Gleiwitz	56	—	2	2	2	—	—	—	—	31	18	—	1	
39. Görlitz	75	—	1	—	4	3	—	—	1	33	25	4	4	
40. Göttingen	45	2	—	1	2	—	1	1	—	19	17	—	2	
41. Graudenz	62	1	—	22	1	2	—	—	—	17	15	1	3	
42. Greifswald	42	2	1	1	3	—	—	—	—	13	17	—	5	
43. Guben	37	1	—	—	2	—	—	—	—	22	8	1	3	
44. Hagen i. Westf.	80	—	1	12	6	—	—	—	1	32	26	—	2	
45. Halberstadt	49	3	1	—	2	—	2	—	—	26	14	—	1	
46. Halle a./Saale	211	4	3	15	14	1	2	1	9	83	69	1	9	
47. Hameln	141	2	3	12	16	1	1	—	—	50	53	1	2	
48. Hamm i. Westf.	51	—	—	2	—	—	—	—	—	22	26	1	—	
49. Hanau	29	—	—	1	—	—	1	—	—	16	7	2	2	
50. Hannover	300	3	6	29	32	5	8	—	2	120	82	3	10	
51. Harburg a./Elbe	59	1	1	—	6	—	2	—	—	25	21	—	3	
52. Herford	20	—	2	—	—	—	—	—	—	9	6	—	3	
53. Herne	60	2	1	2	2	5	1	—	—	20	23	—	4	
54. Hildesheim	54	—	2	2	1	—	—	—	1	26	18	1	3	
55. Hörde	47	1	6	3	13	—	—	—	—	11	12	—	1	
56. Insterburg	36	—	—	—	—	1	1	—	—	14	15	2	3	
57. Iserlohn	29	—	—	—	1	3	—	—	—	14	9	1	1	

Halle a./Saale. — Varizellen: 1 m., 1 w. Landespolizeibezirk Berlin, 1 m. Kreis Niederbarnim, je 1 w. Kreis Teltow, Forst (Lausitz), Hannover, Harburg (Elbe), 1 m.

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Vierteljahres 1913.

Gestorbene													Verhältniszahlen.				
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislanorgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter		Krebkrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Auf 1000 Einwohner entfallen			Von 1000 Lebendgeborenen starben		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
				Brechdurchfall	Blinddarmentzündung							Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmonat	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
15	10	14	36	11	2	9	21	2	—	18	42	51,59	10,79	13,84	92,67	22,63	14.
46	47	50	55	4	5	41	23	23	—	13	77	20,86	7,04	12,98	128,64	27,91	15.
7	11	3	4	1	—	4	5	3	—	3	20	32,18	8,94	16,09	85,86	25,25	16.
12	28	19	23	3	2	18	15	8	—	6	37	20,36	7,55	15,03	129,25	51,02	17.
61	216	142	221	35	16	130	101	28	2	77	286	25,52	10,80	13,49	132,62	29,06	18.
8	31	16	26	5	—	17	8	5	—	5	44	19,30	8,53	16,49	195,83	33,33	19.
19	41	36	38	6	—	33	16	3	—	11	60	21,23	13,09	10,62	81,20	22,79	20.
26	81	56	123	57	4	50	21	12	—	27	138	28,51	8,74	16,58	142,40	16,80	21.
56	54	54	103	13	3	43	59	13	3	44	145	34,46	10,10	14,78	126,93	29,37	22.
45	135	79	124	20	12	63	66	26	2	50	192	25,97	10,92	10,60	94,80	26,40	23.
34	61	47	105	12	5	38	50	19	1	49	120	32,34	9,51	11,95	105,84	24,96	24.
4	16	15	17	1	2	6	8	7	—	4	26	22,08	9,71	19,58	180,00	53,33	25.
9	16	5	5	2	—	9	3	—	—	3	11	23,62	9,84	15,91	125,00	20,83	26.
21	79	32	35	4	2	46	30	9	1	14	68	21,89	14,43	11,39	118,82	31,55	27.
9	25	27	49	11	—	18	22	5	—	4	91	31,94	10,31	21,09	222,92	45,83	28.
2	10	6	8	—	3	11	7	1	—	3	18	29,63	9,20	14,19	78,95	36,84	29.
20	54	30	55	8	6	37	24	10	—	10	80	24,20	9,15	13,22	139,06	30,34	30.
51	112	47	102	10	7	50	65	9	2	46	135	28,56	8,99	11,20	95,30	28,56	31.
8	42	15	24	1	4	20	5	2	—	5	40	22,10	9,21	13,53	109,20	14,37	32.
9	20	13	12	2	—	12	8	7	—	4	28	19,21	10,47	18,98	179,64	47,90	33.
47	236	111	98	4	6	96	54	24	2	32	184	21,01	10,90	12,26	99,31	23,42	34.
15	56	23	31	3	1	17	16	7	2	7	54	23,49	7,28	15,98	138,01	38,74	35.
4	7	10	10	1	2	7	7	2	1	7	6	21,84	11,92	13,63	99,29	49,65	36.
40	58	30	82	12	3	26	48	2	—	38	93	37,15	9,72	13,42	114,49	28,62	37.
11	25	17	44	3	1	13	27	1	1	3	49	30,96	6,36	14,16	139,26	50,00	38.
20	46	44	42	1	3	31	14	14	—	11	68	19,72	9,26	16,82	130,84	32,71	39.
11	29	25	18	—	2	19	5	1	1	6	42	28,58	7,02	20,55	71,17	17,79	40.
7	14	16	34	9	2	11	13	3	—	6	26	26,18	5,18	18,08	190,65	46,70	41.
11	23	14	15	—	3	20	15	2	1	5	24	34,54	7,80	27,38	156,68	69,12	42.
6	24	18	17	4	1	7	6	5	—	3	16	20,93	10,31	14,06	159,42	38,99	43.
12	27	20	41	—	3	20	21	9	—	17	26	25,31	10,63	11,61	129,41	25,29	44.
5	36	12	29	13	2	16	14	5	—	6	43	21,13	8,61	18,32	213,71	56,45	45.
33	84	45	131	16	10	69	34	21	1	34	139	22,88	9,47	17,23	195,31	31,92	46.
34	32	22	73	9	—	9	41	4	—	36	69	42,85	8,98	15,56	148,03	32,28	47.
11	18	6	10	1	—	8	14	1	—	10	29	30,80	9,52	13,67	103,93	39,34	48.
7	25	12	11	1	3	21	8	4	2	7	14	18,86	7,07	14,35	81,52	43,48	49.
55	129	89	84	7	8	102	40	25	5	29	169	19,41	10,04	12,95	105,26	25,90	50.
18	18	24	37	9	2	20	21	7	2	12	39	26,54	9,66	14,51	165,96	44,68	51.
7	8	10	12	1	1	5	6	—	—	2	23	25,27	9,43	10,83	82,95	27,65	52.
13	12	10	26	1	—	8	14	3	2	14	29	40,82	11,38	12,43	86,12	22,33	53.
7	21	22	17	1	5	20	4	11	—	7	39	19,92	6,78	14,26	95,74	14,18	54.
5	12	4	13	3	3	10	9	—	—	14	28	26,57	10,88	16,26	107,76	38,79	55.
3	11	10	13	2	—	10	6	2	—	3	28	24,32	6,08	14,84	150,00	30,00	56.
9	15	9	9	2	—	8	5	3	—	4	21	22,06	9,84	13,96	141,24	28,25	57.

Thorn. — Spinale Kinderlähmung: 1 w. Allenstein, 1 m. Köln a. Rhein, 1 w. Danzig, 2 w. Kattowitz i. Ob. Schl. — Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung:

Noch: IIb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Le- bend- ge- borene	Tot- ge- borene	Ehe- schlie- ßun- gen	Gestorbene								über- haupt
				im Alter von								
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	un- be- kannt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
58. Kattowitz i. O. Schl.	350	15	75	46	26	23	49	17	15	—	—	176
59. Kiel	1 319	41	453	149	69	77	195	69	93	2	—	654
60. Königsberg i. Pr.	1 648	54	549	286	114	108	276	131	246	36	—	1 197
61. Königshütte i. O. Schl.	698	19	157	130	53	14	45	26	32	—	—	300
62. Landsberg a./Warthe	247	6	92	35	14	15	58	29	44	—	—	195
63. Liegnitz	403	10	134	108	35	30	89	40	66	—	—	368
64. Linden i. Hann.	486	16	235	61	32	22	43	19	29	—	—	206
65. Lüdenscheid	167	5	83	14	12	8	28	17	15	—	—	94
66. Lüneburg	165	4	54	12	10	16	32	24	19	—	—	113
67. Magdeburg	1 529	69	709	242	129	107	277	159	167	—	—	1 081
68. Mühlhausen i. Thür.	186	2	77	33	23	17	27	17	28	—	—	145
69. Mülheim a. Rhein	377	11	173	42	33	22	52	21	22	—	—	192
70. Mülheim a./Ruhr	877	25	303	73	44	46	81	43	59	1	—	347
71. München Gladbach	458	16	202	50	37	25	53	32	31	3	—	231
72. Münster i. Westf.	583	7	219	69	32	44	92	56	50	1	—	344
73. Neisse	174	5	51	24	17	15	37	18	19	—	—	130
74. Neumünster	244	3	69	40	8	6	28	14	11	—	—	107
75. Neuß	300	10	112	32	17	15	31	17	28	—	—	140
76. Nordhausen	194	9	69	16	9	16	38	21	25	—	—	125
77. Oberhausen	898	24	235	110	57	34	76	28	24	—	—	329
78. Oppeln	378	10	61	89	53	14	43	13	24	—	—	236
79. Osnabrück	481	25	175	53	30	24	63	35	43	1	—	249
80. Posen	1 166	46	275	221	102	80	165	50	91	—	—	709
81. Potsdam	266	8	110	54	24	24	65	37	73	—	—	277
82. Quedlinburg	158	5	48	26	11	6	26	18	14	2	—	103
83. Ratibor	241	15	59	29	21	15	38	14	29	—	—	146
84. Recklinghausen	606	12	173	88	62	29	65	17	13	—	—	274
85. Remscheid	450	22	226	45	31	15	57	27	28	1	—	204
86. Rheydt	306	9	114	35	14	17	31	12	29	2	—	140
87. Saarbrücken	722	26	259	80	51	34	66	36	34	2	—	303
88. Schweidnitz	169	10	56	32	16	13	35	22	19	1	—	138
89. Solingen	240	8	167	23	31	14	41	25	25	—	—	159
90. Spandau	529	15	221	94	36	27	77	30	35	—	—	299
91. Stargard i. Pomm.	150	1	55	12	8	9	33	14	26	—	—	102
92. Stendal	172	4	63	28	9	21	20	14	18	—	—	110
93. Stettin	1 459	40	560	254	123	91	277	115	184	—	—	1 044
94. Stolp i. Pomm.	233	4	56	39	13	14	28	19	38	—	—	151
95. Stralsund	225	9	82	28	9	18	37	24	48	—	—	164
96. Thorn	324	10	71	50	17	16	45	19	40	1	—	188
97. Tilsit	263	13	59	33	14	16	49	20	45	—	—	177
98. Trier	332	9	116	46	41	25	61	26	44	—	—	243
99. Wandsbek	207	11	98	36	8	12	23	24	25	—	—	128
100. Weißenfels	236	5	68	44	13	8	14	16	21	—	—	116
101. Wiesbaden	447	21	228	43	37	25	114	73	73	2	—	367
102. Witten	254	6	104	38	15	25	41	19	14	—	—	152
103. Zeitz	205	9	71	29	16	12	31	13	21	—	—	122

2 m. Landespolizeibezirk Berlin, 1 w. Kreis Teltow, je 1 w. Essen a./Ruhr, Ratibor. — B. zu Spalte 35: darunter Hinrichtungen: 3 m. Beuthen i. Ob. Schl., je 1 m. Dort-

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Vierteljahres 1913.

Übertragbare Krankheiten		Todesursachen der Gestorbenen													darunter		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.		
		darunter																	
		Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane				Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
49	2	5	—	3	1	—	—	—	17	16	—	5	5	20	13	18	2	1	58.
192	2	2	6	11	3	2	—	6	73	79	1	7	22	84	51	78	5	5	59.
241	1	2	13	4	6	1	—	6	132	65	3	8	59	173	91	181	17	14	60.
65	—	5	1	2	2	—	1	—	30	24	—	—	19	24	17	68	22	—	61.
47	1	—	2	—	1	1	—	—	20	19	—	3	10	28	16	27	4	2	62.
104	—	2	—	1	1	—	—	1	61	32	1	5	11	52	30	57	8	2	63.
62	—	1	6	1	—	—	—	2	26	22	2	2	22	13	12	24	2	6	64.
23	1	1	—	1	—	1	—	—	13	6	—	—	6	14	7	9	1	—	65.
29	—	—	—	—	1	1	—	1	14	9	—	3	5	21	18	7	3	—	66.
289	2	13	14	27	3	2	1	2	104	102	4	15	43	147	84	150	22	3	67.
28	—	—	7	1	—	—	—	—	11	8	—	1	11	16	10	26	6	2	68.
62	1	—	1	8	1	1	—	—	31	17	—	2	12	16	17	30	9	1	69.
85	1	—	1	4	5	1	—	—	32	37	2	2	21	37	27	35	2	1	70.
75	1	—	—	4	1	1	—	—	42	21	—	5	10	24	11	24	6	—	71.
90	2	—	6	1	7	—	—	—	42	29	—	3	17	43	27	39	7	1	72.
38	—	1	—	—	1	—	—	—	27	6	1	2	—	21	9	20	1	—	73.
23	1	1	2	1	1	—	—	—	6	10	—	1	4	11	8	20	4	1	74.
29	—	—	1	2	2	—	—	—	11	12	—	1	11	17	12	20	3	2	75.
24	—	—	—	1	1	—	—	—	15	7	—	—	3	21	11	14	—	6	76.
104	1	1	1	7	4	1	—	—	30	53	1	5	26	20	19	37	9	—	77.
82	—	4	23	2	6	—	—	—	16	25	1	5	14	12	14	45	14	2	78.
62	—	—	1	7	4	2	—	—	28	17	—	3	32	21	19	30	5	2	79.
205	2	—	13	—	5	—	—	3	93	87	—	2	21	93	35	102	30	5	80.
55	2	8	—	—	—	—	—	—	26	16	2	1	12	42	18	39	3	—	81.
24	—	3	—	—	—	—	—	—	9	12	—	—	2	16	1	19	4	1	82.
43	—	—	1	1	1	—	—	—	26	12	1	1	13	13	7	21	2	—	83.
110	1	3	25	3	4	—	1	—	36	30	1	6	6	18	13	40	6	7	84.
65	1	—	6	3	4	—	—	—	25	21	—	5	17	10	23	23	3	3	85.
39	2	1	—	3	—	1	—	—	17	14	—	1	10	30	6	13	4	—	86.
86	2	—	5	1	4	—	—	1	37	35	—	1	11	34	33	37	8	1	87.
29	—	—	—	—	1	—	—	—	18	6	4	—	7	24	18	14	1	—	88.
56	—	1	1	3	—	1	1	—	22	23	1	3	6	19	12	17	3	1	89.
87	2	1	3	4	1	—	—	—	40	34	—	2	20	38	19	38	4	4	90.
28	1	—	—	—	—	2	—	—	11	13	1	—	3	14	10	9	—	1	91.
22	—	—	—	1	—	—	—	—	13	6	1	1	1	6	15	12	4	4	92.
239	3	10	8	17	2	3	1	2	110	64	3	16	49	129	97	141	30	10	93.
26	—	—	—	2	1	—	—	—	17	6	—	—	14	23	15	15	6	—	94.
40	2	1	—	—	1	—	—	1	20	11	2	2	10	25	23	15	5	—	95.
35	—	—	—	—	—	1	—	—	19	6	3	6	16	28	7	38	13	2	96.
36	—	1	—	—	1	—	—	1	14	16	1	2	9	24	18	20	5	2	97.
75	—	—	6	3	4	—	—	2	37	20	—	3	12	26	21	27	1	2	98.
30	—	1	—	—	—	—	—	—	14	15	—	—	8	13	9	9	2	—	99.
19	—	1	—	—	—	1	—	—	8	7	—	2	7	11	10	18	7	1	100.
86	—	2	—	8	2	1	—	1	49	20	1	2	15	84	32	34	1	6	101.
36	1	2	1	1	—	1	—	—	17	11	1	1	8	14	9	16	1	1	102.
26	2	—	2	—	1	—	—	—	12	6	2	1	2	22	7	18	8	—	103.

mund, Hanau, Kiel. — C. zu Spalte 36: darunter Todesfälle an Sonnentich: 1 m., 1 w. Landespolizeibezirk Berlin, je 1 m. Aachen, Düsseldorf, je 1 w. Frankfurt a. M.,

Noch: II b. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Vierteljahres 1913.

Stadtkreise.	Todesursachen der Gestorbenen						Verhältniszahlen.				
	Kreislrankeiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunklückungen	Alle übrigen Todesursachen	Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben	
							Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmonat
I	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
58. Kattowitz i. O. Schl.	12	15	2	—	11	31	29,91	6,41	15,04	131,43	42,86
59. Kiel	46	33	25	2	25	96	23,35	8,02	11,58	112,96	25,02
60. Königsberg i. Pr.	86	58	26	1	33	248	25,66	8,55	18,64	173,54	35,19
61. Königshütte i. O. Schl.	12	40	5	1	5	44	36,79	8,28	15,81	186,25	57,31
62. Landsberg a./Warthe	20	4	5	—	4	34	24,38	9,08	19,25	141,70	16,19
63. Liegnitz	23	25	8	—	4	54	22,78	7,57	20,80	267,99	62,03
64. Linden i. Hann.	18	16	4	1	5	29	23,80	11,27	9,88	125,51	32,92
65. Lüdenscheid	7	3	—	1	3	21	19,67	9,78	11,07	83,83	17,96
66. Lüneburg	8	2	3	—	1	19	23,25	7,61	15,92	72,73	12,12
67. Magdeburg	76	50	31	1	31	179	21,26	9,86	15,03	158,27	32,70
68. Mühlhausen i. Thür.	9	6	3	—	2	34	20,99	8,69	16,36	177,42	32,26
69. Mülheim a. Rhein	12	8	3	1	7	24	27,56	12,65	14,04	111,41	21,22
70. Mülheim a./Ruhr	22	24	5	2	22	67	29,65	10,24	11,78	83,24	27,37
71. München Gladbach	23	12	—	1	12	39	26,47	11,67	13,35	109,17	26,20
72. Münster i. Westf.	15	26	2	1	11	73	24,66	9,27	14,55	118,35	44,60
73. Neisse	10	3	2	—	4	23	22,67	6,64	16,93	137,93	17,24
74. Neumünster	7	8	3	—	4	19	27,05	7,65	11,86	163,93	32,79
75. Neuß	12	6	1	1	5	26	29,55	11,03	13,79	106,67	20,00
76. Nordhausen	9	—	4	1	2	36	22,90	8,15	14,76	82,47	—
77. Oberhausen	15	27	8	2	18	53	37,23	9,74	13,64	122,49	30,07
78. Oppeln	4	17	1	—	5	42	42,65	6,88	26,63	235,45	44,97
79. Osnabrück	29	9	2	—	5	40	27,85	10,18	14,42	110,19	18,71
80. Posen	35	44	9	—	12	153	28,06	6,62	17,06	189,54	37,74
81. Potsdam	20	16	9	1	6	59	16,96	7,02	17,68	203,01	60,15
82. Quedlinburg	10	5	4	—	3	19	22,23	6,75	14,49	164,56	31,65
83. Ratibor	5	7	1	—	5	31	24,65	6,04	14,93	120,33	29,06
84. Recklinghausen	5	21	—	—	14	47	41,60	11,87	18,81	145,21	34,65
85. Remscheid	17	16	—	—	6	27	23,68	11,89	10,74	100,00	35,56
86. Rheydt	5	9	1	—	2	25	26,67	9,94	12,20	114,38	29,41
87. Saarbrücken	17	21	6	1	11	46	25,63	9,19	10,76	110,80	29,09
88. Schweidnitz	7	9	2	—	3	25	21,31	7,06	17,40	189,35	53,25
89. Solingen	13	6	2	—	10	18	18,72	13,03	12,40	95,83	25,00
90. Spandau	12	17	8	—	10	50	23,20	9,69	13,11	177,69	32,14
91. Stargard i. Pomm.	13	1	3	—	5	16	21,53	7,89	14,64	80,00	6,67
92. Stendal	4	6	5	—	2	37	24,25	8,88	15,51	162,79	34,88
93. Stettin	74	65	21	1	29	199	23,98	9,20	17,16	174,09	44,55
94. Stolp i. Pomm.	8	3	3	1	2	41	26,59	6,39	17,23	167,36	12,88
95. Stralsund	7	5	3	—	5	31	25,67	9,36	18,71	124,44	22,22
96. Thorn	11	5	1	1	11	35	27,31	5,98	15,85	154,32	15,48
97. Tilsit	14	6	5	2	7	36	26,35	5,91	17,73	125,48	22,81
98. Trier	13	10	4	2	10	43	23,61	8,25	17,28	138,55	30,12
99. Wandsbek	12	4	4	1	3	35	22,37	10,59	13,83	173,91	19,32
100. Weißenfels	5	15	2	—	—	29	27,05	7,79	13,90	186,44	63,56
101. Wiesbaden	34	13	12	1	8	48	15,83	8,07	13,00	96,20	29,08
102. Witten	15	13	8	—	8	25	26,57	10,88	15,90	149,61	51,18
103. Zeitz	8	4	3	—	3	29	23,88	8,27	14,21	141,46	19,51

Göttingen, je 1 m. Hannover, Neumünster, Stargard i. Pomm.

III. Verschiedenes.

Von Dr. Robert Behla, Regierungs- und Geheimem Medizinalrat.

1. Die Sterbefälle an Krebs und anderen Neubildungen in Preußen nach Sitz sowie Alter und Geschlecht für das Jahr 1911.

Im Königl. Preussischen Statistischen Landesamt hat auf meine Veranlassung bei dem großen Interesse, das zur Zeit der Geschwulstforschung entgegengebracht wird, eine Statistik der Sterbefälle an Krebs und anderen Neubildungen nach Sitz sowie Alter und Geschlecht für das Jahr 1911 in Preußen stattgefunden. Bei der Betrachtung der Sterbefälle an Krebs nach den von diesem Leiden befallenen Organen ist zu ersehen, daß die Verdauungsorgane mit 21 215 Todesfällen (davon kommen auf Magenkrebs 11 514 oder 39,07 v. H. aller Sterbefälle an Krebs) bei weitem am stärksten betroffen werden; es folgen die Geschlechtsorgane mit 4 055, die Atmungsorgane mit 616, der Harnapparat mit 527, der Krebs der äußeren Bedeckungen mit 337 Todesfällen.

Nach dem Geschlecht getrennt, sind bei den Verdauungsorganen 11 146 männliche gegenüber 10 069 weiblichen Personen von dieser Krankheit hingerafft oder 83,88 v. H. aller männlichen bzw. 62,23 v. H. aller weiblichen an Krebs Gestorbenen. Zieht man die einzelnen Organe des Verdauungsapparates in Betracht, so zeigt sich, daß Krebs des Mundes, der Lippen, der Zunge, des Schlundes und Rächens, der Speiseröhre, des Magens, des Mastdarmes sowie der Bauchspeicheldrüse bei den Männern häufiger zum Tode führt als bei den Frauen. Im Gegensatz hierzu werden von Krebs des Darmes, vor allem aber der Leber und Galle, ferner auch der Bauchspeicheldrüse, des Bauchfells und der Bauchhöhle hauptsächlich weibliche Personen betroffen. Krebs der Geschlechtsorgane fordert seine Opfer hauptsächlich von der weiblichen Bevölkerung, indem 90 Todesfällen männlicher 3 965 weiblicher Personen gegenüberstehen, wovon allein 2 584 auf die Gebärmutter, etwa $\frac{1}{6}$ aller an Krebs gestorbenen Personen, und 1 145 auf die Mamma entfallen; bei Gebärmutter, Eierstock und Mamma werden in der Altersgruppe 30 – 60 J. 64 v. H. der diesbezüglichen Sterbefälle gezählt. Bei den Atmungsorganen werden in der Mehrzahl Männer in Mitleidenschaft gezogen; dasselbe Verhältnis zeigt sich beim Harnapparat. — Im allgemeinen stimmen die Ergebnisse dieses Jahres mit den Prozentsätzen der sonst in der Krebsliteratur gemachten Beobachtungen überein.

An anderen Neubildungen einschl. Sarkome sind 3 187 (1 461 männliche, 1 726 weibliche) Personen gestorben, darunter sind 620 Sarkome (330 bei Männern, 290 bei Frauen) gezählt; Knochen und Gelenke werden vom Sarkom am häufigsten betroffen. Bei den anderen Neubildungen ist als Sitz Gehirn und Rückenmark für beide Geschlechter sowie der Gebärapparat bei Frauen am stärksten vertreten. Es würde zu weit führen, an dieser Stelle auf Einzelheiten einzugehen; die nachfolgenden Tabellen bringen nähere Angaben. Für die Zukunft ist angeordnet, daß die an anderen Neubildungen Gestorbenen fortan einzeln nach der Nummer 56 des Todesursachenverzeichnisses des preussischen Ministererlasses vom 22. April 1904 ausgezählt werden, um über die verschiedenen Tumorarten, namentlich auch die gutartigen, näheren Aufschluß zu erhalten.

Sitz der Neubildungen.	Zahl der											
	überhaupt							Krebs in den				
	bis 30 Jahre		üb. 30 - 60 J.		über 60 Jahre		zus.	bis 30 Jahre		üb. 30 - 60 J.		
	m.	w.	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I Äussere Bedeckungen	14	17	69	43	122	152	417	7	5	49	31	
davon:												
1. der Haut im allgemeinen . . .	2	10	14	10	28	35	99	2	2	11	7	
2. „ „ des Kopfes	7	2	9	9	6	23	56	3	—	4	5	
3. „ „ „ Gesichts	4	3	24	18	68	83	200	2	2	23	18	
4. „ „ „ Halses	1	2	22	6	20	11	62	—	1	11	1	
II. Verdauungsorgane	154	119	4 989	4 060	6 286	6 192	21 800	108	90	4 862	3 931	
davon:												
1. Mund	1	—	6	1	14	2	24	1	—	6	1	
2. Lippen	—	—	8	—	32	5	45	—	—	7	—	
3. Zunge	—	—	66	9	69	15	159	—	—	66	9	
4. Schlund, Rachen	—	3	26	3	40	5	77	—	—	25	2	
5. Ohrspeicheldrüse	—	1	5	4	7	4	21	—	—	5	3	
6. Schilddrüse	2	3	10	27	11	23	76	1	—	8	21	
7. Speiseröhre	3	2	566	85	743	211	1 610	3	2	563	84	
8. Magen	59	58	2 849	1 994	3 530	3 111	11 601	57	56	2 827	1 978	
9. Magen-Darm	—	3	31	36	60	67	197	—	3	29	34	
10. Magen-Leber	3	—	192	198	192	300	885	3	—	190	194	
11. Magen-Speiseröhre	—	—	22	5	38	12	77	—	—	22	5	
12. Mastdarm	12	1	207	150	270	218	858	12	1	206	149	
13. Darm	25	15	316	435	538	645	1 974	20	13	293	407	
14. Leber	19	15	558	874	635	1 325	3 426	6	10	528	838	
15. Galle	1	2	33	93	39	116	284	1	1	30	88	
16. Milz	8	3	10	7	4	2	34	—	—	—	1	
17. Bauchspeicheldrüse	4	1	32	19	21	33	110	2	1	28	18	
18. Bauchfell, Bauchhöhle	17	12	52	120	43	98	342	2	3	29	99	
III. Atmungsorgane	38	27	288	125	276	127	881	3	6	190	91	
davon:												
1. Kehlkopf, Hals	8	7	122	29	159	50	375	2	1	114	24	
2. Luftröhre	2	—	8	—	10	4	24	1	—	7	—	
3. Lunge	13	8	94	58	73	43	289	—	4	48	40	
4. Brustfell	12	9	59	33	26	17	156	—	—	16	22	
5. Nase	3	3	5	5	8	13	37	—	1	5	5	
IV. Harnapparat	21	21	133	97	303	128	703	4	4	96	66	
davon:												
1. Nieren	18	17	50	57	41	49	232	1	2	24	32	
2. Blase, Harnröhre	3	4	83	40	262	79	471	3	2	72	34	
V. Geschlechtsorgane	9	85	29 2 789	72 1 464	4 448	4 448	4 448	5	56	22 2 517		
davon:												
1. Penis und Hoden	8	—	11	—	14	—	33	5	—	7	—	
2. Prostata	1	—	18	—	58	—	77	—	—	15	—	
3. Scheide	—	—	—	26	—	25	51	—	—	—	26	
4. Gebärmutter	—	57	—	1 827	—	909	2 793	—	45	—	1 657	
5. Eierstock	—	23	—	225	—	83	331	—	7	—	130	
6. Mamma (bei Frauen)	—	5	—	711	—	447	1 163	—	4	—	704	
VI. Sonstige Körperteile	224	148	449	416	271	258	1 766	23	3	114	89	
davon:												
1. Brust (bei Männern)	6	—	12	—	13	—	31	—	—	10	—	
2. Drüsen	24	10	71	36	60	39	240	10	2	42	28	
3. Unterleib (ohne näh. Angabe)	18	8	45	92	47	87	297	3	—	18	1	
4. Knochen und Gelenke	55	25	97	76	107	70	430	8	1	35	41	
5. Augenhöhle und Augen	7	2	—	3	7	11	30	1	—	—	1	
6. Ohren	2	—	3	3	7	2	17	—	—	2	2	
7. Gehirn und Rückenmark	112	103	221	206	30	49	721	1	—	7	16	
VII. Ohne nähere Angabe	77	80	370	735	560	823	2 645	25	39	302	655	
Summe	537	497	6 327	8 265	7 890	9 144	32 660	175	203	5 635	7 380	

anderen Neubildungen im Jahre 1911 Gestorbenen.

Gestorbene																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte I.
darunter an																		
Sarkom									anderen Neubildungen									
Altersgruppen:																		
über 60 Jahre		zus.	bis 30 Jahre		üb. 30—60 J.		üb. 60 Jahre		zus.	bis 30 Jahre		üb. 30—60 J.		üb. 60 Jahre		zus.		
m.	w.		m.	w.	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.	m.	w.			
13	14		15	16	17	18	19	20		21	22	23	24	25	26		27	28
107	138	337	1	—	7	4	7	5	24	6	12	13	8	8	9	56	I.	
25	33	80	—	—	—	—	1	—	1	—	8	3	3	—	2	18	1.	
6	21	39	—	—	2	—	—	1	3	4	2	3	4	—	1	14	2.	
64	81	190	1	—	—	—	3	2	6	1	1	1	—	1	—	4	3.	
12	3	28	—	—	5	4	3	2	14	1	1	6	1	5	6	20	4.	
6 176	6 048	21 215	11	6	15	15	3	9	59	35	23	112	114	107	135	526	II.	
13	2	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1.	
32	5	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2.	
68	15	158	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3.	
39	3	69	—	2	—	1	—	2	5	—	1	1	—	1	—	3	4.	
6	3	17	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	1	2	5.	
10	16	56	—	1	—	1	—	2	4	1	2	2	5	1	5	16	6.	
740	210	1 602	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	1	3	—	7	7.	
3 508	3 088	11 514	—	—	—	2	—	—	2	2	2	22	14	22	23	85	8.	
60	65	191	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	6	9.	
191	299	877	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	3	1	1	7	10.	
38	12	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.	
267	218	853	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	5	12.	
509	611	1 853	1	1	4	2	—	1	9	4	1	19	26	29	33	112	13.	
610	1 297	3 289	2	1	6	2	1	2	14	11	4	24	34	24	26	123	14.	
39	110	269	—	—	—	1	—	—	1	—	1	3	4	—	6	14	15.	
—	—	1	—	—	1	2	—	—	3	8	3	9	4	4	2	30	16.	
18	30	97	—	—	—	—	1	—	1	2	—	4	1	2	3	12	17.	
28	64	225	8	—	4	2	1	1	16	7	9	19	19	14	33	101	18.	
226	100	616	14	4	20	9	10	5	62	21	17	78	25	40	22	203	III.	
150	46	337	2	—	—	1	1	1	5	4	6	8	4	8	3	33	1.	
10	3	21	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	2.	
50	30	172	7	2	11	7	5	2	34	6	2	35	11	18	11	83	3.	
9	9	56	5	2	9	1	4	1	22	7	7	34	10	13	7	78	4.	
7	12	30	—	—	—	—	—	1	1	3	2	—	—	1	—	6	5.	
251	106	527	9	6	5	5	4	3	32	8	11	32	26	48	19	144	IV.	
25	34	118	9	6	5	5	2	3	30	8	9	21	20	14	12	84	1.	
226	72	409	—	—	—	—	2	—	2	—	2	11	6	34	7	60	2.	
63 1 392	4 055	3 8	1	26	2	11	51	1	21	6	246	7	61	342	342	V.		
12	—	24	3	—	1	—	2	—	6	—	—	3	—	—	—	3	1.	
51	—	66	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	7	—	11	2.	
—	25	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.	
—	882	2 584	—	6	—	19	—	8	33	—	6	—	151	—	19	176	4.	
—	48	185	—	2	—	5	—	2	9	—	14	—	90	—	33	137	5.	
—	437	1 145	—	—	2	—	1	3	—	1	—	5	—	9	—	15	6.	
164	89	482	43	23	58	34	39	29	226	158	122	277	293	68	140	1 058	VI.	
12	—	22	2	—	1	—	1	—	4	4	—	1	—	—	—	5	1.	
41	32	155	4	3	16	3	10	3	39	10	5	13	5	9	4	46	2.	
29	1	52	2	—	4	1	—	—	7	13	8	23	90	18	86	238	3.	
68	38	191	32	17	34	23	25	22	153	15	7	28	12	14	10	86	4.	
4	8	14	2	1	—	1	2	3	9	4	1	—	1	1	—	7	5.	
6	2	12	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	5	6.	
4	8	36	1	2	3	6	1	1	14	110	101	211	184	25	40	671	7.	
496	724	2 241	23	18	36	39	19	31	166	29	23	32	41	45	68	238	VII.	
7 483	8 597	29 473	104	65	142	132	84	93	620	258	229	550	753	323	454	2 567	Se.	

Sitz der Neubildungen nach der Gesamtzahl:

	bei Personen			Von 100 Fällen waren beteiligt bei		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1. die äußeren Bedeckungen	205	212	417	1,39	1,18	1,28
2. „ Verdauungsorgane . . .	14 429	10 371	21 800	77,46	57,92	66,75
3. „ Atmungsorgane	602	279	881	4,08	1,56	2,70
4. der Harnapparat	457	246	703	3,10	1,37	2,15
5. die Geschlechtsorgane . .	110	4 338	4 448	0,75	24,23	13,62
6. sonstige Körperteile . . .	944	822	1 766	6,40	4,59	5,41
7. ohne nähere Angabe . . .	1 007	1 638	2 645	6,82	9,15	8,09
zusammen . . .	14 754	17 906	32 660	100,00	100,00	100,00
bei Krebs allein						
1. die äußeren Bedeckungen	163	174	337	1,23	1,08	1,14
2. „ Verdauungsorgane . . .	11 146	10 069	21 215	83,85	62,23	71,98
3. „ Atmungsorgane	419	197	616	3,15	1,22	2,09
4. der Harnapparat	351	176	527	2,64	1,09	1,79
5. die Geschlechtsorgane . .	90	3 965	4 055	0,68	24,50	13,76
6. sonstige Körperteile . . .	301	181	482	2,26	1,12	1,64
7. ohne nähere Angabe . . .	823	1 418	2 241	6,19	8,76	7,60
zusammen . . .	13 293	16 180	29 473	100,00	100,00	100,00

2. Anzahl und Besitzverhältnisse sämtlicher Heilanstalten in Preußen für das Jahr 1912.

Die nachfolgende Tabelle auf Seite 282 und 283 zeigt, daß in Preußen 3 120 Heilanstalten (einschließlich der mit 10 und weniger Betten, aber ohne die Entbindungsanstalten im Besitz von Hebammen) für das Jahr 1912 ermittelt sind, die sich nach den Besitzverhältnissen folgendermaßen verteilen: Staatsanstalten sind 69 gezählt, hiervon sind 39 Unterrichtsanstalten zur Ausbildung der Ärzte und 30 dem Justizministerium unterstellte Gefängnislazarette. Kommunale Heilanstalten (Provinz-, Bezirks-, Kreis- und Gemeindeverbände, Landesversicherungsanstalten) sind 941 ermittelt; 402 Anstalten gehören Religionsgemeinden an, von denen die Landeskirche nur bei 85, die katholische Kirche dagegen bei 310 als Besitzerin auftritt; 7 Anstalten gehören der jüdischen Gemeinde an. Anstalten religiöser Orden und Genossenschaften sind 327 nachgewiesen und zwar für die evangelischen 115, für die katholischen 212; bei ersteren treten die Johanniter in 35, die Diakone (Brüderschaft) in 10 und die Diakonissen in 70 Fällen als Besitzer auf, bei den katholischen die Malteser in 8, die barmherzigen Brüder in 34, die barmherzigen Schwestern in 149 Fällen und unter bischöflicher Verwaltung bzw. im bischöflichen Besitze stehen 21 Anstalten. Die Vereine vom Roten Kreuz sind von 56 Anstalten Eigentümer, wovon auf die Frauenvereine (vaterländische Frauenvereine usw.) 49 entfallen. Anderen Vereinen gehören 126 Anstalten; als milde Stiftungen dienen 262 Anstalten der allgemeinen Heil- und Krankenpflege und zwar unterstehen 221 der Ver-

waltung von Kuratorien, von denen 125 von Krankenpflegern katholischer Orden, 66 von Krankenpflegern der Diakonie und 30 von weltlichen Krankenpflegern versorgt werden; dagegen werden nur 41 Anstalten vom Stifter selbst verwaltet. Ferner sind 27 Knappschafts-, 38 Fabrikarbeiter- usw. Krankenanstalten und 872 Anstalten im Besitze von Privatpersonen gezählt.

Faßt man die einzelnen Arten der Besitzverhältnisse ins Auge, so ist zu sehen, daß die öffentlichen, nämlich Staats- und Kommunalanstalten, mit fast $\frac{1}{3}$ beteiligt sind, wobei die letzteren allein 30 v. H. aller Anstalten ausmachen. Ganz hervorragend treten mit 28 v. H. die Anstalten von Privatunternehmern auf, 13 v. H. sind Eigentum von Religionsgemeinden, 10 v. H. nennen uns religiöse Orden und Genossenschaften als Besitzer und 8 v. H. aller Anstalten sind milde Stiftungen. Am geringsten ist die Beteiligung der Knappschaftskrankenanstalten mit 0,87 v. H. aller Anstalten; hierbei ist zu bemerken, daß die oberschlesischen Knappschaftslazarette nicht einbegriffen sind.

Die einzelnen Regierungsbezirke, unter sich betrachtet, weisen große Unterschiede auf. Am stärksten bei den 3 120 in Preußen ermittelten Anstalten ist der Regierungsbezirk Potsdam mit 254 beteiligt, wovon 150, also über die Hälfte, im Besitze von Privatpersonen sind; Staats- und Kommunalanstalten sind 70 gezählt, die Religionsgemeinden und religiösen Orden treten nur bei 7 Anstalten als Eigentümer auf. An zweiter Stelle steht der Bezirk Düsseldorf mit 240 Anstalten; hier treten die Religionsgemeinden und religiösen Orden und Genossenschaften als Besitzer von 129, also von mehr als der Hälfte, in den Vordergrund, während nur 45 Staats- und Kommunalanstalten vorhanden und 33 im Besitze von Privatunternehmern sind. 9 Regierungsbezirke weisen über 100 bis 200 Heilanstalten auf, von denen Breslau mit 182 Anstalten der größte ist; hier findet man 58 Staats- und Kommunalanstalten, während die gleiche Anzahl im Privatbesitz ist. Der Stadtkreis Berlin tritt mit 122 Heilanstalten auf, von denen 73 private und 30 Staats- und Kommunalanstalten sind, während die Kirchengemeinden, die religiösen Orden und Genossenschaften sowie milde Stiftungen bei 15 Anstalten als Besitzer erscheinen; letztere drei Gruppen als Besitzer von 92 Heilanstalten der 107 im Regierungsbezirk Münster gezählten Anstalten stehen im schroffen Gegensatz zum Stadtkreis Berlin, wie ja auch im Regierungsbezirk Münster nur 9 Staats- und Kommunalanstalten sowie 2 Anstalten im Besitze von Privatunternehmern sind. Weniger als 100 Heilanstalten sind in 26 Regierungsbezirken gezählt (in Sigmaringen nur 4, Stralsund und Stade je 17).

Im allgemeinen ist bezüglich der Verteilung der Besitzverhältnisse auf die einzelnen Regierungsbezirke zu erwähnen, daß bei den Regierungsbezirken des Westens der Schwerpunkt bei den katholischen Religionsgemeinden, den religiösen Orden und Genossenschaften und den milden Stiftungen liegt, während bei den anderen Regierungsbezirken die Staats- und Kommunalanstalten sowie die Anstalten im Besitze von Privatunternehmern in den Vordergrund treten.

Anzahl und Besitzverhältnisse der Heilanstalten in Preussen im Jahre 1912

Staat. — Provinzen. — Regierungs- bezirke.	I. Staats- anstalten			II. Kom- munale Heil- anstalten (Provinz-, Bezirks-, Kreis- u. Gemeinde- verbände, Landes- versiche- rungs- Anstalten)	III. Anstalten von Religionsgemeinden				IV. Anstalten religiöser Genossenschaften							
	a) Unterrichtsanstalt, z. Ausbild. d. Ärzte	b) Gefängnislazarette d. Justizministeriums	zusammen		a) Anstalten evan- gelischer Gemeinden	b) Anstalten katho- lischer Gemeinden	c) Anstalten jüdi- scher Gemeinden	zusammen	a) Evangelische				b) Katho-			
									1. der Johanniter	2. der Diakonen (Brüderanstalt.)	3. der Diako- nissen	zusammen	1. der Malteser	2. der barn- herzigen Brüder	3. der barmherz. Schwestern	zusammen
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Staat . . .	39	30	69	941	85	310	7	402	35	10	70	115	8	34	149	
Ostpreussen . . .	3	1	4	56	3	3	1	7	3	—	1	4	—	—	1	
1. Königsberg . . .	3	1	4	26	3	2	1	6	2	—	—	2	—	—	—	
2. Gumbinnen . . .	—	—	—	16	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	
3. Allenstein . . .	—	—	—	14	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	1	
Westpreussen . . .	—	2	2	35	—	3	—	3	2	1	5	8	—	—	2	
4. Danzig	—	1	1	10	—	3	—	3	1	1	2	4	—	—	—	
5. Marienwerder . . .	—	1	1	25	—	—	—	—	1	—	3	4	—	—	2	
6. Stkr. Berlin . . .	9	7	16	14	1	1	2	4	—	—	5	5	—	—	3	
Brandenburg . . .	—	—	—	120	1	2	—	3	5	—	4	9	—	2	2	
7. Potsdam	—	—	—	70	1	1	—	2	1	—	1	2	—	1	2	
8. Frankfurt	—	—	—	50	—	1	—	1	4	—	3	7	—	1	—	
Pommern	4	3	7	75	1	—	—	1	2	—	—	2	—	—	—	
9. Stettin	—	3	3	40	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
10. Köslin	—	—	—	28	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	
11. Stralsund	4	—	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Posen	—	4	4	52	2	3	1	6	6	—	4	10	—	1	10	
12. Posen	—	3	3	29	2	3	1	6	4	—	4	8	—	1	9	
13. Bromberg	—	1	1	23	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	1	
Schlesien	4	2	6	144	2	1	1	4	6	1	13	20	7	8	35	
14. Breslau	4	2	6	52	2	—	1	3	2	—	5	7	4	4	16	
15. Liegnitz	—	—	—	40	—	1	—	1	2	1	5	8	—	—	6	
16. Oppeln	—	—	—	52	—	—	—	—	2	—	3	5	3	4	13	
Sachsen	4	2	6	67	—	3	—	3	4	—	4	8	—	—	8	
17. Magdeburg	—	1	1	28	—	—	—	—	1	—	3	4	—	—	1	
18. Merseburg	4	1	5	27	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	3	
19. Erfurt	—	—	—	12	—	3	—	3	2	—	—	2	—	—	4	
20. Schleswig	4	3	7	64	2	1	—	3	1	—	3	4	1	—	1	
Hannover	4	1	5	80	7	21	—	28	2	—	6	8	—	—	11	
21. Hannover	—	1	1	16	1	1	—	2	—	—	2	2	—	—	2	
22. Hildesheim	4	—	4	25	—	2	—	2	1	—	3	4	—	—	6	
23. Lüneburg	—	—	—	14	1	1	—	2	1	—	—	1	—	—	1	
24. Stade	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	
25. Osnabrück	—	—	—	6	5	16	—	21	—	—	—	—	—	—	2	
26. Aurich	—	—	—	10	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
Westfalen	—	2	2	53	34	118	—	152	2	4	2	8	—	4	8	
27. Münster	—	1	1	8	5	49	—	54	—	—	—	—	—	2	3	
28. Minden	—	—	—	13	7	22	—	29	1	4	1	6	—	1	2	
29. Arnberg	—	1	1	32	22	47	—	69	1	—	1	2	—	1	3	
Hessen-Nassau	3	2	5	50	2	12	2	16	—	1	12	13	—	3	8	
30. Cassel	3	—	3	20	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	4	
31. Wiesbaden	—	2	2	30	2	12	2	16	—	—	10	10	—	3	4	
Rheinprovinz	4	1	5	128	30	142	—	172	2	3	11	16	—	16	60	
32. Coblenz	—	—	—	21	2	25	—	27	1	—	3	4	—	6	10	
33. Düsseldorf	—	—	—	45	19	73	—	92	1	3	8	12	—	5	20	
34. Cöln	4	1	5	20	4	23	—	27	—	—	—	—	—	3	18	
35. Trier	—	—	—	23	4	12	—	16	—	—	—	—	—	1	—	
36. Aachen	—	—	—	19	1	9	—	10	—	—	—	—	—	1	12	
37. Sigmaringen	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

(einschliesslich der Anstalten mit 10 und weniger Betten).

Orden und lische			V. Anstalt.d.Ver-eine v. Rot. Kreuz			VI. An-stal-ten an-derer Ver-eine	VII. Anstalten milder Stiftungen					VIII. Knapp-schafts-Kran-ken-an-stalten	IX. Fa-brik-arbei-ter-usw. Kran-ken-an-stalt	X. An-stalt. von Pri-vat-un-ter-neh-mern	Anstalten überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
4. unter bischof-lich Verwalt. bezw. i. bischof-lich Besitze		zusammen	a) Frauenvereine v. Rot. Kreuz (Vaterland, Frauenvereine usw.)		b) sonstige	zusammen	a) verwaltet durch Kuratorien			b) ver-wal-tet durch den Stif-ter	überhaupt			Anstalten überhaupt		
17	18	19	20	21	22	23	1. mit Kranken-pflege kath. Orden	2. mit Kranken-pflege d. Diakonie	3. mit weltl. Krankenpflege	zusammen	28	29	30	31	32	33
21	212	327	49	7	56	126	125	66	30	221	41	262	27	38	872	3 120
3	4	8	3	—	3	3	5	4	—	9	—	9	—	—	46	136
3	3	5	3	—	3	1	3	2	—	5	—	5	—	—	38	88
—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	6	25
—	1	2	—	—	—	2	2	—	—	2	—	2	—	—	2	23
2	4	12	7	—	7	3	5	1	1	7	—	7	—	—	30	99
—	—	4	2	—	2	2	4	1	1	6	—	6	—	—	20	48
2	4	8	5	—	5	1	1	—	—	1	—	1	—	—	10	51
—	3	8	—	—	—	4	1	—	1	2	1	3	—	—	73	122
—	4	13	7	2	9	12	1	5	4	10	1	11	2	1	166	337
—	3	5	6	2	8	10	1	4	3	8	—	8	—	1	150	254
—	1	8	1	—	1	2	—	1	1	2	1	3	2	—	16	83
1	1	3	2	—	2	3	—	7	1	8	1	9	—	—	36	136
1	1	1	—	—	—	1	—	5	—	5	1	6	—	—	24	76
—	—	2	2	—	2	1	—	2	1	3	—	3	—	—	7	43
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	17
2	13	23	9	—	9	4	1	—	—	1	—	1	—	—	29	128
1	11	19	6	—	6	2	1	—	—	1	—	1	—	—	23	89
1	2	4	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	39
6	56	76	3	1	4	15	25	8	4	37	22	59	5	14	143	470
—	24	31	1	—	1	4	12	4	4	20	5	25	2	—	58	182
3	9	17	2	1	3	8	4	1	—	5	3	8	1	—	46	124
3	23	28	—	—	—	3	9	3	—	12	14	26	2	14	39	164
—	8	16	5	—	5	4	2	7	4	13	—	13	5	4	92	215
—	1	5	4	—	4	4	—	5	1	6	—	6	—	3	44	95
—	3	5	1	—	1	—	—	2	3	5	—	5	5	1	27	76
—	4	6	—	—	—	—	2	—	—	2	—	2	—	—	21	44
—	2	6	6	—	6	7	—	2	—	2	—	2	—	1	38	134
2	13	21	—	2	2	27	3	6	1	10	1	11	3	2	58	237
—	2	4	—	2	2	6	—	3	—	3	—	3	—	—	17	51
—	6	10	—	—	—	2	—	—	1	1	—	1	2	—	24	70
—	1	2	—	—	—	4	—	3	—	3	—	3	—	1	4	30
—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3	17
2	4	4	—	—	—	7	3	—	—	3	—	4	1	—	4	47
—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	6	22
1	13	21	—	—	—	16	41	8	3	52	3	55	6	—	31	336
1	6	6	—	—	—	3	29	—	1	30	2	32	1	—	2	107
—	3	9	—	—	—	3	4	5	2	11	1	12	—	—	14	80
—	4	6	—	—	—	10	8	3	—	11	—	11	5	—	15	149
4	15	28	4	1	5	4	5	7	8	20	3	23	—	3	59	193
1	5	8	2	—	2	1	1	1	—	2	—	2	—	1	21	58
3	10	20	2	1	3	3	4	6	8	18	3	21	—	2	38	135
—	76	92	3	1	4	24	35	11	3	49	9	58	6	13	71	573
—	16	20	1	—	1	3	3	2	1	6	—	6	—	—	14	92
—	25	37	2	1	3	12	10	—	1	11	1	12	—	6	33	240
—	21	21	—	—	—	5	9	2	1	12	5	17	—	—	18	113
—	1	1	—	—	—	—	11	7	—	18	—	18	5	7	5	75
—	13	13	—	—	—	4	2	—	—	2	3	5	1	—	1	53
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	4	37

3. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Strafanstalten und Gefängnisse, die unter der Verwaltung des Ministeriums des Innern stehen, für die Jahre 1910 und 1911.

Nach den Übersichten auf den Seiten 285 bis 287 beziffert sich die Gesamtzahl der Gefangenen in den Strafanstalten im Jahre 1911 auf 17 502 Männer, 1 356 Weiber (1910 auf 17 916 M., 1 302 W.), in den Gefängnissen auf 67 734 M., 16 916 W. (66 831 M., 14 169 W.), der tägliche Durchschnitt auf 10 353 M., 762 W. (10 398 M., 824 W.) bzw. 9 191 M., 1 077 W. (8 903 M., 1 028 W.).

An erkrankten Gefangenen wurden 1911 in den Strafanstalten 4 411 M., 399 W. (4 497 M., 437 W.) behandelt, in den Gefängnissen 3 662 M., 539 W. (3 334 M., 572 W.), oder v. H. der Gefangenen nach der Gesamtzahl in den Strafanstalten 25,2 M., 29,4 W. (25,1 M., 33,6 W.), in den Gefängnissen 5,4 M., 3,2 W. (5,0 M., 4,0 W.), nach dem Durchschnitte 42,6 M., 52,3 W. (43,2 M., 52,4 W.) bzw. 39,8 M., 50,0 W. (37,4 M., 55,6 W.). Dem Lazarett wurden, soweit es die Krankenbehandlung erforderte, überwiesen: in den Strafanstalten 2 862 M., 254 W. (2 683 M., 313 W.), in den Gefängnissen 1 814 M., 232 W. (1 842 M., 218 W.), oder v. H. 64,9 M., 63,7 W. (59,7 M., 71,6 W.) bzw. 49,5 M., 43,0 W. (55,2 M., 38,1 W.); in der Revierbehandlung befanden sich in den Strafanstalten 1 549 M., 145 W. (1 814 M., 124 W.), in den Gefängnissen 1 848 M., 307 W. (1 492 M., 354 W.) oder 35,1 M., 36,3 W. (40,3 M., 28,4 W.) bzw. 50,5 M., 57,0 W. (44,8 M., 61,9 W.).

Von 100 Gefangenen überhaupt wurden behandelt im Lazarett nach der Gesamtzahl in den Strafanstalten 16,4 M., 18,7 W. (15,0 M., 24,0 W.), in den Gefängnissen 2,7 M., 1,4 W. (2,8 M., 1,5 W.), nach dem Durchschnittsbestande 27,6 M., 33,3 W. (25,8 M., 38,0 W.) bzw. 19,7 M., 21,5 W. (20,7 M., 21,2 W.).

Von den erkrankten Gefangenen wurden behandelt:

an	in den Strafanstalten				in den Gefängnissen			
	Männer		Weiber		Männer		Weiber	
	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910
Infektionskrankheiten . .	509	758	36	83	595	594	95	91
Tuberkulose	140	188	12	6	320	391	44	35
Geschlechtskrankheiten	83	113	40	18	471	456	113	135
Geisteskrankheit	350	400	9	7	259	215	22	29.
Gestorben sind:								
überhaupt	100	103	11	6	47	53	9	3
v. H. der Gesamtzahl .	0,6	0,6	0,8	0,5	0,07	0,08	0,05	0,02
„ „ zum Durchschnitt	1,0	1,0	1,4	0,7	0,5	0,6	0,3	0,8.

Die wichtigsten Todesursachen waren:

Tuberkulose	31	33	5	—	22	20	2	3
v. H. aller Gestorbenen	31,0	32,0	45,5	—	46,8	37,7	22,2	100,0
auf 1 000 Gefangene								
(Gesamtzahl)	1,8	1,8	3,7	—	0,3	0,3	0,1	0,2
auf 1 000 Gefangene								
(Durchschnittsbestand)	2,1	3,3	6,6	—	2,4	2,2	1,9	2,9
Selbstmorde	10	13	—	—	6	10	2	—
v. H. aller Gestorbenen	10,0	12,6	—	—	12,8	18,9	22,2	—
Infektionskrankheiten .	5	7	1	1	2	4	2	—
v. H. aller Gestorbenen	5,0	6,8	9,1	16,7	4,3	7,5	22,2	—

[Fortsetzung des Textes auf Seite 288.]

Erkrankungen der Gefangenen in den a) Strafanstalten und b) Gefängnissen des Ministeriums des Innern während der Rechnungsjahre 1910 und 1911 *).

Erkrankungen.	a) Strafanstalten				b) Gefängnisse			
	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911
	Männer		Frauen		Männer		Frauen	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtzahl der Gefangenen . .	17 916	17 502	1 302	1 356	66 831	67 734	14 169	16 916
Täglicher Durchschnittsbestand . .	10 398	10 353	824	762	8 903	9 191	1 028	1 077
I. Erkrankungen.								
Anzahl der erkrankten Gefangenen	4 497	4 411	437	399	3 334	3 662	572	539
Von 100 Gefangenen erkrankten:								
nach der Gesamtzahl	25,1	25,2	33,6	29,4	5,0	5,4	4,0	3,2
nach dem Durchschnittsbestande . .	43,2	42,6	52,4	52,3	37,4	39,8	55,6	50,0
Von den erkrankten Gefangenen wurden behandelt:								
überhaupt im Lazarett	2 683	2 862	313	254	1 842	1 814	218	232
" " " Revier	1 814	1 549	124	145	1 492	1 848	354	307
v. H. im Lazarett	59,7	64,9	71,6	63,7	55,2	49,5	38,1	43,0
" " " Revier	40,3	35,1	28,4	36,3	44,8	50,5	61,9	57,0
Von 100 Gefangenen überhaupt wurden behandelt:								
im Lazarett nach der Gesamtzahl . .	15,0	16,4	24,0	18,7	2,8	2,7	1,5	1,1
" " " d. Durchschnittsbest.	25,8	27,6	38,0	33,3	20,7	19,7	21,2	21,5
im Revier nach der Gesamtzahl . .	10,1	8,9	9,5	11,4	2,2	2,7	2,5	1,8
" " " d. Durchschnittsbest.	17,4	15,0	15,0	19,0	16,8	20,1	34,4	28,6
Anzahl der Krankheitsfälle überhaupt	5 938	5 954	696	620	4 026	4 583	657	670
darunter behandelt im Lazarett . .	3 541	3 963	464	363	2 204	2 272	275	261
" " " Revier	2 397	1 991	232	257	1 822	2 311	382	409
Wichtige Krankheitsfälle:								
an akuten Infektionskrankheiten wurden behandelt	758	509	83	36	594	595	91	95
darunter an Rose	28	48	12	6	32	24	5	13
Unterleibstypus	1	18	—	—	—	1	—	—
Influenza	655	345	55	23	156	149	11	17
Wechselfieber	—	—	—	—	2	—	—	—
Diphtherie	1	1	—	—	21	8	—	—
kontagiös. Augenentz.	4	8	3	3	12	9	—	2
Krätze	36	47	3	2	369	350	62	48
Tuberkulose	188	140	6	12	391	320	35	44
Geschlechtskrankheiten überhaupt .	113	83	18	40	456	471	135	113
darunter konstitutionelle Syphilis	84	46	2	13	149	157	40	66
mechanische Verletzungen	357	350	20	9	251	268	34	17
darunt. absichtl. Selbstbeschädigung	8	14	—	—	11	15	1	—
Geisteskrankheit	400	350	7	9	215	259	29	22
II. Todesfälle.								
Anzahl der Gestorbenen überhaupt .	103	100	6	11	53	47	3	9
v. H. der Gesamtzahl	0,6	0,6	0,5	0,8	0,08	0,07	0,02	0,05
" " zum Durchschnittsbestande	1,0	1,0	0,7	1,4	0,6	0,5	0,3	0,8
Tuberkulose	33	31	—	5	20	22	3	2
v. H. aller Gestorbenen	32,0	31,0	—	45,5	37,7	46,8	100	22,2
auf 1 000 Gefangene (Gesamtzahl)	1,8	1,8	—	3,7	0,3	0,3	0,2	0,1
" 1 000 " (Durchschnittsbest.)	3,2	3,0	—	6,6	2,2	2,4	2,9	1,9
Selbstmorde	13	10	—	—	10	6	—	2
v. H. aller Gestorbenen	12,6	10,0	—	—	18,9	12,8	—	22,2
Infektionskrankheiten	7	5	1	1	4	2	—	2
v. H. aller Gestorbenen	6,8	5,0	16,7	9,1	7,5	4,3	—	22,2

*) aus der „Statistik der zum Ressort des Königlich Preussischen Ministeriums des Innern gehörenden Strafanstalten und Gefängnisse und der Korrigenden für die Rechnungsjahre 1910 u. 1911“.

Krankheitsziffer und Sterbeziffer in den einzelnen Strafanstalten und Gefängnissen des Ministeriums des Innern während der Rechnungsjahre 1910 und 1911*).

Anstalten.	Krankheitsziffer						Sterbeziffer			
	v. H. nach der Gesamtzahl der Gefangenen		v. H. nach der Durchschnittszahl der Gefangenen		v. H. d. Krankenverpflegungstage zu den Gesamtverpflegungstagen		v. H. nach der Gesamtzahl der Gefangenen		v. H. nach der Durchschnittszahl der Gefangenen	
	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Strafanstalten.										
1. Männer.										
1. Wartenburg	26,8	36,3	48,1	54,2	4,7	6,5	0,6	0,2	1,1	0,3
2. Insterburg	33,3	38,1	51,7	60	4	4,9	1	0,8	1,6	1,3
3. Graudenz { a) Hauptanstalt	33,5	23,8	48,6	37	7,4	7	—	1	—	1,6
b) Irrenabteilung	—	—	—	—	—	—	1,3	1,2	3,6	3
4. Mewe	21	15,7	32,1	23,6	4,2	4,2	0,6	0,8	0,9	1,1
5. Berlin (Moabit)	23,3	—	39,2	—	8,7	—	—	—	—	—
6. Brandenburg a./Havel	22,9	20,7	40,3	33,3	3	2,8	0,3	0,5	0,6	0,8
7. Sonnenburg	14,7	16,3	26,3	28	4,8	4,5	0,8	0,5	1,5	0,8
8. Luckau	23	21,8	38,6	35,5	3,8	2,4	0,5	0,6	0,9	1
9. Naugard	35,8	33,5	68,3	55,9	4,1	2,9	0,6	0,9	1,1	1,5
10. Rawitsch	33	28,9	54,9	49,3	3,6	3,7	0,5	0,8	0,8	1,3
11. Krone a./Brahe	22,5	15,8	30,2	23	4,9	4,4	1,1	0,7	1,4	1,1
12. Brieg	29,9	33,7	49,7	51	5,4	5,8	0,6	1,1	0,9	1,7
13. Striegau	42,5	44,4	60,8	69,3	4,9	10,3	1,5	0,4	1,9	0,6
14. Görlitz	30,9	30,7	56,9	47,9	4,8	6,9	0,7	0,9	1,2	1,4
15. Ratibor	16	23	26,1	37	3,1	4,4	0,3	0,8	0,4	1,3
16. Groß Strehlitz	22	25,9	33,7	41,2	4,3	4,2	1,2	0,4	1,8	0,7
17. Lichtenburg	29,9	32,1	46,2	49,5	4,6	5,2	0,8	0,5	1,2	0,8
18. Rendsburg	13,8	13,8	22,5	21,5	3,7	3,5	0,8	0,1	1,3	0,2
19. Lüneburg	19,2	30,4	37,7	57,6	4,1	4	1	0,6	2	1,1
20. Celle	24,8	25,6	42,3	41,7	2,1	2,6	0,3	0,9	0,5	1,5
21. Münster i. Westf.	23,7	18,8	38,8	30,4	2,6	2,7	0,3	0,4	0,6	0,6
22. Cassel-Wehlheiden	39	23,8	65,2	40,6	4,3	3,5	0,8	—	1,3	—
23. Cassel	22,5	26,6	37	45,1	3,8	3,8	0,9	1	1,5	1,6
24. Ziegenhain	22,5	29,6	37,3	49,3	8,1	9,3	—	0,4	—	0,7
25. Diez a./Lahn	19,5	29,9	40,8	60,9	4	5,8	0,3	0,9	0,6	1,8
26. Werden (Ruhr)	31,9	30,8	64,6	65,6	3,9	4,1	0,7	0,4	1,3	0,8
27. Siegburg (Michaelsberg)	26,5	20,7	43,8	35,2	2,9	2,9	—	0,4	—	0,6
Außerdem Zuchthausgefangene										
a) in der Irrenabteilg. d. Gefängnis.: Moabit in Berlin	—	1,4	—	5	—	—	—	—	—	—
b) in den Filialen:										
1. Artland (Außenabteilung)	11	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—
2. Niederhausen (Außenabteilung)	39	41,2	97,8	96	—	—	—	—	—	—
2. Weiber.										
1. Rhein	35,3	—	49,5	—	5,3	—	0,7	—	1	—
2. Fordon	60,8	43,9	94,7	80	5,6	5,7	—	1,2	—	2,1
3. Jauer	31,7	24,8	50	40,5	9	9	1,1	0,8	1,7	1,3
4. Sagan	46,6	52,7	71	78,4	11,3	7,6	—	1	—	1,4
5. Delitzsch	20,1	17,3	31,7	29,2	5,2	5,7	—	0,9	—	1,5
6. Ziegenhain	27,9	35,5	41,4	57,9	11,9	13	—	—	—	—
Außerdem Zuchthausgefangene:										
Siegburg (Brückberg) Zuchthausabtlg.	15,1	7,1	28,3	21,7	3,9	2,8	0,5	0,5	0,9	1,4

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 285. — Die höchsten und niedrigsten Krankheitsziffern sind durch fetten Druck kenntlich gemacht.

Die höchste bzw. niedrigste Erkrankungs­ziffer betrug für 1911
in den Strafanstalten

	auf Hundert	bei den Männern	bei den Weibern
der Gesamtzahl der Gefangenen . . .	}	44,4 Striegau	52,7 Sagan
		1,4 Moabit	7,1 Siegburg
der Durchschnittszahl der Gefangenen	}	96 Niederhausen	80 Fordon
		5 Moabit	21,7 Siegburg.
in den Gefängnissen			
der Gesamtzahl der Gefangenen . . .	}	23,5 Moabit	18,2 Anrath
		0,3 Trier	0,4 Coblenz
der Durchschnittszahl der Gefangenen	}	95,9 Cöln	125,9 Saarbrücken
		5,4 Trier	9,2 Siegburg.


Auf 100 Gesamtverpflegungstage kamen Krankenverpflegungstage
(höchste und niedrigste Zahl) für 1911

		bei den Männern	bei den Weibern
in den Strafanstalten	}	10,3 Striegau	13 Ziegenhain
		2,4 Luckau	2,8 Siegburg
in den Gefängnissen	}	10,1 Halle a./Saale	10,9 Düsseldorf-Derendorf
		0,3 Trier	0,4 Coblenz.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Todesfälle an Tuberkulose in den Strafanstalten und Gefängnissen denen der Bevölkerung gegenübergestellt: aus ihr ist zu ersehen, daß unter den Todesursachen die Tuberkulose wie in der erwachsenen freien Bevölkerung obenan steht.

		Anzahl		Davon		Auf 1000	
		der lebenden Personen		an Tuberkulose		Lebende	
		überhaupt		Gestorbene		kommen	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.
Die über 20 Jahre alte Bevölkerung	1911	10 846 760	11 435 826	24 054	21 493	2,2	1,9
	1910	10 582 568	11 179 165	23 835	21 236	2,3	1,9
Die Gesamtzahl der Zuchthausgefangenen	1911	17 502	1 356	31	5	1,8	3,7
	1910	17 916	1 302	33	—	1,8	—
Die tägliche Durchschnittsziffer der Zuchthausgefangenen	1911	10 353	762	31	5	3,0	6,6
	1910	10 398	824	33	—	—	—
Die über 15 Jahre alte Bevölkerung ¹⁾	1911	12 824 746	13 389 876	26 496	24 526	2,1	1,8
	1910	12 525 181	13 096 342	26 175	24 084	2,1	1,8
Die Gesamtzahl der Gefängnisgefangenen	1911	67 734	16 916	22	2	0,3	0,1
	1910	66 831	14 169	20	3	0,3	0,2
Die tägliche Durchschnittsziffer der Gefängnisgefangenen	1911	9 191	1 077	22	2	2,4	1,9
	1910	8 903	1 028	20	3	2,2	2,9.

¹⁾ Die Zahl der Gefangenen unter 15 Jahren ist verschwindend gering.



UNIVERSITY OF MINNESOTA

wils jahrg.5
314.3 P95m

Prussia. Statistisches Landesamt.
Medizinalstatistische Nachrichten.



3 1951 002 252 578 M

Minnesota Library Access Center



9 ZA R02 D07 S01 T10